

INTERNATIONALER KATALOG

WASCHRAUM ZUBEHÖR



QUALITÄT SEIT 1906



ECHTER WERT

Verwirklichen Sie Ihre Vision mit dauerhaftem Erfolg. Mit den richtigen Produkten, Ressourcen und entsprechender Unterstützung sieht Ihr nächstes Projekt auch in mehreren Jahren noch umwerfend aus.

NEU PRODUKTE



B-824

SureFlo™ Sensor-Seifenspender für Waschtischmontage

Verwendet lose Flüssigseife für erhebliche Einsparungen.

Seite 8



B-3725

TrimLineSeries Händetrockner für den Wandeinbau

Ideal für prestigeträchtige Projekte und Objekte der gehobenen Klasse.

Seite 28



B-38031

TrimLineSeries™ Papierhandtuchspender, autom. Händetrockner und Abfallbehälter

Platzsparendes Design bei wirtschaftlicher Funktion.

Seite 16



B-7125

InstaDry™ Düsentrockner

Einer der nachhaltigsten Düsentrockner in der Branche.

Seite 28



Erweiterte Cubicle Collection

Bietet Komfort und Stil in jedem Waschraum oder jeder Toilettenkabine.

Seite Seite 36



Erweiterte TrimLineSerie

Neu Aufputz design optionen.

Seite 23, 31, 37, 42



B-635

Mobilgerätehalterung

Sichere Aufbewahrung von Tablets und Pads.

Seite 46

INHALTSVERZEICHNIS

2.	Designstimmige Zubehörserien
4.	Waschraum-Zubehör
6.	Seifenspender
12.	Kombination Handtuchspender/ Abfallbehälter
20.	Papierhandtuchspender
26.	Händetrockner
30.	Abfallbehälter
32.	Spiegel
34.	Zubehör für Toilettenkabinen
36.	Cubicle Collection
37.	WC Papierspender
40.	Griffstangen
42.	Damenbinden-Abfallbehälter
43.	WC-Sitz-Auflagenspender
44.	Sonderzubehör
46.	Waschraum-Zubehör
48.	Baby-Wickeltische
51.	NEU Zubehör für Gesundheitseinrichtungen
52.	Warum Bobrick?

LEGENDE

NEU Einführung im Jahr 2017 oder später

VERBESSERT Betriebliche Verbesserung(en)
oder neue Funktion(en)



Nachhaltiger Betrieb durch weniger
Abfall und/oder Nutzung von
Verbrauchsmaterialien



TowelMate™ Zubehör zum Einsparen
von Papierhandtüchern verfügbar



LinerMate™ Abfallbeutel-Halterung
als Zubehör verfügbar



Kostensparrechner unter
bobrick.com verfügbar

INDEX

Modell Nr. Seite Nr.

B-165 Series.....	32	3974-250.....	13, 25
B-1658 Series.....	33	B-398.....	46
204-2.....	47	B-4063.....	10
262-130*.....	24	B-4112.....	10
B-2012.....	10	B-4207.....	47
B-2111.....	11	B-4221.....	43
B-220816.....	51	B-4262.....	22
B-221.....	43	B-4288.....	37
B-254.....	42	B-4354.....	42
B-262.....	23	B-43644.....	30
B-26607.....	11	B-4369.....	14
B-26627.....	11	B-4388.....	37
B-268.....	30	B-43944*.....	14
B-270.....	42	B-4998*.....	41
B-277.....	30	B-50516.....	51
B-279.....	31	B-526.....	22
B-2888*.....	38	B-532.....	31
B-2890.....	39	B-541.....	36
B-2892.....	39	B-542.....	36
B-290 Series*.....	32	B-543.....	36
B-2908 Series.....	33	B-544.....	36
B-293 Series*.....	32	B-545.....	47
B-297.....	46	B-546.....	36
B-29744.....	25	B-547.....	36
B-3013.....	43	B-548.....	36
B-318.....	22	B-549.....	36
B-35139.....	42	B-5806.....	41
B-35303.....	42	B-580616.....	41
B-35633.....	31	B-58616.....	41
B-35643.....	31	B-635.....	46
B-3574.....	43	B-6699.....	39
B-3588.....	37	B-671.....	47
B-35883.....	37	B-676.....	47
B-359.....	23	B-680.....	47
B-359039.....	23	B-6806.....	40
B-3644.....	30	B-68137.....	40
367-60.....	13	B-68616.....	40
368-60.....	13	B-699.....	38
369-130*.....	24	B-6999.....	38
B-36903.....	15	B-7125.....	28
B-3725*.....	28	B-7128.....	29
B-3803.....	15	B-715.....	29
3803-130*.....	24	B-7188.....	29
B-38031*.....	16	B-778.....	29
B-38033.....	17	B-7816.....	51
B-38034.....	17	B-822 Series.....	10
B-3888.....	38	B-823 Series*.....	9
B-39003.....	18	B-824*.....	8
39003-130*.....	24	B-918116 Series.....	51
B-3944.....	18	KB101-00.....	50
3944-52.....	13	KB110-SSRE.....	49
3944-130*.....	24	KB111-SSRE.....	49
B-3961*.....	19	KB200-00*.....	50
3961-50.....	13	KB200-01SS.....	49
B-3974.....	19, 25	KB208-01.....	50

* Patentiert oder zum Patent angemeldet. Patentinformationen
finden Sie unter bobrick.com/patents.

Weitere Produkte, Tools und Dokumentation

Technische Datenblätter, technische Beschreibungen, CAD-
Dateien, BIM-Objekte, Installationsanleitungen und vieles mehr
finden Sie auf der Bobrick-Website.

- bobrick.com Global HQ
- bobrick.co.uk Großbritannien
- bobrick.de Deutschland
- bobrick.la Spanien



DESIGNSTIMMIGE ZUBEHÖRSERIEN

TrimLineSeries™

Die TrimLine-Serie zeichnet sich durch ihr zeitlos minimalistisches Design aus. Ihre 90°-Winkel an Öffnungen, Ecken und Kanten sind Ausdruck einer entsprechend deutlichen und klaren Formensprache.

Es ist uns gelungen, diesen Ansatz nun auch auf Händetrockner zu übertragen - ein Novum in diesem Marktsegment.



Frontbündige,
rechtwinklige
Türen und Öffnungen



TrimLineSeries
One Bank Street, United Kingdom

© 2018 BRE Group. "BREEAM Societe Generale 1 Bank Street Exterior." Creative Commons License: CC BY-ND 2.0
<https://www.flickr.com/photos/brewatford/44156437650>



ClassicSeries™

Der nahtlose Montagerahmen ist das optische Markenzeichen der Classic-Serie, der klassische Standard für unsere umfangreichste Auswahl an gewerblichem Waschraumzubehör. Das jüngste Serien-Mitglied ist der automatische Pappierrollenspender, erhältlich als Aufputz- und Wandeinbau-Variante sowie integriert in verschiedene Spender-Abfall Kombinationen. Die Produkte der Classic-Serie sind für die wirtschaftliche Anforderungen preissensibler Projekte ausgelegt.



„klassisch“ gefasste Kanten, Stangenscharnier

ConturaSeries™

Die verbesserte Contura-Serie setzt neue Maßstäbe für Innovation und Qualität. Die Papierhandtuchspender der Contura-Serie sind jetzt mit dem neuen TowelMate™-Papier-Spar-System ausgestattet. Mit TowelMate wird immer nur ein Papierhandtuch gespendet. Das Herausziehen von mehreren Handtüchern ist so nicht mehr möglich, was den Papierverbrauch erheblich verringert. Eine somit erreichte Einsparung von mindestens 20 % Papierhandtüchern schont die Umwelt und verringert die Betriebskosten.

Die verbesserten Abfallbehälter der 'Contura-Serie verfügen nun über einen LinerMate™ Einsatz. Beim LinerMate ragen die umgeschlagenen Abfallbeutel nicht mehr über den Rand des Abfallbehälters hinaus.



Nahtlose einheitliche Konturen, bündig angebrachte Schlösser



WASCHRAUM-ZUBEHÖR



B-290
Rahmenspiegel

Seite 32



B-38031
TrimLine-Serie
Papierhandtuchspender,
automatischer
Händetrockner und
Abfallbehälter für
den Wandeinbau

Seite 16



B-824
SureFlo Automatischer
Seifenspender

Seite 8



B-3725

**Automatischer
Händetrockner für
den Wandeinbau**

Seite 28



Unternehmenssitze

Produkte : B-290, B-38030, B-824



Gesundheitseinrichtungen

Produkte B-29744, B-275, B-290, B-824



SEIFENSPENDER

Was kennzeichnet eine effektive technische Beschreibung für Seifenspender?

Der richtige Seifenspender entspricht der Frequentierung Ihres Gebäudes und den damit verbundenen Anforderungen. Für Gebäudeeigentümer sollte sich nicht nur der Zeit- und Geldaufwand reduzieren, sie sollten zudem Verbrauchsmaterialien einsparen können und von einer langen Lebensdauer der Produkte profitieren. Darüber hinaus sollten Gebäudeeigentümer nicht an langjährige und kostspielige Verträge gebunden sein, die sie zum Kauf von Seifen bestimmter Hersteller verpflichten. Seifenspender von Bobrick sind all diesen Herausforderungen dank einer großen Auswahl an automatischen, manuellen im Großgebäude erhältlichen Flüssigseifen- und Schaumseifenlösungen gewachsen.

DESIGN

SUSTAINABLE

DURABLE

ECONOMICAL

HYGIENIC

FREEDOM



AUTOMATISCH ODER MANUELL?

Obwohl No-Touch-Waschräume sich mehr und mehr zum Branchenstandard entwickeln, stellt Zubehör mit automatischer Betätigung keinesfalls eine universelle Lösung dar. Bestimmte Projekte können von einer manuellen Bedienung profitieren.



Automatischer Betrieb



Manueller Betrieb

Vorteile

- Bessere Hygiene, weniger Kreuzkontaminationen.
- Kontrollierter Seifenverbrauch durch Mengenregulierung.
- Nahtloses, modernes Designerlebnis.

Ideale Anwendungen

- Prestigeträchtige oder hochwertige Gebäude.
- Wenig bis mittelstark frequentierte Einrichtungen.
- Waschräume mit anderem berührungslosem Zubehör, insbesondere Wasserhähne.

Vorteile

- Keine Batterien oder Stromquellen erforderlich.
- Weitreichendere Benetzung der Hände durch Schaumseife.
- Mehr montagemöglichkeiten

Ideale Anwendungen

- Gebäude mit einer begrenzten Zahl von hauswirtschaftlichen Mitarbeitern oder Ressourcen.
- Stark frequentierte Einrichtungen.
- Projekte mit strenger Budgetierung.



VERBESSERT

B-824

AUTOMATISCHER FLÜSSIGSEIFENSPENDER



VERBESSERT B-824

SureFlo Automatischer Seifenspender

Eine stabilere Konstruktion und ein vereinfachter Einbau gewährleisten eine lange Haltbarkeit für größere Einsparmöglichkeiten. Von oben befüllbarer Seifenspender für Waschtischmontage. Trichterförmige abschließbare Öffnung ermöglicht einfaches Befüllen des Spenders. Verchromte Oberfläche für Designkontinuität. Verwendung von herstellerunabhängiger Flüssigseife im Großgebinde für erhebliche Betriebskosteneinsparungen. Reduzierung des Verbraucherabfalls um 57 % im Vergleich zu Wechselfatronen trägt zur Nachhaltigkeit bei. Patentiert.



Artikel

Füllmenge (Liter)	1.0
Auslauflänge	170
Maximale Montagestarke	50



HERSTELLERHINWEIS

Durch das Design und die hygienegerechte Funktion ist der B-824 ideal für hochwertige Anwendungen und prestigeträchtige Objekte geeignet.



NEU

B-823 SERIE

MANUELLE SCHAUMSEIFENSPENDER



NEU B-823 Serie

Manueller Schaumspender für Waschtischmontage

Von oben befüllbarer Schaumspender für Wartungsfreundlichkeit und Arbeitersparnis. Vandalismusresistente Abdeckung mit frei drehbarem Auslauf. Korrosionsbeständig. Auslauf und Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert. Stoßfester ABS Kunststoff-Spenderkörper und Schaft. Bruchsischerer Polyethylenbehälter. Patentiert.



	B-823	B-8231
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	100	100
Maximale Montagestärke	75	75
	B-8236	B-82316
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	150	150
Maximale Montagestärke	75	75



SEIFENSPENDER



B-822 Serie
Manueller Seifenspender
mit großem Reservoir für
Waschtischmontage

Von oben befüllbare Seifenspender für Waschtischmontage für Wartungsfreundlichkeit und Arbeitersparnis. Vandalismusresistente Abdeckung mit frei drehbarem Auslauf. Korrosionsbeständig. Auslauf und Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert. Stoßfester ABS-Kunststoff-Spenderkörper und Schaft. Bruchsicherer Polyethylenbehälter.

	B-822	B-8221
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	100	100
Maximale Montagestärke	100	25
	B-8226	B-82216
Füllmenge (Liter)	1.0	0.6
Auslauflänge	150	150
Maximale Montagestärke	100	25



B-4112
Contura-Serie

Seifenspender für Aufputzmontage

Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Behälter Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Füllmenge : 1,2 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Vandalismushemmende Ausführung.

	Artikel
Breite	180
Höhe	155
Tiefe, gesamt	85
Behindertengerechte Montagehöhe	1245



B-2012
Automatischer
Seifenspender

Berührungslose Sensoraktivierung für mehr Hygiene und Komfort. Der matt geschliffene Edelstahl ist langlebig und auf das andere Bobrick-Zubehör abgestimmt. Großgebindebefüllung mit 0,85-ml-Reservoir sorgt für erhebliche Einsparungen im Vergleich zu proprietären Wechsellpatronen. Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln und Seifen zur chirurgischen Handdesinfektion. Einfache Montage mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert). **B-2013**, Wie B-2012, jedoch als Schaumspender.

	Artikel
Breite	108
Höhe	242
Tiefe	107



B-4063
Contura-Serie

Seifenspender für Wandeinbau

Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Seifenspender-Front aus einteiligem, gezogenem 1,0 mm starkem Edelstahl, matt geschliffen, mit abgedecktem Kunststoff-Seifenbehälter, an der Rückseite befestigt. Füllmenge : 1,5 L. Zum Füllen und Instandhalten herausziehen. Vandalismushemmende Ausführung.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	185	150
Höhe	160	140
Einbautiefe	100	102
Vorsprung	40	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1245	1230



B-26627 TrimLine-Serie

Seifenspender mit Schaumpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen.
Geeignet für Schaumseifenpatronen
oder für Nachfüllpacks. Reagiert
auf Druck von weniger als 22,2 N.
Füllmenge : 500 ml. Verdeckte
Wandbefestigung. Aufklappbares
Gehäuse mit Schloss und
Seifennachfüll-Sichtfenster.
Vandalismushemmende
Ausführung.



B-26607 TrimLine-Serie

Seifenspender mit Flüssigseifenpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen.
Geeignet für Flüssigseifenpatronen
oder für Nachfüllpacks. Reagiert
auf Druck von weniger als
22,2 N. Füllmenge : 500 ml.
Verdeckte Wandbefestigung.
Aufklappbares Gehäuse
mit Schloss und
Seifennachfüll -Sichtfenster.
Vandalismushemmende
Ausführung.

B-26627 B-26637

Breite	96	96
Höhe	298	336
Vorsprung	153	153
Füllmenge (liter)	0.5	1
Behindertengerechte Montagehöhe	1380	1420

B-26607 B-26617

Breite	96	96
Höhe	296	336
Vorsprung	153	153
Füllmenge (Liter)	0.5	1
Behindertengerechte Montagehöhe	1380	1420



B-2111 Classic-Serie

Seifenspender für Aufputzmontage

Vertikaler Behälter aus Edelstahl, matt geschliffen.
Das Ventil gibt kommerziell erhältliche Allzweck-
Handseifen ab. Füllmenge : 1,2 L. Seifennachfüll-
Sichtfenster. Verdeckte Wandbefestigung.
Nachfülldeckel an Scharnier wird mit Spezialschlüssel
geöffnet. Vandalismushemmende Ausführung.

Artikel

Breite	120
Höhe	206
Tiefe, gesamt	90
Behindertengerechte Montagehöhe	1245



HERSTELLERHINWIS

Die Edelstahl-Seifenspender von Bobrick sind nicht zur Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis oder jodhaltigen Seifen zur chirurgischen Handdesinfektion vorgesehen. Verwenden Sie chlorfreie, pH-neutrale Flüssigseifen, um eine Korrosion bei B-2111, B-2112 und B-4112 Seifenspendern zu verhindern und deren Lebensdauer zu verlängern.



KOMBINATIONSEINHEITEN

Holen Sie das Maximum bei begrenztem Platzangebot heraus.

Und wie Sie dabei auf die besonderen Bedürfnisse Ihrer Benutzer eingehen können, etwa beim Händetrocknen und Entsorgen von Abfällen? Bobrick-Kombinationseinheiten sind in Form und Funktion flexibel und bieten den Benutzern mehrere Funktionen in einem praktischen System. Einheiten für den Wandeinbau nutzen die verfügbare Fläche bei begrenztem Platzangebot optimal und stehen zudem für hochwertiges Design. Nachhaltige Spenderlösungen minimieren den Papierhandtuchverbrauch, was zu niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten führt. Dank der robusten Konstruktion können Sie sich sicher sein, dass Ihre Auswahl einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

DESIGN

SUSTAINABLE

DURABLE



AUSTAUSCHBARE MODULE

Anpassbar an unterschiedliche Anforderungen



Ein Waschraum kann während des Gebäude-Lebenszyklus verschiedenen Benutzern und Frequentierungsmustern dienen. Hierzu muss ggf. zwischen unterschiedlichen Papierhandtuchspendern gewechselt werden.

Dank des modularen Prinzips der Kombinationsgehäuse können Gebäudemanager ganz bequem und ohne Mehrkosten zwischen Handtuchspendern mit gefalteten Papierhandtüchern, mechanischen und automatischen Papierrollen wählen. Das Fassungsvermögen des Abfallbehälters lässt sich ebenfalls vor Ort ohne Änderungen am Gehäuse anpassen.

Flexible Lösungen

Die folgenden Module sind mit den Modellen B-3974 (Seite 19), B-3944 (Seite 18), B-3961 (Seite 19) und deren Alternativmodellen austauschbar. Die Module können auch in ähnlichen Gehäusen vieler anderer Hersteller verwendet werden.



3944-52
Papierhandtuchspender



367-60
45.4 L
Abfallbehältermodul



3961-50
Papierhandtuch-/
Papierrollenspender



368-60
68.1 L
Abfallbehältermodul



VERBESSERT
3974-250
Automatischer
Papierrollenspender für
teilweisen Wandeinbau



B-43944 **Contura-Serie**

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau mit TowelMate und LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Bündig abschließendes Zylinderschloss. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Abfallbehälter-Füllmenge: 53,8 L. Patentierte.



	Artikel B-43944	Artikel B-43949	Wandöffnung B-43944
Breite	445	445	405
Höhe	1430	1430	1390
Einbautiefe	100	N/A	102
Vorsprung	125	230	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1555	1555	1530



B-4369 **Contura-Serie**

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau mit TowelMate und LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Bündig abschließendes Zylinderschloss. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Abfallbehälter-Füllmenge: 9,8 L. Patentierte.



	Artikel B-4369	Artikel B-43699	Wandöffnung B-4369
Breite	325	325	290
Höhe	710	715	675
Einbautiefe	100	N/A	100
Vorsprung	65	170	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1340	1340	1315



B-3803 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.



	Artikel B-3803	Artikel B-38034	Wandöffnung	
			B-3803	B-38034
Breite	330	330	292	292
Höhe	1400	1400	1362	1362
Einbautiefe	142	92	146	95
Tiefe in der Wand	14	14	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1545	1520	1520



B-36903 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 6,1 L Füllmenge. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.



	Artikel	Wandöffnung
Breite	330	290
Höhe	790	750
Tiefe in der Wand	90	95
Vorsprung	14	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1295	1270



NEU

TRIMLINE SERIES

Kombinationen
Papierhandtuchspender,
Händetrockner und
Abfallbehälter



NEU B-38031 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Bündiges TrimLine-Design, eine kompakte Gehäusetiefe von 100 mm und Türen aus matt geschliffenem Edelstahl passen optimal für jeden Waschraum – angefangen bei hochwertigen Büros bis hin zu erstklassigen Restaurants.

Ausgabe von 450 C-gefalteten oder 600 mehrfach gefalteten Handtüchern. Integrierter TowelMate™. Leckdichter Abfallbehälter mit 13,7 L Fassungsvermögen. Händetrockner : 208-240 V Wechselstrom, 4 A, 900 W, 50/60 Hz, einphasig, VDE-Zulassung, CE-Prüfsiegel, konform mit AS/NZS 60335.2.23 : 2004. **B-38030** wie B-38031, jedoch mit 13,7 L Abfallbehälter. Patentierte.



	Artikel B-38031	Artikel B-38030	Wandöffnung B-38031	Wandöffnung B-38030
Breite	396	396	362	362
Höhe	1448	1448	1412	1412
Tiefe	195	100	202	102

Merkmale und Vorteile

Weniger Handtuch- und Energieverbrauch und geringere Müllproduktion bei gleichzeitiger schneller und bequemer Trocknung der Hände.

- **Wirtschaftlich** : Der patentierte TowelMate™ TM gibt die Papierhandtücher nicht bündelweise sondern jeweils einzeln aus, sodass der Verbrauch um bis zu 20 % gesenkt werden kann.
- **Nachhaltig** : Benutzer können den Verbrauch und die Müllproduktion durch die Kombination eines 900 Watt starken Hochleistungs-Händetrockners mit zwei Luftaustrittsöffnungen mit einem einzigen Papierhandtuch reduzieren.

- **Erfüllung von Anforderungen** : Die Papierspender, Luftaustrittsöffnungen und die Müllentsorgungsmöglichkeiten erfüllen die unterschiedlichsten strengen Anforderungen, wie DDA (Behinderungs-Diskriminierungsgesetz Australien), ADA (Schwerbehindertengesetz USA), Dokument M (Bauvorschriften UK) und ähnliche Standards.
- **Langlebig** : Die robuste Edelstahllegierung (1.4301), 1,2 mm dick, bündige Systemschlösser und über die Gesamthöhe eingebaute Stangenscharniere gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und Vandalismussicherheit und eine einfache Wartung.



B-38033 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 450 C-gefaltete, 600 mehrfach gefaltete oder 850 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 12,5 L Füllmenge. Händetrockner : 220-240V AC, 7 A, 1500-1700 W, 50/60 Hz, einphasig, mit VDE-Zulassung und CE-zertifiziert. **815969** Wie B-38033, jedoch Einheit ist schmaler und höher.

	Artikel B-38033	Artikel 815969	Wandöffnung	
			B-38033	815969
Breite	385	330	350	292
Höhe	1415	1829	1380	1794
Tiefe in der Wand	143	143	146	146
Vorsprung	14	14	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1740	1520	1740



B-38034 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 24 L Füllmenge. **B-3803**, nur zur Abgabe von C- und mehrfach gefalteten Tüchern. Abfallbehälter-Füllmenge: 14,4 L.



	Artikel B-3803	Artikel B-38034	Wandöffnung	
			B-3803	B-38034
Breite	330	330	292	292
Höhe	1400	1400	1362	1362
Tiefe in der Wand	143	92	146	95
Vorsprung	14	14	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1545	1520	1520



HANDTUCHSPENDER-ABFALLKOMBINATION



B-39003 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge.



	Artikel	Wandöffnung
Breite	435	405
Höhe	1420	1390
Tiefe in der Wand	195	200
Vorsprung	14	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1535	1510



B-3944 Classic-Serie

Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Die Einheit umfasst ein Modul für gefaltete Papierhandtücher und ein Abfallmodul (45,4 L), die jeweils mit einem automatischen oder berührungslosen Papierhandtuchrollenmodul und einem Abfallmodul (68,1 L) austauschbar sind. Das Gehäuse wird beim Austausch der Module nicht ersetzt. Nahtloser, abgefasteter Rahmen. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief.



	Artikel B-3944	Artikel B-3942	Artikel B-3947	Artikel B-3949	Wandöffnung	
					B-3944 B-3947	B-3942
Breite	437	443	447	445	406	406
Höhe	1422	1429	1422	1430	1391	1391
Tiefe in der Wand	100	50	100	N/A	102	51
Vorsprung	105	158	208	210	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1534	1534	1534	1534	1510	1510



CLASSIC-SERIE

WANDEINBAU UND ANPASSBARE KOMBINATIONSEINHEITEN



B-3961 Classic-Serie

Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Die Einheit umfasst ein berührungsloses Papierhandtuchrollenmodul und ein Abfallmodul (45,4 L), die jeweils mit einem automatischen Modul oder einem Modul für gefaltete Papierhandtücher und einem Abfallmodul (68,1 L) austauschbar sind. Das Gehäuse wird beim Austausch der Module nicht ersetzt. Nahtloser, abgefaster Rahmen. Der Zugmechanismus gibt ein 305 mm langes Papiertuch von universellen Papierrollen ab. Nimmt Rollen von 203 mm Breite und bis zu 203 mm Durchmesser auf, plus 89 mm Durchmesser der Restrolle bei automatischem Übergang auf eine neue Rolle. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief.



	Artikel B-3961	Artikel B-39617	Artikel B-39619	Wandöffnung	
				B-3961	B-39617
Breite	437	437	445	406	406
Höhe	1422	1422	1430	1387	1387
Tiefe in der Wand	100	100	N/A	102	102
Vorsprung	130	206	210	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1400	1400	1430	1375	1375



B-3974 Classic-Serie

Konvertierbarer automatischer Papierrollenspende und Abfallbehälter

Die verbesserte Aktivierung und überarbeiteten Ausgabesysteme sind benutzerfreundlicher. Sensorbetriebener Handtuchspender für universelle Papierrollen mit 203 mm Durchmesser, 203 mm breit, 244 m lang mit 38 bis 51 mm Standardinnendurchmesser. Nimmt Restrolle von bis zu 89 mm Durchmesser bei automatischer Übergabe auf. Batterie- und Netzbetrieb möglich. Benötigte Batterien : 4 Alkalinebatterien D (nicht im Lieferumfang enthalten). Herausnehmbarer abschließbarer 45.4 L Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief und steht 105 mm von der Wand vor.



	Artikel B-3974	Artikel B-3979	Artikel B-39747	Wandöffnung	
				B-3974	B-39747
Breite	437	445	435	406	406
Höhe	1422	1430	1422	1390	1390
Tiefe in der Wand	100	N/A	100	102	102
Vorsprung	130	235	206	N/A	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1460	1485	1460	1435	1435



PAPIER-

HANDTUCHSPENDER

Sparen Sie Papier, Zeit und Aufwand.

Die Spezifizierung eines ungeeigneten Papierhandtuchspenders – aber auch eine effektive technische Beschreibung – kann die betriebliche Effizienz eines Waschrums auf Jahre hinaus beeinflussen. Mit Bobrick-Papierhandtuchspendern und TowelMate Zubehör zum Einsparen von Papierhandtüchern haben Gebäudeeigentümer nicht nur eine größere Kontrolle über den Papierhandtuchverbrauch, sondern darüber hinaus verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem entsteht weniger Abfall und es werden die mit dem Befüllen und Warten von Spendesystemen verbundenen Arbeitskosten minimiert.

DESIGN

SUSTAINABLE

ECONOMICAL

FREEDOM



ROLLE ODER GEFALTETES PAPIER?



Rolle

Vorteile

- Nachhaltiger als gefaltete Papierhandtücher in den meisten Gebäuden
- Einstellbare Handtuchlängen und kürzere zweite Ausziehlängen
- Vollständiges Aufbrauchen der Restrolle und weniger Zeitaufwand beim Austauschen durch Stummelrollen

Ideale Anwendungen

- Auf Nachhaltigkeit setzende Gebäude
- Stark frequentierte Einrichtungen
- Projekte mit strengem Betriebsbudget



Gefaltetes Papier

Vorteile

- Einzelausgabe bei installiertem TowelMate Zubehör, hierdurch weniger Abfall
- Schnellere Ausgabe von Handtüchern
- Spender mit verdeckter Montage, Waschtischmontage oder minimalen Wandvorsprüngen

Ideale Anwendungen

- Waschräume, für die ein flaches Design gewünscht wird, Rollenspender aber nicht realisierbar sind
- Prestigeträchtige Gebäude mit geringer bis mittelstarker Frequentierung, in denen ein minimalistisches Design bevorzugt wird



PAPIERHANDTUCHSPENDER



B-4262 Contura-Serie

Papierhandtuchspender mit TowelMate für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Zylinderschloss auf der Spenderoberseite. Tür wird zum Nachfüllen von Papiertüchern nach unten geklappt. 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Schlitzze zeigen den Füllstand an.



	Artikel
Breite	275
Höhe	345
Tiefe	125
Behindertengerechte Montagehöhe	1320



B-318 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender für verdeckte Montage

Edelstahl, matt geschliffen. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Befüllung des Spenders erfolgt von unten in das Gehäuse, das von Wand oder Spiegel verdeckt ist; nur das Handtuchfach ist sichtbar. Unterhalb des Spenders wird ein Mindestfreiraum von 152 mm benötigt.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	290	305
Höhe	455	465
Tiefe	110	114
Behindertengerechte Montagehöhe	1140	1140



B-526 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender für verdeckte Montage in Waschtischblende

Edelstahl, matt geschliffen. Handtücher werden von vorn in den Spender gefüllt. Bis zu 500 Papiertücher. Montage in Waschtischen, oder in Waschtischblenden 10 bis 38 mm stark.

	Artikel	Maßeinheit Waschtischöffnung
Breite	325	310
Höhe	150	115
Tiefe in Wand	285	430
Vorsprung	6	N/A



NEU B-359039 TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss.



	Artikel
Breite	325
Höhe	440
Tiefe	115
Behindertengerechte Montagehöhe	1270



B-262 Classic-Serie

Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Eingefasste Handtuchspenderöffnung. Edelstahl, matt geschliffen. Spendet 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier. Schlitze zeigen den Füllstand an.



	Artikel
Breite	275
Höhe	355
Tiefe	100
Behindertengerechte Montagehöhe	1320



B-359 Classic-Serie

Papierhandtuchspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefasster Rahmen. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Die Tür verfügt an der Unterkante über ein Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge; klappt zur leichten Füllung nach unten.



	Artikel	Wandöffnung
Breite	324	285
Höhe	435	395
Tiefe in Wand	100	102
Vorsprung	5	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	1320	1295



TOWELMATE

PAPIERHANDTUCHSPENDER-EINSATZ

TOWELMATE

Reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %, indem nur jeweils ein Papierhandtuch ausgegeben wird.

Keine Ausgabe von mehreren Handtüchern dank des „Perfekten TowelMate-Stabs“, mit der einzelne C-gefaltete oder mehrfach gefaltete Handtücher voneinander getrennt und einzeln ausgegeben werden. Das TowelMate-Zubehör kann ohne Werkzeug in vorhandene Gehäuse eingebaut werden und eignet sich für alle Bobrick-Spender und ähnliche Modelle von anderen Herstellern.



TowelMate Tiel Nr.

Modell

3803-130	B-3803, B-38032
39003-130	B-39003, B-390034, B-369034
369-130	B-359, B-35903, B-369, B-36903, B-3699, B-359033, B-359039
3944-130	B-39034, B-380349, B-3942, B-3944, B-3947, B-3949
262-130	B-262, B-2620, B-2621, B-26212



Reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 % durch die Herausgabe von jeweils einem Handtuch.



AUTOROLL-SPENDER SERIE

FARBANZEIGE FÜR DEN STATUS



B-3974 Classic-Serie

Konvertierbarer
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für
den Wandeinbau



3974-250 Automatischer Papierrollenspender für teilweisen Wandeinbau



B-29744 Automatischer Papierrollenspender für teilweisen Wandeinbau B-2974 zur Aufputzmontage ist ebenfalls erhältlich.

Merkmale und Vorteile

- Einsparung von 30% durch Umstellung von Faltpapier auf Papierrollen
- Einsparungen bei den Verbrauchskosten durch den Einkauf von Universal-Produkten auf dem freien Markt statt zu festgeschriebenen Vertragspreisen
- Abfallreduzierung auf Null durch einstellbare Längen und vollständiges Aufbrauchen der Restrolle
- Nachhaltig, Typ 304 matt geschliffen, aus 50-75 % recyceltem Edelstahl
- Langlebig, hygienisch in der Bedienung und barrierefrei

Farbanzeige

- Grün: Spendebereit
- Rot: Wartung kontaktieren
- Orange: Batterieladestand niedrig*

*Bei Verwendung eines 3974-57 Netzteils sind keine Batterien erforderlich

Patentiert

Angebot austauschbarer Module auf
Seite 13. Weitere Autoroll-Spender unter
bobrick.de.





HÄNDETROCKNER

**Mit der richtigen technischen Händetrockner-Beschreibung
wird Ihre Vision zur Wirklichkeit.**

Seit Jahrzehnten sind Händetrockner dafür bekannt, extrem laut zu sein, viel Energie zu verbrauchen, Hände nur langsam zu trocknen und mit institutionellem Design gestaltet zu sein. Bobricks Sortiment an Händetrocknern steht für moderne Designoptionen, mit denen sich diese Herausforderungen bei verschiedensten Gebäudetypen bewältigen lassen. Sorgen Sie mit einem herausragenden, flachen Design für hochwertige Ästhetik. Senken Sie Ihre Energiekosten dank eines geringen Energieverbrauchs. Verschaffen Sie Benutzern mit einem leisen Modell ein ruhiges Erlebnis, das sie zurecht erwarten. Und sofern gewünscht, können Sie all diese Vorteile erreichen und sich dabei für immer von Papierhandtüchern und dem damit verbundenen Müll befreien.

DESIGN

COMPLIANT

ECONOMICAL

SUSTAINABLE



ALLES IM EINKLANG: LAUTSTÄRKE, ENERGIEVERBRAUCH UND DESIGN

Für einen optimalen Gebrauch von Händetrocknern ist ein ganzheitlicher Ansatz bei der Produktauswahl unerlässlich. Bedenken Sie folgende Aspekte vor der Spezifizierung eines Händetrockners:



Ein Düsentrockner **mit geringem** Energieverbrauch kann dabei helfen, den Energiebedarf von Händetrocknern, insbesondere in stark frequentierten Umgebungen, zu mindern.



Viele Händetrockner haben ein eher institutionelles Design. **Flach gestaltete Einheiten aus Edelstahl können** das Design aufwerten.



Übermäßiger Lärm oder unangenehme Geräusche können sich negativ auf das Erlebnis der Benutzer auswirken. Ein Händetrockner mit **geringer Geräuschemission (dBA) sorgt** für den richtigen Raumklang in Ihrem Objekt.



Spritzwasser und Wasserrückstände sind bei vielen Händetrocknern häufig ein Problem. Eine Trocknungs-nische kann **Wasser auffangen und absorbieren**, wodurch der Wartungsaufwand verringert und gleichzeitig Sicherheit und Hygiene verbessert werden.

HERSTELLERHINWEIS

Obwohl Green Building-Standards, wie LEED und andere weltweite Systeme zur Klassifizierung für ökologisches Bauen, bei Nachhaltigkeitsinitiativen normalerweise im Fokus stehen, wird eine Vielzahl betrieblicher Aspekte nicht berücksichtigt. Die Auswahl eines Produkts aus betrieblicher Sicht kann für wirkliche, langfristige Nachhaltigkeit sorgen.



NEU

HÄNDETROCKNER-INNOVATIONEN

LOW-WATT-LEISTUNG UND LOW-PROFILE-OPTIONEN



NEU B-3725 TrimLineSeries

Händetrockner für den Wandeinbau

Automatischer Händetrockner für den Wandeinbau mit flachem Design und einer 150 mm tiefen Nischenverkleidung zum Trocknen und Auffangen von Tropfwasser führen zu mehr Hygiene im Waschraum und entlasten hauswirtschaftliche Mitarbeiter. Der Schallpegel beträgt 70 dBA, die Leistung ist mit 1,0 kW nachhaltig. Die Installation erfolgt in 100 mm Wandtiefe. Patentiert.



Artikel

Breite	300
Höhe	1390
Tiefe	50



NEU B-7125 InstaDry Händetrockner

Dieser Händetrockner zur Aufputzmontage gehört mit seinem geringen Energieverbrauch von nur 200 Watt zu den nachhaltigsten Düsentrocknern überhaupt. Um die Anforderungen für eine behindertengerechte Gestaltung zu erfüllen, ragt die schmale Profilabdeckung nicht mehr als 98 mm über die Wandfläche hinaus. Die Trockenzeit beträgt weniger als 12 Sekunden.



Artikel

Breite	319
Höhe	274
Tiefe	98

HERSTELLERHINWEIS

Während der besonders nachhaltige InstaDry Händetrockner sich ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Verkehrsknotenpunkte und Stadien eignet, ist der Händetrockner für den Wandeinbau eher etwas für prestigeträchtige Objekte, bei denen Design, leiser Betrieb und Hygiene zu den Prioritäten zählen.



B-7188 TerraDry™

Händetrockner für Aufputzmontage

Hochglanzpolierter, verchromter Aluminium-deckel aus Zinkdruckguss.
Lautstärkeentwicklung von 70 dB. Gehäusetiefe 100 mm.



Artikel

Breite	259
Höhe	350
Tiefe	100



B-778 DuraDry™

Händetrockner für Aufputzmontage

Das schlankere Design verbessert die Ästhetik im Waschraum.
Hochglanzpolierter, verchromter Deckel aus Aluminiumguss.
Hochgeschwindigkeitsausgabe der Luft. Lautstärkeentwicklung von 72 dB.



Artikel

Breite	267
Höhe	307
Tiefe	188



B-7128 TrimDry™

Händetrockner für Aufputzmontage

Langlebig, 0,9 mm stark, Edelstahl, matt geschliffen mit schwarzer
Kunststoffverkleidung. Lautstärkeentwicklung von 71 dB.



Artikel

Breite	350
Höhe	345
Tiefe	100



B-715 Elan™

Händetrockner für Aufputzmontage

Modernes Design; Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen.
Automatischer Sensor.

Artikel

Breite	295
Höhe	280
Tiefe	140

Vergleich der Schallpegel der Bobrick QuietDry-Serie und den Marken X und D.

Marke	Bobrick QuietDry Serie		Marke X		Marke D
min Decibel (dBA) gemessen*	72 dBA		83 dBA		

*TESTMETHODE: Die angegebenen Geräuschpegel wurden für alle Modelle in einer halbbreflektierenden Laborumgebung gemessen. Dabei wurden die Trockner in der vom Hersteller empfohlenen Höhe montiert.

Lernen Sie die große Auswahl an Bobrick-Händetrocknern und die entsprechenden Leistungsanforderungen unter bobrick.com kennen.



ABFALLBEHÄLTER



B-277 Contura-Serie

Abfallbehälter für Aufputzmontage mit LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Oberkanten sind eingefasst und Abfallbehälter-Unterseite verfügt über ausgesparte Fingergriffe zur sicheren Handhabung. Umfasst LinerMate-Abfallbeutel-Halterung für Einweg-Abfallbeutel. Füllmenge : 48,3 L.

	Artikel
Breite	385
Höhe	585
Tiefe	215



B-3644 Classic-Serie

Abfallbehälter für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefasster Rahmen. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge. Haken zum Aufhängen der optionalen Vinylbeutel.

	Artikel	Wand- öffnung
Breite	437	406
Höhe	778	745
Wandvertiefung	100	102
Vorsprung	105	N/A



B-43644 Contura-Serie

Abfallbehälter für Wandeinbau mit LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Vorderwand zur einfachen Reinigung abnehmbar. Umfasst LinerMate-Abfallbeutel-Halterung für Einweg-Abfallbeutel. Füllmenge: 48,3 L.

	Artikel	Wand- öffnung
Breite	440	405
Höhe	705	665
Tiefe in der Wand	100	102
Vorsprung	130	N/A



B-268 Classic-Serie

Eckabfallbehälter

Ideal für den Einbau in der Nähe von Ausgängen, wo Benutzer auch Papierhandtücher verwenden, um beim Öffnen von Türen zu helfen. Edelstahl, matt geschliffen. Die Ober- und Unterkanten sind aus Sicherheitsgründen eingefasst. Füllmenge: 59 L.

	Artikel
Breite	520
Höhe	585
Tiefe	335



NEU B-35633 TrimLine-Serie

Abfallbehälter mit Entsorgungsklappe zum Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Türanschlagsbegrenzer und ein Bobrick-Systemschloss. Abfallbehälter aus robustem Edelstahl Schweißkonstruktion mit einem Fassungsvermögen von 11,3 L.

Artikel

Breite	359
Höhe	715
Tiefe	94



NEU B-35643 TrimLine-Serie

Unterputzabfallbehälter

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Bobrick-Systemschloss. Abfallbehälter aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 45,4 L.

Artikel

Breite	440
Höhe	1018
Tiefe	193



B-532 TrimLine-Serie

TrimLine-Serie Einwurfing

Edelstahl, matt geschliffen. Flacher Rand, zum Einbau in Waschtischplatte - auch oberflächenbündig. Bietet Zugang zum Abfallbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten), der unter dem Waschtisch angebracht ist.

Artikel Artikel B-532 B-529

Außendurchm	170	175
Innendurchm	150	140
Tiefe im Korpus	100	130
Vorsprung	0.8	11

Waschtischöffnung B-532 B-529

Außendurchm	N/A	N/A
Innendurchm.	153	153
Tiefe im Korpus	N/A	N/A
Vorsprung	N/A	N/A



B-279 Classic-Serie

Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Unterkanten für optimale Sicherheit eingefasst. Haken zum Aufhängen der wiederverwendbaren herausnehmbaren Vinylbeutel. Füllmenge : 24,2 L.

Artikel

Breite	356
Höhe	455
Tiefe	150



SPIEGEL



B-290 Serie

Rahmenspiegel

Einteiliger, gewalzter Winkelrahmen 19 x 19 mm. Edelstahlprofil 304, matt geschliffen. Ecken sind helium-schutzgasgeschweißt, geschliffen und glattpoliert. Abgefaste Rahmenkanten am Spiegel für eine attraktivere Erscheinung. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel; 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Rückwand aus verzinktem Stahl. Spiegel ist mit diebstahlsicherer Befestigung an verdeckter Wandaufhängung befestigt. Patentierte.

	(B-290) 1830	1836	2430	2436	2448	2460	2472
Breite	46	46	61	61	61	122	61
Höhe	76	91	76	79	122	152	183



B-165 Serie

Spiegel mit U-Profilrahmen

Einteiliger, 13 x 13 x 13 mm U-Profilrahmen aus einem Stück. Edelstahl 430, hochglanzpoliert mit Gehrungskanten. Rahmenschrauben ermöglichen einfachen Spiegelaustausch. 6-mm-Glasspiegel; 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Rückwand aus verzinktem Stahl. Spiegel ist mit diebstahlsicherer Befestigung an verdeckter Wandaufhängung befestigt.

	(B-165) 1824	1830	1836	2430	2436	2448	2460	4836
Breite	46	46	46	61	61	61	61	122
Höhe	61	76	91	76	91	122	152	91



B-293 Serie

Festinstallierte Kippspiegel

Bieten gute Sicht für Rollstuhlfahrer. Rahmen aus Edelstahl, matt geschliffen. Die abgefaste Rahmenkanten liegen eng am Spiegel an; Passung ohne Spalt ist sehr attraktiv und bietet Sicherheit beim Reinigen des Spiegels. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. Spiegel steht oben 102 mm und unten 25 mm konisch von der Wand vor. Patentierte.

	(B-293) 1830	1830	2436
Breite	46	46	61
Höhe	76	91	91

Spiegelgrößen auf Sonderbestellung

Serie	B-290	B-165	B-293
Max. Breite	366	224	122
Max. Höhe	183	183	91



B-1658 Serie & B-2908 Serie

Standardgröße ESG-Spiegel

ESG-Spiegel wurden für stark frequentierte, nicht vor mutwilliger Beschädigungen geschützte Toiletten in Stadien, Freizeiteinrichtungen im Freien und unbeaufsichtigten Einrichtungen im Freien und unbeaufsichtigten Einrichtungen wie Parks und Autoraststätten entwickelt.

Die ESG-Spiegel sind bruchsicher und bieten Sicherheit vor Glassplittern. Bobrick verwendet ESG -Spiegel von höchster Qualität.



B-1658 Serie

ESG-Spiegel mit U-Profilrahmen in Standardgröße

Gleicher Rahmen wie in Serie B-165.
6-mm-Hartglasspiegel

	(B-1658) 1830	2436
Breite	46	61
Höhe	76	91



B-2908 Serie

ESG-Spiegel - Rahmenspiegel in Standardgröße

Gleicher Rahmen wie bei Serie B-290.
6-mm-Hartglasspiegel

	(B-2908) 1830	1836	2436
Breite	46	46	61
Höhe	76	91	91

Spiegelflächen auf Sonderbestellung

Spiegel aus poliertem Edelstahl, haben eine andere Farbe und Spiegelwirkung als Standardglasspiegel. Eine leichte Verzerrung ist normal und berechtigt nicht zur Rückgabe des Spiegels.

HERSTELLERHINWEISE

- Zur Spezifizierung von Spiegeln werden die Seriennummern mit Breite und Höhe in Zoll angegeben.
- Gerahmte Spiegel werden gemäß der Gesamtmaße gefertigt und müssen mit der bei der Bestellung angegebenen Gesamtbreite und -höhe eingebaut werden.
- Für die Montage eines gerahmten Spiegels an der Wandhalterung ist ein Abstand von mindestens 25 mm an der Oberkante und an allen Seiten des Spiegels erforderlich



ZUBEHÖR FÜR TOILETTENKABINEN



B-6806 Gerade Haltestange

Seite 40



B-3013

**TrimLine-Serie WC-Sitz-
Auflagenspender
für den Wandeinbau**

Seite 43



B-544

**„Cubicle Collection“
WC-Bürstengarnitur**


Seite 36



B-3588

**TrimLine-Serie
Mehrfach-WC-
Papierrollenhalter für
Aufputzmontage**

Seite 37



B-35303
TrimLine-Serie
Damenbinden-
Abfallbehälter
für Wandeinbau
Seite 42



Modelle: B-542, B-544, B-541,
 B-546, B-3013, B-3541



Modelle: B-543, B-544, B-4998,
 B-5892, 819440.UK, 819441.UK



CUBICLE COLLECTION

BIETET KOORDINIERT ELEGANZ IN JEDER TOILETTENKABINE

Mit modernem Design und gemeinsamen Designelementen, wie verschraubten Abdeckrosetten und einheitlichen Trägerdurchmessern, sind diese Modelle perfekt aufeinander abgestimmt



B-541
Reserve-Papierrollenhalter



B-542
Haken



B-543
WC-Papierrollenhalter



B-544
WC-Bürstengarnitur



NEU B-546
WC-Papierrollenhalter
Mit Abdeckung



NEU B-547
WC-Papierrollenhalter
für Zwei Rollen



NEU B-548
WC-Papierrollenhalter
für Zwei Rollen mit
Abdeckung



NEU B-549
Doppelter
Kleiderhaken



B-4288 Contura-Serie

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Bündig abschließendes Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste, einteilige Spritzgusskunststoff-Spindeln.



B-4388 Contura-Serie

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Bündig abschließendes Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artikel		Artikel	Wandöffnung
Breite	155	Breite	190	160
Höhe	280	Höhe	320	290
Tiefe	150	Tiefe in der Wand	76	80
Behindertengerechte Montagehöhe	710	Vorsprung	75	N/A
		Behindertengerechte Montagehöhe	730	710



NEU B-3588 TrimLineSeries

Mehrfach-WC- Papierrollenhalter zur Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Klappe mit Bobrick-Systemschloss ausgestattet. Diebstahlsicher.

	Artikel
Breite	345
Höhe	215
Tiefe	115
Behindertengerechte Montagehöhe	710



NEU B-35883 TrimLineSeries

Mehrfach-WC- Papierrollenhalter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Klappe mit Bobrick-Systemschloss ausgestattet. Diebstahlsicher.

	Artikel
Breite	346
Höhe	215
Tiefe in der Wand	100
Vorsprung	14
Behindertengerechte Montagehöhe	635
	Wandöffnung
Breite	318
Höhe	187
Tiefe	102
Vorsprung	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	630



WC-PAPIERSPENDER



B-2888 Classic-Serie

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Tür mit flacher Stirnseite und vorstehendem Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artikel
Breite	150
Höhe	280
Tiefe	150
Behindertengerechte Montagehöhe	710



B-3888 Classic-Serie

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Tür mit flacher Stirnseite und vorstehendem Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	155	160
Höhe	320	290
Tiefe	76	80
Tiefe in der Wand	75	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	730	710



B-699

WC-Papierrollenhalter mit Haube für zwei Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, hochglanzpoliert. Hauben schützen das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	Artikel	Wandöffnung
Breite	315	300
Höhe	155	135
Tiefe	120	86
Behindertengerechte Montagehöhe	710	N/A



B-6999

WC-Papierrollenhalter mit Haube für zwei Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, hochglanzpoliert. Hauben schützen das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	Artikel
Breite	315
Höhe	155
Tiefe	120

**B-6699****Papierrollenhalter mit Haube, Aufputzmontage**

Edelstahl, hochglanzpoliert. Haube schützt das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rolle mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	Artikel
Breite	155
Höhe	155
Tiefe	120

**B-2890****Jumbo-WC-Rollenhalter**

Edelstahl, Typ 304, matt geschliffen Mit Zylinderschloss. Spindel kann eine WC-Papierrolle mit Durchmesser von 254 mm und Rollenkerndurchmesser von 76 mm aufnehmen. Konvertierbar für 55 mm und 41 mm Rollenkerndurchmesser. Pulverbeschichtete Grundplatte. Schlitz in Abdeckung zeigt den Papierfüllstand.

	Artikel
Durchmesser	271
Tiefe	115

**B-2892****Doppel-Jumbo-WC-Rollenhalter**

Edelstahl, matt geschliffen. Mit Zylinderschloss. Spindeln fassen zwei Papierrollen mit 254 mm Durchmesser mit 57 mm Rollenkerndurchmesser; konvertierbar für 76 mm Rollenkerndurchmesser. Schiebeplatte gewährt Zugang zu jeweils einer Rolle und ermöglicht einfachen Wechsel zur anderen Rolle. Breiter Sichtschlitz in der Tür. Schnelles Nachfüllen.

	Artikel
Breite	525
Höhe	290
Tiefe	135



B-6806

Gerade Haltestange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	38
Länge	305
	455
	610
	760
	915
	1065
	1220

B-68137

Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	38
Breite	914
Länge	1372

B-68616

Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	38
Breite	610
Länge	914

HERSTELLERHINWEISE

- Informieren Sie sich bei Ihrem lokalem Bobrick-Vertriebspartner über regional vorschritenkonforme Produkte, darunter ADA, EN, DDA, Doc M und andere Normen
- Der Abstand zwischen Wand und Haltestange beträgt 38 mm.
- Die Stange passt durch den Flansch und wird im WIG-Verfahren zu einer Einheit verschweißt.
- Erfüllt die erforderlichen strukturellen Belastungsanforderungen: Haltestangen, die 38 mm Abstand von der Wand haben, können bei ordnungsgemäßem Einbau Lasten von mehr als 408 kg tragen.
- Durch Dornbiegen wird ein einheitlicher Stangendurchmesser im Bereich der Rundung sichergestellt.
- Alle Verbindungen und Halterungen sind konturgeschnitten und verschweißt.
- Spezielles Befestigungsmaterial als optionales Zubehörteil erhältlich.

Artikel *B-6806

Durchmesser 38

Geschliffen Matt Geschliffen

Artikel *B-5806

Durchmesser 32

Geschliffen Matt Geschliffen

** Rutschsichere Grifffläche bei allen Serien verfügbar (Stahlnadelgestrahlt). Bei der Bestellung die Ziffer „99“ an die Modell-Nr. anhängen.*



B-5806

Gerade Haltestange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	39
Länge	305
	455
	610
	760
	915
	1065
	1220

NEU B-580616

Gerade Haltestange

Vinylbeschichteter Haltegriff für Bad / Dusche / WC. Die Haltegriffe sind korrosionsbeständige, verzinkte Stahlrohre mit antibakterieller Vinylbeschichtung, biokompatibel und berührungsempfindlich..



Durchmesser, Stange	32
Länge	455
	610
	915
	1065

B-58616

Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.



Durchmesser, Stange	32
Breite	610
Länge	917

B-4998

Klappstützgriff

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Patentierte.



Durchmesser, Stange	32
Länge Stange	737
Breite der Montageplatte	155
Höhe der Montageplatte	220



DAMENBINDEN-ABFALLBEHÄLTER



B-4354 Contura-Serie

Damenbinden-Abfallbehälter für Trennwandmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Montage in WC-Trennwände, beidseitig bedienbar. Selbstschließendes Türen; zum Entleeren des Behälters auf beiden Seiten herunterklappbar. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 2,7 L Füllmenge.

	Artikel	Partition Opening
Breite	324	280
Höhe	279	240
Dicke der Trennwand	13-22	N/A
Behindertengerechte Montagehöhe	762	N/A



B-270 Contura-Serie

Damenbinden-Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tiefgezogener Deckel; mit Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge am Gehäuse befestigt. 3,8 L.

	Artikel
Breite	190
Höhe	255
Tiefe	95
Behindertengerechte Montagehöhe	762



B-35303 TrimLine-Serie

Damenbinden-Abfallbehälter für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit verdecktem Scharnier. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurfoffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	330	290
Höhe	480	440
Tiefe in der Wand	90	95
Vorsprung	14	N/A



NEU B-35139 TrimLine-Serie

Damenbindenabfallbehälter für Aufputzmontage

Damenbinden-Abfallbehälter zur Aufputzmontage aus Edelstahl mit Schweißkonstruktion; Die Außenflächen sind matt geschliffen. Tür am Gehäuse mit zwei Nieten befestigt und mit Magnetschließer sowie Türanschlagsbegrenzer ausgestattet. Abfallbehälter aus robustem Edelstahl Schweißkonstruktion mit einem Fassungsvermögen von 2,3 L.

	Artikel
Breite	205
Höhe	360
Tiefe	115



B-254 Classic-Serie

Damenbinden-Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit Zylinderschloss. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurfoffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

	Artikel
Breite	270
Höhe	385
Tiefe	105



WC-SITZ-AUFLAGENSPENDER



B-4221 Contura-Serie

WC-Sitz-Auflagenspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Ausgabe von 250 einfach oder doppelt gefalteten WC-Sitzpapieren. Befüllung von unten.

	Artikel
Breite	400
Höhe	286
Tiefe	56
Behindertengerechte Montagehöhe	760



B-221 Classic-Serie

WC-Sitz-Auflagenspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Ausgabe von 250 einfach oder doppelt gefalteten WC-Sitzpapieren. Befüllung von unten.

	Artikel
Breite	400
Höhe	280
Tiefe	50
Behindertengerechte Montagehöhe	760



B-3574 Classic-Serie

WC-Sitz-Auflagenspender, Damenbinden- Abfallbehälter und WC- Papierrollenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefasster Montagerahmen. Einbau in Einzelkabinen-Seitenwand. Fassungsvermögen : 3 L. Fasst 500 WC-Sitzpapiere und zwei Papierrollen. Diebstahlsichere Spindeln.

	Artikel 3574	Artikel 357	Artikel 3579	Wandöffnung 3574	Wandöffnung 357
Breite	435	435	435	405	394
Höhe	780	780	785	745	733
Tiefe, gesamt	105	110	105	102	N/A
Vorsprung	5	40	105	N/A	N/A
Dicke der Trennwand	N/A	13-51	N/A	N/A	N/A
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1100	1100	1130	1075	1075



B-3013 TrimLine-Serie

WC-Sitz-Auflagenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Ausgabe von 500 WC-Sitzpapieren.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	445	405
Höhe	330	290
Tiefe in der Wand	60	70
Behindertengerechte Montagehöhe	1240	1220



SONDERZUBEHÖR



B-398
Arzneimittelschrank
für Wandeinbau
Seite 46



B-220816
Abfallbehälter mit
Pedalbetätigung
Seite 51





B-297

Arzneimittelschrank für Aufputzmontage

Zwei festmontierte Regale mit weißem Emaille-Schmelzgehäuse. Spiegel: erstklassige Qualität, Glas elektrolytisch verkupfert. Tür mit emailliertem Stahl-Stangenscharnier und Magnetverschluss.

	Artikel B-297	Artikel B-397	Wandöffnung B-397
Breite	360	405	355
Höhe	515	655	600
Tiefe	95	85	89
Vorsprung	N/A	25	N/A
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1495	1595	1625



B-398

Arzneimittelschrank für Wandebau

Edelstahl, matt geschliffen. Spiegel: 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Tür mit Edelstahl-Stangenscharnier über die gesamte Länge, Magnetverschluss und Seil-Türanschlagbegrenzer. Vier verstellbare Regale aus Edelstahl. Schrank kann für rechts- oder linksseitige Türanbringung umgedreht werden.

	Artikel B-299	Artikel B-398	Wandöffnung B-398
Breite	430	430	385
Höhe	685	685	650
Tiefe	127	87	92
Vorsprung	N/A	45	N/A
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1630	1630	1655



NEU B-635

Mobilgerätehalterung

Moderne, einzigartige und praktische Lösung zur Aufbewahrung von Mobilgeräten in WC-Kabinen oder anderen Waschraumbereichen. Schlankes, kompaktes Design zum sicheren Deponieren von Mobilgeräten, passt zu jeder Dekor. Durch einfache Installation für WCKabinen, gemeinsame oder private Bereiche geeignet, bei denen eine Ablagemöglichkeit gewünscht wird. Integrierter Taschenhaken mit einer Tragekraft von bis zu 136 kg, geeignet für mehrere Teile.

	Artikel
Breite	190
Höhe	229
Tiefe	64



PIA'19
product innovation awards



**product
INNOVATIONS**
2019

Gewinner
Produktinnovationspreise 2019
Präsentiert von Architectural Products

Hauptgewinner
Produktneheiten 2019
Präsentiert von BUILDINGS

**B-671****Mantelhaken, Aufputzmontage**

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette: 51 x 51 mm. Tiefe 51 mm.

**B-671****Handtuchablage mit Handtuchstange**

Ablage ist 159 mm tief und besteht aus vier 8-mm- Vierkantprofilrohren, die fest in den Stützarmen montiert sind.

**NEU B-4207 Series****Gebogene Duschvorhangstange**

Mit matt geschliffenen sichtbaren Außenflächen.

	B-4207x60	B-4207x72
Diameter	25	25
Kurve Nach Außen (Endet zum Zentrum)	229	229
Länge	1524	1829

**B-680****Seifenschale**

Edelstahl, hochglanzpoliert. Gezogene, einteilige Seifenschale, mit Halter verschweißt. Mit zwei Rippen zur sicheren Ablage des Seifenstücks, zwei Ablauflöchern. 114 mm breit, 51 mm hoch; Tiefe 86 mm.

**B-545****„Cubicle Collection“****Handtuchstange**

Edelstahl, matt geschliffen. Abdeckrosetten verdecken die Befestigungsplatten und sorgen für festen Sitz in der Wand. Montagerahmen mit Durchmesser von 50 mm, steht 33 mm von der Wand ab. Verfügbar in einer Länge von 457 mm und 610 mm. Siehe Seiten 29, 34 und 35, weitere Artikel Cubicle Collection.

**204-2****Vinyl-Duschvorhang**

Opakes, mattweißes Vinyl, 0,2 mm stark, enthält antibakterielle und flammenhemmende Zusätze. Vernickelte Messingösen entlang des oberen Randes. Unterkante und Seiten eingefasst. Duschvorhang 1067 mm breit, 1829 mm hoch. 7 Vorhanghaken erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.



KOALA KARE PRODUKTE FÜHREND IM KINDERPFLEGEZUBEHÖR

Bobrick ist stolzer Partner von Koala Kare Products, der weltweit führenden Marke für Babywickeltische und im Handel erhältlicher Kinderartikel. Eltern bevorzugen Einrichtungen, in denen sie sichere Sanitäreinrichtungen für ihre Kinder vorfinden, und Koala hat familienfreundliche Einrichtungen neu definiert. Wie? Durch Sicherheit, Vorschriftenkonformität, ein gutes Gefühl sowie hochwertige Designoptionen, die sowohl für den Wandeinbau als auch als Edelstahlausführungen angeboten werden. Durch den antibakteriellen Microban™-Produktschutz, exklusives Merkmal von Koala-Babywickelstationen, bleiben Wickeltische zwischen den Reinigungsintervallen länger sauber.



DESIGN

COMPLIANT

HYGIENIC

HERSTELLERHINWEISE

- Alle Babywickeltischmodelle (mit Ausnahme von KB208) sind mit eingebauten Hygiene-Auflagenspendern ausgestattet (Auflagen separat erhältlich).
- Viele Koala Kare-Babywickeltischmodelle entsprechen den europäischen Normen EN 12221-1/-2 (nur KB200-INB, KB200-SS-INB und KB208-INB), ANSI S117.1 Accessible and Usable Buildings and Facilities, ASTM F2285-04 Standard Consumer Safety Performance Specification for Diaper Changing Tables for Commercial Use, ASTM G22 Antibacterial Standards, ADA Accessibility Standards für Höhe (mit Ausnahme von KB101, KB110-SSRE und KB111), Reichweite, Vorsprünge, Bedienung bei ordnungsgemäßer Installation sowie dem TÜV-Zertifizierungsprogramm (nur KB200, KB200-SS und KB208).



KB200-01SS-INB

Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für Aufputzmontage mit Edelstahl-Furnier

Grau Polypropylen mit sehr robuster 6-Punktbefestigung, die bis zu 91 kg aushält; Biegung über 90° hinaus praktisch ausgeschlossen, verdeckte Befestigung; Auflagenspender und Windeltaschenhalter. Auch in granitweiß (-05).

	Artikel
Breite	893
Höhe	565
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	589



KB110-SSRE-INB

Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für teilweisen Wandeinbau

Matt geschliffene Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

KB110-SSWM-INB Wie KB110-SSRE-INB, jedoch für Aufputzmontage.

	Artikel (KB-110)-SSRE	Artikel -SSWM	Wandöffnung -SSRE
Breite	940	892	900
Höhe	584	508	529
Wandvertiefung	108	N/A	108
Vorsprung geschlossen	6	102	N/A
Vorsprung offen	381	483	N/A



KB111-SSRE-INB

Koala Kare Vertikaler Babywickeltisch für teilweisen Wandeinbau

Matt geschliffene Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

KB111-SSWM-INB Wie KB111-SSRE-INB, jedoch für Aufputzmontage.

	Artikel (KB-111)-SSRE	Artikel -SSWM	Wandöffnung -SSRE
Breite	616	565	562
Höhe	1003	902	905
Wandvertiefung	102	N/A	102
Vorsprung geschlossen	38	133	N/A
Vorsprung offen	794	889	N/A



KB200-00-INB

Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Aus cremefarbenem Polypropylen mit sehr robuster 6-Punktbefestigung, die bis zu 91 kg aushält; Biegung über 90° hinaus parktisch ausgeschlossen. Befestigungsteile verborgen; Auflagenspender und Windeltaschenhalter. Auch in grau (-01), granitweiß (-05) und erdfarben (-11). Patentiert

	Artikel
Breite	893
Höhe	565
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	589



KB208-01-INB

Koala Kare Ovaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Graues Polyethylen einer in einem Metallrohr eingesetzten Drehstange aus Stahl. 2 Beutelhaken. Auch in grauem Granit (-12) und Sandstein (-14).

	Artikel
Breite	864
Höhe	533
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	533



KB101-00-INB

Koala Kare Vertikaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Polyäthylen, cremefarben. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung (inkl. Blindenschrift). Auch in grau (-01) und granitweiß (-05).

	Artikel
Breite	559
Höhe	902
Vorsprung geschlossen	133
Vorsprung offen	889

**NEU B-918116 Series****Duschklappsitz mit Beinen**

Der Sitz verfügt über drei nach unten ausklappenden Beinen aus verzinktem Stahl mit einer antibakteriellen Beschichtung aus weißem Vinyl. Der Sitz ist aus Hochdrucklaminat mit matt glänzenden, weißen Flächen. Kann bei Nichtgebrauch nach oben geklappt werden. Hat bei korrekter Installation eine Belastbarkeit von 500 kg.

B-918116R für rechtsseitigen Sitz. **B-918116L** für linksseitigen Sitz.

**NEU B-50516****Durchreiche für Proben**

Zum Wandeinbau vorgesehen, selbstschließend, verriegelbare Tür zum Schutz der Privatsphäre, jeweils nur von einer Seite zu öffnen, herausnehmbarem Einsatz.

	B-50516	B-50517
Breite	343	343
Höhe	343	343
Tiefe in der Wand	178	280
Tiefe in der Wand	76-152	76-254

**NEU B-7816****Dokumentationsstation / Ablage zur Aufputzmontage**

Station zur Aufputzmontage oder zum Aufstellen, nach Gebrauch platzsparend; Ablagen für Körperpflegeartikel zur Aufputzmontage, sicher abgerundet.

	Artikel
Breite	560
Tiefe in der Wand offen	381
Höhe	406
Tiefe in der Wand offen	35

**NEU B-220816****Abfallbehälter mit Pedalbetätigung**

Schwerlast, bodenstehend, Fußbetätigt, hygienisch mit selbstschließendem Deckel gestaltet. Füllmenge : 30,3 L. **B-221216** Wie B-220816, jedoch mit Füllmenge von 45,4 L.

	B-220816	B-221216
Breite	288	335
Höhe	533	597
Tiefe in der Wand	321	356



WARUM BOBRICK?

WERTEKATALOG

Was macht Bobrick zu einem Branchenführer? Es gehört zu unserer Tradition, Architekten, Gebäudeeigentümer, Gebäudemanager und Benutzer bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.

BOBRICK

Architekten, Entwickler und Gebäudemanager haben sich für Bobricks Hochleistungs-Waschraumzubehör entschieden, auf das seit mehr als einem Jahrhundert Verlass ist. Als Marktführer sorgen wir durch hochwertiges Design, Vorschriftenkonformität, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Betriebskosten für eine Wertschöpfung der Gebäudeeigentümer.

DESIGN

Washraum-Zubehör wird in drei auf das Design abgestimmten Linien angeboten : ConturaSerie für hochwertige Objekte, TrimLine-Serie für Objekte der gehobenen Klasse und Classic-Serie für Standardanwendungen und stark frequentierte Objekte. Von Premium-Klasse bis Schul- und Gesundheitswesen, Einbau oder Aufputzmontage, wir haben das passende Design.

DURABLE

Die stabile Konstruktion und die inhärente Wartungsfreundlichkeit sind Standards für die Produkte von Bobrick und Koala. Sie sorgen für Funktionalität während der gesamten Nutzungsdauer des Gebäudes. Die geringeren Reparatur - und Austauschkosten wirken sich ebenfalls positiv auf das Betriebsbudget aus.

HYGIENIC

Bobrick nimmt bei berührungsfrei arbeitenden, automatischen Modellen für Waschräume in Handel und Gewerbe zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen eine Spitzenstellung ein. Unsere Produkte aus rostfreiem Stahl sind mit einer regelmäßigen Reinigung einfach zu pflegen und zu desinfizieren. Der antibakterielle Microban®-Schutz ist ein exklusives Merkmal der Koala Babywickeltische.

SUSTAINABLE

Zubehör aus 50%-70% recyceltem Edelstahl leisten einen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Seifen - und Handtuchspender sind auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Verbrauchsmaterialien hin konstruiert und lassen sich mit handelsüblichen Papiertüchern und Seifenpatronen füllen. Damit leisten sie einen effektiven Beitrag zur Senkung der Gebäudebetriebskosten.

ECONOMICAL

Betriebskosteneinsparungen sind ebenfalls ein Markenzeichen des BobrickWaschraumzubehörs. Die Produkte sind auf einen kontrollierten Seifen- und Papierhandtuchverbrauch sowie geringe Arbeits- und Wartungskosten ausgelegt und vor mutwilliger Beschädigung geschützt. Ein online verfügbarer Kostenrechner zeigt die massiven Einsparungen und Amortisationszeiten an.

FREEDOM

Durch herstellerunabhängige Spenderlösungen für Universal-Papierhandtücher und Seifengroßgebinde müssen Gebäudeeigentümer keine teuren Verträge über Verbrauchsmaterialien eingehen, was für geschlossene Systeme typisch ist. Auf diese Weise können Produkte auf dem freien Markt bezogen und verschiedenste Seifen- und Handtuchoptionen genutzt werden.

COMPLIANT

Bobrick möchte Ihnen die notwendige Unterstützung bereitstellen, um die Normen EN, DDA, Doc M, ICC/ANSI sowie andere Compliance-Standards weltweit zu erfüllen. Das Zubehör erfüllt die aktuellen Anforderungen an die Barrierefreiheit hinsichtlich Wandvorsprünge, Montagehöhen, Reichweiten und Bedienung. Bobrick berät gerne ausführlich bei der Auswahl und Installation von vorschriftenkonformen Produkten.



Der BOBRICK-VORTEIL:

GLOBALES SPEZIFIKATIONSPROGRAMM

Nur globale Vertreter von Bobrick können bei der Erstellung globaler technischer Beschreibungen und deren weltweiter Verteilung helfen.

FUNKTIONSWEISE

Architektonische Konzeption

Architekten in wichtigen globalen Zentren arbeiten an Großprojekten und wählen etwa für folgende internationale Projekte immer wieder Bobrick-Marken:

- Flughäfen
- Fünf-Sterne-Hotels
- Kongresszentren
- Bürogebäude
- Museen
- Einkaufszentren
- Hochschulen
- Krankenhäuser

Bobrick kann Sie bei der Erstellung geeigneter technischer Beschreibungen unterstützen und entsprechend beraten, damit Sie die für Ihr Projekt gewünschten Werte erreichen können.

Bobrick-Engagement

Weltweit in den verschiedenen Regionen ansässige Bobrick-Vertreter, die auf Architekturfragen spezialisiert sind, verfolgen diese globalen Chancen, um bei technischen Beschreibungen und deren Verteilung zu helfen. Komplexe Projekte auf der ganzen Welt können mit Unterstützung des Bobrick International-Teams nahtlos abgewickelt werden.

Unsere Vertreter können zuverlässige, auf Planungsgrundlagen basierende technische Beschreibungen sichern und geeignete Sourcing- und Fulfillment-Partner zur Verfügung stellen.

SIE STEHEN VOR EINEM PROJEKT?

Wir helfen Ihnen gerne. **Kontaktieren Sie Bobrick International unter globalspecs@bobrick.com oder 1.818.392.1080.**



Hamad Airport, Qatar



Marina Bay Sands Hotel, Singapore



Maracanã Stadium, Brazil



Mumbai International Airport, India



National Convention Centre, Qatar



Bobrick International

Bobrick.com

Bobrick.co.uk

Bobrick.la

Bobrick.de

Euro	+44 (0)20 8366 1771	euoffice@bobrick.com
Großbritannien	+44 (0)20 8366 1771	uksales@bobrick.com
Deutschland	0800.79.00.456	euoffice@bobrick.com
Spanien	+34 609 791 484	euoffice@bobrick.com
Latin Amèrica	+1.954.755.8934	international@bobrick.com
Naher Osten	+971 (50) 1747386	infomea@bobrick.com
Australien	1800.353158	international@bobrick.com
Asia	+971 (50) 1747386	infomea@bobrick.com
Global HQ	+1.818.764.1000	international@bobrick.com

Die Abbildungen und Beschreibungen in Diesem Katalog beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem Katalog angegebenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Änderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen.

Informationen zur Produktgarantie, einschließlich der Garantiebedingungen und -beschränkungen für Bobrick-Waschraumzubehör, Koala Kare Products Wickelstationen und Kindersicherheitssitz sowie andere Produkte, finden Sie unter bobrick.com.

Bobrick, Koala Kare und MICORBAN und andere Markennamen sind bei den United States Patent and Trademark Office und als Marken in mehreren Ländern weltweit eingetragen. Patentinformationen finden Sie unter bobrick.com/patents.