



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention



Befestigungssysteme für Aluminiumheizkörper

Venedig trägt den Beinamen La Serenissima (Die Durchlauchtigste). Ihr historisches Zentrum liegt auf mehr als 100 Inseln in der Lagune. Venedig war bis 1797 Hauptstadt der Republik Venedig und mit über 180.000 Einwohnern eine der größten europäischen Städte.



FIX IT

KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Aluminiumheizkörper, einschließlich **QKP**-Fußabdeckung aus weißem ABS, geeignet für die Installation an verschiedenen Rohrdurchmessern, von 40 mm bis 45 mm.
Konfiguration für Fertigboden.



60721544


2x PAL + 2x QKP



AK2

1



300




PAL für Fertigboden

Rohrdurchmesser

Maße sind in Millimetern angegeben



Montageanleitungen



ABDECKUNGEN UND VERLÄNGERUNGEN

VL: 10 cm Verlängerung für alle einbaufertigen Standkonsolen. **QKR:** Rohrabdeckung in weißem ABS, für alle einbaufertigen Standkonsolen, Konfiguration für Roh- oder Fertigboden. **QKP:** Fußabdeckung in weißem ABS, geliefert zusammen mit allen einbaufertigen Standkonsolen.




60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000



VL






QKR



QKP

Maße sind in Millimetern angegeben



WANDSCIENEN



Schnell befestigbare Wandhalterung mit integriertem Entriegelungsmechanismus. Geeignet für den Einbau von Aluminiumheizkörpern mit einem Rohrdurchmesser zwischen 40 mm und 45 mm.




60851350	2x GBA H 350		AK2	50	600
60851500	2x GBA H 500		AK2	25	500
60851600	2x GBA H 600		AK2	25	500
60851700	2x GBA H 700		AK2	25	300
60851800	2x GBA H 800		AK2	25	300
60851000	DIMA GBA			150	2400

Maße sind in Millimetern angegeben

Abstand GBA



Verstellbarkeit DIMA GBA



GBA

PATENTED



Montageanleitungen



WANDKONSOLEN

Wandhalterung mit großer vertikaler Regulierung, geeignet für den schnellen Einbau von Aluminiumheizkörpern, geliefert mit Abdeckung **QKT4** in weißem ABS und Kunststoff-Isolator.



60210267	2x T4		50	2000
60705019	QKT4		50	7500
60210266	3x T4 + 2x QKT4	 AK2	60	1680



T4






QKT4

Abstand T4

Verstellbarkeit T4

Maße sind in Millimetern angegeben




WANDKONSOLEN

Wandhalterung mit geringer Regulierung, geeignet für den schnellen Einbau von Aluminiumheizkörpern, geliefert mit Abdeckung **QKT3** in weißem ABS und Kunststoff-Isolator. Abstandhalter **NA** in weißem Kunststoff als Ersatzteil erhältlich.



60210163	2x T3	50	3300
60705018	QKT3	100	11000
60210263	2x T3 + 2x QKT3	50	2500
60020245	NA	100	7500



T3





QKT3



NA

Abstand T3

Maße sind in Millimetern angegeben



WANDKONSOLEN

Wandhalterung für den schnellen Einbau von Aluminiumheizkörpern, geliefert mit Abdeckung **QKT** in weißem ABS und Kunststoff-Isolator. Abstandhalter **NA** in weißem Kunststoff als Ersatzteil erhältlich.



60210162	2x T1 L=79.5	50	2750
60705027	QKT	100	15000
60210262	2x T1 L=79.5 + 2x QKT	50	2500
60020245	NA	100	7500



T1





QKT



NA

Abstand T1

Maße sind in Millimetern angegeben



WIR DENKEN, DASS JEDES PROBLEM MIT EINEM HAUCH
VON KREATIVITÄT GELÖST WERDEN KANN

**MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)**

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188