



GENERAL CATALOGUE

Boilers flue systems

Pellet stoves flue pipes

Air-conditioning accessories



GROPPALLI
ITALY FLUE SYSTEMS



GROPPALLI
ITALY FLUE SYSTEMS



COMPANY

Since 1977, Groppalli has been operating in the mould industry, being characterised from the very beginning by a strong dynamism in investments, which has determined a fast technological growth. Ten years later, Groppalli developed its own flue system line, entering the field of components for wall-mounted boilers.

Since then, the company has grown quickly and, thanks to many product innovations, has soon become a leader in its field. Today, Groppalli is one of the most important international players and strategic partners for boiler manufacturers around the world.

AZIENDA

Operativa dal 1977 nel settore della costruzione degli stampi, Groppalli è fin da subito caratterizzata da un forte dinamismo negli investimenti, che determina una fortissima crescita tecnologica. Dieci anni più tardi, Groppalli sviluppa la propria linea di fumisteria, entrando nel settore della componentistica per le caldaie murali.

La crescita dell'azienda è rapidissima e grazie a rilevanti innovazioni di prodotto diventa presto leader di settore.

Oggi Groppalli è uno dei più importanti player a livello internazionale e partner strategico dei principali produttori di caldaie a livello mondiale.

MISSION

Thanks to its excellent expertise, Groppalli aims to become a world reference for boiler manufacturers and market players, keeping on offering functional, easy and advanced solutions.

Every single choice is driven by the intention to constantly guarantee the highest quality and reliability of the products as well as an efficient technical-commercial service close to customers' needs.

MISSION

Groppalli, grazie alla sua eccellenza produttiva intende diventare il punto di riferimento a livello mondiale per tutti i produttori di caldaie e operatori di mercato, offrendo in modo costante ed in tempi rapidi soluzioni semplici, funzionali e all'avanguardia.

Ogni scelta è guidata dall'ambizione di garantire costantemente la massima qualità ed affidabilità del prodotto oltre che un servizio tecnico-commerciale efficiente e vicino al cliente.



1. Powder coating department
2. Laser-welding machine

3. Headquarters
4. Automated warehouse



In 1996, in order to best meet the market demands, Groppalli obtained ISO 9002:1994 certification (Lloyd's Register) and later, in 2002, it was one of the first companies to get ISO 9001: 2001 certification (Lloyd's Register), as well.

Per rispondere correttamente all'evoluzione del mercato, Groppalli consegue nel 1996 la certificazione ISO 9002:1994 (Lloyd's Register) e nel 2002 diventa una delle prime imprese italiane ad ottenere la certificazione ISO 9001:2000 (Lloyd's Register).

As of today, all our marketed products are CE marked and are subject to high quality testing according to the latest reference norms and regulations: **EN14471** for flue ducts in plastic material, **EN 1856** for single-wall flue ducts in metallic material, **EN 14989** for coaxial ducts with inner flues in metallic material. Moreover, in recent years, Groppalli has taken on an important commitment towards the safeguard of the environment along with other important aspects of Company life: safety and wellbeing of workers and workplaces. As a result, Groppalli adopted a new integrated management system, changed its company vision and started working actively to reach other two important goals: **ISO 14001** and **ISO 45001** certifications (respectively Environment Management System and Occupational Health and Safety Management System).

Ad oggi tutti i prodotti commercializzati sono marcati CE e sottoposti a rigorosi controlli qualitativi conformi alle normative di prodotto in ultima versione: serie **EN 14471** per prodotti con condotto fumi in plastica, serie **EN 1856** per prodotti monoparete con condotto fumi metallico, serie **EN 14989** per prodotti coassiali con condotto fumi metallico. Forte è anche l'impegno dell'Azienda verso la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della sicurezza dei lavoratori, motivi che hanno spinto la Groppalli a dotarsi di un sistema di gestione integrato grazie ai quali l'Azienda ha potuto conseguire nel corso del 2019 le certificazioni in accordo agli Standard **ISO 14001** e **ISO 45001** rivolti rispettivamente agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul posto di lavoro, parti queste integranti e fondamentali della cultura aziendale.



INDICE INDEX

LINEA CONDENSAZIONE - FLUE PIPES FOR CONDENSING BOILERS

LINEA MONOPARETE - SINGLE WALL PIPES	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
SISTEMA FLESSIBILE / FLEXIBLE FLUE PIPES	Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200	10-15
SISTEMA RIGIDO / RIGID FLUE PIPES	Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160 Ø200 - Ø250 - Ø300	16-35
SISTEMA CALDAIE IN CASCATA / CASCADE BOILER FLUE PIPES	Ø125 - Ø160 - Ø200 - Ø250 - Ø300	36-39
ACCESSORI PER INSTALLAZIONI C15 & C53 / FLUE FITTINGS FOR C15 & C53 INSTALLATIONS	Ø50	40
SISTEMA COIBENTATO / INSULATED FLUE PIPES	Ø80/100 - Ø100/125	42-50

LINEA COASSIALE - CONCENTRIC PIPES

LINEA COASSIALE - CONCENTRIC PIPES	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
SISTEMA COASSIALE (Polipropilene - Lamiera elet- trozincata) / CONCENTRIC FLUE PIPES (Polypropylene - Electro-zinc coated steel)	Ø60/100 - Ø80/110 - Ø80/125 - Ø100/150	52-71
SISTEMA COASSIALE (Polipropilene - Polipropilene) / CONCENTRIC PIPES (Polypropylene - Polypropylene)	Ø60/100 - Ø80/125 - Ø100/150	72-79

LINEA PARTENZA CALDAIA - STARTING ADAPTERS

LINEA PARTENZA CALDAIA - STARTING ADAPTERS	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
SDOPPIATORI / TWIN FLUE/AIR ADAPTERS	Ø60/100 - Ø80/80	81-82
TRONCHETTI DI PARTENZA / STARTING ADAPTERS	Ø80/80 - Ø60/100	83-84
CURVE DI PARTENZA / STARTING ELBOWS	Ø60/100	85-87

LINEA KIT DI SCARICO FUMI - AIR/FLUE KITS

LINEA KIT DI SCARICO FUMI - AIR/FLUE KITS	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE / HORIZONTAL AIR-FLUE KITS	Ø60/100	89-93

LINEA TRADIZIONALE - FLUE PIPES FOR TRADITIONAL BOILERS

LINEA MONOPARETE - SINGLE WALL PIPES	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
SISTEMA RIGIDO / RIGID FLUE PIPES	Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125	98-105
ACCESSORI PER CALDAIE A CAMERA APERTA / FLUE FITTINGS FOR OPEN CHAMBER BOILERS	Ø110	106

LINEA COASSIALE - CONCENTRIC PIPES

LINEA COASSIALE - CONCENTRIC PIPES	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
SISTEMA COASSIALE / CONCENTRIC FLUE PIPES	Ø60/100 - Ø80/125	108-117

LINEA PARTENZA CALDAIA - STARTING ADAPTERS

LINEA PARTENZA CALDAIA - STARTING ADAPTERS	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
SDOPPIATORI / TWIN AIR-FLUE ADAPTERS	Ø60/100 - Ø80/80	118-119
TRONCHETTI DI PARTENZA / STARTING ADAPTERS	Ø80/80 - Ø60/100	120-122

LINEA KIT DI SCARICO FUMI - AIR/FLUE KITS

LINEA KIT DI SCARICO FUMI - AIR/FLUE KITS	DIAMETRI - DIAMETERS	PAGINE - PAGES
KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE / HORIZONTAL AIR-FLUE KITS	Ø60/100	123-124
KIT DI SCARICO FUMI PER SCALDABAGNI / WATER HEATER AIR-FLUE KITS	Ø80 - Ø80 - Ø60/100	125-127



INDICE INDEX

LINEA PELLET - *FLUE PIPES FOR PELLET STOVES*

ACCIAIO DOLCE - ACCIAIO INOX AISI 316 L - ACCIAIO SMALTATO / MILD STEEL - AISI 316 L STAINLESS STEEL - ENAMELED STEEL

LINEA MONOPARETE - *SINGLE WALL PIPES*

DIAMETRI - *DIAMETERS*

PAGINE - *PAGES*

SISTEMA RIGIDO / *RIGID FLUE PIPES*

Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125

130-135

LINEA CONDIZIONAMENTO - *FITTINGS FOR AIR CONDITIONING SYSTEM*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

PAGINE - *PAGES*

MENSOLE PER UNITA' ESTERNA / *SUPPORT BRACKETS FOR OUTDOOR UNIT*

139

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA' ESTERNA / *FLOOR SUPPORTS FOR OUTDOOR UNIT*

141

CANALINA ED ACCESSORI / *DUCT AND FITTINGS*

142-143

LINEA ACCESSORI PER CALDAIE - *BOILER FITTINGS*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

PAGINE - *PAGES*

DEFANGATORE / *MAGNETIC DIRT SEPARATOR*

146

BICCHIERE MISURATORE PORTATA D'ACQUA / *WATER FLOW METER*

147



FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE *FLUE PIPES FOR CONDENSING BOILERS*



FUMISTERIA PER CALDAIE TRADIZIONALI *FLUE PIPES FOR TRADITIONAL BOILERS*



FUMISTERIA PER STUFE A PELLET *FLUE PIPES FOR PELLET STOVES*



INDICE *INDEX*



LINEA CONDENSAZIONE

FLUE PIPES FOR CONDENSING BOILERS

SISTEMA FLESSIBILE
SISTEMA RIGIDO
SISTEMA COIBENTATO
SISTEMA COASSIALE
ACCESSORI

*FLEXIBLE FLUE PIPES
RIGID FLUE PIPES
INSULATED FLUE PIPES
CONCENTRIC FLUE PIPES
FLUE FITTINGS*

Sistema FLESSIBILE verticale per caldaie a condensazione

T120-H1-W-2-020-LI-E-U

Materiali: polipropilene bianco, guarnizione in EPDM perossidico

Vertical FLEXIBLE system for condensing boilers

T120-H1-W-2-020-LI-E-U

Materials: polypropylene, peroxide EPDM seal

Sistema MONOPARETE RIGIDO per caldaie a condensazione

T120-H1-W-2-020-LI-E-U

Materiali: polipropilene bianco, guarnizione in EPDM perossidico

T120-H1-W-2-020-LE-E-U

Materiali: polipropilene nero, guarnizione in EPDM perossidico

SINGLE-WALL system for condensing Boilers

T120-H1-W-2-020-LI-E-U

Materials: white polypropylene, peroxide EPDM seal

T120-H1-W-2-020-LE-E-U

Materials: black polypropylene, peroxide EPDM seal

Sistema MONOPARETE COIBENTATO per caldaie a condensazione:

T120-H1-W-2-010-LE-E-U0

Materiali: tubo interno polipropilene bianco,
tubo esterno lamiera elettrozincata verniciata,
guarnizione in EPDM perossidico

SINGLE-WALL INSULATED system for Condensing Boilers

T120-H1-W-2-010-LE-E-U

Materials: inner pipe in white polypropylene,
outer pipe in electro-zinc coated steel, peroxide EPDM seal

Sistema COASSIALE per caldaie a condensazione

T120-H1-W-2-000-LI-E-U0

Materiali: tubo interno in polipropilene bianco,
tubo esterno in lamiera elettrozincata verniciata,
guarnizione lato fumi in EPDM perossidico

T120-H1-W-2-000-LI-E-U1

Materiali: tubo interno in polipropilene bianco,
tubo esterno in polipropilene bianco
anti UV, guarnizione in EPDM perossidico

CONCENTRIC System for condensing boilers

T120-H1-W-2-000-LI-E-U0

Materials: inner pipe in white polypropylene,
outer pipe in white electro-zinc coated steel,

Peroxide EPDM seal

T120-H1-W-2-000-LI-E-U1

Material: inner pipe in white polypropylene,
outer pipe in white UV resistant polypropylene, peroxide EPDM seal

Tutta la linea è Certificata EN14471:2013+A1:2015.

All above mentioned products are EN14471:2013+A1:2015 certified.

La temperatura massima del condotto fumi è di 120°C.

For the above mentioned products the maximum permissible temperature is 120°C.



LINEA
CONDENSAZIONE


SISTEMA
MONOPARETE
FLESSIBILE

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
FLEXIBLE PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300


DETTAGLI TUBO FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPE DETAILS



A01.011.001133

B0B.011.000521

B0B.011.000094



B0N.011.000371

B0N.011.000687

A01.050.000264

CLASSE DI PRESSIONE : H1-5000 Pa
PRESSURE CLASS : H1-5000 Pa

INSTALLAZIONE TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE PIPE INSTALLATION


LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE FLESSIBILE

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL FLEXIBLE PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300





TUBO FLESSIBILE - FLEXIBLE PIPE

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE FLESSIBILE



CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL FLEXIBLE PIPES


Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/ LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Rotolo tubo flessibile Solo per installazioni verticali <i>Flexible pipe Only for vertical installations</i>	PP bianco Necessita degli adattatori <i>White PP Adapters needed</i>	B0B.009.000032	Ø50 - 20 mt	4	
		B0B.009.000042	Ø50 - 50 mt	2	
		B0B.004.000241	Ø60 - 20 mt	4	
		B0B.004.000243	Ø60 - 50 mt	2	
		B0B.011.000515	Ø80 - 20 mt	3	
		B0B.011.000524	Ø80 - 50 mt	2	
		B0B.005.000189	Ø100 - 20 mt	2	
		B0B.005.000191	Ø100 - 50 mt	2	
		B0B.015.000115	Ø125 - 20 mt	2	
		B0B.015.000119	Ø125 - 50 mt	1	
		B0B.016.000096	Ø160 - 20 mt	1	
		B0B.017.000100	Ø200 - 20 mt	1	

CURVE PER INTUBAMENTO IN CANNA FUMARIA ELBOWS FOR MASONRY CHIMNEY INSTALLATION

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con mensola di supporto <i>90° Elbow with support bracket</i>	PP bianco Guarnizione in EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	A01.012.000235	Ø50	1	
		A01.012.000120	Ø60	1	
		A01.012.000121	Ø80	1	
		A01.012.000145	Ø100	1	
		A01.012.000169	Ø125	1	
		A01.012.000222	Ø160	1	
		A01.012.000224	Ø200	1	
Curva 60° con mensola di supporto e piastra Da tubo rigido a tubo flessibile <i>60°elbow with support bracket and cover plate From rigid pipe to flexible pipe</i>	PP bianco Guarnizione in EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	A01.012.000244	Ø60	1	
		A01.012.000243	Ø80	1	

CURVE PER INTUBAMENTO IN CANNA FUMARIA ELBOWS FOR MASONRY CHIMNEY INSTALLATION

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 60° con mensola di supporto e piastra Da tubo rigido a tubo flessibile <i>60° elbow with support bracket and cover plate From rigid pipe to flexible pipe</i>	PP bianco Guarnizione in EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	A01.012.000248	Da Ø60/100 A Ø80 <i>From Ø60/100 to Ø80</i>	1	
Curva 90° ad ingombro ridotto con mensola di supporto e piastra <i>90° space saving elbow with support bracket and cover plate</i>	Per installazione in canne fumarie strette PP bianco Guarnizione in EPDM Perossidico <i>For narrow chim- ney installations White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.004.000285	Ø60/100	1	
		B0B.011.000695	da Ø60/100 a Ø80/100	1	
		B0B.011.000694	Ø80/125	1	

RACCORDO A TEE PER INTUBAMENTO IN CANNA FUMARIA TEE ADAPTER FOR MASONRY CHIMNEY INSTALLATION

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con mensola di supporto <i>TEE adapter with support bracket</i>	PP bianco Guarnizione in EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	A01.012.000242	Ø50	1	
		A01.012.000096	Ø60	1	
		A01.012.000097	Ø80	1	
		A01.012.000098	Ø100	1	
		A01.012.000099	Ø125	1	
		A01.012.000223	Ø160	1	

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
FLESSIBILE

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
FLEXIBLE PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



TERMINALE VERTICALE PER TUBO FLESSIBILE VERTICAL TERMINAL FOR FLEXIBLE PIPE

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
FLESSIBILE

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
FLEXIBLE PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale con tegola piana per sistema flessibile <i>Vertical terminal with flat flashing for flexible system</i>	PP nero	A05.025.000062	Ø50	1	
		A05.025.000057	Ø60	1	
	Black PP	A05.025.000058	Ø80	1	
		A05.025.000059	Ø100	1	
		A05.025.000060	Ø125	1	




ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Coppia di adattatori per tubo flessibile Un adattatore Maschio e un adattatore Femmina <i>Two flexible pipe adapters One with Male end and one with Female end</i>	PP bianco Guarnizione: EPDM perossidico	B0B.009.000039	Ø50	1	
		B0B.004.000240	Ø60	1	
		B0B.011.000521	Ø80	1	
		B0B.005.000193	Ø100	1	
	White PP Seals: Peroxide EPDM	B0B.015.000116	Ø125	1	
		B0B.016.000137	Ø160	1	
		B0B.017.000138	Ø200	1	

*Disponibile anche il singolo adattatore / *Available one adapter separately.

Centratore per tubo flessibile	Nylon nero Consigliata l'installazione ogni metro	A01.050.000252	Ø50	4	
		B0N.004.000072	Ø60	5	
		B0B.011.000091	Ø80	5	
Flexible pipe spacer	Black nylon We recommend to install one spacer per meter	B0N.005.000024	Ø100	5	
		A01.018.000085	Ø125	5	
		A01.050.000314	Ø160-300	1	

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Collare di serraggio <i>Locking band</i>	Acciaio zincato	A01.050.000257	Ø50	10	
		A01.013.000314	Ø60	10	
		A01.011.001133	Ø80	10	
		A01.015.000294	Ø100	10	
		A01.018.000086	Ø125	10	
		A01.050.000253	Ø160	10	
		*	Ø200	1	
		*	Ø250	1	
		*	Ø300	1	
Kit piastra universale Universal cover plate	Per intubamento in canna fumaria For masonry chimney installation	A03.012.000233	Ø50 Ø80 Ø100 Ø125	1	
Collare a parete Doppio sistema di fissaggio <i>Wall clamp Double fastening system</i>	Acciaio verniciato bianco	A03.013.000328	Ø60	1	
		A03.011.001160	Ø80	1	
		A03.015.000308	Ø100	1	
		A03.018.000093	Ø125	1	
		*	Ø160	1	
		*	Ø200	1	
Collare a parete inclinabile <i>Adjustable wall clamp</i>	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto	A01.015.000295	Ø100	1	
	Zinc coated steel For installations through attic	A01.018.000088	Ø125	1	
Supporto orizzontale <i>Support bracket</i>	Acciaio zincato Zinc coated steel	A01.050.000264	Ø50-160	1	

* Disponibile su richiesta
Available on demand

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE FLESSIBILE

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL FLEXIBLE PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



LINEA
CONDENSAZIONE


SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

SISTEMA SDOPPIATO ORIZZONTALE HORIZONTAL TWIN SYSTEM



A01.011.000902




B0B.011.000006



B0B.011.000371




A01.011.000947



A03.011.000325



B0B.011.000373



SISTEMA COLLETTIVO COLLECTIVE CHIMNEY


LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



PROLUNGHE - *EXTENSIONS*





LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
 Ø60
 Ø80
 Ø100
 Ø110
 Ø125
 Ø160
 Ø200
 Ø250
 Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossido <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000027	Ø50 - L=250	1	
		B0B.004.000220	Ø60 - L=250	1	
		B0B.011.000004	Ø80 - L=250	1	
		B0B.015.000003	Ø100 - L=250	1	
		B0B.008.000002	Ø110 - L=250	1	
		B0B.015.000008	Ø125 - L=250	1	
		B0B.016.000008	Ø160 - L=250	1	
		B0B.017.000008	Ø200 - L=250	1	
		B0B.018.000042	Ø250 - L=250	1	
		B0B.019.000037	Ø300 - L=250	1	
Prolunga Maschio/ Femmina Anti UV <i>Male/Female Extension UV resistant</i>	PP nero Guarnizione EPDM Perossido <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000220	Ø60 - L=250	1	
		B0N.011.000004	Ø80 - L=250	1	
		B0N.015.000003	Ø100 - L=250	1	
		B0N.015.000008	Ø125 - L=250	1	
Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossido <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000023	Ø50 - L=500	1	
		B0B.004.000157	Ø60 - L=500	1	
		B0B.011.000005	Ø80 - L=500	1	
		B0B.005.000019	Ø100 - L=500	1	
		B0B.008.000003	Ø110 - L=500	1	
		B0B.015.000005	Ø125 - L=500	1	
		B0B.016.000005	Ø160 - L=500	1	
		B0B.017.000130	Ø200 - L=500	1	
		B0B.018.000043	Ø250 - L=500	1	
		B0B.019.000040	Ø300 - L=500	1	
Prolunga Maschio/ Femmina Anti UV <i>Male/Female Extension UV resistant</i>	PP nero Guarnizione EPDM Perossido <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000157	Ø60 - L=500	1	
		B0B.011.000005	Ø80 - L=500	1	
		B0N.005.000019	Ø100 - L=500	1	
		B0N.015.000005	Ø125 - L=500	1	

PROLUNGHE - EXTENSIONS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
*Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	*PP bianco Guarnizione EPDM Perossido <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000024	Ø50 - L=1000	1	
		B0B.004.000156	Ø60 - L=1000	1	
		B0B.011.000006	Ø80 - L=1000	1	
		B0B.005.000020	Ø100 - L=1000	1	
		B0B.008.000004	Ø110 - L=1000	1	
		B0B.015.000001	Ø125 - L=1000	1	
		B0B.016.000001	Ø160 - L=1000	1	
		B0B.017.000125	Ø200 - L=1000	1	
		B0B.018.000037	Ø250 - L=1000	1	
		B0B.019.000024	Ø300 - L=1000	1	
Prolunga Maschio/ Femmina Anti UV <i>Male/Female Extension UV resistant</i>	PP nero Guarnizione EPDM Perossido <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000156	Ø60 - L=1000	1	
		B0N.011.000006	Ø80 - L=1000	1	
		B0N.005.000020	Ø100 - L=1000	1	
*Prolunga Maschio/ Femmina <i>Extension White PP Peroxide EPDM seal</i>	*PP bianco Guarnizione EPDM Perossido <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000025	Ø50 - L=2000	1	
		B0B.004.000155	Ø60 - L=2000	1	
		B0B.011.000061	Ø80 - L=2000	1	
		B0B.005.000038	Ø100 - L=2000	1	
		B0B.008.000005	Ø110 - L=2000	1	
		B0B.015.000014	Ø125 - L=2000	1	
		B0B.016.000040	Ø160 - L=2000	1	
		B0B.017.000126	Ø200 - L=2000	1	
		B0B.018.000038	Ø250 - L=2000	1	
		B0B.019.000054	Ø300 - L=2000	1	
Prolunga Maschio/ Femmina Anti UV <i>Male/Female Extension UV resistant</i>	PP nero Guarnizione EPDM Perossido <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000155	Ø60 - L=2000	1	
		B0N.011.000061	Ø80 - L=2000	1	
		B0N.005.000038	Ø100	1	
		B0N.015.000014	Ø125	1	

* Disponibili in PP Nero /Available Black PP

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



CURVE - ELBOWS

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO


CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 15° Maschio/ Femmina <i>Male/Female 15° Elbow</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000234	Ø60	1	
		B0B.011.000503	Ø80	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.005.000074	Ø100	1	
		B0B.015.000030	Ø125	1	
		B0B.016.000064	Ø160	1	
		B0B.017.000073	Ø200	1	
		B0B.018.000011	Ø250	1	
		B0B.019.000036	Ø300	1	
Curva 30° Maschio/ Femmina <i>Male/Female 30° Elbow</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000233	Ø60	1	
		B0B.011.000502	Ø80	1	
		B0B.005.000075	Ø100	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.008.000007	Ø110	1	
		B0B.015.000031	Ø125	1	
		B0B.016.000077	Ø160	1	
		B0B.017.000075	Ø200	1	
		B0B.018.000012	Ø250	1	
		B0B.019.000038	Ø300	1	
Curva 45° Maschio/ Femmina <i>Male/Female 45° Elbow</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.009.000021	Ø50	1	
		B0B.004.000154	Ø60	1	
		B0B.011.000372	Ø80	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.005.000188	Ø100	1	
		B0B.008.000009	Ø110	1	
		B0B.015.000006	Ø125	1	
		B0B.016.000018	Ø160	1	
		B0B.017.000019	Ø200	1	
		B0B.018.000033	Ø250	1	
		300-45MH5	Ø300	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 45° Maschio/ Femmina Anti UV <i>Male/Female 45° Elbow UV resistant</i>	PP nero Guarnizione EPDM Perossidico <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000154	Ø60	1	
		B0N.011.000372	Ø80	1	
		B0B.005.000188	Ø100	1	
		B0N.015.000006	Ø125	1	
Curva 90° Maschio/ Femmina <i>Male/Female 90° Elbow</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000022	Ø50	1	
		B0B.004.000153	Ø60	1	
		B0B.011.000371	Ø80	1	
		B0B.005.000190	Ø100	1	
		B0B.008.000008	Ø110	1	
		B0B.015.000000	Ø125	1	
		B0B.016.000033	Ø160	1	
		B0B.017.000018	Ø200	1	
		B0B.018.000034	Ø250	1	
		B0B.019.000023	Ø300	1	
Curva 45° Maschio/ Femmina Anti UV <i>Male/Female 45° Elbow UV resistant</i>	PP nero Guarnizione EPDM Perossidico <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000153	Ø60	1	
		B0N.011.000371	Ø80	1	
		B0N.005.000190	Ø100	1	
		B0N.015.000000	Ø125	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



CURVE - ELBOWS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE


SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezione visiva Maschio/ Femmina	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000232	Ø60	1	
		B0B.011.000374	Ø80	1	
		B0B.005.000192	Ø100	1	
		B0B.008.000010	Ø110	1	
		B0B.015.000037	Ø125	1	
		B0B.016.000037	Ø160	1	
		B0B.017.000086	Ø200	1	
		B0B.018.000044	Ø250	1	
Male/Female 90° Elbow with visual inspection	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.019.000020	Ø300	1	
		B0B.004.000068	Ø60	1	
		B0B.011.000373	Ø80	1	
		B0B.005.000042	Ø100	1	
		B0B.008.000013	Ø110	1	
		B0B.015.000007	Ø125	1	
		B0B.016.000007	Ø160	1	
		*	Ø200	1	
Male/Female 90° Elbow with testing point	White PP Peroxide EPDM seal	*	Ø250	1	
		*	Ø300	1	
		*			

* Disponibile su richiesta
Available on demand

SISTEMA SDOPPIATO VERTICALE VERTICAL TWIN SYSTEM



LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS


LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO


CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccogli condensa Maschio/ Femmina Male/Female Condensing trap	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000266	Ø60	1	
		B0B.011.000217	Ø80	1	
		B0B.005.000071	Ø100	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.015.000143	Ø125	1	
		B0B.016.000098	Ø160	1	
		B0B.017.000104	Ø200	1	
		B0B.18.000055	Ø250	1	
		B0B.019.000072	Ø300	1	
Tronchetto con ispezione Maschio/ Femmina Male/Female Adapter with testing point	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000092	Ø60	1	
		B0B.011.000048	Ø80	1	
		B0B.005.000087	Ø100	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.008.000019	Ø110	1	
		B0B.015.000048	Ø125	1	
		B0B.016.000039	Ø160	1	
		B0B.017.000084	Ø200	1	
		B0B.018.000045	Ø250	1	
		B0B.019.000042	Ø300	1	
Tronchetto con ispezione visiva Maschio/ Femmina Male/Female Adapter with visual inspection	PP Bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000105	Ø60	1	
		B0B.011.000094	Ø80	1	
		B0B.005.000129	Ø100	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.008.000014	Ø110	1	
		B0B.015.000111	Ø125	1	
		B0B.016.000063	Ø160	1	
		B0B.017.000076	Ø200	1	
		B0B.018.000046	Ø250	1	
		B0B.019.000044	Ø300	1	

RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE senza tappo Maschio/Maschio/Femmina <i>Male/Male/ Female Tee adapter without cap</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000026	Ø50	1	
		B0B.004.000007	Ø60	1	
		B0B.011.000093	Ø80	1	
		B0B.005.000022	Ø100	1	
		B0B.008.000018	Ø110	1	
		B0B.015.000018	Ø125	1	
		B0B.016.000029	Ø160	1	
		B0B.017.000035	Ø200	1	
		B0B.018.000035	Ø250	1	
		B0B.019.000051	Ø300	1	
Raccordo a TEE senza tappo Maschio/Maschio/Femmina Anti UV <i>Male/Male/ Female Tee adapter without cap UV resistan</i>	PP Nero Guarnizione EPDM Perossidico <i>Black PP Peroxide EPDM seal</i>	B0N.004.000007	Ø60	1	
		B0N.011.000093	Ø80	1	
		B0N.005.000022	Ø100	1	
		B0N.015.000018	Ø125	1	
Raccordo a TEE con tappo raccogli condensa Maschio/Maschio/Femmina <i>Male/Male/ Female Tee with condensing drain cap</i>	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000028	Ø50	1	
		B0B.004.000075	Ø60	1	
		B0B.011.000133	Ø80	1	
		B0B.005.000076	Ø100	1	
		B0B.005.000031	Ø110	1	
		B0B.015.000040	Ø125	1	
		B0B.016.000061	Ø160	1	
		B0B.017.000071	Ø200	1	
		B0B.018.000041	Ø250	1	
		B0B.019.000050	Ø300	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS



LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO



CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tappo raccogli condensa Femmina <i>Female Condensing drain cap</i>	PP Bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.009.000029	Ø50	1	
		B0B.004.000069	Ø60	1	
		B0B.011.000115	Ø80	1	
		B0B.005.000077	Ø100	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.008.000016	Ø110	1	
		B0B.015.000041	Ø125	1	
		B0B.016.000044	Ø160	1	
		B0B.017.000055	Ø200	1	
		B0B.018.000052	Ø250	1	
		B0B.019.000052	Ø300	1	
Tappo raccogli condensa Femmina Anti UV <i>Female Condensing drain cap UV resistant</i>	PP Nero Guarnizione EPDM Perossidico	B0N.004.000069	Ø60	1	
		B0N.011.000115	Ø80	1	
	Black PP Peroxide EPDM seal	B0N.005.000077	Ø100	1	
		B0N.015.000041	Ø125	1	
Tappo cieco Femmina <i>Female Tee cap</i>	PP Bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000258	Ø60	1	
		B0B.011.000715	Ø80	1	
		B0B.005.000206	Ø100	1	
	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.015.000097	Ø125	1	
		B0B.016.000101	Ø160	1	
		B0B.017.000083	Ø200	1	

TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Aspirazione <i>Horizontal terminal Air Inlet</i>	Maschio/ Femmina PP Bianco	B0B.009.000089	Ø50	1	
		B0B.004.000031	Ø60	1	
		B0B.011.000241	Ø80	1	
	Male/Female White PP	B0B.005.000033	Ø100	1	
		B0B.008.000017	Ø110	1	
		B0B.015.000035	Ø125	1	
Terminale orizzontale Scarico Fumi <i>Horizontal terminal Flue gas exit</i>	Maschio/ Femmina PP Bianco	B0B.009.000090	Ø50	1	
		B0B.004.000030	Ø60	1	
		B0B.011.000242	Ø80	1	
	Male/Female White PP	B0B.005.000034	Ø100	1	
		B0B.008.000017	Ø110	1	
		B0B.015.000035	Ø125	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



GRIGLIE - GRIDS







LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO






CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.00421	Ø60	10	
Horizontal grid Air inlet	AISI 304 Stainless Steel	A01.011.000947	Ø80	50	
Griglia orizzontale Aspirazione	PP Grigio	B04.011.000119	Ø80	10	
Horizontal grid Air inlet	Grey PP				
Griglia orizzontale Aspirazione	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.000264	Ø60	10	
Horizontal grid Air inlet	AISI 304 Stainless Steel	A01.011.000262	Ø80	25	
		A01.015.000103	Ø100	10	
Griglia orizzontale Scarico fumi	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.000119	Ø60	10	
Horizontal grid Flue gas exit	AISI 304 Stainless Steel	A01.011.000160	Ø80	10	
		A01.015.000104	Ø100	10	
Griglia orizzontale Scarico fumi	PP nero	B0N.004.000049	Ø60	50	
Horizontal grid Flue gas exit	Black PP				
Griglia orizzontale Scarico fumi	PP nero	B0N.011.000199	Ø80	10	
Horizontal grid Flue gas exit	Black PP				

GRIGLIE - GRIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale con rosone Aspirazione <i>Horizontal grid with wall plate Air inlet</i>	Acciaio Inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless Steel</i>	B0B.009.000089	Ø50	1	
Griglia orizzontale con rosone Scarico fumi <i>Horizontal grid with wall plate Flue gas exit</i>	Acciaio Inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless Steel</i>	B0B.009.000090	Ø50	1	
Griglia orizzontale a becco anti- intrusione <i>Horizontal 30° cut anti- intrusion grid</i>	PP nero	B0N.004.000293	Ø60	1	
		B0N.011.000687	Ø80	10	
	Black PP	B0N.005.000164	Ø100	1	
		B0N.015.000122	Ø125	1	
Griglia orizzontale a becco anti intrusione <i>Horizontal 30° cut anti- intrusion grid</i>	PP bianco	B0B.009.000097	Ø50	1	
		B0B.008.000061	Ø110	1	
		B0B.016.000139	Ø160	1	
	White PP	B0B.017.000148	Ø200	1	
		B0B.018.000069	Ø250	1	
		B0B.019.000110	Ø300	1	
Griglia verticale Parapioggia Scarico fumi <i>Vertical grid Water-proof Flue gas exit</i>	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.000369	Ø60	10	
		A01.011.001213	Ø80	10	
	AISI 304 Stainless Steel	A01.015.000342	Ø100	10	
		*	Ø125	10	
Griglia orientabile Scarico fumi <i>Adjustable grid Flue gas exit</i>	PP nero	B0N.004.000222	Ø60	1	
	Black PP	B0N.011.000544	Ø80	1	

* Disponibile su richiesta/ Available on demand

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



TERMINALI VERTICALI- VERTICAL TERMINALS

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO

CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------	--


Terminale verticale	PP nero Anti UV	A05.023.000172	Ø60	1	
		A05.023.000170	Ø80	1	
Vertical terminal	Black PP UV resistant	A05.023.000273	Ø100	1	
		A05.023.000249	Ø125	1	

*Per Ø50 e Ø60 usare il Ø80 con le riduzioni per Ø50 (58AMPMH5) e Ø60 (68AMPMH5)

*For Ø50 and Ø60 install Ø80 with Ø50 reducer (58AMPMH5) or Ø60 reducer (68AMPMH5)

**8ST58-R: colore rosso terracotta / red brick color

Terminale verticale con tegola piana per sistema rigido	PP nero Anti UV	A05.025.000067	Ø50	1	
		A05.025.000063	Ø60	1	
Vertical terminal with flat flashing for rigid pipes	Black PP UV resistant	A05.025.000064	Ø80	1	
		A05.025.000065	Ø100	1	
		A05.025.000066	Ø125	1	

*Testata Camino	PP nero	A05.023.000138	Ø80	1	
*Chimney flue cap	Black PP				

* Disponibile su richiesta PP rosso

Red PP, Available on demand

RIDUZIONI & AUMENTI - REDUCERS & INCREASERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Riduzioni e Aumenti Maschio/ Femmina Dal Ø50 al Ø300	PP bianco Guarnizione EPDM Perossidico	B0B.004.000223	M F	1	
			Ø50 / 60		
Male/Female Reducers and Increases From Ø50 to Ø300	White PP Peroxide EPDM seal	B0B.009.000055	Ø60 / 50	1	
		B0B.009.000049	Ø80 / 50	1	
		B0B.011.000368	Ø80 / 60	1	
		B0B.009.000079	Ø50 / 80	1	
		B0B.011.000681	Ø60 / 80	1	
		B0B.008.000001	Ø80 / 110	1	
		B0B.008.000012	Ø100 / 110	1	
		B0B.015.000032	Ø100 / 125	1	
		B0B.005.000029	Ø80 / 100	1	
		B0B.005.000085	Ø110 / 100	1	
		B0B.011.000638	Ø100 / 80	1	
		B0B.005.000207	Ø125 / 100	1	
		B0B.015.000046	Ø80 / 125	1	
		B0B.015.000038	Ø110 / 125	1	
		B0B.015.000120	Ø130 / 125	1	
		B0B.016.000031	Ø125 / 160	1	
		B0B.016.000041	Ø150 / 160	1	
		B0B.015.000124	Ø160 / 125	1	
		B0B.017.000050	Ø160 / 200	1	
		B0B.016.000100	Ø200 / 160	1	
		B0B.018.000014	Ø200 / 250	1	
		B0B.017.000133	Ø250 / 200	1	
		B0B.019.000076	Ø250 / 300	1	



LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



SIFONI - SYPHONS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	ALTEZZA HEIGHT	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Sifone per installazioni verticali e orizzontali <i>Syphon for vertical and horizontal installations</i>	PP Trasparente Guarnizioni EPDM Perossidico Tubo scarico condensa estensibile (L=175-390 mm) <i>Transparent PP Peroxide EPDM seal Expandable drain hose (L=175-390mm)</i>	B01.003.000118	225 mm	100	
Sifone per installazioni verticali <i>Syphon for vertical installations</i>	PP Trasparente Guarnizioni EPDM Perossidico Tubo scarico condensa corrugato L=300 mm <i>Transparent PP Peroxide EPDM seal Corrugated drain hose L=300 mm</i>	B01.003.000057	160 mm	50	
		B01.003.000043	195 mm	200	
		B01.003.000138	205 mm	50	
Sifone per installazioni verticali Extra large <i>Syphon for vertical installations Extra large</i>	PP Trasparente Guarnizioni in EPDM Perossidico Senza tubo scarico condensa <i>Transparent PP Peroxide EPDM seal No drain hose</i>	B01.003.000138	348 mm	50	

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 <i>From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing</i>	Alluminio, gomma e nylon <i>Aluminium, rubber and nylon</i>	A05.025.000036	Ø50-125	1	
		A06.025.000036	Ø50-125	1	

*TEJA: colore nero / black color | **TEJA-R: colore rosso / red brick color

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	Nylon Nylon	A05.025.000001 A06.025.000001	Ø50-125 Ø50-125	1 1	
*TEJAPLANA: colore nero / black color **TEJAPLANA-R: colore rosso / red brick color					
Giunto anti dilatazione e recupero sfridi Thermal expansion joint and pipe recovery	PP bianco Femmina / Femmina White PP Female/Female	 B0B.011.000678	Ø60/ L=180 Ø80/ L=220	1 1	
Centratore per tubo rigido Rigid pipe spacer	Nylon nero Consigliata l'installazione ogni metro Black nylon We recommend to install one spacer per meter	A01.050.000252	Ø50	4	
		B0N.004.000187	Ø60	5	
		B0N.011.000385	Ø80	5	
		B0N.005.000143	Ø100	5	
		A01.018.000085	Ø125	5	
		A01.050.000314	Ø160-300	1	
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verniciato bianco White coated steel	A03.050.000302	Ø50	10	
		A03.013.000054	Ø60	50	
		A03.011.000325	Ø80	50	
		A03.015.000048	Ø100	25	
		A01.016.000017	Ø110	10	
		A03.018.000021	Ø125	50	
		A01.050.000244	Ø160	10	
		*	Ø200	-	
		*	Ø250	-	
		*	Ø300	-	
Collare a parete Doppio sistema di fissaggio Wall clamp Doubleastening system	Acciaio verniciato bianco White coated steel	A03.013.000328	Ø60	10	
		A03.011.001160	Ø80	10	
		A03.015.000308	Ø100	10	
		A03.018.000093	Ø125	10	
		16ABSOPORTMURO	Ø160	-	
		20ABSOPORTMURO	Ø200	-	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Collare a parete inclinabile <i>Adjustable wall clamp</i>	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto	A01.015.000295	Ø100	10	
	Zinc coated steel For installations through attic	A01.018.000088	Ø125	10	
Supporto orizzontale <i>Support bracket</i>	Acciaio zincato Zinc coated steel	A01.050.000264	Ø50-160	1	
Collare di serraggio <i>Locking band</i>	Acciaio zincato Zinc coated steel	A01.050.000257	Ø50	10	
		A01.013.000314	Ø60	10	
		A01.011.001133	Ø80	10	
		A01.015.000294	Ø100	10	
		A01.018.000086	Ø125	10	
		A01.050.000253	Ø160	10	
	Gomma*	*	Ø200	-	
		*	Ø250	-	
		*	Ø300	-	
Rosoni per installazione esterna <i>Wall Plate for outdoor installation</i>	Gomma*	B0B.009.000074	Ø50	10	
		A01.013.000059	Ø60	10	
		A01.011.000205	Ø80	10	
	Rubber*	A01.015.000066	Ø100	10	
		A01.018.000023	Ø125	10	
		A01.036.000016	Ø160	10	
Rosoni per installazione interna <i>Wall Plate for indoor installation</i>	Polietilene o gomma Colore bianco	A01.013.000269	Ø60	10	
		A01.011.000204	Ø80	10	
	Polyethylene or rubber White color	A01.015.000174	Ø100	10	
		A01.018.000044	Ø125	10	


*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / Available in the colors white, black, grey.

** 125PL6 in silicone / made of silicone

*A01.013.000269 e A01.011.000204 in gomma bianca / made of white rubber

** A01.015.000174 e A01.018.000044 in polietilene bianco / made of white polyethylene

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tubetto di grasso lubrificante	Privo di Cloruro	A01.050.000231	30 ml	10	
Tube of lubricant grease	Clorid Free	A01.050.000269	250 ml	50	
Bustine di grasso lubrificante	Privo di Cloruro	A01.050.000182	2,5 ml	25	
Small sachet of lubricant grease	Clorid Free				

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø50
Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300



LINEA
CONDENSAZIONE


SISTEMA
CALDAIE IN
CASCATA

CONDENSING
FLUE RANGE

CASCADE
BOILER PIPES

Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

SISTEMA CALDAIE IN CASCATA CASCADE BOILER SYSTEM



SISTEMA CALDAIE IN CASCATA CASCADE BOILER SYSTEM


LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA CALDAIE IN CASCATA

CONDENSING FLUE RANGE

CASCADE BOILER PIPES

Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300





COLLETTORI A TEE - FLUE MANIFOLDS



LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA CALDAIE IN CASCATA

CONDENSING FLUE RANGE

CASCADE BOILER PIPES

Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Collettore fumi con curva 90° Installazione orizzontale	Maschio/ Femmina PP bianco Guarnizioni EPDM perossidico	B0B.015.000016	Ø100/125	1	
		B0B.016.000095	Ø100/160	1	
		B0B.017.000041	Ø100/200	1	
Flue manifold with 90° elbow Horizontal installation	Male/Female White PP Peroxide EPDM seal	B0B.018.000018	Ø100/250	1	
		B0B.019.000018	Ø100/300	1	
Collettore fumi con raccordo a 90° Installazione verticale	Maschio/ Femmina PP bianco Guarnizioni EPDM Perossidico	B0B.011.000563	Ø60/80	1	
		B0B.005.000208	Ø60/100	1	
		B0B.015.000125	Ø60/125	1	
		B0B.005.000202	Ø80/100	1	
	Male/Female White PP Peroxide EPDM seal	B0B.008.000062	Ø80/110	1	
		B0B.015.000064	Ø80/125	1	
		B0B.016.00047	Ø80/160	1	
		B0B.017.000085	Ø80/200	1	
		B0B.018.000019	Ø80/250	1	
		B0B.019.000019	Ø80/300	1	
		B0B.015.000128	Ø100/125	1	
		B0B.016.000071	Ø100/160	1	
Flue manifold with 90° adapter Vertical installation					

AUMENTI ASIMMETRICI - ASYMMETRIC INCREASERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Aumenti asimmetrici Installazione orizzontale <i>Asymmetric increasers Horizontal installation</i>	Maschio/ Femmina PP bianco Guarnizione EPDM perossidico	B0B.011.000557	60 / 80	1	
		B0B.005.000195	80 / 100	1	
		B0B.008.000011	80 / 110	1	
		B0B.015.000118	100 / 125	1	
	Male/Female White PP Peroxide EPDM seal	B0B.016.000072	125 / 160	1	
		B0B.017.000082	160 / 200	1	
		B0B.018.000039	200 / 250	1	
		B0B.019.000085	250 / 300	1	

LINEA CONDENSAZIONE




SISTEMA CALDAIE IN CASCATA

CONDENSING FLUE RANGE

CASCADE BOILER PIPES

Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø300

VALVOLE A CLAPET - NON RETURN VALVES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Valvola clapet telescopica Installazione verticale <i>Telescopic clapet valve Vertical installation</i>	Maschio/ Femmina PP bianco Guarnizione EPDM perossidico	B0B.005.000036	Ø80/100	1	
	Male/Female White PP Peroxide EPDM seal	B0B.005.000045	Ø100/100	1	
Valvola clapet Installazione verticale e orizzontale <i>Clapet valve Vertical and horizontal installation</i>	Maschio/ Femmina PP bianco Guarnizione EPDM perossidico Male/Female White PP Peroxide EPDM seal	B0B.011.000377	Ø80	1	
Tappo raccogli condensa con fascetta metallica Installazione orizzontale <i>Condensing drain cap with metal strap Horizontal installation</i>	Femmina EPDM Perossidico	B0B.015.000015	Ø125	1	
		B0B.016.000014	Ø160	1	
		B0B.017.000004	Ø200	1	
	Female Peroxide EPDM	B0B.018.000003	Ø250	1	
		B0B.019.000003	Ø300	1	



INSTALLAZIONI C15 & C53 RIGIDE E FLESSIBILI C15 & C53 INSTALLATIONS FOR RIGID AND FLEXIBLE PIPES





LINEA CONDENSAZIONE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONI C15 & C53

CONDENSING FLUE RANGE

FLUE FITTINGS FOR C15 & C53 INSTALLATIONS

Ø50

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Copertura camino a 5 uscite Acciaio Inox AISI 430 <i>Chimney top for 5 vertical terminals AISI 430 Stainless steel</i>	C15/ C53 ALSACE	A01.012.000263	Ø50	1	
Copertura camino a 6 uscite Acciaio Inox AISI 430 <i>Chimney top for 6 vertical terminals AISI 430 Stainless steel</i>	C15/C53 SHUNT	A01.012.000261	Ø50	1	
Copertura camino a 7 uscite Acciaio Inox AISI 430 <i>Chimney top for 7 vertical terminals AISI 430 Stainless steel</i>	C15/ C53 SHUNT MIXTE	A01.012.000262	Ø50	1	
Terminale verticale per sistema rigido PP Nero - Anti UV <i>Vertical terminal for rigid system Black PP - UV resistant</i>	C15/C53	B0N.009.000069	Ø50	1	
Terminale verticale per sistema flessibile PP Nero - Anti UV <i>Vertical terminal for flexible system Black PP - UV resistant</i>	C15/C53	B0N.009.000068	Ø50	1	
Curva 90° con mensola di supporto Da tubo Ø60 rigido a tubo Ø50 flessibile <i>90° Elbow with support bracket From Ø60 rigid pipe to Ø50 flexible pipe</i>	PP bianco Guarnizione EPDM perossido <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	A01.012.000271	Ø60-Ø50	1	
Adattatore da tubo Ø60 flessibile a tubo Ø50 rigido <i>Adapter from Ø60 flexible pipe to Ø50 rigid pipe</i>	PP bianco Guarnizione EPDM perossido <i>White PP Peroxide EPDM seal</i>	B0B.009.000083	Ø60-Ø50	1	

GIUNTO ANTIDILATAZIONE E RECUPERO SFRIDI THERMAL EXPANSION AND PIPE RECOVERY JOINT


- ✓ Consente di **recuperare gli spezzoni di tubo** maschio/maschio
It allows to connect male ends of cut-off pipe parts



- ✓ E' un giunto **anti-dilatazione**
Thermal expansion joint

- ✓ Sistema di **chiusura manuale**
Manual safety closure

- ✓ **Indicatore di uscita fumi** stampato con una freccia
direttamente sul pezzo
Flue direction arrow embossed on adapter



- ✓ La guarnizione non entra in contatto con la condensa
Edpm seal doesn't come into contact with condensate

LINEA
CONDENSAZIONE

CONDENSING
FLUE RANGE

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
COIBENTATO

CONDENSING
FLUE RANGE


SINGLE WALL
INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125


SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO SINGLE WALL INSULATED PIPES

DISPONIBILE NEI COLORI:
AVAILABLE COLORS:


BIANCO
WHITE



MARRONE
BROWN



RAME
COPPER



DISPONIBILE NEI DIAMETRI: 80/100 - 100/125
AVAILABLE DIAMETERS: 80/100 - 100/125

- **Sistema coibentato ad aria / Air insulated pipes**
- **Classe di pressione H1 / H1 Pressure class**
- **Per installazioni orizzontali e verticali / Suitable for horizontal and vertical installations**
- **Per installazioni interne ed esterne / For indoor and outdoor installations**
- **Facile e veloce da installare / Easy and fast to install**



PROLUNGHE - EXTENTIONS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga coibentata Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Insulated extension Inner pipe: PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco <i>White color</i>	A03.040.000004	Ø80/100 - L= 250	1	
		A03.040.000003	Ø80/100 - L=500	1	
		A03.010.000002	Ø80/100 - L=1000	1	
		A03.040.000008	Ø80/100 - L=2000	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.040.000004	Ø80/100 - L= 250	1	
		A39.040.000003	Ø80/100 - L=500	1	
		A39.040.000002	Ø80/100 - L=1000	1	
		A03.040.000008	Ø80/100 - L=2000	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.040.000004	Ø80/100 - L= 250	1	
		A44.040.000003	Ø80/100 - L=500	1	
		A44.040.000002	Ø80/100 - L=1000	1	
		A44.040.000008	Ø80/100 - L=2000	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/ Female 90° Elbow Inner pipe : PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco <i>White color</i>	A03.040.000005	Ø80/100	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.040.000005	Ø80/100	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.040.000005	Ø80/100	1	

CURVE - ELBOWS


LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
COIBENTATO


CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 45° Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/ Female 45° Elbow Inner pipe : PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco <i>White color</i>	A03.040.000006	Ø80/100	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.040.000006	Ø80/100	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.040.000006	Ø80/100	1	

RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo cieco Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female TEE adapter with cap Inner pipe: PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco <i>White color</i>	A03.040.000007	Ø80/100	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.040.000007	Ø80/100	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.040.000007	Ø80/100	1	

TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Anti UV <i>Vertical terminal UV resistant</i>	Interno: PP Esterno: Al verniciato nero <i>Inner pipe: PP Outer pipe: Black coated Al</i>	A05.021.000071	Ø80/100		

LINEA CONDENSAZIONE



SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL INSULATED PIPES


Ø80/100
Ø100/125

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 <i>From Ø60 to Ø125 flat flashing</i>	Nylon Anti UV <i>UV resistant Nylon</i>	A05.025.000001	Ø60-125	1	
		A06.025.000001	Ø60-125	1	
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 <i>From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing</i>	Alluminio, gomma e nylon <i>Aluminium, rubber and nylon</i>	A05.025.000036	Ø60-125	1	
		A06.025.000036	Ø60-125	1	

*TEJAPLANA: colore nero / black color | **TEJAPLANA-R: colore rosso terracotta / red brick color

*TEJA: colore nero / black color | **TEJA-R: colore rosso terracotta / red brick color

Riduzione da Ø80/100 a Ø80 Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Al verniciato Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female From Ø80/100 to Ø80 reducer Inner pipe: PP Outer pipe: Coated Al Inner pipe: Peroxi- de EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	Colore bianco <i>White color</i>	A03.040.000009	Ø80/100 - Ø80	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.040.000009	Ø80/100 - Ø80	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.040.000009	Ø80/100 - Ø80	1	



ACCESSORI - FLUE FITTINGS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Aumento da Ø80 a Ø80/100 Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Al verniciato Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female From Ø80 to Ø80/100 increaser Inner pipe: PP Outer pipe: Coated Al Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco White color	A03.040.000010	Ø80 - Ø80/100	1	
Collare a parete Acciaio verniciato Wall clamp Coated steel	Colore bianco White color	A03.015.000048	Ø100	1	
	Colore marrone Brown color	A39.015.000376	Ø100	1	
	Colore rame Copper color	A44.015.000376	Ø100	1	

PROLUNGHE - EXTENSIONS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga coibentata Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Insulated extension Inner pipe: PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	Colore bianco <i>White color</i>	A03.045.000001	Ø100/125 - L= 250	1	
		A03.045.000002	Ø100/125 - L=500	1	
		A03.045.000003	Ø100/1 - L=1000	1	
		A03.045.000007	Ø100/125 - L=2000	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.045.000001	Ø100/125 - L= 250	1	
		A39.045.000002	Ø100/125 - L=500	1	
		A39.045.000003	Ø100/125 - L=1000	1	
		A39.045.000007	Ø100/125 - L=2000	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.045.000001	Ø100/125 - L= 250	1	
		A44.045.000002	Ø100/125 - L=500	1	
		A44.045.000003	Ø100/1 - L=1000	1	
		A44.045.000007	Ø100/125 - L=2000	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/ Female 90° Elbow Inner pipe : PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	Colore bianco <i>White color</i>	A03.045.000005	Ø100/125	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.045.000005	Ø100/125	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.045.000005	Ø100/125	1	

CURVE - ELBOWS


LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
MONOPARETE
COIBENTATO



CONDENSING
FLUE RANGE

SINGLE WALL
INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 45° Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/ Female 45° Elbow Inner pipe : PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco White color	A03.045.000004	Ø100/125	1	
	Colore marrone Brown color	A39.045.000004	Ø100/125	1	
	Colore rame Copper color	A44.045.000004	Ø100/125	1	



RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo cieco Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female TEE adapter with cap Inner pipe: PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore bianco White color	A03.045.000008	Ø100/125	1	
	Colore marrone Brown color	A39.045.000008	Ø100/125	1	
	Colore rame Copper color	A44.045.000008	Ø100/125	1	

TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: PP bianco Esterno: Al verniciato nero <i>Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: Black coated Al</i>	Anti UV <i>UV resistant</i>	A05.021.000073	Ø100/125	1	

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 <i>From Ø60 to Ø125 flat flashing</i>	Nylon Anti UV <i>UV resistant Nylon</i>	A05.025.000001 A06.025.000001	Ø60-125 Ø60-125	1 1	
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 <i>Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing</i>	Alluminio, gomma e Nylon Aluminium, rubber and Nylon	A05.025.000036 A06.025.000036	Ø60-125 Ø60-125	1 1	

*TEJAPLANA: colore nero / black color | **TEJAPLANA-R: colore rosso terracotta / red brick color

*TEJA: colore nero / black color | **TEJA-R: colore rosso terracotta / red brick color

Riduzione da Ø100/125 a Ø100 Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Coated Al Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico	Colore bianco <i>White color</i>	A03.045.000006	Ø100/125 - Ø100	1	
Male/Female From Ø100/125 to Ø100 reducer Inner pipe: PP Outer pipe: Coated Al Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.045.000006	Ø100/125- Ø100	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.045.000006	Ø100/125- Ø100	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO

CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125



ACCESSORI - FLUE FITTINGS


LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA MONOPARETE COIBENTATO


CONDENSING FLUE RANGE

SINGLE WALL INSULATED PIPES

Ø80/100
Ø100/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Aumento da Ø100 a Ø100/125 Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Al verniciato Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico	Colore bianco <i>White color</i>	A03.045.000009	Ø100 Ø100/125	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.045.000009	Ø100 Ø100/125	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.045.000009	Ø100 Ø100/125	1	
Collare a parete Acciaio verniciato	Colore bianco <i>White color</i>	A03.018.000021	Ø125	1	
	Colore marrone <i>Brown color</i>	A39.018.000021	Ø125	1	
	Colore rame <i>Copper color</i>	A44.018.000021	Ø125	1	

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM



LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA
COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata


CONDENSING
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

SISTEMA COASSIALE
CONCENTRIC SYSTEM



A05.023.000229



A05.025.000036



A03.002.00145



A03.002.000169

PROLUNGA CON DOPPIO CENTRATORE
EXTENSION WITH TWO CENTRALIZERS



PROLUNGHE - EXTENSIONS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Extension Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.008.000144	Ø60/100 - L=250	1	
		A03.008.000145	Ø60/100 - L=500	1	
		A03.008.000146	Ø60/100 - L=1000	1	
		A03.008.000147	Ø60/100 - L=2000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.008.000163	Ø60/100	1	
Curva 45° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>45° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.002.000198	Ø60/100	1	
Curva 30° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>30° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.002.000178	Ø60/100	1	
Curva 15° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>15° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.002.000177	Ø60/100	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

CURVE - ELBOWS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE


CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezione visiva Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca 90° Elbow with visual inspection Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.008.000182	Ø60/100	1	


CURVA DI SUPPORTO - ELBOW WITH SUPPORT BRACKET

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con mensola di supporto Interno: PP Esterno: PP 90° Elbow with support bracket Inner pipe: PP Outer pipe: PP	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A01.012.000178	Ø60/100	1	

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccolgi condensa Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Condensing Trap Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.002.000125	Ø60/100	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Adapter with testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.002.000130	Ø60/100	1	

RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto con ispezione visiva Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Adapter with visual inspection Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.002.000126	Ø60/100	1	

RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo raccogli condensa Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco TEE adapter with condensing drain cap Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.002.000188	Ø60/100	1	
Raccordo a TEE Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco TEE adapter Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.002.000169	Ø60/100	1	

ADATTATORE DA SISTEMA SDOPPIATO A CONCENTRICO ADAPTER FROM TWIN TO CONCENTRIC SYSTEMS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Adattatore da sistema sdoppiato Ø60/60 a concentrico Ø60/100 Adapter from Ø60/60 twin to Ø60/100 concentric systems	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	B0B.007.000001	da Ø60/60 a Ø60/100	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



TERMINALI ORIZZONTALI- HORIZONTAL TERMINALS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE



Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE


CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel


Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma Male/Female Horizontal terminal Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene Outdoor wallplate: Rubber	A03.008.000023	Ø60/100	1	
*Griglie disponibili nei colori: bianco, nero e grigio / *Grids available in the colors: white, black and grey				
Terminale orizzontale telescopico (da 490mm a 700mm) Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma Male/Female Telescopic horizontal terminal (from 490mm to 700mm) Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene Outdoor wallplate: Rubber	A03.008.000107	Ø60/100	1	
*Griglie disponibili nei colori: bianco, nero e grigio / *Grids available in the colors: white, black and grey				
Terminale orizzontale con griglia orientabile per direzionare l'uscita dei fumi di scarico Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma Male/Female Horizontal terminal with adjustable grid to direct flue gas exit Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene Outdoor wallplate: Rubber	A03.008.000236	Ø60/100	1	

GRIGLIE - GRIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione/scarico <i>Air/Flue grid</i>	PP Anti UV <i>PP UV resistant</i>	BON.002.000098	Ø60/100	50	

*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio e rosso / *Available in the colors: white, black, grey and red.

Griglia orientabile per direzionare l'uscita dei fumi di scarico Aspirazione/scarico <i>Adjustable Air/Flue grid to direct flue gas exit</i>	PP nero Anti UV <i>Black PP UV resistant</i>	BON.012.000081	Ø60/100	1	
---	--	----------------	---------	---	---

*Da installare solo sul terminale A03.008.000236 / To install exclusively with A03.008.000236

TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP <i>Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	Anti UV <i>UV resistant</i>	A05.023.000229	Ø60/100	1	

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP <i>Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	No Frost Anti UV <i>No Frost UV resistant</i>	A05.023.000241	Ø60/100	1	
---	---	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE


Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES


Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Testata camino	PP Anti UV	A05.023.000160	Ø60/100	1	
Chimney flue cap	PP UV resistant				

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color


ACCESSORI-FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125	Nylon Anti UV	A05.025.000001	Ø60-125	1	
From Ø60 to Ø125 flat flashing	UV resistant Nylon	A06.025.000001	Ø60-125	1	




*TEJAPLANA: colore nero / black color | *TEJAPLANA-R: colore rosso terracotta / red brick color

Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125	Alluminio, gom- ma e nylon	A05.025.000036	Ø60-125	1	
From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	Aluminium, rub- ber and nylon	A06.025.000036	Ø60-125	1	

*TEJA: colore nero / black color | *TEJA-R: colore rosso terracotta / red brick color

Flangia	Nylon bianco	B0B.005.000120	Ø60/ Ø100	10	
Flange	White nylon				

ACCESSORI-FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Riduzione da Ø60/100 a Ø80/125 Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco From Ø60/100 to Ø80/125 reducer Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.008.000008	Da Ø60/100 a Ø80/125 From 60/100 to Ø80/125	1	
Manicotto F-F antidilatazione e recupero sfridi Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Female/Female adapter and expansion joint adapter Inner pipe: PP Outer pipe: Al - white color	Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	*	Ø60/100	1	
* Disponibile su richiesta / Available on demand					
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verniciato bianco White coated steel	A03.015.000048	Ø100	1	
Collare a parete inclinabile Adjustable wall clamp	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto Zinc coated steel For installations through attic	A01.015.000295	Ø100	1	
Rosone per installazione esterna Wall Plates for outdoor installation	Gomma Rubber	A01.015.000066	Ø100	10	
Rosone per installazione interna Wall plates for indoor installation	Polietilene bianco White Polyethylene	A01.015.000174	Ø100	10	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

PROLUNGHE - EXTENSIONS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/ LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Fem- mina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico	*	Ø80/110 - L=500	1	
Extension Inner pipe: PP Outer pipe: PP Electro-zinc coated steel - white color	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	*	Ø80/110 - L=1000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in si- licone, lato fumi in EPDM perossidico	*	Ø80/110	1	
90° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	*	Ø80/110	1	
Curva 45° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in si- licone, lato fumi in EPDM perossidico	*	Ø80/110	1	
45° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	*	Ø80/110	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

TERMINALI ORIZZONTALI- *HORIZONTAL TERMINALS*

DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE ARTICOLO <i>PART NUMBER</i>	DIAMETRO <i>DIAMETER</i>	PEZZI PER SCATOLA <i>PCS PER BOX</i>	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Male/Female</i> <i>Horizontal terminal</i> <i>Inner pipe: PP</i> <i>Outer pipe: White electro-zinc</i> <i>coated steel</i> <i>Inner pipe: Peroxide EPDM seal</i> <i>Outer pipe: EPDM seal</i> <i>Indoor wallplate: Polyethylene</i> <i>Outdoor wallplate: Rubber</i>	*	Ø80/110	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata


CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

TERMINALI VERTICALI - *VERTICAL TERMINALS*

DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO <i>PART NUMBER</i>	DIAMETRO <i>DIAMETER</i>	PEZZI PER SCATOLA <i>PCS PER BOX</i>	
Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP <i>Vertical terminal</i> <i>Inner pipe: PP</i> <i>Outer pipe: PP</i>	Anti UV <i>UV resistant</i>	*	Ø80/110	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand



PROLUNGHE - EXTENSIONS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel


Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/ LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Fem- mina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.010.000038	Ø80/125 - L=250	1	
		A03.010.000039	Ø80/125 - L=500	1	
		A03.010.000040	Ø80/125 - L=1000	1	
Extension Inner pipe: PP Outer pipe: Electro-zinc coated steel - white color	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.010.000041	Ø80/125 - L=2000	1	


CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in si- licone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.010.000067	Ø80/125	1	
90° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal				
Curva 45° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in si- licone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.010.000068	Ø80/125	1	
45° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal				
Curva 30° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in si- licone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.006.000120	Ø80/125	1	
30° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal				
Curva 15° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.006.000119	Ø80/125	1	
15° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal				

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezione visiva Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca 90° Elbow with visual inspection Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.010.000069	Ø80/125	1	

CURVA DI SUPPORTO - ELBOW WITH SUPPORT BRACKET

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con mensola di supporto 90° Elbow with support bracket	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.012.000189	Ø80/125	1	

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccoli condensa Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Condensing Trap Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.006.000088	Ø80/125	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Adapter with testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.006.000113	Ø80/125	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE


Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE



CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto con ispezione visiva Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico	A03.006.000086	Ø80/125	1	
Adapter with visual inspection Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal				


RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo raccogli condensa Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.006.000122	Ø80/125	1	
TEE with condensing drain cap Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal				
Raccordo a TEE Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco	Maschio/Maschio/Fem- mina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico	A03.006.000110	Ø80/125	1	
TEE adapter Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Male/Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal				

ADATTATORE DA SISTEMA SDOPPIATO A CONCENTRICO ADAPTER FROM TWIN TO CONCENTRIC SYSTEMS


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Adattatore da sistema sdoppiato Ø80/80 a concentrico Ø80/125	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico	B0B.013.000019	da Ø80/80 a Ø80/125	1	
Adapter from Ø80/80 twin to Ø80/125 concentric systems	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal, Outer pipe: Silicone seal				

TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: P Esterno: Lam.Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Male/Female Horizontal terminal Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal Indoor wallplate: Polyethylene Outdoor wallplate: Rubber</i>	A03.010.000012	Ø80/125	1	

*Griglia disponibile nei colori: nero, rosso terracotta e grigia (nero fuori tetto e bianco sotto il tetto)
 *Grid available in the colors: black, red brick and grey (black outdoor part and white indoor part)

GRIGLIA - GRID

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione/ scarico <i>Air/Flue grid</i>	PP Anti UV <i>PP UV resistant</i>	B0N.013.000015	Ø80/125	10	

*Disponibile nei colori: bianco, nero e grigio e rosso terracotta / *Available in the colors: white, black, grey and red brick

TERMINALI VERTICALI- VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP <i>Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	Anti UV <i>UV resistant</i>	A05.023.000276	Ø80/125	1	

*Disponibile nei colori: nero, rosso terracotta e bicolore (nero fuori tetto e bianco sotto il tetto)
 *Available in the colors: black, red brick and two-color (black outdoor part and white indoor part)

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



TERMINALI VERTICALI- VERTICAL TERMINALS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP Vertical terminal Inner pipe: White PP Outer pipe: PP	No Frost Anti UV No Frost UV resistant	A05.023.000244	Ø80/125	1	

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color


Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: PP	No Frost Anti UV No Frost UV resistant	A05.023.000277	Ø80/125	1	
---	---	----------------	---------	---	--

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color


Testata Camino Chimney flue Cap	Alluminio verniciato Coated aluminium	A05.021.000018	Ø80/125	1	
---	---	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

ACCESSORI - FLUE FITTINGS



DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	Nylon Anti UV UV resistant Nylon	A05.025.000001	Ø 60-125	1	
		A06.025.000001	Ø 60-125	1	

*TEJAPLANA: colore nero / black color | **TEJAPLANA-R: colore rosso terracotta / red brick color

Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	Alluminio, gom- ma e nylon Aluminium, rub- ber and nylon	A05.025.000036	Ø60 - 125	1	
		A06.025.000036	Ø60 - 125	1	

*TEJA: colore nero / black color | **TEJA-R: colore rosso terracotta / red brick color

ACCESSORI-FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Riduzione da Ø80/125 a Ø100/150 Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco From Ø80/125 to Ø100/150 reducer Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in Silicone, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000037	Da Ø80/125 a 100/150 From Ø60/100 to Ø100/150	1	
Manicotto F-F antidilatazione e recupero sfridi Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco F-F adapter and Expansion joint adapter Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Femmina/Femmina Guarnizione lato aria in Silicone, lato fumi in EPDM perossidico Female/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	Disponibile sulla richiesta Available on demand	Ø80/125	1	
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verniciato bianco White coated steel	A03.018.000021	Ø125	1	
Collare a parete inclinabile Adjustable wall clamp	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto Zinc coated steel For installations through attic	A01.018.000088	Ø125	1	
Rosone per installazione esterna Wall Plate for outdoor installation	Gomma Rubber	A01.018.000023	Ø125	10	
Rosone per installazione interna Wall Plates for indoor installation	Polietilene bianco White Polyethylene	A01.018.000044	Ø125	10	

*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / *Available in the colors: white, black, grey

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



PROLUNGHE - EXTENSIONS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE


Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE




CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel


Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/ LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico	A03.032.000001	Ø100/150 - L=250	1	
		A03.032.000002	Ø100/150 - L=500	1	
Extension Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Male/Female Inner pipe: Peroxi- de EPDM seal Outer pipe: Silico- ne seal	A03.032.000003	Ø100/150 - L=1000	1	
		A03.032.000004	Ø100/150 - L=2000	1	


CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca 90° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000038	Ø100/150	1	
Curva 45° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca 45° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000039	Ø100/150	1	
Curva 30° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca 30° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000016	Ø100/150	1	
Curva 15° Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca 15° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000015	Ø100/150	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezione visiva Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca 90° Elbow with visual inspection Inner pipe: PP Outer pipe: White Electro-zinc coated steel	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000021	Ø100/150	1	

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccogli condensa Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Condensing Trap Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	Disponibile sulla richiesta Available on de- mand	Ø100/150	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Adapter with testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	A03.032.000017	Ø100/150	1	
Tronchetto con ispezione visiva Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco Adapter with visual inspection Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal	A03.032.000009	Ø100/150	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150



RACCORDO A TEE - TEE ADAPTERS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE




Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel


Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo raccogli condensa Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco <i>TEE adapter with condensing drain Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al</i>	Maschio/Maschio/Fem- mina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico <i>Male/Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal</i>	A03.032.000055	Ø100/150	1	
Raccordo a TEE Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco <i>TEE adapter Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al</i>	Maschio/Maschio/Fem- mina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico <i>Male/Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal</i>	A03.032.000054	Ø100/150	1	
Raccordo a TEE con tappo cieco Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco <i>TEE with cap Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal</i>	A03.032.000008	Ø100/150	1	

ADATTATORE DA SISTEMA SDOPPIATO A CONCENTRICO ADAPTER FROM TWIN TO CONCENTRIC SYSTEMS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Adattatore da sistema sdoppiato Ø100/100 a concentrico Ø100/150 <i>Adapter from Ø100/100 twin to Ø100/150 concentric systems</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi in EPDM Perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal</i>	B0B.021.000012	da Ø100/100 a Ø100/150	1	

TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in silicone, lato fumi EPDM perossidico Rosone interno: Gomma Rosone Esterno: Gomma Male/Female Horizontal terminal Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: Silicone seal Indoor wallplate: Rubber Outdoor wallplate: Rubber	A03.032.000044	Ø100/150	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Lamiera Elettrozincata

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES



Polypropylene /
Electro-zinc coated
steel

Ø60/100
Ø80/110
Ø80/125
Ø100/150

TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata nera Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: Black electro-zinc coated steel	Anti UV UV resistant	A05.023.000271	Ø100/150	1	

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani e inclinati Ø100/150 Ø100/150 flat and adjustable roof flashing	Alluminio non verniciato Not painted aluminium	A01.025.000050	Ø100/150	1	
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verni- ciato bianco White coated- steel	A01.036.000005	Ø150	10	
Rosone per installazione esterna ed interna Indoor/Outdoor Wall Plate	Gomma grigia Grey rubber	A01.036.000016	Ø150	10	



PROLUNGHE - EXTENSIONS


LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE Polipropilene / Polipropilene

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES Polypropylene / Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETER/ LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Extension Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico	B0B.012.000008	Ø60/100 L=250	1	
		B0B.012.000009	Ø60/100 L=500	1	
	Male/Female Inner pipe: Peroxi- de EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	B0B.012.000010	Ø60/100 L=1000	1	
		B0B.012.000105	Ø60/100 L=2000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>90° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.012.000095	Ø60/100	1	
Curva 45° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>45° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.012.000210	Ø60/100	1	
Curva 30° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>30° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	Disponibile sulla richiesta Available on de- mand	Ø60/100	1	
Curva 15° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>15° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	Disponibile sulla richiesta Available on de- mand	Ø60/100	1	

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccogli condensa Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Condensing Trap Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.012.000104	Ø60/100	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Adapter with testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	Disponibile sulla richiesta <i>Available on demand</i>	Ø60/100	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Polipropilene


CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125

TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: PP bianco Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Male/Female Horizontal terminal Inner pipe: PP Outer pipe: White PP Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene Outdoor wallplate: Rubber</i>	B0B.012.000204	Ø60/100	1	



GRIGLIA - GRID

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE Polipropilene / Polipropilene

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES Polypropylene / Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione / scarico <i>Horizontal air/ flue grid</i>	PP Anti UV <i>UV resistant PP</i>	B0N.002.000098	Ø60/100	50	

*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio e rosso / *Available in the colors: white, black, grey and red


TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP <i>Vertical Terminal Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	Anti UV <i>UV resistant</i>	A05.023.000229	Ø60/100	1	

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color




Terminale verticale Interno: PP Esterno: PP <i>Vertical terminal Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	No Frost Anti UV <i>No Frost UV resistant</i>	A05.023.000241	Ø60/100	1	
---	---	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

Testata camino <i>Chimney flue cap</i>	PP Anti UV <i>UV resistant PP</i>	A05.023.000160	Ø60/100	1	
---	---	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125	Nylon Anti UV	A05.025.000001	Ø60-125	1	
From Ø60 to Ø125 flat flashing	UV resistant Nylon	A06.025.000001	Ø60-125	1	
*A05.025.000001: colore nero / black color **A06.025.000001: colore rosso terracotta / red brick color					
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125	Alluminio, gom- ma e nylon	A05.025.000036	Ø60-125	1	
From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	Aluminium, rub- ber and nylon	A06.025.000036	Ø60-125	1	
*A05.025.000036: colore nero / black color **A06.025.000036: colore rosso terracotta / red brick color					
Collare a parete	Acciaio verniciato bianco	A03.015.000048	Ø100	15	
Wall clamp	White coated steel				
Collare a parete inclinabile	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto	A01.015.000295	Ø100	10	
Adjustable wall clamp	Zinc coated steel For installations through attic				
Rosone per installazione esterna	Gomma	A01.015.000066	Ø100	10	
Wall Plates for outdoor installation	Rubber				
*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / *Available in the colors: white, black, grey					
Rosone per installazione interna	Polietilene bianco	A01.015.00174	Ø100	10	
Wall plates for indoor installation	White Polyethy- lene				
Flangia	Nylon bianco	B0B.005.000120	Ø60/ Ø100	10	
Flange	White nylon				

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Polipropilene

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125



PROLUNGHE - EXTENSIONS


LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE Polipropilene / Polipropilene

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES Polypropylene / Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Extension Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico	B0B.013.000037	Ø80/125 L=250	1	
		B0B.013.000006	Ø80/125 L=500	1	
	Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal	B0B.013.000005	Ø80/125 L=1000	1	
		B0B.013.000008	Ø80/125 L=2000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>90° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.013.000045	Ø80/125	1	
Curva 45° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>45° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.013.000044	Ø80/125	1	
Curva 30° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>30° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.013.000034	Ø80/125	1	
Curva 15° Interno: PP Esterno: PP bianco <i>15° Elbow Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.013.000033	Ø80/125	1	

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccogli condensa Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Condensing Trap Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.013.000038	Ø80/125	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Adapter with testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal</i>	B0B.013.000025	Ø80/125	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Polipropilene

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125

TERMINALI ORIZZONTALI- HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: PP bianco Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in EPDM perossidico Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Male/Female Horizontal terminal Inner pipe: PP Outer pipe: White PP Inner pipe: Peroxide EPDM seal Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene Outdoor wallplate: Rubber</i>	B0B.013.000042	Ø80/125	1	



GRIGLIA - GRID


LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE Polipropilene / Polipropilene


CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES Polypropylene / Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione / scarico <i>Horizontal air/ flue grid</i>	PP nero Anti UV <i>Black PP UV resistant</i>	B0N.013.000015	Ø80/125	10	


TERMINALI VERTICALI- VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale <i>Vertical terminal</i>	Anti UV Interno: PP Esterno: PP <i>UV resistant Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	A05.023.000276	Ø80/125	1	

*Disponibile nei colori: nero, rosso terracotta e bicolore (nero fuori tetto e bianco sotto il tetto)
*Available in the colors: black, red brick and two-color (black outdoor part and white indoor part)

Terminale verticale No Frost <i>No Frost Vertical terminal</i>	Anti UV Interno: PP Esterno: PP nero <i>UV resistant Inner pipe: PP Outer pipe: Black PP</i>	A05.023.000244	Ø80/125	1	
---	--	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color






Terminale verticale No Frost <i>No Frost Vertical terminal</i>	Anti UV Interno: PP Esterno: PP <i>UV resistant Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	A05.023.000277	Ø80/125	1	
---	--	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

Testata camino <i>Chimney flue cap</i>	Alluminio verniciato <i>Coated aluminium</i>	A05.021.000018	Ø80/125	1	
---	--	----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick color

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	Nylon Anti UV UV resistant Nylon	A05.025.000001	Ø 60-125	1	
		A06.025.000001	Ø 60-125	1	
*A05.025.000001: colore nero / black color **A06.025.000001 colore rosso terracotta / red brick color					
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	Alluminio, gomma e nylon Aluminium, rubber and nylon	A05.025.000036	Ø60 - 125	1	
		A06.025.000036	Ø60 - 125	1	
*A05.025.000036 colore nero / black color **A06.025.000036: colore rosso terracotta / red brick color					
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verniciato bianco White coated-steel	A03.018.000021	Ø125	1	
Collare a parete inclinabile Adjustable wall clamp	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto Zinc coated steel For installations through attic	A01.018.000088	Ø125	1	
Rosone per installazione esterna Wall Plate for outdoor installation	Gomma Rubber	A01.018.000023	Ø125	10	
*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / *Available in the colors: white, black, grey					
Rosone per installazione interna Wall Plates for indoor installation	Polietilene bianco White Polyethylene	A01.018.000044	Ø125	10	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA COASSIALE

Polipropilene /
Polipropilene

CONDENSING FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Polypropylene /
Polypropylene

Ø60/100
Ø80/125




LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA


CONDENSING
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS


PARTENZE CALDAIA **STARTING ADAPTERS**




CURVE DI PARTENZA - STARTING ELBOWS



TRONCHETTI DI PARTENZA COASSIALE- CONCENTRIC STARTING ADAPTERS



SDOPPIATORI - TWIN FLUE/AIR ADAPTERS



TRONCHETTI DI PARTENZA SDOPPIATI - TWIN STARTING ADAPTERS

SDOPPIATORI DA Ø60/100 A Ø80/80 FROM Ø60/100 TO Ø80/80 TWIN FLUE / AIR ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina PP bianco Flangia girevole e ispezioni Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP Adjustable flange and testing points Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000478 B0B.011.000706	Ø60/100 - 80/80 Ø80/100 - 80/80	1 1	
Maschio/Femmina PP bianco Flangia girevole e ispezioni Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP Adjustable flange and testing points Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000488	Ø60/100 - 80/80	1	
Manicotto e fascetta PP bianco Ispezioni Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Collar and sleeve White PP Testing points Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000471	Ø60/100 - 80/80	1	
Maschio/Femmina PP bianco Ispezioni Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP Testing points Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000470	Ø60/100 - 80/80	1	
Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Flangia e ispezioni Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Flange and testing points Peroxide EPDM seals</i>	A03.011.000914	Ø60/100 - 80/80	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI PARTENZA CALDAIA

CONDENSING FLUE RANGE

STARTING ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100



SDOPPIATORI DA Ø60/100 A Ø80/80 FROM Ø60/100 TO Ø80/80 TWIN FLUE ADAPTERS

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA



CONDENSING
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina PP bianco Flangia girevole e ispezioni Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP Adjustable flange and testing points Peroxide EPDM seals</i>	B0B.01.000550	Ø60/100 - 80/80	1	
Disponibili vari modelli su richiesta del cliente. A variety of models available upon customer request.				

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø80/80 Ø80/80 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina PP Bianco Ispezioni e flangia Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP Testing points and flange Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000108	Ø80/80	1	
Maschio/Femmina PP Bianco Senza ispezioni e flangia Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP No testing points and flange Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000198	Ø80/80	1	
Maschio/Femmina PP Bianco Ispezioni e flangia Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP - Testing points and flange Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000498	Ø80/80	1	

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø80/80 Ø80/80 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina PP Bianco Senza ispezioni e flangia - Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP - No testing points and flange Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000460	Ø80/80	1	
Maschio/Femmina PP Bianco Ispezioni e flangia Guarnizioni in EPDM perossidico <i>Male/Female White PP - Testing points and flange Peroxide EPDM seals</i>	B0B.011.000431	Ø80/80	1	
Disponibili vari modelli su richiesta del cliente. A variety of models available upon customer request				

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI PARTENZA CALDAIA

CONDENSING FLUE RANGE

STARTING ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia <i>Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange</i>	A03.002.000127	Ø60/100	1	
Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia <i>Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange</i>	A03.002.000106	Ø60/100	1	



TRONCHETTI DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ADAPTERS

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA




CONDENSING
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Manicotto e fascetta Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca No ispezioni e flangia <i>Collar and sleeve Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel No testing points and flange</i>	A03.002.000092	Ø60/100	1	
Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia <i>Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange</i>	A03.002.000101	Ø60/100	1	
Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia <i>Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange</i>	A03.002.000111	Ø60/100	1	
Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia <i>Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange</i>	A03.002.000007	Ø60/100	1	
Partenza branchiale da interno Interno: PP Esterno: Al verniciato bianco <i>Starting adapter Indoor air inlet Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al</i>	A03.002.000213	Ø60/100	10	
Partenza verticale con flangia e ispezioni Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Male/Female Vertical adapter with flange and testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.002.000189	Ø60/100	10	
Disponibili vari modelli su richiesta del cliente. A variety of models available upon customer request				

CURVE DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezioni Manicotto e fascetta Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° elbow with testing points Collar and sleeve Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000198	Ø60/100	1	
Curva 90° con flangia e ispezioni Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Male/Female 90° elbow with flange and testing points - Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.002.000181	Ø60/100	1	
Curva 90° - Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Male/Female - 90° elbow - Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000163	Ø60/100	1	
Curva 90° con flangia girevole e ispezioni Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Male/Female 90° elbow with adjustable flange and testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000256	Ø60/100	1	
Disponibili vari modelli su richiesta del cliente. A variety of models available upon customer request				

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI PARTENZA CALDAIA

CONDENSING FLUE RANGE

STARTING ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100



CURVE DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ELBOWS





LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA


CONDENSING
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezioni Manicotto e fascetta Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° elbow with testing points Collar and sleeve Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.002.000186	Ø60/100	1	
Curva 90° con flangia e ispezioni Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Male/Female 90° elbow with flange and testing points Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.002.000187	Ø60/100	1	
Curva 90° disassata con flangia per sostituzione caldaia Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Al verniciato bianco <i>Male/Female 90° offset elbow with flange for boiler replacement Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al</i>	A03.008.000145	Ø60/100	1	
Curva 90° disassata per sostituzione caldaia Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: Al verniciato bianco <i>Male/Female 90° offset elbow for boiler replacement Inner pipe: PP Outer pipe: White coated Al</i>	A03.002.000235	Ø60/100	1	
Curva 90° asolata con ispezione Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° Slotted elbow with testing point Male/Female Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.002.000235	Ø60/100	1	

CURVE DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° con ispezioni, manicotto e fascetta Interno: PP - Esterno: PP <i>90° elbow with testing points Collar and sleeve Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	B0B.012.000231	Ø60/100	1	
Curva 90° con flangia e ispezioni Maschio/Femmina Interno: PP - Esterno: PP <i>Male/Female 90° elbow with flange and testing points Inner pipe: PP Outer pipe: PP</i>	B0B.012.000230	Ø60/100	1	
Disponibili vari modelli su richiesta del cliente. A variety of models available upon customer request				

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI PARTENZA CALDAIA

CONDENSING FLUE RANGE

STARTING ADAPTERS

Ø80/80
Ø60/100-Ø80/80
Ø60/100



LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA DI
SCARICO FUMI
ORIZZONTALE

CONDENSING
FLUE RANGE

HORIZONTAL
AIR/FLUE KIT


Ø60/100

SISTEMA RENOVATION REPLACEMENT FLUE KIT


THE NEW HORIZONTAL REPLACEMENT FLUE KIT

KIT RINNOVAMENTO CANNA FUMARIA

PER PASSAGGIO
DA CALDAIA TRADIZIONALE
A CONDENSAZIONE



CALDAIA TRADIZIONALE



TRADITIONAL BOILER


- NESSUN LAVORO DI MURATURA
- COMPATIBILE CON TUTTE LE CALDAIE
- FACILE E VELOCE DA INSTALLARE
- INDICATA PER IL CENTRO STORICO

- No masonry works needed
- Easy and fast installation
- Compatible with all condensing boilers
- Perfect for old city-centers

CALDAIA CONDENSAZIONE




CONDENSING BOILER



3° SLOPE
INCLINAZIONE 3°

**THE REPLACEMENT OF AN OLD
HORIZONTAL STANDARDS FLUE
KIT HAS NEVER BEEN SO EASY.**

KIT SISTEMA RENOVATION Ø60/100 Ø60/100 REPLACEMENT FLUE KITS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale con curva di partenza per rinnovamento canna fumaria, da installare nel vecchio condotto tradizionale nel caso di cambio caldaia Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Male/Female Horizontal replacement terminal with starting elbow to replace an old standard flue with a new condensing flue Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	A03.008.000322	1	
Terminale orizzontale con curva di partenza con flangia, per rinnovamento canna fumaria, da installare nel vecchio condotto tradizionale nel caso di cambio caldaia Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Male/Female Horizontal replacement terminal with starting elbow with flange to replace an old standard flue with a new condensing flue Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	A03.008.000264	1	
Terminale orizzontale per rinnovamento canna fumaria, da installare nel vecchio condotto tradizionale nel caso di cambio caldaia Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: PP bianco <i>Male/Female Horizontal replacement terminal to replace an old standard flue with a new condensing flue Inner pipe: PP Outer pipe: White PP</i>	B0B.012.000211	1	

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE

CONDENSING FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT

Ø60/100



KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE Ø60/100 Ø60/100 HORIZONTAL FLUE KITS



LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE





CONDENSING FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT

Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale con flangia girevole - Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit with adjustable flange Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000220	1	
Terminale orizzontale con flangia girevole - Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit with adjustable flange Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000299	1	
Terminale orizzontale con flangia Maschio/Femmina Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit with flange Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000196	1	
Terminale orizzontale Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000302	1	
Terminale orizzontale Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000298	1	
Terminale orizzontale Maschio/ Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000301	1	

KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE Ø60/100 Ø60/100 HORIZONTAL AIR/FLUE KITS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale con flangia girevole - Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Male/Female Horizontal air/flue kit with adjustable flange Inner pipe: PP Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000239	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000110	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Interno: PP Esterno: Lam.Fe verniciata bianca <i>Horizontal fair/flue kit Collar and sleeve Inner pipe: PP - Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	A03.008.000211	1	
Terminale orizzontale con flangia Maschio/Femmina Interno: PP Esterno: PP <i>Horizontal air/flue kit with flange Male/Female Inner pipe: PP - Outer pipe: PP</i>	B0B.012.000227	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Interno: PP Esterno: PP <i>Horizontal fair/flue kit Collar and sleeve Inner pipe: PP - Outer pipe: PP</i>	B0B.012.000228	1	
Disponibili vari modelli su richiesta del cliente. A variety of models available upon customer request			

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE

CONDENSING FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT

Ø60/100



ACCESSORI KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE Ø60/100 FLUE FITTINGS FOR Ø60/100 HORIZONTAL FLUE KITS

LINEA CONDENSAZIONE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE

CONDENSING FLUE RANGE


HORIZONTAL AIR/FLUE KIT

Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Plume management kit Compatibile con tutti i kit Groppalli a griglia fissa	PP nero Anti UV Maschio/Femmina Guarnizione in EPDM perossidico	*	Ø60	1	
Plume management kit Compatible with all Groppalli flue kits with fixed grid	Black PP UV resistant Male/Female Peroxide EPDM seal				
Plume management kit Compatibile con tutti i kit Groppalli a griglia orientabile	PP nero Anti UV Maschio/Femmina Guarnizione in EPDM perossidico	BON.004.000166	Ø60	1	
Plume management kit Compatible with all Groppalli flue kits with adjustable grid	Black PP UV resistant Male/Female Peroxide EPDM seal				

* Disponibile su richiesta / Available on demand

ACCESSORI KIT SCARICO FUMI PLUME MANAGEMENT KIT



B0N.004.000222



B0N.004.000156



A05.013.000325



B0N.004.000154



B0N.004.000153

LINEA
CONDENSAZIONE

SISTEMA DI
SCARICO FUMI
ORIZZONTALE

CONDENSING
FLUE RANGE

HORIZONTAL
AIR/FLUE KIT

Ø60/100



LINEA TRADIZIONALE

***FLUE PIPES FOR TRADITIONAL
BOILERS***

SISTEMA MONOPARETE
SISTEMA COASSIALE

*SINGLE-WALL FLUE PIPES
CONCENTRIC FLUE PIPES*



LINEA
TRADIZIONALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

INSTALLAZIONI ORIZZONTALI HORIZONTAL INSTALLATIONS


SISTEMA SDOPPIATO - TWIN SYSTEM



A03.011.000712



A03.011.000017




SISTEMA CONCENTRICO - CONCENTRIC SYSTEM



A03.007.000002



A03.001.001348




INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

SISTEMA SDOPPIATO - TWIN SYSTEM

LINEA
TRADIZIONALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE





PROLUNGHE - EXTENSIONS

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO


TRADITIONAL FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000007	Ø60 - L=250	20	
		A03.011.000030	Ø80 - L=250	10	
	White coated Al Silicone seal	A03.026.000010	Ø100 - L=250	1	
		A03.016.000022	Ø110 - L=250	1	
		A03.027.000005	Ø125 - L=250	1	
Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000008	Ø60 - L=500	10	
		A03.011.000017	Ø80 - L=500	10	
	White coated Al Silicone seal	A03.015.000003	Ø100 - L=500	1	
		A03.016.000023	Ø110 - L=500	1	
		A03.018.000054	Ø125 - L=500	1	
Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000009	Ø60 - L=1000	10	
		A03.011.000004	Ø80 - L=1000	10	
	White coated Al Silicone seal	A03.015.000009	Ø100 - L=1000	1	
		A03.016.000013	Ø110 - L=1000	1	
		A03.018.000055	Ø125 - L=1000	1	
Prolunga Maschio/ Femmina <i>Male/Female Extension</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000012	Ø60 - L=2000	10	
		A03.011.000120	Ø80 - L=2000	6	
	White coated Al Silicone seal	A03.015.000009	Ø100 - L=2000	1	
		A03.016.000024	Ø110 - L=2000	1	
		A03.018.000059	Ø125 - L=2000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Maschio/ Femmina <i>Male/Female 90° Elbow</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone <i>White coated Al Silicone seal</i>	A03.013.000282	Ø60	1	
		A03.011.000712	Ø80	10	
		A03.015.000011	Ø100	1	
		*	Ø110	1	
		A03.018.000104	Ø125	1	
Curva 90° Femmina/ Femmina <i>Female/Female 90° Elbow</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone <i>White coated Al Silicone seal</i>	A03.013.000293	Ø60	1	
		A03.011.000126	Ø80	10	
		*	Ø100	1	
		*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	
Curva 90° con ispezione visiva Maschio/Fem- mina <i>Male/Female 90° elbow with visual inspection</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone <i>White Coated Al Silicone seal</i>	*	Ø60	1	
		A03.011.000684	Ø80	10	
		*	Ø100	1	
		*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	
Curva 45° Maschio/ Femmina <i>Male/Female 45° Elbow</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone <i>White coated Al Silicone seal</i>	A03.013.000331	Ø60	1	
		A03.011.001050	Ø80	10	
		A03.015.000015	Ø100	1	
		*	Ø110	1	
		A03.018.000105	Ø125	1	
Curva 45° Femmina/ Femmina <i>Female/Female 45° Elbow</i>	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone <i>White coated Al Silicone seal</i>	A03.013.000426	Ø60	1	
		A03.011.000258	Ø80	10	
		*	Ø100	1	
		*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO

TRADITIONAL
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125



TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

TRADITIONAL FLUE RANGE


SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------	--

Tronchetto raccogli condensa Maschio/Femmina	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000017	Ø60	1	
		A03.011.000082	Ø80	1	
		*	Ø100	1	
Male/Female Condensing Trap	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

Tronchetto con ispezione Maschio/Femmina	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000000	Ø60	1	
		A03.011.000015	Ø80	1	
		A03.015.000236	Ø100	1	
Male/Female Adapter with testing point	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

Tronchetto con ispezione visiva Maschio/Femmina	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	*	Ø60	1	
		A03.011.001082	Ø80	1	
		*	Ø100	1	
Male/Female Adapter with visual inspection	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	



RACCORDO A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------	--

Raccordo a TEE senza tappo Maschio/Maschio/Femmina	Al verniciato bianco Guarnizione in Silicone	*	Ø60	1	
		A03.012.000038	Ø80	1	
		A03.015.000243	Ø100	1	
Male/Male/ Female Tee adapter without cap	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

RACCORDO A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo raccogli condensa Maschio/Maschio/Femmina Male/Male/ Female TEE with condensing drain cap	Al verniciato bianco Guarnizione in silicone	A03.013.000358	Ø60	1	
		A03.012.000007	Ø80	1	
		*	Ø100	1	
	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	
Tappo raccogli condensa Femmina Female Condensing drain cap	Al verniciato bianco Guarnizione in Silicone	A03.013.000412	Ø60	1	
		A03.011.000971	Ø80	1	
		A03.015.000248	Ø100	1	
	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	
Tappo cieco Femmina Female Tee cap	Al verniciato bianco Guarnizione in Silicone	*	Ø60	1	
		A03.011.001008	Ø80	1	
		*	Ø100	1	
	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

LINEA
TRADIZIONALE


SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO

TRADITIONAL
FLUE RANGE

SINGLE WALL
RIGID PIPES

Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125

TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Aspirazione Horizontal terminal Air inlet	Maschio/Femmina Al verniciato bianco	A03.013.0000031	Ø60	1	
		A03.011.000012	Ø80	1	
		A03.015.000144	Ø100	1	
	Male/Female White coated Al	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand



TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

TRADITIONAL FLUE RANGE






SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Scarico Fumi <i>Horizontal terminal Flue gas exit</i>	Maschio/Fem- mina Al verniciato bianco	A03.013.000030	Ø60	1	
		A03.011.000009	Ø80	1	
		A03.015.000145	Ø100	1	
	Male/Female White coated Al	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

GRIGLIE - GRIDS


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione <i>Horizontal grid Air inlet</i>	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.000249	Ø60	10	
	AISI 304 Stainless steel	A01.011.000262	Ø80	10	
		A01.015.000103	Ø100	10	
Griglia orizzontale Aspirazione <i>Horizontal grid Air inlet</i>	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.000421	Ø60	SFUSA	
	AISI 304 Stainless steel	A01.011.000093	Ø80	SFUSA	
Griglia orizzontale Aspirazione <i>Horizontal grid Air inlet</i>	PP Grigio Grey PP	B0G.011.000117	Ø80	10	
Griglia orizzontale Scarico fumi <i>Horizontal grid Flue gas exit</i>	Nylon nero Black nylon	B0N.011.000194	Ø80	10	
Griglia orizzontale Scarico fumi <i>Horizontal grid Flue gas exit</i>	Acciaio Inox AISI 304	A01.013.000119	Ø60	10	
	AISI 304 Stainless steel	A01.011.000160	Ø80	10	
		A01.015.000104	Ø100	10	

TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Vertical terminal	Al verniciato nero Anti UV Black coated Al UV resistant	*A05.025.000037 + *A03.011.000885 A05.023.000050	Ø60 Ø80	1 1	

* Per il terminale Ø60, utilizzare il terminale Ø80 (A05.023.0000307) con la relativa riduzione (A03.011.000885)

* For Ø60 terminal install Ø80 terminal (A05.023.0000307) with reducer (A03.011.000885)

Testata camino Chimney flue cap	Al verniciato nero Anti UV Black coated Al UV resistant	A05.023.000012	Ø80	1	
--	--	----------------	-----	---	--

LINEA TRADIZIONALE


SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

TRADITIONAL FLUE RANGE


SINGLE WALL RIGID PIPES


Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125

ACCESSORI - FLUE FITTINGS


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	Alluminio, gomma e nylon Aluminium, rubber and nylon	*A05.025.000036 **A06.025.000036	Ø60-125 Ø60-125	1 1	

*A05.025.000036: colore nero / black color | **A06.025.000036: colore rosso terracotta / red brick color

Tegola per tetti piani e inclinati Ø100/150 Ø100/150 flat and adjustable roof flashing	Alluminio non verniciato Not painted aluminium	A01.025.000050	Ø100/150	1	
---	---	----------------	----------	---	--

Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	Nylon Anti UV Nylon UV resistant	*A05.025.000001 **A06.025.000001	Ø60-125 Ø60-125	1 1	
--	---	---	------------------------	------------	--

*A05.025.000001: colore nero / black color | **A06.025.000001: colore rosso terracotta / red brick color

Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	Alluminio non verniciato Not painted aluminium	A01.025.000025	Ø60-125	1	
--	---	----------------	---------	---	--



ACCESSORI - FLUE FITTINGS




LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

TRADITIONAL FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Ø60
Ø80
Ø100
Ø110
Ø125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Adattatore Femmina/ Femmina Female/Female adapter	Al verniciato bianco Guarnizione in Silicone	A03.013.000004	Ø60	10	
		A03.011.000198	Ø80	10	
		A03.015.000020	Ø100	1	
	White coated Al Silicone seal	*	Ø110	1	
		*	Ø125	1	
Riduzioni dal Ø60 al Ø125 Maschio/Fem- mina From Ø60 to Ø125 Increaser Male/Female	Al verniciato bianco Guarnizione in Silicone	A03.011.000086	Ø60M-Ø80F	1	
		A03.015.000210	Ø80M-Ø100F	1	
		*	Ø100/110	1	
	White coated Al Silicone seal	*	Ø110/125	1	
		*	Ø110/125	1	
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verniciato bianco	A03.013.0000054	Ø60	1	
		A03.011.000325	Ø80	1	
		A03.015.000048	Ø100	1	
	White coated steel	*	Ø110	1	
		A03.018.000021	Ø125	1	
Collare a parete inclinabile Adjustable wall clamp	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto	A01.015.000295	Ø100	1	
	Zinc coated steel For installations through attic	A01.018.000088	Ø125	1	
Rosoni per installazione esterna Wall Plate for outdoor installation	Gomma*	B0B.009.000074	Ø50	10	
		A01.013.000269	Ø60	10	
	Rubber*	A01.011.000316	Ø80	10	
		A01.015.000034	Ø100	10	
		**A01.018.000025	Ø125	10	
Rosoni per installazione interna Wall Plate for indoor installation	Polietilene o gomma Colore bianco	*A01.013.000269	Ø60	10	
		*A01.011.000204	Ø80	10	
	Polyethylene or rubber White color	**A01.015.000158	Ø100	10	
		**A01.018.000044	Ø125	10	


*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / Available in the colors: white, black, grey

** A01.018.000025 in silicone / made of silicone





*A01.013.000269 e A01.011.000204 in gomma bianca / made of white rubber

**A01.015.000158 e **A01.018.000044 in polietilene bianco / made of white polyethylene

PROLUNGHE - EXTENSIONS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Maschio/ Femmina	Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione in silicone	A03.016.000031	Ø110 - L=500	1	
Male/Female Extension	White electro- zinc coated steel Silicone seal	A03.016.000032	Ø110 - L=1000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Maschio/ Femmina	Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione in silicone	A03.016.000035	Ø110	1	
Male/Female 90° Elbow	White electro-zinc coated steel Silicone seal				
Curva 90° Femmina/ Femmina	Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione in silicone	A03.016.000036	Ø110	1	
Female/Female 90° Elbow	White electro-zinc coated steel Silicone seal				
Curva 45° Maschio/ Femmina	Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione in silicone	A03.016.000033	Ø110	1	
Male/Female 45° Elbow	White electro-zinc coated steel Silicone seal				
Curva 45° Femmina/ Femmina	Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione in silicone	A03.016.000034	Ø110	1	
Female/Female 45° Elbow	White electro-zinc coated steel Silicone seal				

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

ACCESSORI PER CALDAIE A CAMERA APERTA

TRADITIONAL FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

FLUE FITTINGS FOR OPEN CHAMBER BOILERS

Ø110



TERMINALE ORIZZONTALE E VERTICALE HORIZONTAL AND VERTICAL TERMINAL

**LINEA
TRADIZIONALE**

**SISTEMA
MONOPARETE
RIGIDO**


**ACCESSORI
PER CALDAIE
A CAMERA
APERTA**

**TRADITIONAL
FLUE RANGE**

**SINGLE WALL
RIGID PIPES**

**FLUE FITTINGS
FOR OPEN
CHAMBER
BOILERS**


Ø110

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale e verticale <i>Horizontal and vertical terminal</i>	Lam. Fe verniciata bianca Anti UV Anti vento <i>White electro- zinc coated steel UV resistant Wind-proof</i>	A03.016.000007	Ø110	1	



INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

SISTEMA CONCENTRICO - CONCENTRIC SYSTEM



LINEA
TRADIZIONALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE



PROLUNGHE - EXTENSIONS


LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA COASSIALE



TRADITIONAL FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO/ LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Extension Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/ Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone	A03.007.000000	Ø60/100 - L=250	1	
		A03.007.000001	Ø60/100 - L=500	1	
	Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal	A03.007.000002	Ø60/100 - L=1000	1	
		A03.001.000070	Ø60/100 - L=2000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° Elbow Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	A03.001.000699	Ø60/100	1	
Curva 45° Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>45° Elbow Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in Silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	A03.001.001289	Ø60/100	1	
Curva 90° Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° Elbow Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Femmina/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Female/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	A03.004.001226	Ø60/100	1	
Curva 90° con ispezione Interno: Al Esterno: Fe. Lam verniciata bianca <i>90° Elbow with testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizioni lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	A03.001.001260	Ø60/100	1	

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccogli condensa Interno: Al Esterno: Al verniciato bianco <i>Condensing Trap Inner pipe: Al Outer pipe: White coated Al</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.001.000827	Ø60/100	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Adapter with testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.001.000962	Ø60/100	1	

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA
COASSIALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES

Ø60/100
Ø80/125

RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo cieco Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>TEE adapter with cap Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Maschio /Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.001.001136	Ø60/100	1	



TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS



LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA COASSIALE

TRADITIONAL FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale - Maschio/Femmina Interno: Al - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone Rosone interno: Polietilene - Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal terminal - Male/Female Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Silicone seal - Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene - Outdoor wallplate: Rubber</i>	A03.001.000914	Ø60/100	1	
Terminale orizzontale - Maschio/Femmina Interno: Al - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone Rosone interno: Polietilene - Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal terminal - Male/Female Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Silicone seal - Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene - Outdoor wallplate: Rubber</i>	A03.001.001308	Ø60/100	1	
Terminale orizzontale - Maschio/Femmina Interno: Al - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone Rosone interno: Polietilene - Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal terminal - Male/Female Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Silicone seal - Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene - Outdoor wallplate: Rubber</i>	A03.001.001222	Ø60/100	1	
Terminale orizzontale - Maschio/Femmina Interno: Al - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone Rosone interno: Polietilene - Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal terminal - Male/Female Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel Inner pipe: Silicone seal - Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene - Outdoor wallplate: Rubber</i>	A03.007.000202	Ø60/100	1	

TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale - Maschio/ Femmina Interno: Al - Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone Rosone interno: Polietilene - Rosone esterno: Gomma Horizontal terminal - Male/Female Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel - Inner pipe: Silicone seal - Outer pipe: EPDM seal Indoor wallplate: Polyethylene - Outdoor wallplate: Rubber	A03.007.000041	Ø60/100	1	

LINEA
TRADIZIONALE





SISTEMA
COASSIALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES

Ø60/100
Ø80/125

GRIGLIE - GRIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione/ scarico Horizontal grid Air/Flue	Nylon Nylon	*A01.001.000647	Ø60/100	1	
Griglia orizzontale Aspirazione/ scarico Horizontal grid Air/Flue	Nylon bianco White nylon	A01.001.001319	Ø60/100	1	
Griglia anti-vento Aspirazione/ scarico Wind proof Air/flue grid	Nylon nero Black nylon	A01.001.000954	Ø60/100	1	
Griglia orizzontale Aspirazione/ scarico Horizontal grid Air/Flue	Acciaio Inox Stainless steel	A01.001.000096	Ø60/100	1	

*Disponibile nei colori: Bianco, Nero, Grigio / *Available in the colors: White, Black, Grey



TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA
COASSIALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES

Ø60/100
Ø80/125


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	--

Terminale verticale Interno: Al Esterno: Al e PP nero <i>Vertical terminal Inner pipe: Al Outer pipe: Black Al and PP</i>	Anti UV UV resistant	*A05.023.000230	Ø60/100	1	
---	-----------------------------	-----------------	---------	---	---

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick

Terminale verticale Interno: Al Esterno: Al e PP nero <i>Vertical terminal Inner pipe: Al Outer pipe: Black Al and PP</i>	Anti UV UV resistant	A05.023.000062*	Ø60/100	1	
---	-----------------------------	-----------------	---------	---	---


*Disponibile nei colori: nero, rosso terracotta e bicolore (nero fuori tetto e bianco sotto il tetto)
 *Available in the colors: black, red brick and two-color (black outdoor part and white indoor part)

Testata camino <i>Chimney flue cap</i>	Nylon nero Anti UV Black nylon UV resistant	*A05.023.000159	Ø60/100	1	
---	--	-----------------	---------	---	--


*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------	--


Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 <i>From Ø60 to Ø125 flat flashing</i>	Nylon Anti UV Nylon UV resistant	*A05.025.000001 **A06.025.000001	Ø60-125 Ø60-125	1 1	
---	---	---	------------------------	------------	---

*A05.025.000001: colore nero / black color | **A06.025.000001: colore rosso terracotta / red brick color

Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 <i>From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing</i>	Alluminio, gom- ma e nylon Aluminium, rub- ber and nylon	*A05.025.000036 **A06.025.000036	Ø60-125 Ø60-125	1 1	
--	---	---	------------------------	------------	---

*A05.025.000036: colore nero / black color | **A06.025.000036: colore rosso terracotta / red brick color

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Riduzione da Ø80/125 a Ø60/100 Interno: Al Esterno: Al verniciato bianco <i>From Ø80/125 to Ø60/100 reducer Inner pipe: Al Outer pipe: White coated Al</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.005.000037	Ø60/100-80/125	1	
Manicotto Femmina/Femmina Interno: Al Esterno: Al Verniciato bianco <i>Female/Female Adapter Inner pipe: Al Outer pipe: White coated Al</i>	Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.001.000122	Ø60/100	1	
Collare a parete <i>Wall clamp</i>	Acciaio verniciato bianco <i>White coated steel</i>	A03.015.000048	Ø100	1	
Collare a parete inclinabile <i>Adjustable wall clamp</i>	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto <i>Zinc coated steel For installations through attic</i>	A01.015.000295	Ø100	1	
Rosone per installazione esterna <i>Wall Plate for outdoor installation</i>	Gomma <i>Rubber</i>	*A01.015.000034	Ø100	10	
Rosone per installazione interna <i>Wall Plates for indoor installation</i>	Polietilene bianco <i>White Polyethylene</i>	A01.015.000158	Ø100	10	

*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / *Available in the colors: white, black, grey

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA
COASSIALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES

Ø60/100
Ø80/125

PROLUNGHE - EXTENSIONS

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA COASSIALE



TRADITIONAL FLUE RANGE

CONCENTRIC PIPES

Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO/ LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Prolunga Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Extension Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/ Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone	A03.009.000016	Ø80/125 - L=250	1	
		A03.009.000017	Ø80/125 - L=500	1	
	Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal	A03.009.000018	Ø80/125 - L=1000	1	
		A03.009.000052	Ø80/125 - L=2000	1	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Curva 90° Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° Elbow Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in Silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	A03.009.000066	Ø80/125	1	
Curva 45° Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>45° Elbow Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female, Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	A03.009.000070	Ø80/125	1	
Curva 90° Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>90° Elbow Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Femmina/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Female/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EDPM seal</i>	*	Ø80/125	1	
Curva 90° con ispezione Interno: Al Esterno: Fe. Lam verniciata bianca <i>90° Elbow with testing point Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizioni lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.009.000068	Ø80/125	1	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

TRONCHETTO RACCOGLI CONDENZA E ISPEZIONI CONDENSING TRAP AND TESTING POINTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tronchetto raccogli condensa Interno: Al Esterno: Al verniciato bianco <i>Condensing Trap Inner pipe: Al Outer pipe: White coated Al</i>	Maschio/ Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in Silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.005.000098	Ø80/125	1	
Tronchetto con ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>Adapter with testing point Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.005.000057	Ø80/125	1	

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA
COASSIALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES

Ø60/100
Ø80/125

RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Raccordo a TEE con tappo cieco Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca <i>TEE adapter with cap Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel</i>	Maschio/Maschio/ Femmina Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in Silicone <i>Male/Male/ Female Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal</i>	A03.005.000180	Ø80/125	1	



TERMINALI ORIZZONTALI - HORIZONTAL TERMINALS

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA
COASSIALE


TRADITIONAL
FLUE RANGE

CONCENTRIC
PIPES


Ø60/100
Ø80/125

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosoni in EPDM <i>Male/Female Horizontal terminal Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plates in EPDM</i>	A03.005.000170	Ø80/125	1	

GRIGLIA - GRID

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Griglia orizzontale Aspirazione/ scarico <i>Horizontal grid Air/Flue</i>	Nylon nero <i>Black Nylon</i>	B0N.006.000024	Ø80/125	1	





TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale verticale Interno: Al Esterno: Al e PP nero <i>Vertical terminal Inner pipe: Al - Outer pipe: Black Al and PP</i>	Anti UV <i>UV resistant</i>	*A05.023.000282	Ø80/125	1	
Testata camino <i>Chimney flue cap</i>	Nylon Anti UV <i>UV resistant Nylon</i>	*A05.021.000018	Ø80/125	1	

*Disponibile nei colori: nero, rosso terracotta e bicolore (nero fuori tetto e bianco sotto il tetto)
 *Available in the colors: black, red brick and two-color (black outdoor part and white indoor part)

*Disponibile nei colori: nero e rosso terracotta / *Available in the colors: black and red brick

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	Nylon Anti UV UV resistant Nylon	*A05.025.000001 **A06.025.000001	Ø60-125 Ø60-125	1 1	
*A05.025.000001: colore nero / black color **A06.025.000001: colore rosso terracotta / red brick color					
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	Alluminio, gomma e nylon Aluminium, rubber and nylon	*A05.025.000036 **A06.025.000036	Ø60-125 Ø60-125	1 1	
*A05.025.000036: colore nero / black color **A06.025.000036: colore rosso terracotta / red brick color					
Manicotto Femmina/ Femmina Interno: Al Esterno: Al verniciato bianco Adapter Female/Female Inner pipe: Al Outer pipe: White coated Al	Guarnizione lato aria in EPDM, lato fumi in silicone Inner pipe: Silicone seal Outer pipe: EPDM seal	A03.005.000020	Ø80/125	1	
Collare a parete Wall clamp	Acciaio verniciato bianco White coated steel	A03.018.000021	Ø125	1	
Collare a parete inclinabile Adjustable wall clamp	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto Zinc coated steel For installations through attic	A01.018.000088	Ø125	1	
Rosone per installazione esterna Wall Plate for outdoor installation	Silicone Silicone	*A01.018.000025	Ø125	10	
*Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio / *Available in the colors: white, black, grey					
Rosone per installazione interna Wall Plates for indoor installation	Polietilene bianco White Polyethylene	A01.018.000044	Ø125	10	

**LINEA
TRADIZIONALE**

**SISTEMA
COASSIALE**

**TRADITIONAL
FLUE RANGE**

**CONCENTRIC
PIPES**

**Ø60/100
Ø80/125**



SDOPPIATORI DA Ø60/100 A Ø80/80 FROM Ø60/100 TO Ø80/80 TWIN FLUE ADAPTERS





LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA

TRADITIONAL
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø60/100-Ø80/80
Ø80/80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO / DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina Interno: Ryton Esterno: PP bianco - Ispezioni Guarnizioni in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Testing points - Silicone seals</i>	B0B.011.000293	Ø60/100 - 80/80	1	
Maschio/Femmina Interno: Ryton Esterno: PP bianco Flangia girevole e ispezioni Guarnizioni in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Adjustable flange and testing points - Silicone seals</i>	A03.011.001289	Ø60/100 - 80/80	1	
Maschio/Femmina Interno: Ryton Esterno: PP bianco Flangia girevole e ispezioni Guarnizioni in silicone <i>Male/Female Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Adjustable flange and testing points - Silicone seals</i>	B0B.011.000259	Ø60/100 - 80/80	1	
Manicotto e fascetta Interno: Ryton Esterno: PP bianco Ispezioni Guarnizioni in silicone Collar and sleeve Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Testing points - Silicone seals	B0B.011.000249	Ø60/100 - 80/80	1	
Manicotto e fascetta Interno: Ryton Esterno: PP bianco Guarnizioni in silicone Collar and sleeve Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Silicone seals	B0B.011.000236	Ø60/100 - 80/80	1	
Manicotto e fascetta Interno: Ryton Esterno: PP bianco Ispezioni Guarnizioni in silicone Collar and sleeve Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Testing points Silicone seals	B0B.011.000204	Ø60/100 - 80/80	1	

SDOPPIATORI DA Ø60/100 A Ø80/80 FROM Ø60/100 TO Ø80/80 TWIN FLUE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina Interno: Ryton Esterno: PP bianco Raccogli condensa e ispezioni Guarnizioni in silicone Male/Female Inner pipe: Ryton Outer pipe: White PP Condensing trap and testing points - Silicone seals	B0B.011.000273	Ø60/100 - 80/80	1	
Manicotto e fascetta Interno: Al Esterno: Al verniciato bianco Ispezioni Guarnizioni in silicone Collar and sleeve Inner pipe: Al Outer pipe: White coated Al Testing points Silicone seals	A03.011.001260	Ø60/100 - 80/80	1	

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø80/80 Ø80/80 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Femmina/Femmina Al verniciato bianco -Ispezioni Guarnizioni in silicone Male/Female White coated Al- Testing points Silicone seals	A03.011.0005211	Ø80/80	1	
Femmina/Femmina Al verniciato bianco Senza ispezioni Guarnizioni in silicone Female/Female White coated Al, No testing points Silicone seals	A03.011.000444	Ø80/80	1	
Femmina/Femmina Al verniciato bianco -Senza ispezioni Guarnizioni in silicone Female/Female White coated Al- No testing points Silicone seals	A03.011.001007	Ø80/80	1	
Femmina/Femmina Al verniciato bianco- Ispezioni Guarnizioni in silicone Male/Female White coated Al- Testing points Silicone seals	A03.011.000998	Ø80/80	1	

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA

TRADITIONAL
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø60/100-Ø80/80
Ø80/80
Ø60/100



TRONCHETTI DI PARTENZA Ø80/80 Ø80/80 STARTING ADAPTERS

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA

TRADITIONAL
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø60/100-Ø80/80
Ø80/80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Femmina/Femmina Al verniciato bianco Senza ispezioni Guarnizioni in silicone Female/Female White coated Al No testing points Silicone seals	A03.001.000760	Ø60/100- Ø80	1	
Femmina/Femmina Al verniciato bianco Senza ispezioni Guarnizioni in silicone Female/Female White coated Al No testing points Silicone seals	A03.011.000242	Ø80/80	1	

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia Male/Female - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange	A03.001.001104	1	
Maschio/Femmina - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia Male/Female - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and flange	A03.001.001348	1	
Maschio/Femmina - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Con flangia - Senza ispezioni Male/Female - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel With flange - No testing points	A03.001.000933	1	
Maschio/Femmina - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e flangia girevole Male/Female - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and adjustable flange	A03.001.001397	1	

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Maschio/Femmina - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Con flangia senza ispezioni <i>Male/Female - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel With flange - No testing points</i>	A03.001.001323	1	
Manicotto e fascetta - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Senza ispezioni <i>Collar and sleeve - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel No testing points</i>	A03.001.001304	1	

TRONCHETTI DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Manicotto e fascetta Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Senza ispezioni <i>Collar and sleeve Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel No testing points</i>	A03.001.001039	1	
Manicotto e fascetta Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Senza ispezioni <i>Collar and sleeve Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel No testing points</i>	A03.001.001302	1	
Manicotto e fascetta - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Ispezioni e raccogli condensa <i>Collar and sleeve - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Testing points and condensing trap</i>	A03.001.000778	1	
Maschio/Femmina - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Flangia e ispezioni <i>Male/Female - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Flange and testing points</i>	A03.001.000759	1	

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA

TRADITIONAL
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø60/100-Ø80/80
Ø80/80
Ø60/100



TRONCHETTI DI PARTENZA Ø60/100 Ø60/100 STARTING ADAPTERS

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA DI
PARTENZA
CALDAIA



TRADITIONAL
FLUE RANGE

STARTING
ADAPTERS

Ø60/100-Ø80/80
Ø80/80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Manicotto e fascetta - Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Flangia girevole e ispezioni <i>Collar and sleeve - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Adjustable flange and testing points</i>	A03.001.001450	1	
Maschio/Femmina Partenza branchiale verticale Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Con fangia senza ispezioni <i>Male/Female Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel With flange - no testing points</i>	A03.001.000108	1	

KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE Ø60/100 Ø60/100 HORIZONTAL AIR/FLUE KITS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Con flangia e ispezioni Interno: Al - Esterno: Lam. Fe Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve with flange and testing points Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.001.001403	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Con flangia girevole e ispezioni Interno: Al - Esterno: Lam. Fe Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve with flange and testing points - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.007.000158	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Con flangia e ispezioni Interno: Al - Esterno: Lam. Fe Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve With flange and testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.001.000673	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Senza ispezioni Interno: Al - Esterno: Lam. Fe Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve No testing points - Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.001.001154	1	

LINEA
TRADIZIONALE

SISTEMA DI
SCARICO FUMI
ORIZZONTALE

TRADITIONAL
FLUE RANGE

HORIZONTAL
AIR/FLUE KIT

Ø60/100



KIT DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE Ø60/100 Ø60/100 HORIZONTAL AIR/FLUE KITS





LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE




TRADITIONAL FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT

Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Con flangia girevole e ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve With flange and testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.001.000807	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Con flangia e ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve With flange and testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.001.001400	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Senza ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve No testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	A03.001.000813	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Con flangia e senza ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata Rosone interno: Polietilene Rosone esterno: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve With flange and no testing points Inner pipe: Al - Outer pipe: White electro-zinc coated steel Internal wall plate: Polyethylene External wall plate: Rubber</i>	B0B.002.000169	1	

KIT SCARICO FUMI SCALDABAGNI Ø60 E Ø80 Ø60 AND Ø80 WATER HEATER FLUE KITS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	DIAMETRO DIAMETER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Griglia No Frost Al verniciato bianco Guarnizioni in silicone Rosoni: Gomma <i>Horizontal flue kit Male/Female No frost grid White coated Al Silicone seals Wall plates: Rubber</i>	A03.013.000378	Ø60	1	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Al verniciato bianco Guarnizioni in silicone Rosoni: Gomma <i>Horizontal flue kit Male/Female White coated Al Silicone seal Wall plates: Rubber</i>	A03.013.000439	Ø60	1	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Griglia anti-vento Al verniciato bianco Guarnizioni in silicone Rosoni: Gomma <i>Horizontal flue kit Male/Female Wind proof grid White coated Al Silicone seals Wall plates: Rubber</i>	A03.013.000399	Ø60	1	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Al verniciato bianco Guarnizioni in silicone Rosoni: Gomma <i>Horizontal flue kit Male/Female White coated Al Silicone seal Wall plates: Rubber</i>	A03.011.001214	Ø80	1	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Griglia anti-vento Al verniciato bianco Rosoni: Gomma <i>Horizontal flue kit Male/Female Wind proof grill White coated Al Wall plates: Rubber</i>	A03.011.001305	Ø80	1	

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE SCALDABAGNI

TRADITIONAL FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT WATER HEATER

Ø60
Ø80
Ø60/100



KIT SCARICO FUMI SCALDABAGNI Ø60/100 Ø60/100 WATER HEATER AIR/FLUE KITS





LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE SCALDABAGNI



TRADITIONAL FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT WATER HEATER

Ø60
Ø80
Ø60/100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale Maschio/Femmina Con flangia girevole e ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosone: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Male/Female With adjustable flange and testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plate: Rubber</i>	A03.001.001111	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosone: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve Testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plate: Rubber</i>	A03.001.001435	1	
Terminale orizzontale con fascetta Ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosone: Gomma <i>Horizontal air/flue kit with collar Testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plate: Rubber</i>	A03.007.000187	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Ispezioni Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosone: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve Testing points Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plate: Rubber</i>	A03.007.000203	1	

KIT SCARICO FUMI SCALDABAGNI Ø60/100 Ø60/100 WATER HEATER AIR/FLUE KITS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale orizzontale con fascetta Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosone: Gomma <i>Horizontal air/flue kit with collar Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plate: Rubber</i>	A03.007.000204	1	
Terminale orizzontale Manicotto e fascetta Interno: Al Esterno: Lam. Fe verniciata bianca Rosone: Gomma <i>Horizontal air/flue kit Collar and sleeve Inner pipe: Al Outer pipe: White electro-zinc coated steel Wall plate: Rubber</i>	A03.001.001453	1	

LINEA TRADIZIONALE

SISTEMA DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE SCALDABAGNI

TRADITIONAL FLUE RANGE

HORIZONTAL AIR/FLUE KIT WATER HEATER

Ø60
Ø80
Ø60/100



LINEA PELLET

FLUE PIPE FOR PELLET STOVES

LINEA MONOPARETE

SINGLE-WALL FLUE PIPES

SISTEMA RIGIDO

RIGID FLUE PIPES

SISTEMA COIBENTATO

INSULATED FLUE PIPES



PROLUNGHE - EXTENSIONS

LINEA PELLET

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

Acciaio Dolce
Acciaio Inox AISI 316 L
Acciaio Smaltato

PELLET FLUE RANGE


SINGLE WALL RIGID PIPES

Mild Steel
AISI 316 L Stainless Steel
Enamelled Steel

Ø80
Ø100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER/LENGTH	
Prolunga Maschio/ Femmina Guarnizione in silicone <i>Male/Female Extension Silicone seal</i>	P32.010.000001	P32.008.000001	P32.010.000001	Ø80 - L=250	
	P32.010.000002	P32.008.000002	P37.010.000002	Ø80 - L=500	
	P32.010.000003	P32.008.000003	P37.010.000003	Ø80 - L=1000	
	P32.014.000026	P32.012.000008	P37.014.000026	Ø100 - L=250	
	P32.014.000027	P32.012.000009	P37.014.000027	Ø100 - L=500	
	P32.014.000028	P32.012.000010	P37.014.000028	Ø100 - L=1000	
	P32.014.000032	-	P37.014.000032	Ø100 - L=1500	

CURVE - ELBOWS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
Curva 90° Maschio/ Femmina Guarnizione in silicone <i>Male/Female 90° Elbow Silicone seal</i>	P32.010.000031	P32.008.000016	P37.010.000031	Ø80	
	P32.014.000029	P32.012.000011	P37.014.000029	Ø100	
Curva 45° Maschio/ Femmina Guarnizione in silicone <i>Male/Female 45° Elbow Silicone seal</i>	P32.010.000032	P32.008.000017	P37.010.000032	Ø80	
	P32.014.000030	P32.012.000012	P37.014.000030	Ø100	
Curva 90° con ispezione visiva Maschio/ Femmina Guarnizione in silicone <i>Male/Female 45° Elbow with visual inspection Silicone seal</i>	P32.010.000024	*	P37.010.000024	Ø80	
	P32.014.000023	*	P37.014.000023	Ø100	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
Raccordo a TEE senza tappo Maschio/Maschio /Femmina Guarnizioni in silicone	P32.010.000011	P32.008.000018	P37.010.000011	Ø80	
Male/Male/ Female Tee adapter without cap Silicone seal	P32.014.000034	P32.012.000014	P37.014.000034	Ø100	
Raccordo a TEE senza tappo Maschio/ Femmina/ Femmina Guarnizioni in silicone	P32.010.000020	P32.008.000019	P37.010.000020	Ø80	
Male/Female/ Female Tee adapter without cap Silicone seal	P32.014.000036	P32.012.000015	P37.014.000036	Ø100	
Raccordo a TEE con tappo cieco Maschio/ Femmina/ Femmina Guarnizioni in silicone	P32.010.000046	P32.008.000031	P37.010.000046	Ø80	
Male/Female/ Female Tee adapter with cap Silicone seal	P32.014.000033	P32.012.000006	P37.014.000033	Ø100	
Raccordo a TEE con tappo cieco Maschio/Maschio /Femmina Guarnizioni in silicone	P32.010.000047	*	P37.010.000047	Ø80	
Male/Male/ Female Tee adapter with cap Silicone seal	P32.014.000037	*	P37.014.000037	Ø100	

* Disponibile su richiesta / Available on demand

LINEA PELLET

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

Acciaio Dolce
Acciaio Inox AISI 316 L
Acciaio Smaltato

PELLET FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Mild Steel
AISI 316 L Stainless Steel
Enamelled Steel

Ø80
Ø100



RACCORDI A TEE - TEE ADAPTERS

LINEA PELLET

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

Acciaio Dolce
Acciaio Inox AISI 316 L
Acciaio Smaltato


PELLET FLUE RANGE


SINGLE WALL RIGID PIPES

Mild Steel
AISI 316 L Stainless Steel
Enamelled Steel

Ø80
Ø100


DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--


Tappo cieco Femmina Guarnizioni in silicone Female Tee cap Silicone seal	P32.010.000038	P32.008.000030	P37.010.000038	Ø80	
--	----------------	----------------	----------------	-----	---

Tappo cieco Femmina Guarnizioni in silicone Female Tee cap Silicone seal	P32.014.000035	*	P37.014.000035	Ø100	
--	----------------	---	----------------	------	---



GRIGLIE - GRIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--

Griglia orizzontale Scarico fumi Acciaio Inox AISI 304	/	A01.011.000160	/	Ø80	
Horizontal grid Flue gas exit AISI 304 Stain- less steel	/	A01.015.000212	/	Ø100	

Griglia orizzontale a becco anti intrusione Acciaio verniciato nero	/	A32.011.001138	/	Ø80	
Horizontal 30° cut anti-intrusion grid Black coated steel	/	A32.015.000296	/	Ø100	

TERMINALI VERTICALI - VERTICAL TERMINALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
Terminale ver- ticale Acciaio Inox AISI 316 L verniciato nero <i>Vertical Terminal AISI 316-L black coated steel</i>	/	P32.008.000023	/	Ø80	
	/	P32.012.000013	/	Ø100	
Terminale vertica- le antivento Acciaio inox AISI 316 L verniciato nero <i>Wind-proof verti- cal terminal AISI 316-L black coated steel</i>	/	C32.002.000030	/	Ø80	
	/	C32.003.000030	/	Ø100	
Testata camino antipioggia Acciaio Inox AISI 316 L verniciato nero <i>Rain-proof chim- ney flue cap AISI 316-L black coated steel</i>	A32.011.001119	/	/	Ø80	
	A32.015.000282	/	/	Ø100	

LINEA PELLET

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

Acciaio Dolce
Acciaio Inox AISI 316 L
Acciaio Smaltato

PELLET FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Mild Steel
AISI 316 L Stainless Steel
Enamelled Steel

Ø80
Ø100



ACCESSORI - FLUE FITTINGS

LINEA PELLET

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO




Acciaio Dolce
Acciaio Inox AISI 316 L
Acciaio Smaltato

PELLET FLUE RANGE


SINGLE WALL RIGID PIPES

Mild Steel
AISI 316 L Stainless Steel
Enamelled Steel

Ø80
Ø100

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
Tegola per tetti piani dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 flat flashing	A05.025.000001			Ø60-125	
				Ø60-125	
*A05.025.000001: colore nero / black color **A05.025.000001: colore rosso terracotta / red brick color					
Tegola per tetti inclinati dal Ø60 al Ø125 From Ø60 to Ø125 adjustable roof flashing	A05.025.000036			Ø60-125	
				Ø60-125	
*A05.025.000036: colore nero / black color A05.025.000036: colore rosso terracotta / red brick color					
Aumento dal Ø80 al Ø100 Maschio/ Femmina Guarnizione in silicone Male/Female From Ø80 to Ø100 increaser Silicone seal	P32.014.000022	P32.008.000024	P37.014.000022	Ø100 - Ø80	
Riduzione dal Ø100 al Ø80 Maschio/ Femmina Guarnizione in silicone Male/Female From Ø100 to Ø80 reducer Silicone seal	P32.014.000021	/	P37.014.000021	Ø80 - Ø100	
Manicotto Femmina/ Femmina Guarnizione in silicone Female/Female Adapter Silicone seal	P32.010.000023	P32.008.000011	P37.010.000025	Ø80	
	P32.014.000024	P32.012.000007	P37.014.000024	Ø100	

ACCESSORI - FLUE FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACCIAIO DOLCE MILD STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SMALTATO ENAMELLED STEEL	DIAMETRO DIAMETER	
Manicotto Maschio/Maschio Guarnizione in silicone	P32.010.000015	P32.008.000022	P37.010.000015	Ø80	
Male/Male Adapter Silicone seal	P32.014.000012	P32.012.000007	P37.014.000012	Ø100	
Collare a parete Acciaio verniciato nero	A32.011.000710			Ø80	
Wall Clamp Black coated steel	A32.015.000048			Ø100	
Collare a parete inclinabile	Acciaio zincato Per installazioni sottotetto	A01.011.001141		Ø100	
Adjustable wall clamp	Zinc coated steel For installations through attic	A01.015.000295		Ø125	
Rosone per installazione interna e esterna Acciaio verniciato nero	A32.011.001120			Ø80	
Wallplate for in- door and outdoor installations Black coated steel	A32.015.000048			Ø100	
Rosone con attraversamento parete per installazione esterna Acciaio verniciato nero	P32.010.000035	/	P37.010.000035	Ø80	
Wallplate with round ceiling sup- port for outdoor installations Black coated steel	P32.014.000014	/	P37.014.000017	Ø100	

LINEA PELLET

SISTEMA MONOPARETE RIGIDO

Acciaio Dolce
Acciaio Inox AISI 316 L
Acciaio Smaltato

PELLET FLUE RANGE

SINGLE WALL RIGID PIPES

Mild Steel
AISI 316 L Stainless Steel
Enamelled Steel

Ø80
Ø100



LINEA CONDIZIONAMENTO

***FITTINGS FOR AIR CONDITIONING
SYSTEM***

NUOVA MENSOLA ANTICORROSIONE NEW CORROSION RESISTANT SUPPORT BRACKET

ACCESSORI
CONDIZIONAMENTO

MENSOLE PER
UNITA' ESTERNA

FITTINGS FOR
AIR CONDITIONING
SYSTEM

SUPPORT BRACKETS FOR
OUTDOOR INSTALLATIONS



In acciaio zincato rivestito in
materiale plastico

*Made of zinc coated steel with
plastic coating*

- Anti ruggine
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente ai raggi UV
- Facile e veloce da installare
- Livella inclusa
- Traversa e bulloneria in acciaio Inox

- *Resistance to rust*
- *Resistance to atmospheric agents*
- *UV resistant*
- *Easy to install*
- *Spirit level included*
- *Crossbar, nuts and bolts in stainless steel*

Massimo carico: 100 Kg a coppia
Colore: Grigio (Ral 7044)


Maximum load: 100 Kg in pairs
Color: Grey (Ral 7044)



Sistema Antivibrazione *Anti vibration system*

Grazie all'innovativo design il sistema antivibrato è incorporato


Integrated anti-vibration system thanks to the innovative design



Anima in Acciaio Zincato / Zinc coated steel

Anima di acciaio zincato per renderla robusta e resistente alle sollecitazioni


Zinc coated steel core makes the bracket extra strong and highly stress resistant



Regolazione angolare *Angle regulation*

Semplice sistema di regolazione a brugola per le pareti con dislivello

Equipped with adjustment system for sloped wall




Bulloneria in acciaio inox *Nuts and bolts in stainless steel*

• 4 Dadi • 2 Registri • 7 Viti • 4 Tappi in nylon • 3 Tasselli • 12 Rondelle

• 4 Nuts • 2 Regulators • 7 Screws • 4 Nylon caps • 3 Wall plugs • 12 Washers

MENSOLE PER UNITA' ESTERNA SUPPORT BRACKETS FOR OUTDOOR UNIT

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	MISURE DIMENSION	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Mensola con traversa Acciaio zincato rivestito in plastica grigia Support bracket with crossbar Zinc coated steel with grey plastic	Anticorrosione - Traversa e bulloneria in acciaio inox - Portata massima 100 kg a coppia Corrosion resistant - Crossbar, nuts and bolts in stainless steel - Maximum load: 100 kg in pairs	F07.001.000087	L440 x H405	1	
Mensola senza traversa Acciaio zincato rivestito in plastica grigia Support bracket without crossbar Zinc coated steel with grey plastic coating	Anticorrosione - Bulloneria in acciaio inox - Portata massima 100 kg a coppia Corrosion resistant - Nuts and bolts in stainless steel - Maximum load: 100 kg in pairs	F07.001.000090	L440 x H360	1	
Mensola con traversa Acciaio zincato verniciato grigio Support bracket with crossbar Zinc coated steel - Grey painted	Bulloneria acciaio zincato e traversa in acciaio inox - Portata massima 80 kg a coppia Nuts and bolts in zinc coated steel. Crossbar in stainless steel - Maximum load: 80 kg in pairs	F07.001.000094	L420 x H305	1	
Mensola senza traversa Acciaio zincato verniciato grigio Support bracket without crossbar Zinc coated steel - Grey painted	Bulloneria acciaio zincato - Portata massima 80 kg a coppia Nuts and bolts in zinc coated steel - Maximum load: 80 kg in pairs	F07.001.000093	L420 x H260	1	
Mensola con traversa Acciaio zincato verniciato grigio Support bracket with crossbar Zinc coated steel - Grey painted	Bulloneria e traversa acciaio zincato - Portata massima 150 kg a coppia Crossbar, nuts and bolts in zinc coated steel - Maximum load: 150 kg in pairs	F07.001.000051	L420 x H500	1	
Mensola con traversa Acciaio inox verniciato grigio Support bracket with crossbar Stainless steel - Grey painted	Bulloneria e traversa acciaio inox - Portata massima 100 kg a coppia Crossbar, nuts and bolts in stainless steel - Maximum load: 100 kg in pairs	F01.001.000097	L420 x H305	1	

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

MENSOLE PER
UNITA' ESTERNA

FITTINGS FOR
AIR CONDITIONING
SYSTEM

SUPPORT BRACKETS FOR
OUTDOOR INSTALLATIONS





ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

SUPPORTI A PAVIMENTO
PER UNITA' ESTERNA

*FITTINGS FOR
AIR CONDITIONING
SYSTEM*

*FLOOR SUPPORTS
FOR OUTDOOR UNIT*



SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA' ESTERNA FLOOR SUPPORTS FOR OUTDOOR UNIT

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	MISURE DIMENSION	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Supporti a pavimento conici per unità esterna Conical floor supports for outdoor unit	Nylon nero Black nylon	F0N.001.000035	Ø80 - H90	4	

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

CANALINA ED ACCESSORI

FITTINGS FOR AIR CONDITIONING SYSTEM

DUCT AND FITTINGS

CANALINA ED ACCESSORI - LINEA ELEGANCE DUCT AND FITTINGS - ELEGANCE LINE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	MISURE DIMENSION	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Canalina Lunghezza: 2 metri Duct Length: 2 meters	PP bianco seta	F0B.002.000007	60 x 57 L= 2000	6	
	White silk PP	F0B.003.000007	77 x 67 L= 2000	6	
		F0B.004.000007	107 x 77 L= 2000	6	
Curva 90° 90° Elbow	PP bianco seta Fissaggio a vite	F0B.002.000003	60 x 57 90°	10	
	White silk PP Screw fastening	F0B.003.000003	77 x 67 90°	10	
		F0B.004.000003	107 x 77 90°	10	
Curva 90° piatta 90° Flat elbow	PP bianco seta Fissaggio a vite	F0B.002.000004	60 x 57 90°	10	
	White silk PP Screw fastening	F0B.003.000004	77 x 67 90°	10	
		F0B.004.000004	107 x 77 90°	10	
Giunto Adapter	PP bianco seta	F0B.002.000001	60 x 57	10	
	White silk PP	F0B.003.000001	77 x 67	10	
		F0B.004.000001	107 x 77	10	
Raccordo a TEE TEE adapter	PP bianco seta	F0B.002.000002	60 x 57	10	
	White silk PP	F0B.003.000002	77 x 67	10	
		F0B.004.000002	107 x 77	10	




CANALINA ED ACCESSORI - LINEA ELEGANCE DUCT AND FITTINGS - ELEGANCE LINE

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

CANALINA ED ACCESSORI

FITTINGS FOR AIR CONDITIONING SYSTEM

DUCT AND FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	MISURE DIMENSION	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Terminale	PP bianco seta	F0B.002.000006	60 x 57	10	
Terminal	White silk PP	F0B.003.000002	77 x 67	10	
		F0B.004.000006	107 x 77	10	
Curva terminale a muro	PP bianco seta	F0B.002.000005	60 x 57	10	
	White silk PP	F0B.003.000005	77 x 67	10	
Terminal elbow		F0B.004.000005	107 x 77	10	
Riduzione	PP bianco seta	F0B.003.000009	77 x 67	10	
Reducer	White silk PP	F0B.004.000009	107 x 77	10	
Rosone a muro	PP bianco seta	F0B.002.000010	60 x 57	10	
	White silk PP	F0B.003.000010	77 x 67	10	
Wall Plate		F0B.004.000010	107 x 77	10	
ATTENZIONE: Gli articoli della linea ELEGANCE non sono compatibili con gli articoli della linea BASIC. WARNING: ELEGANCE line items are not compatible with BASIC line items.					





LINEA ACCESSORI PER CALDAIE

BOILER FITTINGS



DEFANGATORE MAGNETIC DIRT SEPARATOR

ACCESSORI PER
CALDAIE

DEFANGATORE


BOILER
FITTINGS

MAGNETIC DIRT
SEPARATOR

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Defangatore magnetico	Scocca in polipropilene addittivato con fibra di vetro e rete in acciaio inox Raccorderia inclusa Dimensioni: 116,5 mm x 101,5 mm Peso: 117 gr	BON.050.000013	1	
Magnetic dirt separator	Casing in polypropylene reinforced with glass fiber and net in stainless steel Nuts and bolts, plug and brass nipple included Size: 116,5 mm x 101,5 mm Weight: 117 gr			



- Temperatura massima: 65° C
- Pressione massima: 3,0 bar
- Fino a 36 Kw
- Induzione magnetica: 4500 gauss
- Filtraggio rete: 600 micron
- Max temperature: 65° C
- Max pressure: 3,0 bar
- Up to 36 Kw
- Magnet induction: 4500 gauss
- Net filter capacity: 600 micron



BICCHIERE MISURATORE PORTATA D'ACQUA WATER FLOW METER


DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATIONS	CODICE ARTICOLO PART NUMBER	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX	
Bicchieri misuratore portata d'acqua Water flow meter	Nylon Unità di misura: litri al minuto Scala graduata da 1 a 16 Nylon Unit of measure: litres per minute Graduated scale: from 1 to 16	B0R.001.000004	1	

ACCESSORI PER
CALDAIE

BICCHIERE
MISURATORE
PORTATA D'ACQUA

BOILER
FITTINGS

WATER
FLOW
METER



GROPPALLI IN THE WORLD

01

GROPPALLI SRL

Born in 1977

Located in
**Gragnano Tr - PC
(ITALY)**

35.000 m²

Production plant

3 automated warehouses

Integrated logistics

Shipments worldwide

02

FIG (SPAIN)

Purchased in 2008

Located
in Zaragoza

7.000 m²

Production and
distribution center

01



02





03

ISI (TURKEY)

Born in 2008
Located in Düzce
10.000 m²
Production plant

04

ALU (TURKEY)

Born in 2010
Located in Düzce
Aluminium profiles
production For the
construction
industry field 12.000 m²

03

GROPPALLI
Alümi



04

GROPPALLI S.R.L.

29010 Gragnano Trebbiense (PC) – Italy

Località Pilastro di Gragnanino

Tel. + 39 0523 78 97 11 - Fax + 39 0523 78 97 20

info@groppalli.it - pec@groppallipec.it - www.groppalli.it