


alca

Vorwandinstallationssysteme



www.alcadrain.de



Neue Generation von Luxus

Die Premiummarke ALCA bekommt zum 24. Geburtstag einen neuen frischen Look.

Was sich nicht ändert, ist das elegante Design, die erstklassige Verarbeitung und die überdurchschnittliche Garantie.

Die Modernisierung des Logos geht mit der Umbenennung des Unternehmens einher. Alcaplast wechselt zum Namen Alcadrain, der die Natur von Entwässerungsrinnen besser beschreibt.

Inhalt

18-19

Wir schützen Ihre Gesundheit

Wir befinden uns nunmehr in einer Zeit, in der ein neuer Virus in starkem Maße Einfluss auf unser Leben nimmt. Im Kampf gegen seine Verbreitung ist die Prävention von grundsätzlicher Bedeutung. Daher stellen wir eine Serie von Innovation vor, welche die Verbreitung der Viren und Bakterien verhindern und so Ihre Gesundheit schützen.



6-9

Programm INDIVIDUAL

Die Produkte des Programms INDIVIDUAL kombinieren attraktive Farben mit äußerst beständigen Oberflächen. Entdecken Sie die Technologie der PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition) und passen Sie Ihr Interieur Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



24-25

Innovationen der Vorwandinstallationssysteme

Die Vorwandinstallationssysteme ALCA waren nie besser! Die Innovationen 2021 machen die Installation noch leichter, bringen einen leiseren Betrieb sowie eine höhere Hygiene.



28-31

Wassereinsparung und frische Luft

Sparsam und diskret. Vorwandinstallationssysteme Alca ECOLOGY arbeiten für Sie. Während das Ablassventil ECOLOGY die Verringerung des Wasserverbrauchs garantiert, erhöht der leistungsfähige Ventilator wiederum Ihren persönlichen Komfort.



32-37

Lösungen, die sich anpassen

Wenig Platz? Badezimmer im Dachgeschoss? Kein Problem. Wir haben Lösungen für alle Arten von Räumlichkeiten, für Mauerhäuser und auch Holzhausbauten.

Wo man erholung findet und kraft wieder tanken kann

Betätigungsplatten INDIVIDUAL	6-9
Betätigungsplatten	10-21
FLAT	10-13
NIGHT LIGHT	14-15
THIN	16-17
Wir schützen Ihre Gesundheit	18-19
Übersicht der Betätigungsplatten .	20-21
Vorwandinstallationssysteme	
ALCA	22-39
Innovationen 2022	24-25
Dosierer gratis	26-27
ECOLOGY	28-29
Mit Belüftung	30-31
Mit Bedienung von oben oder vor der Mitte	32-33
Wood	34-35
SLIM	36-37
Medic Assistant	38-39
Übersicht der Vorwandinstallationssysteme	
ALCA	40-41
Montagerahmen ALCA für Sanitärgegenstände	42
Für Waschbecken und Armaturen	42
Für Bidets, Urinale und andere	42
Sensorprogramm	43
Spezifikation von Vorwandinstallationssystemen ALCA	44-45
Firma Alca Group	46-47

Individual



Einzigartige Technologie PVD (Physical Vapour Deposition)

Die edle Oberfläche der Produkte in höherer Qualität entsteht durch das Auftragen eines speziellen Materials in sehr dünner Schicht, das sich mit dem Untergrund auf atomarem Niveau vereint.





Aus hochwertigsten Materialien

Das Ergebnis ist eine erhöhte Beständigkeit und Lebensdauer des Produktes. Jedoch auch ein eleganteres Äußeres. Und zwar entweder in Superglanz-Ausführung oder in der gebürsteten Variante mit markanterer Textur. Beide Varianten sind in vier Farben verfügbar.



Glanz

Matt gebürstet



Individual

AM115/1000 + FUN-G-P

Vorwandinstallationssystem
für Einmauern mit der
Betätigungsplatte FLAT FUN
GOLD-Glanz

Perfekte Harmonie


Vielleicht haben wir Ihren individuellen Geschmack mit der reizvollen rosa-goldenen Färbung getroffen. Oder bevorzugen Sie eher die strahlend goldene Variante? Womöglich passt zu Ihrem Naturell am besten das moderne Gun Metal. Wie sich sich auch entscheiden, stets können Sie sich auf die perfekte Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit verlassen.

Perfekt harmonisch

Wir haben für Sie die begehrtesten Farbtöne ausgewählt und die Farben aller Produkte des Programms INDIVIDUAL perfekt aufeinander abgestimmt. Daher ist nicht zu befürchten, dass Ihre Betätigungsplatte, die Siphons, das Click-Clack-Ablaufsystem oder das Eckventil nicht wechselseitig bzw. mit Ihren Mischbatterien harmonieren.



Den Farbkatalog fordern Sie bitte bei Ihrem Architekten oder im Bad-Studio an.



FUN-RG-P
Betätigungsplatte für Vorwandinstallationssysteme, RED GOLD-Glanz



A400-RG-P
Geruchverschluss für die Waschbecken
DN32 DESIGN, RED GOLD-Glanz



A392-RG-P
Ablaufventil für die Waschbecken CLICK/
CLACK 5/4" Ganzmetall mit Überlauf, Großer
Stopfen, RED GOLD-Glanz




A55K-RG-P
Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur
Automat komplett, RED GOLD-Glanz



ARV001-RG-P
Eckventil mit einem Filter 1/2"×3/8", RED
GOLD-gebürstete Glanz

Moon




MOON
Alunox-Matt
Außenmaße: 247 × 165 × 5 mm

Neue Betätigungsplatte Moon

Das neue Design wurde durch die Kombination einer runden und einer eckigen Form geschaffen, so dass es einem neuen Trend im Wohndesign folgt und gleichzeitig ein universelles Design für die meisten Badezimmer war.

new



TURN
Alunox-Matt



FUN
Alunox-Matt



STRIPE
Alunox-Matt/Glanz



AIR
Alunox-Matt



reddot award 2014
winner

FLAT FUN für jedes interieur


Betätigungsplatten zum kippen

Den Rahmen ausgewählter Betätigungsplatten FLAT haben wir um den Kippmechanismus zum Zwecke des leichteren Erfassens der Platte ergänzt. In Kombination mit dem in jedem WC-Modul befindlichen Tabletenspender schafft er ein System für noch mehr Hygiene Ihrer Toilette.




ANTI-FINGERABDRUCK

Die Oberfläche der Betätigungsplatten FLAT ist mit einer speziellen Schutzschicht versehen, auf der keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Neben seiner ästhetischen Funktion hat diese Behandlung weitere Vorteile. Die Tasten müssen nicht so oft behandelt werden, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert.




FUN-WHITE
Edelstahl-Weiß Glanz




FUN-RG-P
RED GOLD-Glanz



FUN / FUN-INOX
Alunox / Edelstahl-Halbmatt




FUN-BRASS
Messing



FUN-BLACK
Edelstahl-Schwarz Matt





FUN-ANTIC
Bronze-Antic



FLAT ALUNOX Betätigungsplatten mit Hintergrundbeleuchtung

Wir stellen unsere Betätigungsplatten AIR LIGHT vor, die in Kombination mit Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre schaffen. Sie sind ein Highlight in Ihrem Sanitärraum.

Erhältlich in den Farben:
Blau, Rot, Grün, Weiß und Rainbow



Einklang der Materialien




AM100/1000 + Betätigungsplatte FUN-BRASS

Vorwandinstallationssystem
für Einmauerung
mit Betätigungsplatte
FUN-BRASS


Zeitloser Look, Premium- Materialien und einwandfreie Bedienung

Messingbetätigungsplatte FUN-BRASS

Metallbetätigungsplatte FUN-BRASS mit der Oberflächenbehandlung in der Ausführung Messing hat eine Dicke von nur 5mm und ragt daher nur minimal über die Fliesen hinaus. Elegantes Design und interessante Farbgestaltung lassen sich effizient in das Gesamtkonzept einer modernen Toilette einordnen. Auch diese Betätigungsplatte hat einen speziellen Fingerabdruckschutz Anti-fingerprint.



MOON
Alunox-Matt
Außenmaße: 247 × 165 × 5 mm



FUN-BRASS
Messing
Außenmaße: 247 × 165 × 5 mm




Einfach kompatibel

Perfekte Dinge müssen nicht kompliziert sein. Deshalb haben wir unsere Betätigungsplatten so entwickelt, dass sie mit allen Modulen ALCA kombiniert werden können. Daher können Sie eine beliebige Betätigungsplatte auswählen, die Ihnen gefällt und sind nicht in Ihrer Auswahl beschränkt. Die Installation ist sehr einfach und schnell. Problemlos ist auch der Austausch von älteren Betätigungsplatten.


Betätigungsplatten STRIPE

Dank des feinen Designs passen STRIPE in weiß oder schwarz in jedes moderne Bad. Exklusives Design erhält man durch die Ausführungen aus Glas. Platten aus Edelstahl ergänzen die Designausführungen.

Die Zukunft liegt in Reichweite



NIGHT LIGHT-3
Glas-Schwarz
Außenmaße: 247 × 165 × 7 mm



NIGHT LIGHT, innovative kontaktlose Betätigungsplatten

Alles funktioniert berührungslos für maximale Hygiene und mehr Komfort.
Das großartige Zusammenspiel von Design und Funktionalität machte sie zur Siegerin beim renommierten iF Design Award 2018.



Innovative kontaktlose Betätigungsplatten Night Light

Perfekte Flexibilität


Die Betätigungsplatten mit Hintergrundbeleuchtung Night Light zeichnen sich durch eine Vielzahl von einstellbaren Parametern aus. Wählen Sie die Farbe entsprechend Ihrer aktuellen Stimmung aus und stellen Sie andere Funktionen der Betätigungsplatten nach Ihren Wünschen ein.




NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Glas-Schwarz
Außenmaße: 247 × 165 × 7 mm



NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Glas-Schwarz
Außenmaße: 247 × 165 × 7 mm



NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Glas-Schwarz
Außenmaße: 247 × 165 × 7 mm



Barbora Škorpilová

Architektin und Designerin, verantwortlich für das Design der Betätigungsplatten FLAT und Platten M370–M378 aus der Produktion der Firma Alcaplast, ist heutzutage vor allem mit dem Studio MIMOLIMIT, s. r. o., das sie selbst im Jahre 2001 gegründet hat, verbunden.



ENG, elegant



**AM1101/1200
+ M578**

Vorwandinstallationssystem
Slim für die trockene
Installation mit schwarzer
Betätigungsplatte THIN

Glanz oder Matt?

Fein wie Satin

Bei der Gestaltung der matten, weißen Betätigungsplatten ließen wir uns von der Feinheit der Satinstoffe inspirieren. Und so entstand ein auf den ersten Blick sehr angenehmes, berührungsfreundliches Produkt.


Antibakterielle Oberflächenbehandlung

Die Oberflächengestaltung der schwarzen und weißen, matten Betätigungsplatten THIN umfasst nunmehr Silber-Nanoteilchen, welche die Vermehrung unerwünschter Mikroorganismen verhindert.




Betätigungsplatten zum kippen

Den Rahmen der Betätigungsplatten THIN haben wir um einen Kippmechanismus zum Zwecke des leichteren Erfassens der Platte ergänzt. In Kombination mit dem in jedem WC-Modul befindlichen Tabletenspender schafft er ein System für noch mehr Hygiene Ihrer Toilette.



M572
Chrom-Matt
Außenmaße:
247 × 165 × 5 mm



M576
Weiß-Matt
Außenmaße:
247 × 165 × 5 mm



M775
Weiß/Gold
Außenmaße:
247 × 165 × 5 mm



Nur 5 mm

Die Betätigungsplatten THIN stehen aufgrund ihres flachen Profils lediglich fünf Millimeter aus den Fliesen hervor. So garantieren die perfekte und diskrete Harmonie mit dem Rest Ihrer Toilette bzw. Ihres Bades. In Kombination mit den WC-Modulen SLIM beanspruchen sie an Raum keinen Kubikzentimeter zusätzlich.

6 Farbvariationen

Die Betätigungsplatten THIN sind in drei Designs und sechs Oberflächenvarianten verfügbar – weiß-glänzend, weiß-matt, verchromt-glänzend, verchromt-matt, schwarz-matt und golden-glänzend. Zierliche Linien, präzise Verarbeitung und der Geräuscharme Betrieb dieser Platte wird sie beeindrucken.

Wir schützen Ihre Gesundheit



Die antibakterielle Schicht liquidiert unerwünschte Mikroorganismen.

Wir entwickelten zahlreiche Produkte, deren Oberfläche mit einem Film überzogen ist, der ein perfekt sauberes Umfeld garantiert.


Nanoteilchen des Silbers verhindern die Ausbreitung unerwünschter Mikroorganismen. In Kombination mit antibakteriellen Sitzen können Sie somit ein Umfeld schaffen, welches die Vermehrung von Bakterien nicht erlaubt.



MOON-BLACK
Schwarz-Matt



TURN-BLACK
Schwarz-Matt



FUN-BLACK
Schwarz-Matt



M278
Schwarz-Matt



M778
Schwarz-Matt/Chrom-Glanz
M678
Schwarz-Matt



M776
Weiß-Matt/Chrom-Glanz
M676
Weiß-Matt



M578
Schwarz-Matt




M576
Weiß-Matt

WC-Tablettenspender für die gründliche Hygiene des Toilettenbeckens

Die Hygiene ist in letzter Zeit ein absolut grundsätzliches Thema unserer Gesellschaft. Wir sollten alle bestrebt sein, verantwortungsbewusst zu leben und uns sowie die uns nahestehenden Personen zu schützen. Aus diesem Grunde entschieden wir uns, dass jedes innovierte Modul ALCA, welches Sie von uns beziehen, auch einen WC-Tablettenspender gratis enthält.

Diese Lösung ist für alle Arten von WC-Tabletten bestimmt, wobei der Spender auch in bereits eingebauten WC-Modulen eingebracht werden kann. **Dank dem Kippmechanismus der Betätigungsplatte werden die Tabletten obendrein sehr leicht aufgefüllt.** Die angenehme Frische ist ein zusätzlicher Bonus, den jeder verdient und der nicht gegen einen Aufpreis einigen Wenigen vorbehalten sein sollte.

Kippmechanismus der Betätigungsplatte für das einfache Einlegen der Tabletten




Berührungsloses Spülen gegen die Ausbreitung von Viren und Bakterien


Was garantiert zu einhundert Prozent eine Nullübertragung von Bakterien? Eine berührungslose Spülung. Gerade aus diesem Grunde fertigen und vervollkommen wir auch diese Reihe unserer Produkte. Mit einer eleganten Geste lösen Sie alles und Ihr Organismus hält den gebührenden Abstand zu Bakterien.



NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Glas-Schwarz



NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Glas-Schwarz




NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Glas-Schwarz

FLAT ALUNOX (ALUMINIUM) / FLAT INOX (EDELSTAHL)




new MOON Alunox-Matt * TURN Alunox-Matt * TURN-INOX Edelstahl-Halbmatt * FUN Alunox-Matt * FUN-INOX Edelstahl-Halbmatt * STRIPE Alunox-Matt/Glanz STRIPE-INOX Edelstahl-Halbmatt/Glanz AIR Alunox-Matt * AIR-INOX Edelstahl-Halbmatt *

FLAT COLOUR (FARBE HOCHGLANZ)



new MOON-BRASS Messing * MOON-WHITE Edelstahl-Weiß Glanz * MOON-BLACK Edelstahl-Schwarz Matt * STRIPE-WHITE Edelstahl-Weiß Glanz STRIPE-BLACK Edelstahl-Schwarz Glanz TURN-BRASS Messing * TURN-WHITE Edelstahl-Weiß Glanz * TURN-BLACK Edelstahl-Schwarz Matt * FUN-WHITE Edelstahl-Weiß Glanz * FUN-BLACK Edelstahl-Schwarz Matt *

FLAT GLASS (GLAS)



FUN-BRASS Messing * FUN-ANTIC Bronze-Antic * STRIPE-GL1204 Glas-Schwarz STRIPE-GL1200 Glas-Weiß

AIR LIGHT (ALUMINIUM MIT BELEUCHTUNG)




AIR LIGHT Alunox-Matt

INDIVIDUAL




FUN-G-P GOLD-Glanz * FUN-RG-P RED GOLD-Glanz * FUN-N-P NICKEL-Glanz * FUN-GM-P GUN METAL-Glanz * FUN-G-B GOLD-gebürstete Matte * FUN-RG-B RED GOLD-gebürstete Matte * FUN-N-B NICKEL-gebürstete Matte * FUN-GM-B GUN METAL-gebürstete Matte *

KONTAKTLOSE (GLAS)



NIGHT LIGHT-1 Glas-Schwarz NIGHT LIGHT-1-SLIM Glas-Schwarz NIGHT LIGHT-2 Glas-Schwarz NIGHT LIGHT-2-SLIM Glas-Schwarz NIGHT LIGHT-3 Glas-Schwarz NIGHT LIGHT-3-SLIM Glas-Schwarz



Abmessung aller Betätigungsplatten




* Kipp-Betätigungsplatte

THIN (DICKE 5 MM)



M770 Weiß-Glanz/Chrom-Glanz * M771 Chrom-Glanz/Chrom-Matt * M772 Chrom-Matt/Chrom-Glanz * M778 Schwarz-Matt/Chrom-Glanz * M775 Weiß-Glanz/Gold-Glanz * M670 Weiß-Glanz * M676 Weiß-Matt * M671 Chrom-Glanz * M672 Chrom-Matt * M678 Schwarz-Matt * M675 Gold-Glanz * M570 Weiß-Glanz * M576 Weiß-Matt * M571 Chrom-Glanz * M572 Chrom-Matt * M578 Schwarz-Matt * M575 Gold-Glanz *

STANDARD



M70 Weiß-Glanz M71 Chrom-Glanz M72 Chrom-Matt M73 Chrom-Glanz/Matt M75 Gold-Glanz M270 Weiß-Glanz M271 Chrom-Glanz M272 Chrom-Matt M278 Schwarz-Matt M275 Gold-Glanz M370 Weiß-Glanz M371 Chrom-Glanz M372 Chrom-Matt M378 Schwarz-Glanz M375 Gold-Glanz M1710 Weiß-Glanz M1710-8 Weiß-Matt/Schwarz-Glanz M1741 Chrom-Glanz M1718 Schwarz-Glanz M1713 Chrom-Glanz/Matt M1720-1 Weiß-Glanz/Chrom-Glanz M1721 Chrom-Glanz M1722 Chrom-Matt M1728-2 Schwarz-Glanz/Chrom-Matt M1725 Gold-Glanz

Neue Generation



AM115/1000 + FUN-G-P

Vorwandinstallationssystem für das Einmauern mit der Betätigungsplatte FLAT FUN GOLD-Glanz

15 jahre garantie


Wir vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte, und können Ihnen eine erweiterte Garantie auf 15 Jahre gewähren

Ein komplettes Sortiment

Zahlreiche Vorwandinstallationssysteme ALCA ist so konzipiert, dass sie einem breiten Anwendungsspektrum gerecht werden. Dies umfasst insbesondere das Einmauern, die trockene Installation in Gipskarton, jedoch auch die Möglichkeit, das System im Raum freistehend zu platzieren.

Tablettenspender für jedes WC-System

Als einziger Hersteller integrieren wir seit dem Jahre 2021 in jedes ALCA-Standardmodul einen WC-Tablettenspender. Für ältere, bereits eingebaute Typen der ALCA-Module kann der Spender als Zubehör zugekauft werden (P169).



STANDARD



SLIM



Grundsysteme

Dank langjähriger Erfahrung auf dem Markt für Vorwandinstallationssysteme können unsere Module jeden Raum abdecken.

Systeme ECOLOGY

Wasser wird jedes Jahr seltener und bald zu einem der wertvollsten Güter der Welt. Das Unternehmen Alcadrain bietet sparsame Systeme der Reihe Ecology an, die bei jeder Spülung 33% des Wassers sparen können. So schonen sie nicht nur unseren Planeten, sondern auch Ihren Geldbeutel. Sie sind mit dem Buchstaben „E“ im Namen des Modells gekennzeichnet.



Systeme mit Entlüftungsvorbereitung

Für Wohnungen mit fensterlosen Bädern oder WC-Räumen bieten wir Ihnen eine Geruchsabsaugung an, die direkt in der WC Keramik stattfindet und somit das Problem dort löst, wo es entsteht. Diese Module mit Absaugfunktion sind mit „V“ gekennzeichnet. Der Ventilator hat die Nummer P128.

Systeme mit Betätigung von oben oder von vorne

Es geht um eine flexible Lösung. Sie können die Betätigungsplatte ganz einfach in einer waagerechten Position platzieren. Wird vor allem auf dem Dachboden oder bei Toiletten unter der Fensterbank verwendet.

Systeme WOOD für Holzkonstruktionen

Die Sonderlösung für Holzgebäude oder mobile Wohneinheiten zeichnet sich durch einen erhöhten Schutz gegen Wasserlecke in der Holzkonstruktion des Hauses aus. Darüber hinaus ermöglicht das neue Design das Vorwärtsskippen des Spülkastens. Durch die Löcher im Rahmen kann das Installationssystem dann einfach an der Holzkonstruktion befestigt werden.

Systeme SLIM

Die Systeme der Reihe Slim haben eine Tiefe von nur 83 mm und eignen sich hervorragend für kleine Räume und Renovierungen. Sie sparen Platz und somit werden auch kleine Toiletten und Bäder eine Oase des Wohlfühlens.

2022 – noch bessere Module



6 jahre garantie



Innovationen, die Sie bereits kennen



BREMSANKERBEINE



SCHIEBEHALTER
DES ABLAUFBOGENS



SCHIEBEHALTER
DES ABLAUFBOGENS



EINBAURAHMEN
UND HÜLSE



Neuer Füllventil A18-3/8"

Zweimal schneller, extra leise, außerordentlich beständig gegen Schmutzpartikel im Wasser. Speziell entwickelt für den Druckbereich 0,05–1,6 MPa. Darüber hinaus mit verlängerter Garantie für die Dauer von 6 Jahren

Er ist Bestandteil aller WC-Systeme ALCA, kann auch eigenständig als Universalpackung mit zwei Varianten des Anschlusses an alle Typen der Spülkästen gekauft werden.



WC-Tablettenspender gratis

Diskreter Toiletten-Luftfrischer für alle Typen der WC-Keramikbecken. Desinfiziert das Becken und den Spülkasten des WC-Systems. Er ist Bestandteil aller innovierten WC-Module ALCA (mit Ausnahme der Varianten SLIM und WOOD) ohne Erhöhung ihres Preises.

Dank dem Kippsystem der Betätigungsplatten lässt er sich leicht bedienen und ist für alle Arten von WC-Tabletten für Spülkästen geeignet.

Ebenso kann er in ältere WC-Systeme ALCA als Zubehör mit dem Code P169 integriert werden.



Neue Aufhängungen des Spülkastens mit Zwei-Komponenten-Isolation

Aufgrund des Zwei-Komponenten-Materials erfolgt die Dämmung der Übertragung der Vibrationen zwischen dem Spülkasten und dem Rahmen. Das Herauskippen des Spülkastens nach vorn erleichtert die Installation in der Gipskartonkonstruktion, in mobilen Wohncontainern und in Holzbauwerken.



Set für die Befestigung in der Wand EASY LOCK

Die neue Konstruktionslösung ermöglicht die einfache Befestigung des Rahmens an der Wand in der halben Zeit.

Möglichkeit der nachträglichen Einstellung der optimalen Lage vom vorderen Teil des Rahmens aus mithilfe eines Sechskantschlüssels (Inbus).



Innovation der Befestigung der Eckventile im Spülkasten

Einfacherer und schnellerer Anschluss an die Wasserleitung.

Innovierter Spülkasten mit neuem, einteiligem Eckventil Schell.

Tablettenspender gratis



AM101/1120 + M770

Vorwandinstallationssystem für die trockene Installation mit weißer Betätigungsplatte THIN

15 jahre garantie

Diskreter Lufterfrischer der Toilette

Bestandteil der neuen WC-Systeme

Der WC-Tablettenspender ist ein Accessoire, das nun bereits werkseitig und ohne Erhöhung des Preises in den meisten Vorwandinstallationssystemen umfasst ist.

Für alle Tablettentypen

Dieses Zubehör erleichtert die Wartung der Toilette und dient zugleich als diskreter Lufterfrischer. **Geeignet für alle Typen der WC-Tabletten für Spülkästen.**

Bestandteil des WC-Moduls auch eigenständig


Für bereits eingebaute Vorwandinstallationssysteme bieten wir die Möglichkeit des Zukaufs des WC-Tablettenspenders als Zubehör unter dem Code P169 an.

Der WC-Tablettenspender ist Bestandteil des Spülkastens



P169
WC-Tablettenspender

Möglichkeit der Ergänzung in älteren WC-Systemen



Desinfiziert das Becken und den Spülkasten des WC-Systems

Mit jedem Spülen gewährleistet er die hygienische Sauberkeit des WC-Beckens und verleiht der Toilette einen frischen Duft. Diese Lösung ist für Rimflow-WC-Becken ideal.

Die aufgelöste Tablette desinfiziert auch den Innenbereich des Spülkastens.

Einfache Bedienung dank der Kipptaste

Die WC-Tabletten werden direkt in den Spülkasten des Systems geworfen, und zwar ohne jedwedes Werkzeug.

Zu einfacheren Verwendung des Spenders haben wir den ausgewählten Tasten ein Kippsystem hinzugefügt. Der Spender kann selbstverständlich auch mit den sonstigen Tasten und Betätigungsplatten, und zwar auch mit älteren, verwendet werden.

Maximal umweltfreundlich



AM101/1120E + STRIPE-WHITE

Vorwandinstallationssystem
ECOLOGY für die trockene
Installation (in Gipskarton)
mit der Betätigungsplatte
FLAT STRIPE-WHITE

Varianten von Vorwandinstallationssystemen ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul

→ siehe S. 40

15 jahre garantie

Spart 33 % wasser bei jeder spülung

Systeme ECOLOGY

Die Vorwandinstallationssysteme
ECOLOGY enthalten Auslaufventile,
die eine Spülung mit geringerer
Menge an Wasser im Vergleich zu
Standardsystemen ermöglichen.
Zweimengentechnik der 2/4 l Spülung
erfüllt modernste ökologische und
ökonomische Ansprüche und spart
gleichzeitig 33 % Wasser bei jeder
Spülung.

Innovatives Produkt im Bereich der nachhaltigen Entwicklung

Das Vorwandinstallationssystem
ECOLOGY, das zur Spülung nur eine
geringe Menge an Wasser benötigt, hat
beim Gaia Awards 2014, auf der Messe
THE BIG 5 in Dubai gewonnen.



A160P-3/8"

Rüsten Sie Ihr integriertes Toilettensystem zu ECOLOGY um

Jedes Vorwandinstallationssystem
ALCA (außer Slim) kann mit Hilfe
des Auslaufventiles A06E
und der richtigen Keramik
auf die ECOLOGY-Variante
umgerüstet werden. Sie können
selbst die Menge des Spüllwassers
bestimmen. Jederzeit ist es möglich
auf die klassische Variante 3/6 l
zurückzustellen.

Neues Einlassventil – für eine längere Lebensdauer und den sparsameren Wasserverbrauch

Wenn man Wasser sagt, spricht
man vom Gold der Zukunft. Daher
ist es gewiss angebracht, mit
Wasser wirtschaftlich und schonend
umzugehen. Unsere neuen Ventile
arbeiten nicht nur sehr schnell und
ohne unnütze Geräuschbelästigung,
sondern zeichnen sich darüber hinaus
durch ihre Präzision aus, mit welcher
sie die zum Spülen erforderliche
Wassermenge dosieren. Hierdurch
sparen sie Wasser.

Angenehme Luft



AM101/1120V + M778 + P128

Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung für Trockenbau mit Betätigungsplatte THIN Schwarz-Matt/Chrom-Glanz und mit einem Ventilator

Varianten von Vorwandinstallations- systemen mit Belüftung

AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sádromodul
AM102/1120V Jádromodul

→ siehe S. 40

15 jahre garantie

Aktive und leise Belüftung mit sofortiger Beseitigung unerwünschter Gerüche

Systeme mit Lüftung

Unsere Reihe der Vorwandinstallationssysteme mit Lüftung sorgt für das Absaugen des Geruchs direkt aus dem WC-Becken und leitet ihn sofort aus dem Raum ab.

Anschlussmöglichkeiten

Das WC-System können Sie entweder an das zentrale Lüftungssystem anschließen oder Sie können einen jedweden Rohrventilator verwenden. In unserem Angebot finden Sie den Ventilator P128, welcher eine ausreichende Leistung für die Ableitung des Geruchs gewährleistet.



IN UNSEREM ANGEBOT

P128 – Ventilator für
Vorwandinstallationssysteme
mit Lüftung

Systemlösung

Wir kommen mit einer komfortablen Lösung zur Entlüftung von Toilettenräumen mit Umluft die direkt im Toilettenbecken stattfindet. Diese Vorwandinstallationssysteme ALCA sind mit dem Buchstaben „V“ bezeichnet.

Sie sind besonders für Toiletten geeignet, bei denen keine Belüftung durch Fenster möglich ist, oder Bad und Toilette einen Raum bilden. Sie sorgen so für eine gute Belüftung des Badezimmers und reduzieren somit Feuchtigkeit und Geruch bei der Benutzung der Toilette.

Für alle Typen von Systemen

Die Variante mit Belüftung bieten wir für alle Typen von Vorwandinstallationssystemen.

Sádromodul AM101/1200V,
Jádromodul AM102/1200V
sind für Trockenbau
(aus Gipskartonplatten) geeignet.

Renovmodul AM115/1000V für
die Einmauerung bei Renovierungen
gedacht.

Keine zusätzlichen Kosten

Der Ventilator für die Geruchsabsaugung, bei den dafür vorgesehenen Modulen, ist eine einmalige Investition. Es entstehen für den Kunden keine Folgekosten, wie zum Beispiel für Aktivkohlefilter.

VORWANDINSTALLATIONSSYSTEME
MIT BETÄTIGUNG VON OBEN ODER VON VORNE

Flexible Lösung



AM118/850 + Betätigungsplatte FUN-WHITE

Vorwandinstallationssystem
mit Betätigung von oben oder
von vorne mit Betätigungsplatte
Edelstahl-Weiß Glanz

**Varianten
von Vorwandinstallations-
systemen mit Betätigung von
oben**

AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sádromodul
AM118/850 Sádromodul

→ siehe S. 41

15 jahre garantie

alca

Das universelle System für ungewöhnliche Räume

Systeme mit Betätigung von oben oder von vorne

Müssen Sie die Toilette auf
dem Dachboden platzieren, oder
haben Sie Schwierigkeiten wegen der
Fensterbank? Es gibt eine Lösung!
Das Vorwandinstallationssystem
mit Betätigung von oben oder von vorne.
Die Betätigungsplatte ist einfach in einer
waagerechten Position platzierbar.



Möglichkeit der Wahl

Die Betätigung von oben löst
ganz elegant Schwierigkeiten
mit niedrigen Bauhöhen.
Es könnte nämlich passieren,
dass der Toilettendeckel
die Betätigungsplatte bedeckt.
Modelle AM118 und AM119 sind
**in zwei Bauhöhen von 850 mm oder
1000 mm erhältlich.**
Wir bieten Ihnen die Varianten
AM119 für Einmauerung und
AM118 für Trockenbau.

100% Kompatibilität der Betätigungsplatten

Module mit Betätigung von oben
oder von vorne sind kompatibel mit
allen Betätigungsplatten Alca. Es
handelt sich um eine Doppelspülung.
Die Kunden können sich so individuell
die Spülmenge für große und kleine
Spülung einstellen. In Frage kommt
auch die Variante ECOLOGY mit einer
Spülmenge von 2/4 Liter.

Bei den waagerechten
Betätigungsplatten gefallen Ihnen
sicher die dünnen und eleganten
THIN oder FLAT.

Platzsparende Lösung

Dank des seitlichen
Wasseranschlusses und der
neuen Spülkastenform gelingt
es unseren Konstrukteuren eine
Mindesteinbautiefe von 170 mm
für Vorwandinstallationssysteme
mit Betätigung von oben oder
von vorne zu erreichen. Ohne
Notwendigkeit von zusätzlichen
Bauarbeiten für Anschluss
an das Wasserrohrsystem.

Einklang mit der natur



AM101/1120W + M570

Vorwandinstallationssystem
für Trockenbau (aus
Gipskarton)
mit Betätigungsplatte - Weiß

**Varianten
von Vorwandinstalla-
tionssystemen
für Holzhausbauten**

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul

→ siehe S. 41

15 jahre garantie

Speziell für Holzhausbauten entwickelt

Sicherer Wasseranschluss

Der Anschluss des Eckventils im Inneren
des Spülkastens gewährleistet einen
erhöhten Schutz gegen Wasseraustritt in
die Holzkonstruktion des Hauses.



Bequeme Montage in Holzkonstruktion

Die neue Konstruktionslösung erlaubt
es, den Spülkasten vorwärts zu kippen.
Durch die Öffnungen im Rahmen kann
das Installationssystem leicht an der
Holzkonstruktion befestigt werden.



Platzeinsparung

AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM + FUN-N-B

Vorwandinstallationssystem für die trockene Installation (in Gipskarton) mit der Betätigungsplatte FLAT FUN red gold-matt gebürstet

Varianten der Vorwandinstallationssysteme SLIM

AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim


→ siehe Seite 41

15 jahre garantie

Vollwertige Lösung, geringere einbautiefe

Nutzen Sie jeden Zentimeter

WC-Systeme ALCA SLIM stellen eine spezielle Lösung für kleine Räume dar, wo jeder eingesparte Zentimeter wichtig ist. Sie sind für den Einbau in Wände einer Stärke von weniger als 150 mm und in kleine Bäder bestimmt.



Innovierter Rahmen für die leichtere Installation

Der Rahmen des WC-Systems SLIM absolvierte eine Gesamterneuerung. Nunmehr umfasst er Arretierungen der Ankerfüße zur schnelleren Einstellung der gewünschten Höhe.

Die Breite dieses neuen Rahmens, einschließlich des Abflussknies beträgt lediglich 95 mm, während das Standardmodul 125 mm hat.



Neues sparsames Abflussknie für WC-Systeme SLIM

Module SLIM sind vollwertige WC-Systeme. Die räumliche Einsparung wird dank dem neuen Abflussknie erreicht, welches die geringstmögliche Bautiefe garantiert.

Die neue Konstruktionslösung ermöglicht zugleich den schnelleren Anschluss an den Abfluss.



Barrierefrei



AM101/1500L Medic Assistant + WC ALCA MEDIC

Vorwandinstallationssystem
für Trockenbau, höhenver-
stellbar – für Personen mit
eingeschränkter Mobilität

**Varianten
von Vorwandinstallati-
onssystemen für Personen mit
eingeschränkter Mobilität**

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant

→ siehe S. 41

15 jahre garantie

Spezielle barrierefreie Lösung ERHÖHT die Lebensqualität

Sichere Lösung für die Zukunft

Wenn die Kräfte nachlassen oder
die Mobilität abnimmt, ist es notwendig,
jederzeit Hilfe zu bekommen. Medic
Assistant ermöglicht eine manuelle
oder elektronische und stufenlose
Höhenverstellung (bis zu 30 cm)
für maximale Unabhängigkeit und
individuellen Komfort im Bad.
Komfortable sparende Doppelspülung ist
direkt im Griff integriert. Genauso auch
Fernbedienung für den Hilferuf.



Umfangreiches Angebot des barrierefreien Programms

Das barrierefreie Programm umfasst
eine Reihe von unterschiedlichen
Produkten (Vorwandinstallationssysteme
für Personen mit eingeschränkter
Mobilität, Montagerahmen, barrierefreie
Duschtentwässerungssysteme, usw.).

Mehr Infos auf
[www.alcaplastcz.de/de/
barrierefreies-programm](http://www.alcaplastcz.de/de/barrierefreies-programm)



Vorwandinstallationssysteme ALCA

Grund

AM112 Basicmodul
WC Spülkasten für Einmauerung

AM100/1000 Alcamodul
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung

AM100/850 Alcamodul
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung

AM115/1000 Renovmodul
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung

AM101/1120 Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM101/1000 Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM101/850 Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM102/1120 Jádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)

AM102/1000 Jádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)

AM102/850 Jádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)

Mit Betätigung von oben

AM119/1000 Renovmodul
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung mit Betätigung von vorne oder von oben

AM119/850 Renovmodul
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung mit Betätigung von vorne oder von oben

AM118/1000 Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) mit Betätigung von vorne oder von oben

AM118/850 Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) mit Betätigung von vorne oder von oben

Für Holzhausbauten

AM112W Basicmodul
WC Spülkasten für Einmauerung

AM101/1120W Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM101/850W Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

P169
Einwurfschacht für WC-Spülkasten Tabletten

Ecology

AM100/1000E Alcamodul
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Einmauerung

AM115/1000E Renovmodul
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Einmauerung

AM101/1120E Sádromodul
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM102/1120E Jádromodul
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)

AM101/1120F Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

SLIM

AM112 Basicmodul Slim
WC Spülkasten für Einmauerung

AM115/1000 Renovmodul Slim
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung

AM101/1200 Sádromodul Slim
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM116/1120 Solomodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (freistehend)

Freistehend

Mit Lüftung

AM115/1000V Renovmodul
Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung für Einmauerung

AM101/1120V Sádromodul
Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung für Trockenbau (aus Gipskarton)

AM102/1120V Jádromodul
Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)

P128
Ventilator für Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung

Für ältere und behinderte Menschen

AM116/1300H Solomodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (freistehend) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

AM101/1300H Sádromodul
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

A106/1120
Montagerahmen für Anhaltegriff

AM101/1500L Medic Assistant
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau, Höhenverstellbar – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Eigenschaften von ALCA Vorwandinstallationssystemen

- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca
- 15 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Tragfähigkeit 400 kg
- Das System kann so eingestellt werden, dass es von 2 bis 9 Liter Wasser spült
- WC-Tablettenspender gratis
- ecology

H = Installation Bautiefe

Eigenschaften des Programms für ältere und behinderte Menschen

- Verstärkte Konstruktion
- Möglichkeit Stützhalter zu installieren
- Barrierfreie Lösungen
- Leichte Spülung zugänglich

H = Installation Bautiefe

Montagerahmen

Für Waschbecken und Wasserarmaturen



A104/1120 Montagerahmen für Waschbecken
A104/1000 Montagerahmen für Waschbecken
A104/850 Montagerahmen für Waschbecken
A117B Montagerahmen für Wasserarmatur in Gipskarton Konstruktion



A104A/1120 Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur
A104AVS/1120 Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur mit eingebautem Siphon
A104B/1120 Montagerahmen für Wasserarmatur
A104PB/1120 Montagerahmen für Unterputzarmatur
A117PB Montagerahmen für Unterputzarmatur in Gipskarton Konstruktion

Innovation von Montagerahmen 2022



Wandmontageset Easy Lock

Einbau von Trennwänden von der Rückseite

Verriegelung der Schrankenposition

Variabilität des Abfallkniedurchmessers
Bremsenankerbeine

Für Bidets, Urinale und andere



A105/1120 Montagerahmen für Bidet
A105/1000 Montagerahmen für Bidet
A105/850 Montagerahmen für Bidet
A105/450 Montagerahmen für Bidet



A107/1120 Montagerahmen für Urinal
A107S/1120 Montagerahmen für Urinal und Sensor




A106/1120 Montagerahmen für Anhaltegriff
A108/1300 Montagerahmen für Ausguss und Wasserarmatur
A108F/1100 Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss
A108F/1500 Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss
A113/1120 Montagerahmen für Hänge-WC kombi
A114/1120 Montagerahmen für Hänge-WC
A114S/1120 Montagerahmen für Hänge-WC und Sensor

Eigenschaften der Montagerahmen

- 15 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Tragfähigkeit 400 kg
- Höhenverstellbare Rahmen

Sensorprogramm

Automatische Spülsysteme der Toiletten



M279S Antivandal M279S-SLIM Antivandal Betätigungsplatte Antivandal mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Metall (Netzversorgung)
M370S M370S-SLIM Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Weiß (Netzversorgung)
M371S M371S-SLIM Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Chrom-Glanz (Netzversorgung)
M279SB Antivandal Betätigungsplatte Antivandal mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Metall (Batterieversorgung)
M370SB Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Weiß (Batterieversorgung)
M371SB Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Chrom-Glanz (Batterieversorgung)

Verzögerte Spülung



MPO10 Manuelle pneumatische Fernauslösung, Weiß, für Wandeinbau
MPO11 Manuelle pneumatische Fernauslösung, Chrom-Glanz, für Wandeinbau



MPO12 Pneumatische Fernauslösung, Fußbetätigung, Metall, für Bodeneinbau
MPO13 Pneumatische Fernauslösung, Fußbetätigung, Metall, auf die Wand

Automatisches Spülsystem im Urinal



ASP3 Automatischer WC-Spüler, verchromt, 12 V (Netzversorgung)
ASP3-K Automatischer WC-Spüler, Metall, 12 V (Netzversorgung)
ASP3-KT Automatischer WC-Spüler mit manueller Steuerung, Metall, 12 V (Netzversorgung)
ASP3-B Automatischer WC-Spüler, verchromt, 6 V (Batterieversorgung)
ASP3-KB Automatischer WC-Spüler, Metall, 6 V (Batterieversorgung)
ASP3-KBT Automatischer WC-Spüler mit manueller Steuerung, Metall, 6 V (Batterieversorgung)

Betätigungsplatten mit Sensoren



ASP4 Automatischer Urinal-Spüler, verchromt, 12 V (Netzversorgung)
ASP4-K Automatischer Urinal-Spüler, Metall, 12 V (Netzversorgung)
ASP4-KT Automatischer Urinal-Spüler mit manueller Steuerung, Metall, 12 V (Netzversorgung)
ASP4-B Automatischer Urinal-Spüler, verchromt, 6 V (Batterieversorgung)
ASP4-KB Automatischer Urinal-Spüler, Metall, 6 V (Batterieversorgung)

Vorteile vom Sensorprogramm

- Einfache Einstellung, kann über Mini-USB an einen Computer oder auf ein intelligentes Gebäudemanagementsystem angeschlossen werden
- Netz- oder Batterieversorgung
- Möglichkeit der Einstellung einer Hygiene-spülung
- Magnetschalter für Service-Abschaltung und Reinigung
- Das Programm ist unter www.alcaplastcz.de verfügbar
- Die Auswahl von Designs - Chrom oder Metall

Unser Sensorprogramm umfasst Produkte zum berührungslosen Betätigen von WC und Urinal. Die Einsatzbereiche sind Orte mit hohem Personenverkehr und entsprechen in vollem Umfang den geltenden Hygienestandards der EU. Die Sensoren sind mit einer einstellbaren Hygiene-spülung ausgerüstet – das Toilettenbecken spült sich selbst nach jeder Benutzung oder regelmäßigen Intervallen nach der letzten Nutzung. Das Sensorprogramm kann sowohl für hängende Toiletten als auch für Urinale verwendet werden.



Technische Daten ALCA

Vorwandinstallationssysteme



Neue Einlassventile

2x schneller, extra leise.
Erhöhte Beständigkeit gegenüber Schmutzpartikeln, längere Lebensdauer.
Hochwertigeres Produkt zum gleichen Preis.
Verlängerte Garantie für die Dauer von 6 Jahren.
Bestandteil aller WC-Systeme ALCA.
Kann auch eigenständig als Universalpackung mit zwei Varianten des Anschlusses an alle Typen der Spülkästen gekauft werden.




Ökologische Spülung

Jedes Vorwandinstallationssystem **ALCA** (außer Slim-System) kann leicht auf die Variante **ECOLOGY** durch Austauschen des Ablaufventils A06E und durch die richtige Wahl des Toilettenbeckens angepasst werden. Spülmenge kann stufenlos 2-6 l eingestellt werden.



WC-Tablettenspender gratis

Diskreter Lufterfrischer der Toilette.
Desinfiziert das Becken und den Spülkasten des WC-Systems.
Bestandteil aller innovierten WC-Module ALCA.
Einfache Bedienung dank dem Kippsystem der Spültasten.
Geeignet für alle Typen der WC-Tabletten für Spülkästen.
Ebenso kann er in ältere WC-Systeme ALCA als Zubehör mit dem Code P169 integriert werden.



Spülkasten aus 1 Stück

Garantierte Dichtheit:
Der Spülkasten ist aus einem Stück gefertigt, was eine absolute Dichtheit gewährleistet.
100% Kontrolle:
Die Dichtheit jedes Spülkastens wird mit Luftdruck geprüft.
Hochwertiges Material:
Polyethylen (PE) – sorgt für Langzeitstabilitätseigenschaften und Haltbarkeit.



Betätigungsplatten zum kippen

Zu einfacheren Verwendung des Tablettenspenders haben wir den ausgewählten Tasten bzw. Betätigungsplatten FLAT und allen Betätigungsplatten THIN ein Kippsystem hinzugefügt. Dieses erleichtert das Erfassen der Taste und das Einwerfen der Tablette direkt in den Spülkasten.



Bremsankerbeine

Das Bremssystem macht es einfach, die erforderliche Bauhöhe des Rahmenprofils einzustellen und erst dann festzuziehen, um die endgültige Fixierung zu gewährleisten. Dadurch wird die Hilfestellung durch eine weitere Person während der Installation eliminiert und gleichzeitig die Genauigkeit erhöht.



Set für die Befestigung in der Wand EASY LOCK

Die neue Konstruktionslösung ermöglicht die einfache Befestigung des Rahmens an der Wand in der halben Zeit.
Möglichkeit der nachträglichen Einstellung der optimalen Lage vom vorderen Teil des Rahmens aus mithilfe eines Sechskantschlüssels (Inbus).




Ersatzteile

25 Jahre Garantie der Verfügbarkeit aller Ersatzteile.
Katalog Ersatzteile:
Zum Herunterladen unter www.alcadrain.de.
Beratung:
Die Möglichkeit von Telefon- und Internet-Beratung mit den Ingenieuren von Alcadrain.



Kompatibilität von Betätigungsplatten

Betätigungsplatten ALCA:
Sie sind voll kompatibel mit allen ALCA Vorwandinstallationssystemen.




Sichere und einfache Wasseranschlüsse

Schließen des Wassers im Spülkasten:
SCHELL Eckventil (Sattel).
Der Anschluss an das Übergangsstück:
Montiert in der Produktion, garantierte Dichtheit.



2 Mengen-Technik

2 Mengen - Technik 3/6 l mit hygienischer Reserve:
Volumen des Wassers im Spülkasten: 9 l
Kleine Spülung: 3 l
Große Spülung: 6 l
Hygienische Reserve: 3 l
Nach der großen Spülung, gibt es noch drei Liter Reserve für den möglichen späteren Bedarf.



Zubehör

Ganzes Zubehör in der Lieferung enthalten:
In der Verpackung jedes Produktes ist das komplette Montagezubehör für die Toilettenbecken-Montage enthalten, einschließlich des Ankermaterials und aller notwendigen Installationskappen.



Traditionell mit Qualität.
Mit Eleganz und Innovation.
So gehen wir an unsere
Arbeit heran.



EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic
2018 Award Winner



Komplettes Sortiment Sanitärtechnik und Rohrleitungssysteme

alcadrain

Sanitärtechnik



Alcadrain wurde 1998 als tschechisches Familienunternehmen unter dem Namen Alcaplast gegründet und änderte 2022 seinen Namen als Teil der Alca Group. Es ist der größte Hersteller von Sanitärtechnik in Mittel- und Osteuropa und produziert auf einer Fläche von über 60.000 m² mehr als 600 Sanitärprodukte - Ventile, Siphons, Module, Duschrinnen, Abläufe, Toilettensitze und andere Produkte.



alcapipe

Rohrleitungssysteme

Das Unternehmen FV - Plast wurde 1990 mit dem Ziel gegründet, hochwertige Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserverteilung und Heizung herzustellen. 2021 wurde sie Teil der Alca Group und trägt künftig den Namen Alcapipe. Nach mehr als 30 Jahren Produktion, Entwicklung und Innovation verarbeitet es heute Polyethylene, Polypropylene und Polybutylene zu vielen Arten von Rohren, Fittings und Zubehör. Es ist der größte Hersteller von PP-RCT-Rohren und -Fittings in Mittel- und Osteuropa.



alcafix

Systemwände

Alcafix wurde 2022 innerhalb der Alca Group gegründet. Es befasst sich mit der Herstellung von modularen Systemen für den Bau und Umbau von Bädern und Toiletten. Diese vorgefertigten Wände integrieren die Sanitärtechnik und Rohrleitungssysteme von Alca und werden sowohl in größeren Entwicklungsprojekten als auch beim Bau von Einfamilienhäusern oder Umbauten verwendet.



alca GROUP

alcadrain

Sanitärtechnik

Tschechische Republik
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – Verkauf
Tschechische Republik
T: +420 519 821 041 – Export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.de

alcapipe

Rohrleitungssysteme

Tschechische Republik
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

alcafix

Systemwände

Tschechische Republik
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.de

Unser Team von Spezialisten ist immer bereit, bei der Gestaltung, Installation und Preisgestaltung von Produkten zu helfen.

Die für einzelne Produkte angegebene Garantie bezieht sich nur auf die funktionellen technischen Eigenschaften des Produkts, sie umfasst nicht die Abnutzung des Produkts, die durch den normalen Gebrauch verursacht wird, oder Mängel, die durch Nichtbeachtung der allgemeinen Grundsätze zur Handhabung des Produkts oder Nichtbeachtung der Produkthanweisungen verursacht werden. Vollständige Garantiebedingungen unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.



Tschechischer Hersteller, ISO 9001:2015
Edition 2/2022 DE, © Alcadrain s.r.o.
Änderungen der Abmessungen und der Ausführung vorbehalten.