

ARMAKAN[®]

PRODUCENT SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
SEWERAGE SYSTEMS MANUFACTURER



**KATALOG PRODUKTÓW
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
CATALOGUE OF PRODUCT**

Kształtujemy Twój Komfort

To motto, którym kierujemy się, aby uzyskać sukces na rynku.

Mając na uwadze satysfakcję klienta w naszej działalności stawiamy na najwyższą jakość i konkurencyjną cenę. W tym celu wdrożyliśmy system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, który został certyfikowany przez: DEKRA Certification Sp. z o.o. System ten obejmuje cały cykl projektowania, produkowania, sprzedaży i ekspedycji naszych wyrobów oraz obsługi posprzedażowej.

Zależy nam także na wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa i zachowaniu środowiska w stanie naturalnym, nieskażonym dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w sytuacji postępującej degradacji środowiska na świecie jest ważnym i strategicznym elementem zmniejszenia wpływu na otoczenie i utrzymanie dobrego wizerunku firmy.

Формируем Ваш Комфорт

Это наш девиз, которым мы руководствуемся, чтобы добиться успеха на рынке.

Имея в виду удовлетворение клиента, мы, в нашей деятельности ставим на самое высокое качество и конкурентную цену. С этой целью мы внедрили систему управления качеством соответствующую международному стандарту ISO 9001, сертифицированному „ДЕКРА Сертификация” (DEKRA Certification Sp. z o.o.). Система охватывает полный цикл проектирования, производства, продажи и экспедиции наших продуктов, а также послепродажного обслуживания.

Мы тоже очень заинтересованы ростом экологического сознания общества и сохранения окружающей среды в ее натуральном, незараженном, состоянии ради нас и наших будущих поколений. Поэтому внедрение системы управления средой ISO 14001 в обстановке продвигающейся деградации мировой среды является важным и стратегическим фактором уменьшения воздействия фирмы на окружающую среду и поддержки ее положительного изображения.

We shape your comfort

This is a motto we are guided by, to gain our success in a market

Looking forward satisfaction of our clients we, in our activity, press on the highest quality and competitive prices of our products. For this purposes we've implemented a quality management system confirmed with the international standard ISO 9001, certified by Dekra Certification Ltd. This system encompasses the whole project cycle: the design, the manufacture, the sale and the delivery of our products as well, as our post-sale services.

We are also interested in social consciousness of ecology and of environment survival in a natural and unpolluted state for us and for our future successors.

That's why the implementation of ISO 14001 environmental management system, during the progressive world environment degradation era, is an important and a strategic factor decreasing our influence on our environment and saving a good image of our company





**KATALOG PRODUKTÓW
ΚΑΤΑΛΟΓ ΤΟΒΑΡΟΒ
CATALOGUE OF PRODUCT**

www.armakan.pl

www.armakan.pl



KANALIZACJA WEWNĘTRZNA




**RURY KANALIZACYJNE Z POLIPROPYLENU (PP)
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП)
PP PIPES**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package	szt./paleta шт./поддон piece/pallet
---	------------------------------------	---	--	---

32	0,250	1,8	30 szt	1920
	0,315			1920
	0,500	1,8	90 szt	1440
	0,700			
	1,000			1000
	1,500			
	2,000			
	3,000	1,8	10 szt	
40	0,250	1,8	10 szt	3000
	0,315			2250
	0,500			1500
	1,000			1000
	2,000	1,8	10 szt	200
	3,000			200
	4,000			200
50	0,250	1,8	10 szt	2400
	0,315	1,8	10 szt	1800
	0,500	1,8	10 szt	1200
	0,700	1,8	10 szt	120
	1,000	1,8	10 szt	120
	1,500			120
	2,000			120
	3,000			120
	4,000			120
75	0,250	1,9	10 szt	1200
	0,315	1,9	10 szt	900
	0,500	1,9	10 szt	600
	1,000	1,9	10 szt	120
	2,000			120
	3,000			120
	4,000			120
110	0,250	2,7	10 szt	640
110	0,315	2,7	10 szt	480
110	0,500	2,7	10 szt	320
110	0,700	2,7	10 szt	60
110	1,000			60
110	1,500			60
110	2,000			60
110	3,000			60
110	4,000			60
110	6,000			60





kolano PP колено ПП PP elbow

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
32	15	1,8	100
	22		
	30		
	45		
	67,5		
40	87,5	1,8	200
	15		
	30		
	45		
	67,5		
50	87,5	1,8	200
	15		
	22,5		
	30		
	45		
75	67,5	1,9	60
	87,5		
	15		
	30		
	45		
110	67,5	2,7	10
	87,5		
	15		
	22,5		
	30		

**KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИДОВОМОВАЯ
INTERNAL SEWER SYSTEM**



KSZTAŁTKI PP
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ
PP FITTINGS



redukcja PP **редукция ПП** **PP reducer**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kał угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
40/32	prosta прямая straight	1,8	100
50/32	90		
50/32	prosta прямая straight		
50/40			
75/50		1,9	
110/50		2,7	20
110/75			



dołącznik PP/żeliwo **переход ПП/чугун** **PP - cast iron coupling**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kał угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
71/50	prosty прямая straight	1,8	10
124/110		2,7	



redukcja PP krótka **редукция ПП краткое** **PP reducer short**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/75	2,7	20
110/50	2,7	
75/50	1,9	
50/32	1,8	100
50/40	1,8	





trójnik PP тройник ПП PP T-pipe

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
32/32	45	1,8	50
	67,5		
	87,5		
40/40	45	1,8	50
	67,5		
	87,5		
50/32	45	1,8 białe	100
	67,5		
	87,5		
50/50	45	1,8	100
	67,5		
	87,5		
75/50	45	1,9	10
	67,5		
	87,5		
75/75	45	1,9	10
	67,5		
	87,5		
110/50	45	2,7	10
	67,5		
	87,5		
110/75	45	2,7	10
	67,5		
	87,5		
110/110	45	2,7	10
	67,5		
	87,5		



czwórnik PP крестовина ПП PP cross

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
50/50/50	45°	1,8	20
	87,5°		
110/50/50	45°	2,7	20
	87,5°		
110/110/50	90°	2,7	20
110/110/110	45°	2,7	10
	87,5°		

**KSZTAŁTKI PP
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ
PP FITTINGS**



**czwórnik PP (dwupłaszczyznowy)
110/50/110/87,5/87,5 prawy/lewy
крестовина ПП (в двух плоскостях)
PP cross (two-plane)**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50/110/87,5	87,5° prawy право right	2,7	10
	87,5° lewy слева left		



korek PP пробка ПП PP plug

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
32	1,8	20
40		
50	1,8	100
75	1,9	50
110	2,7	100



czwórnik kolonowy pp 110/50/87,5/90
колено с добавочным доступом
elbow shape tee fitting

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	87,5/90	2,7	10

trójnik kolonowy pp
колено с добавочным доступом
elbow shape tee fitting

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	87,5/87,5	2,7	10

trójnik kolonowy pp
колено с добавочным доступом
elbow shape tee fitting

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	87,5/180	2,7	10

trójnik kolonowy pp
колено с добавочным доступом
elbow shape tee fitting

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	45/135	2,7	10

trójnik kolonowy pp
колено с добавочным доступом
elbow shape tee fitting

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	45/90	2,7	10

trójnik kolonowy lewy pp
колено с добавочным доступом левый
elbow shape tee fitting left

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	87,5/90	2,7	10

trójnik kolonowy prawy pp
колено с добавочным доступом правый
elbow shape tee fitting right

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/50	87,5/90	2,7	10

KSZTAŁTKI PP
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ
PP FITTINGS





KSZTAŁTKI PP
 ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ
 PP FITTINGS

złącza PP соединительная муфта ПП PP coupling



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
32	1,8	100
40		
50	1,8	200
75	1,9	50
110	2,7	30

nasuwka PP надвижная муфта ПП PP sleeve joint



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
32	1,8	100
40		
50	1,8	200
75	1,9	50
110	2,7	10



KSZTAŁTKI PP
 ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ
 PP FITTINGS

króciec z wydłużonym kielichem PP
патрубок с удлиненным раструбом ПП
PP extended socket stub pipe

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
50	1,8	30
110	2,7	10



czyszczak PP
прочистка ПП PP cleanout

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
50	1,8	100
75	1,9	10
110	2,7	10





КАНАЛИЗАЦЈА ЗЕВНЕЋТРЗНА

КАНАЛИЗАЦИЈА НАРУЖНАЈА

EXTERNAL SEWER SYSTEM





rury - typ lekki PVC SN-2 SDR 51
трубы - тип лёгкий PVC pipes - light type

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
160	500	3,2	28
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
200	500	3,9	25
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		



rury - typ średni PVC SN-4 SDR 41
трубы - тип средний PVC pipes - medium type

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
160	500	4,0	28
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
200	500	4,9	25
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		



rury - typ ciężki PVC SN-8 SDR 34
трубы - тип тяжёлый PVC pipes - hard type

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	500	3,2	10
110	1000	3,2	50
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
160	500	4,7	28
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
200	500	5,9	25
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		

$$SDR = \frac{(dn)}{(en)}$$

SDR - stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki rury





kolano PP колено ПП PP elbow

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	15	3,4	30
	30		
	45		
	67,5		
	87,5		
160	15	4,9	5
	30		
	45		
	67,5		
	87,5		
200	15	6,2	3
	30		
	45		
	67,5		
	87,5		



trójnik PP тройник ПП PP t-pipe

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110/110	45	3,4	5
	67,5		
	87,5		
160/110	45	4,9	5
	67,5		
	87,5		
160/160	45	4,9	3
	67,5		
	87,5		
200/200	45	6,2	3
200/160	45		
200/200	87,5		
200/110	87,5		
200/110	45		
200/160	87,5		



czwórnik PP крестовина ПП PP cross

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
160/160/160	90	4,9	3

**redukcja PP редукция ПП PP reducer**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
160/110	prosta	4,9	18
200/160	prosta	6,2	5

**redukcja PP krótka редукция ПП reducer PP short**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
160/110	prosta	4,9	

**czyszczak PP прочистка ПП PP cleanout**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	3,4	10
160	4,9	3
200	6,2	3

**złączka PP муфта ПП PP joint**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	3,4	20
160	4,9	10
200	6,2	3



nasuwka PP
соединительная надвижная муфта ПП PP sleeve joint



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	3,4	20
160	4,9	10
200	6,2	3

korek PP пробка ПП **PP plug**



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	3,4	100
160	4,9	40
200	6,2	10



CZYSZCZAK Z SEPARATOREM – PP
РЕВИЗИЯ С МУСОРОБОРНИКОМ – PP
PP CLEANOUT WITH SEPARATOR

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kolor цвет color	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
110	brąz коричневый brown RAL 8017	2,7	1
110	cegła кирпич brick red RAL 8004	2,7	1
110	grafit графит graphite RAL 7016	2,7	1
160	brąz коричневый brown RAL 8017	4,9	1
160	cegła кирпич brick red RAL 8004	4,9	1
160	grafit графит graphite RAL 7016	4,9	1



cegła
кирпич
brick red
RAL 8004



grafit
графит
graphite
RAL 7016



brąz
коричневый
brown
RAL 8017





Р О Н А Д Т О W О F E R C I E
Т О Р Г О В О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
O F F E R A L S O I N C L U D E S



PONADTO W OFERCIE
ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
OFFER ALSO INCLUDES

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
32
40
50
75
110
160
200

**uszczelka
уплотнение
seal**



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
110

**zasuwa burzowa
обратный клапан
backwater gate**




średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
32
40
50
75
110

**uchwyt do rur
крепление трубы
pipe hanger**



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle
50	kątowna угловая angular
110	
50	prosta прямая straight
110	

**kratka ściekowa
сточная решётка
floor drain**





**uszczelka dołącznikowa PP/zeliwo
уплотнение ПП / чугуна
PP cast iron seal**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
50
110



**kolano skrętne
ниверсальное колено
universal elbow**

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kolor цвет colour
50	szary серый grey
110	
50	biały белый white
110	



Slider



PL **SLIDER** - środek poślizgowy do rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Ułatwia montaż i demontaż. Znacznie wydłuża żywotność uszczelek. Mrozoodporny. Posiada atest PZH. Sposób użycia: nakładać na uszczelkę i bosi koniec rury lub kształtki.

EN **SLIDER** - joint lubricant for plastic pipes. Simplifies assembly and disassembly. Minimises gasket perishing. Frost-proof.
Use: apply on gasket and spigot.

DE **SLIDER** - Gleitmittel für Kunststoffrohre. Erleichtert die Montage und Demontage. Wesentlich erhöht die Lebensdauer von Dichtungen. Frostsicher.
Art der Anwendung: Auf die Dichtung und das dazu passende Rohrstück auftragen.


RU **SLIDER** - СЛЪИДЪЕР - Смазка для пластиковых труб. Используется при монтаже и демонтаже труб. Увеличивает срок службы прокладок. Морозостойкая.
Способ применения: Смазать прокладку и зачищенный конец трубы.

LT **SLIDER** - Tepalas plastikiniams vamzdžiams. Naudojama vamzdžių montavimui ir demontavimui. Prailgina tarpinių ilgaamžiškumą. Atspari šalčiui.
Naudojimo tvarka: Tepiama tarpinė ir vamzdžio galas.

Slider

ŚRODEK POŚLIZGOWY DO ŁĄCZENIA
RUR I KSZTAŁTEK PVC I PP





KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИДОМОВАЯ
INTERNAL SEWER SYSTEM

data wystawienia дата выставления date of issue

data dostawy срок поставки date of delivery

ZAMÓWIENIE NR ЗАКАЗ N° ORDER NO

imię i nazwisko lub nazwa firmy
имя и фамилия или название фирмы
name of person or company

adres zamawiającego
адрес заказчика
address of orderer

telefon lub adres kontaktowy
телефон или адрес для корреспонденции
telephone or address

rura PP трубы ПП PP pipe

Ø 32 x 3,000 [mm]
Ø 32 x 2,000 [mm]
Ø 32 x 1,500 [mm]
Ø 32 x 1,000 [mm]
Ø 32 x 0,700 [mm]
Ø 32 x 0,500 [mm]
Ø 32 x 0,315 [mm]
Ø 32 x 0,250 [mm]
Ø 40 x 4,000 [mm]
Ø 40 x 3,000 [mm]
Ø 40 x 2,000 [mm]
Ø 40 x 1,000 [mm]
Ø 40 x 0,500 [mm]
Ø 40 x 0,315 [mm]
Ø 40 x 0,250 [mm]
Ø 50 x 4,000 [mm]
Ø 50 x 3,000 [mm]
Ø 50 x 2,000 [mm]
Ø 50 x 1,500 [mm]
Ø 50 x 1,000 [mm]
Ø 50 x 0,700 [mm]
Ø 50 x 0,500 [mm]
Ø 50 x 0,315 [mm]
Ø 50 x 0,250 [mm]
Ø 75 x 4,000 [mm]
Ø 75 x 3,000 [mm]
Ø 75 x 2,000 [mm]
Ø 75 x 1,000 [mm]
Ø 75 x 0,500 [mm]
Ø 75 x 0,315 [mm]
Ø 75 x 0,250 [mm]
Ø 110 x 6,000 [mm]
Ø 110 x 4,000 [mm]
Ø 110 x 3,000 [mm]
Ø 110 x 2,000 [mm]
Ø 110 x 1,500 [mm]
Ø 110 x 1,000 [mm]
Ø 110 x 0,700 [mm]
Ø 110 x 0,500 [mm]
Ø 110 x 0,315 [mm]
Ø 110 x 0,250 [mm]
nasuwka PP PP sleeve joint надвижная муфта ПП
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110

złączka PP PP coupling
соединительная муфта ПП

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110
króciec z wydłużonym kielichem PP патрубок вытяжной раструб ПП PP extended socket stub pipe
Ø 50
Ø 110
trójnik PP тройник ПП PP T-ripe
Ø 32/32/45°
Ø 32/32/67,5°
Ø 32/32/87,5°
Ø 40/40/45°
Ø 40/40/67,5°
Ø 40/40/87,5°
Ø 50/32/45°
Ø 50/32/67,5°
Ø 50/32/87,5°
Ø 50/50/45°
Ø 50/50/67,5°
Ø 50/50/87,5°
Ø 75/50/45°
Ø 75/50/67,5°
Ø 75/50/87,5°
Ø 75/75/45°
Ø 75/75/67,5°
Ø 75/75/87,5°
Ø 110/50/45°
Ø 110/50/67,5°
Ø 110/50/87,5°
Ø 110/75/45°
Ø 110/75/67,5°
Ø 110/75/87,5°
Ø 110/110/45°
Ø 110/110/67,5°
Ø 110/110/87,5°
trójnik kolanowy PP колесо с добавочным доступом ПП elbow shape tee fitting
Ø 110/50 87,5/87,5
Ø 110/50 87,5/90 lewy
Ø 110/50 87,5/90 prawy
Ø 110/50 87,5/180
Ø 110/50 45/135
Ø 110/50 45/90

dołącznik PP / żeliwo
переход ПП / чугун
PP cast iron coupling

Ø 71/50
Ø 124/110
czwórnik PP крестовина ПП PP cross
Ø 50/50/50 45°
Ø 50/50/50 87,5°
Ø 110/50/50 45°
Ø 110/50/50 87,5°
Ø 110/110/50 90°
Ø 110/110/110 45°
Ø 110/110/110 87,5°
czwórnik PP (dwupłaszczyznowy) крестовина ПП (в двух плоскостях) PP cross (two-plane)
Ø 110/50/110/87,5°/87,5° prawo право right
Ø 110/50/110/87,5°/87,5° lewy слева left
czwórnik kolanowy PP 110 колесо с добавочным доступом elbow shape tee fitting
Ø 110/50/87,5/90
kolano PP колесо ПП PP elbow
Ø 32/15°
Ø 32/22°
Ø 32/30°
Ø 32/45°
Ø 32/67,5°
Ø 32/87,5°
Ø 40/15°
Ø 40/30°
Ø 40/45°
Ø 40/67,5°
Ø 40/87,5°
Ø 50/15°
Ø 50/22,5°
Ø 50/30°
Ø 50/45°
Ø 50/67,5°
Ø 50/87,5°
Ø 75/15°
Ø 75/30°
Ø 75/45°
Ø 75/67,5°
Ø 75/87,5°
Ø 110/15°
Ø 110/22,5°
Ø 110/30°
Ø 110/45°
Ø 110/67,5°
Ø 110/87,5°

redukcja PP редукция ПП
PP reducer

Ø 40/32 prosta прямая straight
Ø 50/32/90°
Ø 50/32 prosta прямая straight
Ø 50/40 prosta прямая straight
Ø 75/50 prosta прямая straight
Ø 110/50 prosta краткое short
Ø 110/75 prosta прямая straight
redukcja PP krótka редукция ПП краткое PP reducer short
Ø 110/75
Ø 110/50
Ø 75/50
Ø 50/32
Ø 50/40
korek PP пробка ПП PP plug
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110
czyszczak PP прочистка ПП PP cleanout
Ø 50
Ø 75
Ø 110
slider
250 g
500 g
uchwyt do rur крепление трубы pipe hanger
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110





KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA
КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ
EXTERNAL SEWER SYSTEM

data wystawienia
дата выставления
date of issue

data dostawy
срок поставки
date of delivery

ZAMÓWIENIE NR ЗАКАЗ N^o ORDER NO

imię i nazwisko lub nazwa firmy
имя и фамилия или название фирмы
name of person or company

adres zamawiającego
адрес заказчика
address of orderer

telefon lub adres kontaktowy
телефон или адрес для корреспонденции
telephone or address

rura PVC typ ciężki
трубы ПВХ тип тяжёлый
PVC pipe heavy type

Ø 110x 500x3,2
Ø 110x1000x3,2
Ø 110x2000x3,2
Ø 110x3000x3,2
Ø 110x4000x3,2
Ø 110x6000x3,2

rura PVC typ lekki
трубы ПВХ тип лёгкий
PVC pipe light type

Ø 200x500x3,9
Ø 200x1000x3,9
Ø 200x2000x3,9
Ø 200x3000x3,9
Ø 200x4000x3,9
Ø 200x6000x3,9

trójnik PP тройник ПП PP T-pipe

Ø 110/110/45°
Ø 110/110/67,5°
Ø 110/110/87,5°
Ø 160/110/45°
Ø 160/110/67,5°
Ø 160/110/87,5°
Ø 160/160/45°
Ø 160/160/67,5°
Ø 160/160/87,5°
Ø 200/200/45°
Ø 200/160/45°
Ø 200/200/87,5°
Ø 200/160/87,5°
Ø 200/110/45°
Ø 200/110/87,5°

nasuwka PP
надвижная муфта ПП
PP sleeve joint

Ø 110
Ø 160
Ø 200

złączka PP
соединительная муфта ПП
PP coupling

Ø 110
Ø 160
Ø 200

uszczelka уплотнение seal

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110
Ø 160
Ø 200

uszczelka dotychczasowa PP/żeliwo
уплотнение ПП / чугуна
PP cast iron seal

Ø 50
Ø 110

rura PVC typ średni
трубы ПВХ тип средний
PVC pipe medium type

Ø 160x500x4,0
Ø 160x1000x4,0
Ø 160x2000x4,0
Ø 160x3000x4,0
Ø 160x4000x4,0
Ø 160x6000x4,0

rura PVC typ średni
трубы ПВХ тип средний
PVC pipe medium type

Ø 200x500x4,9
Ø 200x1000x4,9
Ø 200x2000x4,9
Ø 200x3000x4,9
Ø 200x4000x4,9
Ø 200x6000x4,9

kolano PP колено ПП PP elbow

Ø 110/15°
Ø 110/30°
Ø 110/45°
Ø 110/67,5°
Ø 110/87,5°
Ø 160/15°
Ø 160/30°
Ø 160/45°
Ø 160/67,5°
Ø 160/87,5°
Ø 200/15°
Ø 200/30°
Ø 200/45°
Ø 200/67,5°
Ø 200/87,5°

korek PP пробка ПП PP plug

Ø 110
Ø 160
Ø 200

kratka ściekowa
сточная решётка
floor drain

Ø 50 kątowna ułogowa angular
Ø 50 prosta prosta straight
Ø 110 kątowna ułogowa angular
Ø 110 prosta prosta straight

obejma do rur
крепление труб
pipe hanger

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110

zasuwa burzowa
обратный клапан
backwater gate

Ø 110

czwórnik PP крестовина ПП PP cross

Ø 160/160/160 90°

rura PVC typ lekki
трубы ПВХ тип лёгкий
PVC pipe light type

Ø 160x500x3,2
Ø 160x1000x3,2
Ø 160x2000x3,2
Ø 160x3000x3,2
Ø 160x4000x3,2
Ø 160x6000x3,2

rura PVC typ ciężki
трубы ПВХ тип тяжёлый
PVC pipe heavy type

Ø 160x500x4,7
Ø 160x1000x4,7
Ø 160x2000x4,7
Ø 160x3000x4,7
Ø 160x4000x4,7
Ø 160x6000x4,7

rura PVC typ ciężki
трубы ПВХ тип тяжёлый
PVC pipe heavy type

Ø 200x500x5,9
Ø 200x1000x5,9
Ø 200x2000x5,9
Ø 200x3000x5,9
Ø 200x4000x5,9
Ø 200x6000x5,9

czyszczak PP прочистка ПП PP cleanout

Ø 110
Ø 160
Ø 200

redukcja PP редукция ПП PP reducer

Ø 160/100
Ø 200/160

redukcja krótka
редукция краткое reducer short

Ø 160/110

kolano skątne
универсальное колено
universal elbow

Ø 50 szare szary grey
Ø 50 białe biały white
Ø 110 szare szary grey
Ø 110 białe biały white

czyszczak z separatorem - pp
ревизия с мусоросборником - pp
pp cleanout with separator

Ø 110 brązowy
Ø 110 ceglany
Ø 110 grafit
Ø 160 brązowy
Ø 160 ceglany
Ø 160 grafit









ARMAKAN - PVC

Kiebus Krzysztof

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

ul. Wądoły 20

56-400 Oleśnica

woj. dolnośląskie

tel. +48 71 399 96 50

fax +48 71 399 96 55

www.armakan.pl