


2023



UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes (VALENCIA)
Tel. +34 961 767 234

unecol.com



PVC Cements

PVC Uneplas



Available in 1L, 500ml, 250ml and 125ml



- For rigid PVC in pressure (PN16) and waste systems
- Moderately fast setting
- Allows time for parts to be adjusted



PVC Pegafor



Available in 1L, 500ml, 250ml, 125ml and 60ml.



- Classic formula for rigid PVC in pressure (PN16) and waste systems
- Fast-setting
- Thixotropic, high gap-fill capacity

PVC Gel



Available in 1L, 500ml, 250ml and 125ml



- Non-drip fast-setting formula
- Certified for potable water systems in UK and France
- BSI Kitemarks for both pressure (PN16) and waste systems
- CSTB certified for pressure systems (PN16)


NON-DRIP

PVC Cements

PVC New Age



Available in 1L, 500ml, 250ml, 125ml and 60ml.



- For rigid PVC in pressure (PN16) and waste systems.
- High Viscosity
- AENOR certification for pressure systems (PN16)
- WRAS approval for potable water systems

PVC G-10



Available in 1L, 500ml, 250ml and 125ml.



- For rigid PVC in pressure systems up to PN10 and waste systems
- THF-free

PVC Cement



Available in
118ml (1/32 Gal),
237ml (1/16 Gal),
473ml (1/8 Gal),
946ml (1/4 Gal).



- Regular, Medium or Heavy bodied PVC Solvent Weld
- For waste and pressure systems
- Cotton-ball applicator



PVC Cements

C-PVC Cement



ORANGE

80°C

ASTM F493 Pending

LOW
VOC

- C-PVC cement for hot water installations
- Medium or heavy Bodied
- Fast, Thixotropic CPVC cement for hot water installations Suitable for pipe systems conforming to EN1566, 15877 and ISO15493 (C-PVC) with interference fit.
- For use in pressure systems ≤ 25 bar for $\varnothing \leq 110$ mm and ≤ 16 bar for $\varnothing 110$ mm ≤ 250 mm

LOW
VOC



ORANGE

95°C



PVC Cleaner




Available in 1L, 500ml and 250ml.

- Solvent cleaner for PVC pipes and fittings
- Cleans and degreases parts before welding.

YouTube





O-Ring Lubricant



Available in 5L, 2,5L, 1L and 150ml.

- For assembling pipes, sleeves and fittings with o-ring connections
- Easy to apply on both wet and dry surfaces
- Available in paste and gel form



PTFE Tapes



- For sealing threaded pipes and accessories




Thread Sealant



Available in 250ml, 100ml and 50ml.

- Liquid PTFE for sealing threaded metal parts
- NON-IRRITANT





Plumbers Flux



Available in gel, liquid and paste formulas.

- Welding flux suitable for use on most metal types
- Self-cleaning
- Can be used for potable water



Plumbers Putty



Available in 400g, 200g, 150g and 100g

- Ready-mixed, non setting putty for sealing and bedding:
WC soil pipes, joints in sanitary wear, sinks,
waste water fittings
- Easy to apply by hand
- Remains permanently elastic
- Suitable for use on metal
and plastic threaded parts



Epoxy Putty



Available in 125g and 60g.

- Bi-component epoxy putty
- For rapid repair of all materials
- Once dry, can be sanded, drilled and painted




Plumbing Products

Enamel Restorer



- Repairs chips and scratches on washbasins, baths, sinks, fridges, etc
- Does not yellow in the light

Available in 20ml.



Pipe Repair Bandage



- For repairing leaks, holes and cracks on all types of PVC, plastic and metal pipes
- Fast-setting
- Weatherproof

Available in 130cmx5cm.



Professional Pipe Unblocker



- Rapidly eliminates impurities and residues in drains
- 98% sulphuric acid
- For professional use only

Available in 1L (2Kg) and 500ml (1Kg).



Universal Pipe Unblocker



- Unblocks pipes and drains in kitchens and bathrooms
- Eliminates bad odours
- Suitable for domestic use

Products for Swimming Pools

PVC Instant



Available in 500ml, 250ml and 125ml.

- Blue GEL solvent cement for rigid and flexible PVC (PN16)
- Also suitable for use on rigid ABS
- Resistant to swimming pool and water treatment products
- Extremely fast-setting



PVC Flexible



- Blue GEL solvent cement for rigid and flexible PVC pipes (PN16)
- Also suitable for use on rigid ABS
- Resistant to swimming pool and water treatment products



Available in 250ml.




Products for Swimming Pools

Pool Liner Pad Glue



Available in 6Kg.

- Vinyl-based glue for assembling geotextile liner pads in swimming pools
- For use on all swimming-pool bases (concrete, wood, polystyrene, etc)
- Solvent-free, antibacterial and anti-fungal




MS Polymer



Available in 280ml and 100ml

- High-performance MS polymer for use in humid conditions
- Can be applied under water
- Suitable for use on most building materials used for swimming pools (except PE, PP, PA, PTFE and bitumen)
- Resistant to swimming pool and water treatment products




YouTube





Metal Cans



Plastic Bottles



Tubes





2023



UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.
Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes (VALENCIA)
Tel. +34 961 767 234

unecol.com

Adhesivos PVC

PVC Uneplas



Disponible en 1L, 500ml, 250ml y 125ml.

- Para PVC rígido y sistemas de presión (PN16)
- Secado moderado
- Permite reajustes



PVC Pegafor



Disponible 1L, 500ml, 250ml, 125ml y 60ml.

- Para PVC rígido y sistemas de presión (PN16)
- Rápido
- Tixotrópico, gran capacidad de relleno



PVC Gel



Disponible en 1L, 500ml, 250ml y 125ml.

- Fórmula antigoteo, rápida
- Certificado WRAS para agua potable en Francia y Reino Unido
- Para PVC rígido y sistemas de presión (PN16)
- Certificado BS Kitemarks para sistemas de presión (PN16) y de evacuación para Reino Unido
- Certificado QB para sistemas de presión (PN16) para Francia



Adhesivos PVC

PVC New Age



- Para PVC rígido y sistemas de presión (PN16)
- Alta viscosidad
- Certificado por AENOR
- Certificado WRAS para agua potable

Disponible en 1L, 500ml, 250ml, 125ml y 60ml.

PVC G-10



- Para PVC rígido y sistemas de presión moderada (PN10)
- Sin THF

Disponible en 1L, 500ml, 250ml y 125ml.

PVC Cement



LOW
VOC

- Viscosidad regular, media y alta
- Apto para agua potable
- Aplicador pompón de algodón
- Certificación NSF/ANSI 61 de KIWA, conforme a la normativa ASTM D-2564



Disponible en
18ml (1/32 Gal),
237ml (1/16 Gal),
473ml (1/8 Gal),
946ml (1/4 Gal).

Adhesivos PVC

C-PVC Cement



ORANGE

80°C

ASTM F493 Pending

LOW
VOC

- Adhesivo C-PVC para instalaciones de agua caliente
- Medium y Heavy Bodied
- Adhesivo de C-PVC rápido y tixotrópico para instalaciones de agua caliente.
- Adecuado para tuberías conforme a las normas EN1566, 15877 y ISO15493 (C-PVC).
- Para sistemas de presión ≤ 25 bar para $\varnothing \leq 110$ mm y ≤ 16 bar para $\varnothing 110$ mm ≤ 250 mm

LOW
VOC



ORANGE

95°C



Limpiador de PVC



Disponible en 1L, 500ml y 250ml.

- Disolvente de limpieza para tuberías de PVC rígido y flexible
- Limpia y desgrasa las partes antes de unir

You Tube



Productos Fontanería

Lubricante Juntas Elásticas



Disponible en 5L, 2,5L, 1L y 150ml.



- Para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero
- Fácil de aplicar en superficies húmedas y secas
- Disponible en gel y en pasta



Cintas PTFE



- Para el sellado de roscas metálicas. Las mayores densidades del mercado

You Tube



Sellador de Roscas Metálicas



Disponible en 250ml, 100ml y 50ml.

You Tube



- Sellador a base de PTFE líquido
- No irritante



Productos Fontanería

Decapante Soldadura



- Válido para todo tipo de metales
- Auto-limpiable
- Apto para agua potable

Disponible en gel, líquido y en pasta.



Pasta Densa para Cáñamo



- Pasta ya mezclada, para sellar:
Tuberías de PVC, juntas de todo tipo, manguitos...
- Fácil de aplicar a mano
- Permanece elástica
- Válido para uniones metálicas y plásticas

Disponible en 400g, 200g, 150g y 100g



Masilla Epoxy

YouTube



- Masilla bicomponente
- Para reparaciones rápidas en cualquier material
- Una vez seco, se puede pintar, taladrar o lijar

Disponible en 125g y 60g.




Productos Fontanería

Esmalte Restaurador



Disponible en 20mL.

- Repara golpes y arañazos
- No amarillea



Venda de reparación



Disponible en 130cmx5cm.

- Para reparar fugas, agujeros y roturas en tuberías de PVC, metal y plástico
- Rápido
- Resistencia a la intemperie



Desatascador Profesional



Disponible en 1L (2Kg) y 500ml (1Kg).

- Elimina rápidamente impurezas y residuos
- 98% ácido sulfúrico
- SOLO para uso profesional



Desatascador universal



- Desatasca cañerías en baños y cocinas
- Elimina malos olores
- Apto para uso doméstico

Productos para Piscinas

PVC Instant



Disponible en 500ml, 250ml y 125ml.

- Adhesivo azul en Gel para PVC rígido y Flexible. (PN16)
- Apto para uso en ABS rígido
- Resistente a agentes químicos
- Extremadamente rápido



PVC Flexible



- Adhesivo azul en Gel para PVC rígido y Flexible. (PN16)
- Apto para uso en ABS rígido
- Resistente a agentes químicos

Disponible en 250ml.



Productos para Piscinas

Cola Geotextil



Disponible en 6Kg.

- Cola vinílica para la fijación de geotextil en piscinas
- Se puede usar en cualquier base de piscina (cemento, madera, poliestireno...)
- Sin disolventes, con fungicida y antibacterias




MS Pega Sella



Disponible en 280ml


- Polímero de gran rendimiento resistente a la humedad
- Puede aplicarse debajo del agua
- Válido para la mayoría de materiales usados en piscinas (excepto PE, PP, PA, PTFE y bitumen)
- Resistente a agentes químicos usados en piscinas

YouTube



Su marca

Botes metálicos



1 L

500 ml

250 ml



473ml
(1/8 Gal)

118ml
(1/32 Gal)

946ml
(1/4 Gal)

237ml
(1/16 Gal)

Botes Plásticos



1 L

500 ml

250 ml

125 ml

Tubos




Metal
125 ml

Plástico laminado
125 ml

Plástico laminado
60 ml







Pots Métalliques



Bouteilles en Plastique



Tubes






Colle Géotextile



Disponible en 6kg.

- Colle vinylique pour le collage de feutrine de piscines
- A utiliser dans tous les supports de piscines (béton, bois, polystyrène, etc...)
- Sans solvants, antibactérien et antifongique.




Mastic MS Polymer



Disponible en 280ml

- Mastic MS polymère de haute performance pour utilisation dans des conditions humides
- Peut être appliqué sous l'eau
- Convient à la plupart des matériaux de bâtiment utilisés pour les piscines à exception du PE, PP, PA, PTFE et bitume.
- Résiste aux eaux traitées de piscines



YouTube





PVC Instant



Disponible en 500ml, 250ml et 125ml.

- Colle PVC gel bleue, pour coller les tuyaux en PVC rigide et flexible de piscines (PN16)
- Convient aussi pour l'ABS
- Résistante aux eaux traitées et chlorées des piscines
- Avec THF
- Prise très rapide



PVC Flexible



Disponible en 250ml.

- Colle PVC gel bleue sans THF, pour coller les tuyaux en PVC rigide et flexible de piscines (PN16)
- Convient aussi pour l'ABS
- Résistante aux eaux traitées et chlorées de piscines





Retouche Émail



Disponible en 20ml.

- Répare éclats et rayures sur les lavabos, baignoires, éviers, réfrigérateurs, etc
- Ne jaunit pas à la lumière



Bande de Réparation



Disponible en 130cmx5cm.

- Pour la réparation de fuites, trous et fissures sur tout type de tuyaux en PVC, plastique et métal.
- Durcissement rapide
- Résistante aux intempéries



Déboucher Professionnel



Disponible en 1L (2Kg) et 500ml (1Kg).

- Élimine rapidement impuretés et résidus dans les canalisations.
- 98% d'acide sulfurique
- Usage professionnel uniquement.



Déboucher Universel



- Débouche tuyaux et canalisations de cuisines et salles de bain.
- Élimine les mauvaises odeurs.
- Convient pour un usage domestique.



Décapant pour Soudure



- Décapant pour souder, convient à la plupart de métaux.
- Nettoie les métaux pour un soudage sans faille.
- Compatible avec l'eau potable.



Disponible en gel, liquide et pâte.

Pâte à Joints



- Pâte à joints prête à l'emploi, qui ne durcit pas, pour l'étanchéité des tuyaux d'évacuation WC, des sanitaires, éviers, et raccords d'évacuation d'eau.
- Application manuelle facile.
- Reste élastique de façon permanente.
- Adaptée aux filetages en métal et en plastique.



Disponible en 400g, 200g, 150g et 100g




Pâte Époxy

- Pâte époxy bi-composant
- Pour la réparation rapide de la plupart de matériaux.
- Une fois sec, il peut être poncé, percé et peint



Disponible en 125g et 60g.





Lubrifiant Joints



Disponible en 5L, 2,5L, 1L et 150ml.

- Pour l'assemblage de tuyaux, manchons et raccords à joints en caoutchouc
- Application facile sur surfaces sèches ou humides
- Disponible en pâte et en gel



Rubans PTFE



- Ruban pour l'étanchéité des raccords et tuyaux filetés.



Résine Anaérobie



Disponible en 250ml, 100ml et 50ml.

- Résine d'étanchéité anaérobie pour raccords filetés métalliques.
- Non irritant.





Disponible en 1L, 500ml et 250ml.

- Décapant pour nettoyer les tubes et raccords en PVC
- Nettoie, dégraisse et prépare les pièces à coller



YouTube

PVC Cleaner



95°C

ORANGE

A+ A B C

A+

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

CE

2017

0000479021700

EN 14814

EN 14680

LOW VOC

des diamètres de 110 mm à 250 mm.

- pour des diamètres ≤ 110 mm et ≤ 16 bar pour
- Destinée aux installations sous pression ≤ 25 bar
- Convient pour les installations de conduits conformes aux normes EN1566, 15877 et ISO15493 (PVC-C) avec jeu.
- d'eau chaude.
- Colle C-PVC thixotropique et rapide pour installations

- Viscosité medium ou élevée.
- Colle C-PVC pour installations d'eau chaude.

80°C

ORANGE

ASTM F493 Pending

LOW VOC



C-PVC Cement






Colles PVC

PVC New Age



Disponible en 1L, 500ml, 250ml, 125ml et 60ml.

- Colle PVC de nouvelle génération, sans THF, pour PVC rigide dans les installations d'évacuation ou sous pression (PN16)
- Haute viscosité.
- Certificat AENOR pour installations sous pression (PN16)
- Conforme à la norme WRAS pour les systèmes d'eau potable.



PVC G-10



Disponible en 1L, 500ml, 250ml et 125ml.

- Colle le PVC rigide dans les installations d'évacuation ou sous pression jusqu'à PN10
- Sans THF



PVC Cement



Disponible en
118ml (1/32 Gal),
237ml (1/16 Gal),
473ml (1/8 Gal),
946ml (1/4 Gal).

- Colle PVC WELD pour les installations d'évacuation et pression (PN16), viscosité Regular, Medium ou Elevée conforme à la norme ASTM D-2564 (USA)
- LOW VOC - Faible teneur en COV (Composés Organiques Volatils)
- Avec applicateur éponge





PVC Uneplas



Disponible en 1L, 500ml, 250ml et 125ml.

- Colle PVC pour installations d'évacuation
- Liquide, à prise modérément rapide
- Permet le réajustement des pièces



PVC Pegafor



Disponible en 1L, 500ml, 125ml et 60ml.

- Formule classique pour coller le PVC rigide dans les installations d'évacuation ou sous pression (PN16)
- Prise rapide
- Thixotrope, grande capacité de remplissage




PVC Gel



Disponible en 1L, 500ml, 250ml et 125ml.

- Colle PVC sans THF, ne goute pas, à prise rapide
- Certifiée pour les systèmes d'eau potable en France et au Royaume Uni
- Certification Kitemarks du BSI pour les installations d'évacuation ou sous pression (PN16)
- Certification QB du CSTBat pour installations sous pression (PN16)





2023



UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.
Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Fota, 44
46440 Almussafes (VALENCIA)
Tel. +34 961 767 234
unecol.com