

**SnowDrive**<sup>®</sup>  
TRACTION DEVICES

by **LAMPA**<sup>®</sup>  
www.lampa.it




# CATENE DA NEVE

**SNOW CHAINS** **2021/2022**







**SnowDrive**  
TRACTION DEVICES



**NEW**

**Pilot-Pro**  
(p. 2)



**RX-7**  
(p. 4)



**NX-7**  
(p. 5)



**R-9**  
(p. 6)

**SnowDrive**  
TRACTION DEVICES

**LAMPA**




**R-12**  
(p. 7)



**Winter  
Gran Pree**  
(p. 10)



**Winter  
Extreme**  
(p. 11)




**SnowDrive**  
TRACTION DEVICES



**S-12**  
(p. 8)



**S-16**  
(p. 9)



**SnowDrive**  
TRACTION DEVICES

**AutoSock**

**SnowGecko**



**Calze da Neve**  
(p. 12)



**AutoSock**  
(p. 13)



**SnowGecko**  
(p. 14)



**NEW**

Tabella applicativa AUTO, SUV e FURGONI (p. 40)  
CARS, SUV and VANS fitting guide



Catene da neve per CAMION e FURGONI (p. 16)  
TRUCK and VANS snow chains

**NEW**



## Pilot-Pro

### COPPIA CATENE DA NEVE A MONTAGGIO ESTERNO

- Zero mm di ingombro interno, indicata per le vetture non-catenabili o con severe limitazioni di ingombro, tipiche delle vetture sportive di ultima generazione.
- Si fissa ad uno dei bulloni originali del cerchio (esagonali, non a quello antifurto).
- Gli elementi di regolazione permettono di adattarsi perfettamente a diverse misure di pneumatico.
- Battistrada composto da un monoblocco di catena circolare, senza interruzioni e senza giunzioni, mantenuto in posizione da 4 piastre in resina plastica con inserti rompighiaccio in acciaio temprato.


### PAIR OF SNOW CHAINS FOR EXTERNAL MOUNTING

- Zero millimeters of internal dimensions, suitable for non-chainable cars or with severe limitations of overall dimensions typical of the latest generation sports cars.
- Attaches to one of the original rim bolts. (hexagonal, not the anti-theft one).
- Adjustment elements allow for perfect adaptation to different tire sizes.
- Tread composed of a single-block of circular chain, without interruptions and without joints, held in position by 4 plastic resin plates with ice-breaking inserts in hardened steel.

Valigetta / Case 1



**NEW**




**ACCIAIO AL MANGANESE**

Sezione a "D"



V 5117 geprüft  
EN 16662-1

Cod. #	Gr.	n°
16270	P-0	12
16271	P-1	12
16272	P-2	16
16273	P-3	16
16274	P-4	16
16275	P-5	16
16276	P-6	16
16277	P-7	16
16278	P-8	16



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma. Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 4 traversini "True-Grip" con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio "Flex-Joint" in acciaio inox passante, assicurano un'ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.

### TECHNICAL FEATURES

- Practical tensioning system with rubber tie rod. Easy, quick and effortless installation.
- Equipped with diameter reducers for a perfect fit on different tire sizes.
- Tread consisting of a mono-block ring of two-wire manganese steel chain held in position on the tire by 4 "true-grip" crosspieces with built-in ice pick that contribute to constant traction both on snow and ice.
- The plastic resin plates equipped with the "flex-joint" fixing system in stainless steel through, ensure excellent flexibility between the chain and the ice pick inserts ensuring perfect adherence between the tread, chain and asphalt.
- Fully foldable when not in use, they take up little space in the practical and elegant nylon bag.






Montaggio su bulloni da 17, 19, 21, 22 mm  
Fits on 17, 19, 21, 22 mm bolts



Traversini "True-Grip"  
"True-Grip" crosspieces



Elementi di regolazione  
Adjusting elements





# RX-7

**COPPIA CATENE DA NEVE A MAGLIA SPECIALE,  
7 MM DI INGOMBRO INTERNO**

Ideali per tutte le vetture con problema di catenabilità.

- Prodotte in acciaio speciale al manganese cementato per una maggiore resistenza all'usura.
- Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo con maglie ritorte.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

**PAIR OF SNOW CHAINS WITH SPECIAL TWISTED LINKS,  
7 MM ULTRA-SLIM FIT**

Special series for vehicles with chain restrictions.

- Manganese steel for extra wear and tear resistance.
- Self-tensioning system: after the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving.
- No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.




Valigetta / Case 3



**MANGANESE**




**MAGLIE RITORTE  
TWISTED LINKS**



Ⓝ V 5117 geprüft

Cod. #	Gr. →	n°
16383	6	6
16384	6.5	6
16385	7	6
16386	7.5	6
16387	8	8
16388	8.5	8
16389	9	8
16390	9.5	8
16391	9.7	8
16392	10	8
16393	12	8
16394	12.5	8
16395	13	8





# NX-7

**COPPIA CATENE DA NEVE A DOPPIA MAGLIA, 7/9 MM DI INGOMBRO**

- Ingombro esterno di 9 mm e maglia con sezione a "D". Ingombro interno ridotto a 7 mm con maglia ritorta. Ideali per tutte le vetture con problema di catenabilità.
- Prodotte in acciaio speciale al manganese cementato per una maggiore resistenza all'usura.
  - Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
  - Battistrada a rombo.
  - Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
  - Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.
  - Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

**PAIR OF SNOW CHAINS WITH DOUBLE LINKS, 7/9 MM**

- Special series for vehicles with chain restrictions.
- Manganese steel for extra wear and tear resistance.
  - Self-tensioning system: after the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving.
  - No more stops for tensioning.
  - Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
  - Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
  - Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.




Valigetta / Case 3



**MANGANESE**





**MAGLIE INTERNE RITORTE  
INTERNAL TWISTED LINKS**



V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°
15980	6	6
15981	6.5	6
15982	7	6
15983	7.5	6
15984	8	8
15985	8.5	8
15986	9	8
15987	9.5	8
15988	9.7	8
15989	10	8
15992	12	8
15993	12.5	8
15994	13	8





## R-9

### COPPIA CATENE DA NEVE A MAGLIA COMPATTA, 9 MM DI INGOMBRO INTERNO

Ideale per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche

- Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Numero di rombi del battistrada variabile in funzione della dimensione della catena.
- Maglie corte in acciaio cementato speciale con sezione a "D", utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

### PAIR OF SNOW CHAINS, 9 MM SLIM FIT CABLE LINKS

Specific for cars with limited gap between tire and mechanical parts.

- Self-tensioning system: after the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.




Valigetta / Case  3



Sezione a "D"



9 mm



Ⓝ V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°
16061	1	6
16062	2	6
16063	3	6
16065	4	6
16066	4.5	6
16067	5	6
16068	6	6
16069	6.5	6
16070	7	6
16071	7.5	6
16072	8	8
16073	8.5	8
16074	9	8
16075	9.5	8
16081	9.7	8
16076	10	8
16078	12	8
16082	12.5	8
16079	13	8
16080	14	8



# R-12

## **COPPIA CATENE DA NEVE A MAGLIA STANDARD, 12 MM DI INGOMBRO INTERNO**

Sezione standard, alta resistenza, consigliata per tutte le vetture senza particolari limitazioni di ingombro tra pneumatico e parti meccaniche.

- Dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo.
- Maglie corte in acciaio cementato speciale con sezione a "D", utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

## **PAIR OF SNOW CHAINS, 12 MM EXTRA-STRONG LINKS**

Specific for cars with standard gap between tire and mechanical parts. After the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving.


- No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.



Valigetta / Case 3





Sezione a "D"



V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°
16021	1	6
16022	2	6
16023	3	6
16024	4	6
16033	4.5	6
16025	5	6
16026	6	6
16034	6.5	6
16027	7	6
16028	8	6
16029	9	6
16037	9.5	6
16030	10	6
16039	12	6
16040	13	6



## S-12

### COPPIA CATENE DA NEVE PER SUV, 4X4, FUORISTRADA, 12 MM DI INGOMBRO INTERNO

Ideale per tutti i veicoli con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche.

- Doppio rinforzo centrale per una miglior aderenza.
- Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo.
- Maglie in acciaio cementato con sezione a "D", utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideale per non graffiare i cerchi in lega.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

### PAIR OF SNOW CHAINS FOR SUV, 4X4, AND OFF-ROAD VEHICLES, 12 MM EXTRA-STRONG LINKS

Specific for vehicles with limited gap between tire and mechanical parts.

- New self-tensioning system.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Short D-section links usable on both sides.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation.
- Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.
- Protection gloves and spare links included.




Valigetta / Case 1



Sezione a "D"



12 mm



V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°
16460	21	6
16461	22	6
16462	22.5	6
16463	22.7	6
16464	23	8
16465	23.5	8
16466	24	8
16467	24.5	8
16468	24.7	8
16469	25	8
16470	25.5	8
16471	26.5	8
16472	26.7	8
16473	27	8





## S-16

### COPPIA CATENE DA NEVE PER FURGONI, SUV, FUORISTRADA, CAMPER, 16 MM DI INGOMBRO INTERNO

Filo maggiorato da 4,3 mm per pneumatici uso pesante.

- Aggancio esterno con blocca-catenino e tirante rinforzato in gomma.
- Battistrada a rombo.
- Maglie in acciaio cementato con sezione a "D", utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile.
- Guanti di protezione e maglie di riparazione in dotazione.

### PAIR OF SNOW CHAINS FOR SUV, 4X4, AND OFF-ROAD VEHICLES, 16 MM EXTRA-STRONG LINKS


Specific for vehicles with limited gap between tire and mechanical parts.

- External fitting with chain-block.
- Short D-section links usable on both sides.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation.
- Protection gloves and spare links included.

Valigetta / Case 1




Sezione a "D"



V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°	Cod. #	Gr.	n°
16101	19	8	16121	26.4	8
16102	20	8	16113	26.5	8
16116	20.5	8	16122	26.7	8
16103	21	8	16114	27	8
16104	22	8	16124	27.3	8
16105	22.5	8	16125	27.4	8
16128	22.7	8	16115	27.5	8
16106	23	8	16126	27.7	8
16127	23.5	8			
16107	24	8			
16108	24.5	8			
16117	24.6	8			
16110	24.7	8			
16118	24.8	8			
16109	25	8			
16111	25.5	8			
16119	25.8	8			
16112	26	8			
16120	26.3	8			



# Winter Gran-Pree

## COPPIA CATENE DA NEVE A MAGLIA COMPATTA, 9 MM DI INGOMBRO INTERNO

Ideale per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche

- Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo.
- Maglie in acciaio cementato con sezione a "D", utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.

## PAIR OF SNOW CHAINS, 9 MM SLIM FIT CABLE LINKS

Specific for cars with limited gap between tire and mechanical parts.


- Self-tensioning system: after the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.



Valigetta / Case  5



Sezione a "D"



Ⓝ V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°
GP02050	1	6
GP02051	2	6
GP02052	3	6
GP02054	4	6
GP02055	4.5	6
GP02056	5	6
GP02058	6	6
GP02059	6.5	6
GP02060	7	6
GP02061	7.5	6
GP02062	8	6
GP02063	8.5	6
GP02064	9	6
GP02065	9.5	6
GP02066	9.7	6
GP02067	10	6
GP02068	12	6
GP02069	12.5	6
GP02070	13	6
GP02071	14	6



# Winter Extreme

## COPPIA CATENE DA NEVE A MAGLIA COMPATTA, 9 MM DI INGOMBRO INTERNO

Ideale per tutte le vetture con spazio limitato tra pneumatico e parti meccaniche

- Sistema di auto-tensionamento: dopo il montaggio ed il tensionamento manuale, la catena può tendersi ulteriormente in modo automatico evitando ulteriori fermate durante la guida.
- Battistrada a rombo.
- Maglie in acciaio cementato con sezione a "D", utilizzabili da entrambe le parti.
- Cavo interno flessibile per un montaggio facile senza sollevare e spostare la vettura.
- Cricchetto e ganci di rinvio in resina composita ideali per non graffiare i cerchi in lega.

## PAIR OF SNOW CHAINS, 9 MM SLIM FIT CABLE LINKS

Specific for cars with limited gap between tire and mechanical parts.


- Self-tensioning system: after the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving. No more stops for tensioning.
- Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
- Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
- Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.



Valigetta / Case 5




Sezione a  
"D"



V 5117 geprüft

Cod. #	Gr.	n°
GD02001	1	6
GD02002	2	6
GD02003	3	6
GD02005	4	6
GD02006	4.5	6
GD02007	5	6
GD02009	6	6
GD02010	6.5	6
GD02011	7	6
GD02012	7.5	6
GD02013	8	6
GD02014	8.5	6
GD02015	9	6
GD02016	9.5	6
GD02017	9.7	6
GD02018	10	6
GD02019	12	6
GD02020	12.5	6
GD02021	13	6
GD02022	14	6





## SnowDrive

### COPPIA DI CALZE DA NEVE PER AUTO

- Approvate dall'ente di certificazione EN16662-1:2020 e Ö-NORM.
- Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse.
- Incrementano l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...).
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori.
- Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.

### PAIR OF SNOW SOCKS FOR CARS

- Approved by EN16662-1:2020 and Ö-NORM.
- Perfect temporary winter aid for vehicles.
- Easy to mount and dismount even in cold and difficult weather.
- Works on all vehicles with low clearance between the tyre and the body, as well as with all electronic safety systems (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...).
- Comfortable while driving, does not cause noise or vibrations (maximum speed 50 km/h).
- Self-centering, no damage to alloy wheels.
- Lightweight and easy to store, reusable and machine washable.

Borsina / Bag 6



### UTILIZZABILI PER L'OSSERVAZIONE DELL'OBBLIGO CATENE A BORDO


Il nuovo standard descrive i requisiti minimi per la sicurezza operativa, le prestazioni e la durata dei dispositivi di trazione invernale, indipendentemente dal materiale di cui sono fatti i dispositivi di trazione. Ciò significa che i dispositivi di trazione in tessuto, le catene da neve in gomma e metallo saranno d'ora in poi certificati secondo lo stesso standard e dovranno soddisfare gli stessi requisiti minimi.

The new standard describes minimum requirements for operational safety, performance and durability of winter traction devices - regardless of the material such traction devices are made of. This means textile traction devices, rubber and metal snow chains will from now on be certified according to the same standard and must meet the same minimum requirements.



### VELOCI, PRATICHE E SICURE

Installazione facile e veloce che garantisce la massima sicurezza e migliora l'efficienza dei sistemi elettronici del veicolo.



### IDEALI PER VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE

Adatte per tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, parti meccaniche e carrozzeria.

Cod. #	Gr.
17140	SD54
17141	SD58
17142	SD62
17143	SD66
17144	SD70
17145	SD74



GEPRÜFT  
N 001681

Omologate secondo la norma  
**ÖNORM V 5121**  
(ON. Reg. Nr: N 001681)  
Approved



Tested and certified  
according to  
**EN 16662-1:2020**  
Reg. Nr.: 288-20613







# Snow Gecko

## COPPIA DI CALZE DA NEVE PER AUTO

- Approvate secondo le ultime normative EN16662-1 e Ö-NORM.
- Utilizzabili per l'osservanza dell'obbligo catene a bordo.
- Approvate dalle maggiori case automobilistiche.
- Facili e veloci da montare e rimuovere anche in condizioni meteorologiche avverse.
- Comode durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante.
- Incrementano l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC).

## PAIR OF SNOW SOCKS FOR CARS

- Approved by EN16662-1:2020 and Ö-NORM.
- Perfect temporary winter aid for vehicles.
- Easy to mount and dismount even in cold and difficult weather.
- Comfortable while driving, does not cause noise or vibrations.
- Self-centering, no damage to alloy wheels.
- Lightweight and easy to store, reusable and machine washable.
- Works on all vehicles with low clearance between the tyre and the body, as well as with all electronic safety systems (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...).

Scatola / Box ☐ 12




## UTILIZZABILI PER L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO CATENE A BORDO

Il nuovo standard descrive i requisiti minimi per la sicurezza operativa, le prestazioni e la durata dei dispositivi di trazione invernale, indipendentemente dal materiale di cui sono fatti i dispositivi di trazione. Ciò significa che i dispositivi di trazione in tessuto, le catene da neve in gomma e metallo saranno d'ora in poi certificati secondo lo stesso standard e dovranno soddisfare gli stessi requisiti minimi.

The new standard describes minimum requirements for operational safety, performance and durability of winter traction devices - regardless of the material such traction devices are made of. This means textile traction devices, rubber and metal snow chains will from now on be certified according to the same standard and must meet the same minimum requirements.



**VELOCI, PRATICHE E SICURE**  
Installazione facile e veloce che garantisce la massima sicurezza e migliora l'efficienza dei sistemi elettronici del veicolo.



**IDEALI PER VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE**  
Adatte per tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, parti meccaniche e carrozzeria.

Cod. #	Gr.
205400201	S
205701601	M
206200801	L

### SNOWGECKO

Coppia dispositivi per la trazione invernale adatti per vetture con pneumatici di dimensioni normali




## IMPORTANTE




Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo e verificare le indicazioni relative al montaggio delle catene da neve

Le catene vanno sempre montate sulle ruote motrici. Se il veicolo è a trazione integrale consultare il libretto di uso e manutenzione



Per percorsi in montagna, specialmente in discesa, si consiglia di montare almeno una catena sull'asse di sterzo.




Le catene sono da montare sull'asse motrice e sul penultimo asse del rimorchio.

# Catene da Neve per Camion e Furgoni

Truck and Van Snow Chains



**Snow Drive**®  
TRACTION DEVICES



NEW



**Cargo-Plus Evo**  
(p. 20)



**Cargo-Plus**  
(p. 21)



NEW



**Truck-Pilot**  
(p. 19)



**Cargo**  
(p. 22)



**Truck-Flex**  
(p. 23)



NEW



**Light-Truck**  
(p. 18)



**Pro Traction Plus**  
(p. 24)

**AutoSock**




**Cingoli Europa-Pro**  
(p. 25)



**Cingoli Europa**  
(p. 26)



**Cingoli Standard**  
(p. 27)



**Autosock Standard**  
(p. 27)

NEW

**Tabella riepilogativa GRUPPI / MISURE** (p. 37)  
**GROUPS / SIZES overview tables**

NEW

**Tabella applicativa VEICOLI INDUSTRIALI** (p. 54)  
**INDUSTRIAL VEHICLES fitting guide**



# Light-Truck



**COPPIA CATENE DA NEVE PER VEICOLI COMMERCIALI, VEICOLI INDUSTRIALI LEGGERI E FUORISTRADA**  
 Battistrada a rombo in acciaio speciale temprato e zincato. Peso ridotto per diminuire il carico e facilitare il montaggio. Maglie con sezione a "D" e spessore filo differenziato in base alla misura (da 4,5 mm a 5,5 mm). Sistema di aggancio con catena laterale interna ed esterna per la massima affidabilità in tutte le condizioni. Tensionamento rapido e costante con sistema a leva

**PAIR OF SNOW CHAINS FOR LIGHT TRUCKS, COMMERCIAL AND OFFROAD VEHICLES**  
 Rhombus tread made of special zinc galvanizing steel. Low weight to reduce the load and for ease of assembly. "D" shape chain and thicknesses differentiated according to the size (from 4,5 mm to 5,5 mm). Hooking system with internal and external side chain, for maximum reliability in all conditions.


Sacco / Sack 1





Sezione a "D"



Maglie standard  
Standard link



Cod. #	Gr.	Sizes (mm)	□	📦
16322	LT03	27,5x17	4,5	
16323	LT04	27,5x17	4,5	
16324	LT05	27,5x17	4,5	
16325	LT06	27,5x17	4,5	
16326	LT07	27,5x17	4,5	
16327	LT08	27,5x17	4,5	
16328	LT09	27,5x17	4,5	
16329	LT10	27,5x17	4,5	
16330	LT11	27,5x17	4,5	
16335	LT20	31x20	5,5	
16336	LT21	31x20	5,5	
16337	LT22	31x20	5,5	
16338	LT23	31x20	5,5	
16339	LT24	31x20	5,5	
16340	LT25	31x20	5,5	
16341	LT26	31x20	5,5	
16342	LT27	31x20	5,5	



## Truck-Pilot

NEW

### COPPIA CATENE DA NEVE PER VEICOLI INDUSTRIALI

Battistrada a rombo in acciaio speciale temprato e zincato.  
Maglie allungate con sezione a "D".

Filo con 7 mm di spessore per un'ottima resistenza meccanica.

Sistema di aggancio con catena laterale interna ed esterna, per la massima affidabilità in tutte le condizioni.

Tensionamento rapido e costante con sistema a leva

### PAIR OF SNOW CHAINS FOR HEAVY DUTY TRUCKS

Rhombus tread made of special zinc galvanizing steel.

Elongated "D" shape chain.

7 mm thicknesses for excellent mechanical resistance.

Hooking system with internal and external side chain, for maximum reliability in all conditions.

Sacco / Sack  1





Sezione a "D"



Maglie standard  
Standard link



Cod. #	Gr.	Sizes (mm)		
<b>16184</b>	<b>TP01</b>	44x24,5	7,0	
<b>16185</b>	<b>TP02</b>	44x24,5	7,0	
<b>16186</b>	<b>TP03</b>	44x24,5	7,0	
<b>16187</b>	<b>TP04</b>	44x24,5	7,0	
<b>16188</b>	<b>TP05</b>	44x24,5	7,0	
<b>16189</b>	<b>TP06</b>	44x24,5	7,0	
<b>16190</b>	<b>TP07</b>	44x24,5	7,0	
<b>16191</b>	<b>TP08</b>	44x24,5	7,0	
<b>16192</b>	<b>TP09</b>	44x24,5	7,0	
<b>16193</b>	<b>TP10</b>	44x24,5	7,0	
<b>16194</b>	<b>TP11</b>	44x24,5	7,0	
<b>16195</b>	<b>TP12</b>	44x24,5	7,0	





# Cargo Plus

## Professional EVO

**NEW**

### COPPIA CATENE DA NEVE PER VEICOLI INDUSTRIALI

Battistrada a rombo in acciaio speciale zincato con aggiunta di maglie di rinforzo per aumentare il la trazione e diminuire l'usura.

Maglie con sezione a "D" e spessore filo differenziato in base alla misura (da 5,5 mm a 7 mm).

Sistema di aggancio con n catena laterale interna ed esterna per la massima affidabilità in tutte le condizioni.

Tensionamento rapido e costante con sistema a leva

### PAIR OF SNOW CHAINS FOR HEAVY DUTY TRUCKS

Diamond tread in special galvanized steel with reinforcement links to increase traction and reduce wear.

"D" shape chain and thicknesses differentiated according to the size (from 5,5 mm to 7 mm).

Hooking system with internal and external side chain, for maximum reliability in all conditions.

Fast and constant tensioning with lever system


Sacco / Sack 1



Sezione a "D"





Maglie di rinforzo Cross link reinforced



**Nuova serie 2021**  
Gamma ampliata  
per un montaggio perfetto

**New 2021 series**  
Extended range  
for perfect fitting

Cod. #	Gr.	Sizes (mm)		
16505	CP05	31x20	5,5	
16507	CP07	31x20	5,5	
16531	CP31	38,5x24,5	7,0	
16534	CP34	38,5x24,5	7,0	
16535	CP35	38,5x24,5	7,0	
16536	CP36	38,5x24,5	7,0	
16538	CP38	38,5x24,5	7,0	
16539	CP39	38,5x24,5	7,0	
16541	CP41	38,5x24,5	7,0	
16543	CP43	38,5x24,5	7,0	
16547	CP47	38,5x24,5	7,0	
16553	CP53	38,5x24,5	7,0	
16554	CP54	38,5x24,5	7,0	





# Cargo Plus

## Professional

### COPPIA CATENE DA NEVE PER VEICOLI INDUSTRIALI

Battistrada a rombo in acciaio speciale zincato con aggiunta di maglie di rinforzo per aumentare la trazione e diminuire l'usura.

Maglie con sezione a "D" e spessore filo differenziato in base alla misura (da 5,5 mm a 7 mm).

Sistema di aggancio con catena laterale interna ed esterna per la massima affidabilità in tutte le condizioni.

Tensionamento rapido e costante con sistema a leva

### PAIR OF SNOW CHAINS FOR HEAVY DUTY TRUCKS

Diamond tread in special galvanized steel with reinforcement links to increase traction and reduce wear. "D" shape chain and thicknesses differentiated according to the size (from 5,5 mm to 7 mm).

Hooking system with internal and external side chain, for maximum reliability in all conditions.

Fast and constant tensioning with lever system

Sacco / Sack 1



Sezione a "D"



Maglie di rinforzo Cross link reinforced



Ø V 5119 geprüft

Cod. #	Gr.	Sizes (mm)			
16154	26	31x20	5,5		
16160	27	31x20	5,5		
16165	29	37,5x22,5	6,5		
16166	29.5	38,5x24,5	7,0		
16168	30	38,5x24,5	7,0		
16169	30.5	38,5x24,5	7,0		
16170	31	38,5x24,5	7,0		
16171	32	38,5x24,5	7,0		
16172	33	38,5x24,5	7,0		
16174	35.8	38,5x24,5	7,0		
16176	37	38,5x24,5	7,0		
16180	52	40x25	8,0		
16181	53	38,5x24,5	7,0		



# Cargo

## Professional

**COPPIA CATENE DA NEVE PER VEICOLI INDUSTRIALI**

Battistrada a rombo in acciaio speciale zincato.  
Maglie con sezione a "D" e spessore filo differenziato in base alla misura (da 5,7 mm a 7 mm).  
Sistema di aggancio con catena laterale interna ed esterna per la massima affidabilità in tutte le condizioni.  
Tensionamento rapido e costante con sistema a leva

**PAIR OF SNOW CHAINS FOR HEAVY DUTY TRUCKS**

Diamond tread in special galvanized steel with reinforcement links to increase traction and reduce wear.  
"D" shape chain and thicknesses differentiated according to the size (from 5,7 mm to 7 mm).  
Hooking system with internal and external side chain, for maximum reliability in all conditions.  
Fast and constant tensioning with lever system

Sacco / Sack 1



Sezione a "D"



Maglie standard Standard link



Cod. #	Gr.	Sizes (mm)	□	
16132	26	31x20	5,5	
16133	27	31x20	5,5	
16135	29.5	38x25	7,0	
16137	30	38x25	7,0	
16138	30.5	38x25	7,0	
16139	31	38x25	7,0	
16140	32	38x25	7,0	
16141	33	38x25	7,0	
16142	35	38x25	7,0	
16145	37	38x25	7,0	
16147	52	38x25	7,0	





# Truck Flex

**COPPIA CATENE DA NEVE PER CAMION E AUTOBUS**

Montaggio e auto-tensionamento rapido.

Con molla di tensione in acciaio.

Battistrada a rombo in acciaio speciale.

Utilizzabile da entrambe le parti per una durata maggiore

**PAIR OF SNOW CHAINS FOR TRUCKS AND BUSES**

Quick-mount, with self-tensioning system.

Supplied with tensioning metal spring.

Diamond-pattern grip made of special steel.

May be used on both sides for an extended lifetime

Borsa in nylon / Nylon zip bag 1





**MONTAGGIO RAPIDO  
QUICK FITTING**

 Sezione a  
**"D"**

 Maglie standard  
Standard link


V 5119 geprüft

Cod. #	Gr. 	Sizes (mm)		
<b>16439</b>	<b>25</b>	31x20	5,5	 2 pcs
<b>16440</b>	<b>26</b>	31x20	5,5	
<b>16441</b>	<b>31</b>	38x25	7,0	
<b>16442</b>	<b>32</b>	38x25	7,0	
<b>16443</b>	<b>33</b>	38x25	7,0	
<b>16444</b>	<b>35</b>	35x22	6,4	
<b>16445</b>	<b>37</b>	38x25	7,0	

**Cavo in acciaio  
Steel cable**


# Pro Traction Plus


## COPPIA CATENE DA NEVE PER TRATTORI, MACCHINE OPERATRICI E VEICOLI SPECIALI

- Battistrada a doppio rombo in acciaio speciale zincato con aggiunta di maglie di rinforzo e barrette anti-usura da 1 cm di spessore.
- Maglie con sezione a D da 7, 8 e 10 mm.
- Tensionamento manuale tramite catenino e leva.
- Confezionate in casse di plastica

## PAIR OF SNOW CHAINS FOR SNOW REMOVERS, TRACTORS AND SPECIAL VEHICLES

- Double diamond pattern chain in galvanized steel with extra links and 1 cm thickness steel bars.
- D-cross section of 7, 8 and 10 mm.
- Hand tensioning by lateral chain and tightening lever.
- Plastic crates


Cassetta Plastica / Plastic Box 1



Sezione a  
"D"



Cod. #	Gr.	Sizes (mm)		n°
<b>16220</b>	<b>25.8</b>	31x20	5,5	
<b>16221</b>	<b>26</b>	31x20	5,5	
<b>16222</b>	<b>32</b>	38x25	7,0	
<b>16223</b>	<b>33</b>	38x25	7,0	
<b>16224</b>	<b>35.8</b>	38x25	7,0	
<b>16225</b>	<b>36</b>	38x25	7,0	
<b>16226</b>	<b>37</b>	38x25	7,0	
<b>16227</b>	<b>37.3</b>	38x25	7,0	
<b>16228</b>	<b>50.5</b>	44x25	8,0	
<b>16229</b>	<b>52</b>	44x25	8,0	
<b>16230</b>	<b>58.0</b>	53x35	10,0	
<b>16231</b>	<b>77.5</b>	38x25	7,0	
<b>16232</b>	<b>78</b>	38x25	7,0	



# Cingoli Europa-Pro

**CATENE A SETTORI - CINGOLI PER CAMION E AUTOBUS CON NASTRO E CRICCHETTO**  
Acciaio speciale legato. Interamente zincata. Maglie con sezione a "D"  
**TRACK SECTORS CHAINS FOR TRUCK AND BUS, BELT SYSTEM WITH RATCHET**  
Special linked steel. Fully galvanized. "D" section links

Sfuso / Bulk  3

**1** pc

**Quantità min 1 sacco (3 pz)**  
Min. quantity 1 sack (3 pcs)



Sezione a "D"

Maglie standard Standard link

Cricchetto Ratchet

Cod. #	↕ Gr. ↕	Sizes (mm)		
16217	1E	31x20	5,5	
16215	2E	38x25	7,0	
16216	3E	38x25	7,0	



# Cingoli Europa

**CATENE A SETTORI - CINGOLI  
PER CAMION E AUTOBUS  
CON NASTRO A MONTAGGIO RAPIDO**

Acciaio speciale legato.  
Interamente zincata.  
Maglie con sezione a "D"

**TRACK SECTORS CHAINS  
FOR TRUCK AND BUS,  
QUICK-FIT BELT SYSTEM**

Special linked steel.  
Fully galvanized  
"D" section links.

Sfuso / Bulk 6

**1** pc

**Quantità min  
1 sacco (6 pz)**  
Min. quantity  
1 sack (6 pcs)



Sezione a  
**"D"**

Maglie standard  
Standard link



Cod. #	Gr.	Sizes (mm)		
<b>16210</b>	<b>1E</b>	31x20	5,5	
<b>16211</b>	<b>2E</b>	40x25	8,0	



## Cingoli Standard

### CATENE A SETTORI - CINGOLI PER CAMION E AUTOBUS

Acciaio speciale legato.  
Interamente zincata.

Maglie con sezione a "D"

### TRACK SECTOR CHAINS FOR TRUCKS AND BUSES

Special linked steel.  
Fully galvanized.  
"D" section links

Sfuso / Bulk  6



1 pc

Quantità min  
1 sacco (6 pz)  
Min. quantity  
1 sack (6 pcs)



**XS-2**  
S-2  
Settore a  
2 traversini  
2 cross-chains

**M-3**  
L-3  
XL-3  
Settore a  
3 traversini  
3 cross-chains

Sezione a  
"D"

Maglie standard  
Standard link



Cod. #	Gr.	Sizes (mm)		
16201	XS-2	31x20	5,5	
16202	S-2	31x20	5,5	
16203	M-3	35x24	6,4	
16204	L-3	38x25	7,0	
16205	XL-3	38x25	7,0	



# Autosock

## COPPIA DI CALZE DA NEVE PER CAMION

Dispositivi antiscivolo che mirano ad aumentare l'attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:

- Facili e veloci da montare e rimuovere anche in condizioni meteo avverse.
- Leggere e facili da riporre.
- Comode durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori.
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante.
- Incrementano l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC).

## PAIR OF SNOW SOCKS FOR TRUCKS

Developed tyre covers, aimed at increasing tyre-to-road friction when driving on icy or snowy roads:

- Easy to mount and dismount even in cold and difficult weather.
- Comfortable while driving, does not cause noise or vibrations.
- Lightweight and easy to store.
- Self-centering, no damage to alloy wheels.
- Reusable and machine washable.
- Works on all vehicles with low clearance between the tyre and the body, as well as with all electronic safety systems (ESP, ABS).

Borsina / Bag 6



AutoSock® è protetto da brevetto Europeo No. 1.165.329

The AutoSock® product is protected by European patent No. 1.165.329



## UTILIZZABILI PER L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO CATENE A BORDO

Il nuovo standard descrive i requisiti minimi per la sicurezza operativa, le prestazioni e la durata dei dispositivi di trazione invernale, indipendentemente dal materiale di cui sono fatti i dispositivi di trazione. Ciò significa che i dispositivi di trazione in tessuto, le catene da neve in gomma e metallo saranno d'ora in poi certificati secondo lo stesso standard e dovranno soddisfare gli stessi requisiti minimi.

The new standard describes minimum requirements for operational safety, performance and durability of winter traction devices - regardless of the material such traction devices are made of. This means textile traction devices, rubber and metal snow chains will from now on be certified according to the same standard and must meet the same minimum requirements.



## VELOCI, PRATICHE E SICURE

Installazione facile e veloce che garantisce la massima sicurezza e migliora l'efficienza dei sistemi elettronici del veicolo.



Cod. # **407601701** **AL59**

## TRUCK

Camion di media e alta portata

Busta / Bag 10

**2 pcs**





































































# SnowDrive®

TRACTION DEVICES

[www.snowdrive.it](http://www.snowdrive.it)



## con guida alla scelta del dispositivo

Individuare le tre misure del pneumatico:

- indica la larghezza
- indica la spalla in percentuale
- indica il diametro del cerchio in pollici

**205/55-16**



### Ogni confezione contiene:

- Libretto plastificato con le istruzioni di montaggio
- Maglie di ricambio
- Guanti in plastica
- Certificato di omologazione


### Each box contains:

- Plastic-coated instruction manual
- Spare links for repair
- PE gloves
- Copy of approval certificates.



Imballo da 3 serie

Imballo da 1 serie



In caso di smarrimento della confezione, è possibile risalire alla misura della catena leggendo le cifre stampate sul gancio verde (togliere lo zero dal codice stampigliato; esempio: 80 corrisponde alla misura 8)

In absence of box or label size of the chain can easily be identified by reading the number stamped on the green hook (remove the zero from the code; example number "80" correspond to size "8").



## Espositori Display

Tabella applicazione su 2 lati  
Fitting guide on both sides

**ESPOSITORE CATENE (FORNITO SMONTATO)**  
Per 44 valigette auto o 40 valigette furgone  
**DISPLAY RACK**  
Holds 44 boxes (car-chains) or 40 boxes (van-chains)

**99076** 100x203x60 cm

Cartone / Carton 1



**POSTER CATENE DA NEVE  
SNOW CHAINS POSTER**

**99199** 58x160 cm

# AutoSock®

**ESPOSITORE DA BANCO  
PER 6 COPPIE AUTOSOCK  
DISPLAY FOR 6 PAIRS OF AUTOSOCK**

**99070**

**COPRE L'80% DELLA QUOTA  
DI MERCATO AUTO**

**Assortimento consigliato:**

- 1 misura 645
- 1 misura 695
- 1 misura 697
- 1 misura 830
- 1 misura 850
- 1 misura 870

**Espositori  
forniti vuoti**



**ESPOSITORE DA TERRA  
PER 18 COPPIE AUTOSOCK  
FLOOR DISPLAY  
FOR 18 PAIRS OF AUTOSOCK**

**99071**

**COPRE IL 100% DELLA  
QUOTA DI MERCATO**

**Assortimento consigliato:**

- 1 misura 540
- 2 misura 58 / 600
- 1 misura 600
- 1 misura 605
- 1 misura 600
- 1 misura 625
- 2 misura 645
- 1 misura 665
- 1 misura 685
- 1 misura 695
- 1 misura 697
- 1 misura 698
- 1 misura 699
- 1 misura 830
- 1 misura 850
- 1 misura 870

**Espositori forniti vuoti**





**Rete Autostrade**  
**Rete Ordinaria**

# ORGANIZZAZIONE VENDITA STAZIONI DI SERVIZIO



**LAMPA S.p.A.**  
Via Guido Rossa 53/55  
46019 Viadana (MN)  
Tel. 0375/820700  
Fax 0375/820800  
info@lampa.it  
ordini@lampa.it  
service@lampa.it



**RESPONSABILE AGENTI**  
**Leonardo Peppoloni**  
Tel. 392/4545158  
leonardo.peppoloni@agenti.lampa.it

**Roberto Spataro**  
(TO - AT - AL - CN - PV - LO - PC)  
Tel. 339/3153572  
roberto.spataro@agenti.lampa.it

**Enrico Pallottini**  
Milano e provincia  
Tel. 366/1518905  
enrico.pallottini@agenti.lampa.it

**Claudio Sogliani**  
(BZ - TN - VI - VR - CR - MN)  
Tel. 335/6268435  
claudio.sogliani@agenti.lampa.it

**Andrea Villan**  
(AO - VB - BI - NO - VC  
VA - CO - MB - LC - SO)  
Tel. 338/4655678  
andrea.villan@agenti.lampa.it

**Pierangelo Galizzi**  
(BG - BS)  
Tel. 335/217043  
pierangelo.galizzi@agenti.lampa.it

**Miki Miatton**  
(BL - TV - VE - PD - RO  
PN - UD - GO - TS)  
Tel. 335/6567725  
miki.miatton@agenti.lampa.it

**EMILIA ROMAGNA**  
(PR - RE - MO - FE)  
**Giacomo Di Lillo**  
Tel. 388/7561189  
giacomo.dilillo@agenti.lampa.it  
(BO - RA - FC - RN)  
**Enrico Sangiorgi**  
Tel. 335/5200322  
enrico.sangiorgi@agenti.lampa.it

**LIGURIA**  
**Susanna Bortolotti**  
Tel. 328/3368151  
susanna.bortolotti@agenti.lampa.it

**TOSCANA**  
(MS - LU - PT - PO - FI - PI - LI - GR)  
**Giovanni Rindi**  
Tel. 342/1675680  
giovanni.rindi@agenti.lampa.it

**UMBRIA, MARCHE  
TOSCANA**  
TOSCANA (SI - AR)  
**Alessandro Frasconi**  
Tel. 331/9238129  
alessandro.frasconi@agenti.lampa.it

**ABRUZZO, MOLISE**  
**Leonardo Peppoloni**  
Tel. 392/4545158  
leonardo.peppoloni@agenti.lampa.it

**CAMPANIA,  
PUGLIA, BASILICATA**  
**Raoul Capuano**  
Tel. 329/6983492  
raoul.capuano@agenti.lampa.it


**LAZIO**  
**Alex Merli**  
Tel. 348/8561861  
alex.merli@agenti.lampa.it

**SICILIA**  
(TP - PA - AG)  
**Leonardo Peppoloni**  
Tel. 392/4545158  
leonardo.peppoloni@agenti.lampa.it  
(ME - EN - CT - SR - RG - CL)  
**Michele Arena**  
Tel. 340/9809647  
michele.arena@agenti.lampa.it

**CALABRIA**  
**Mario De Lorenzo**  
Tel. 335/242342  
mario.delorenzo@agenti.lampa.it

**SARDEGNA**  
**Daniele Melis**  
Tel. 389/1086775  
daniele.melis@agenti.lampa.it





[www.snowdrive.it](http://www.snowdrive.it)



Art. 99325  
Catalogo Catene da Neve  
Snow chains Catalogue



**Snow Drive**<sup>®</sup>  
TRACTION DEVICES

is a registered trademark of



**LAMPA S.p.A.**

Via G. Rossa, 53/55  
46019 Viadana (MN) Italy  
Tel. (+39) 0375 820700  
Fax (+39) 0375 820800

✉ [info@lampa.it](mailto:info@lampa.it) - [www.lampa.it](http://www.lampa.it)