



BARRE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL BARS



SU MISURA
CUSTOM FIT





BARRE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BARS

Compatibile per / Compatible for

DAF

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 4
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 7
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 7

IVECO

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 8
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 10
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 10

MAN

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 11
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 13
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 13

MERCEDES

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 14
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 16
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 16

RENAULT

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 17
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 20
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 20

SCANIA

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 21
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 25
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 26

VOLVO

BARRE PER TETTO	ROOF BARS	pag 27
BARRE FRONTALI	FRONT BARS	pag 29
BARRE PARAURTI	BUMPER BARS	pag 29

BARRA PER TETTO UNIVERSALE UNIVERSAL ROOF BARS pag 30

Accessori Accessories pag 31

Tabella comparativa Comparative table pag 46

Non esiste alcun tipo di accordo, licenza o legame tra Lampa e i marchi illustrati su questo nel catalogo. I nomi dei camion e delle case costruttrici hanno il solo scopo di descrivere l'accessorio, la sua compatibilità e gli attributi fondamentali per la corretta informazione del consumatore. Tutti i marchi, i nomi e i modelli di camion sono di proprietà dei rispettivi titolari.

There is no agreement, license or business link between Lampa and the truck brands shown on this catalogue. Photographed compositions and illustrations are intended to properly inform the user about the use and features of the item. All trademarks, names and truck models are the property of the respective companies.



Barre in acciaio inox per camion

Stainless steel truck bars

Realizzate utilizzando tubi in **acciaio INOX AISI 304** con diametro 60 mm e spessore 1,2 mm. Finite con un'accurata lucidatura a specchio eseguita manualmente su ogni singolo particolare e saldatura. Accessori e viti per il montaggio inclusi.


Made from high quality **AISI 304 stainless steel** tubes, 60 mm diameter and 1,2 mm thickness. Finished with full manually mirror polishing on every single detail and welding. Accessories and mounting screws included.

AISI 304
Acciaio inox
Stainless steel

Ø 60mm



BARRE PER TETTO
ROOF BARS




BARRE FRONTALI
FRONT BARS





BARRE PARAURTI
BUMPER BARS



BARRE PER TETTO - ROOF BARS




95XF 01/97>09/03



Tetto da forare
Roof drilling required

BARRE PER TETTO - ROOF BARS




XF 105 (Space) 02/04>12/14

XF 106 (Space) 10/12>06/17


XF 106 (Space) 07/17>




96576 Type 1




96577 Type 2




96578 Type 3




96579 Type 4




96580 Type 5



96581 Type 6




96582 Type 7



Tetto da forare
Roof drilling required



BARRE PER TETTO - ROOF BARS



XF 105 (Super Space) 02/04>12/14

XF 106 (Super Space) 10/12>06/17

XF 106 (Super Space) 07/17>



Tetto da forare
Roof drilling required



95XF

01/97>09/03

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96730 Type 10



BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

20



96792 Type 20



XF 105 (Space)


02/04>12/14

XF 105 (Super Space)

02/04>12/14

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96732 Type 10



BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

20



96794 Type 20



XF 106 (Space)

10/12>06/17

XF 106 (Super Space)

10/12>06/17

XF 106 (Space)

07/17>

XF 106 (Super Space)

07/17>

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96734 Type 10



BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

20



96796 Type 20



BARRE PER TETTO - ROOF BARS



Stralis

08/02>12/12

Stralis Hi-Way

07/12>08/16

Stralis XP


09/16>12/19

Stralis


07/12>12/19




96590 Type 1




96591 Type 2




96592 Type 3




96593 Type 4




96594 Type 5



96595 Type 6




96596 Type 7



Tetto da forare
Roof drilling required

BARRE PER TETTO - ROOF BARS



S-Way


10/19>

⚠ Interasse di 180 mm.
180 mm spacing.


⚠ Interasse di 260 mm.
260 mm spacing.




96634 Type 1




96636 Type 3




96637 Type 4



96639 Type 6



96641 Type 8



⚠ Tetto da forare
Roof drilling required


BARRE FRONTALI - FRONT BARS

Stralis	08/02>12/12	Stralis Hi-Way	07/12>08/16	Stralis XP	09/16>12/19	Stralis	07/12>12/19
----------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------	-------------




BARRE PARAURTI - BUMPER BARS



Stralis	08/02>12/12	Stralis Hi-Way	07/12>08/16	Stralis XP	09/16>12/19	Stralis	07/12>12/19
----------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------	-------------



BARRE PER TETTO - ROOF BARS




TGA 03/99>05/10



Tetto da forare
Roof drilling required

BARRE PER TETTO - ROOF BARS




TGS (M, LX - no parasole) 09/07>08/14 **TGS (M, LX - no parasole)** 09/14> **TGX (XLX, XXL)** 09/07>08/12


TGX (XLX, XXL) 09/12>12/16 **TGX (XLX, XXL)** 01/17>06/20 **TGX (XLX, XXL)** 07/20>




96612 Type 1




96616 Type 5



96617 Type 6




96618 Type 7



Tetto da forare
Roof drilling required

TGA 03/99>05/10

BARRE FRONTALI - FRONT BARS




BARRE PARAURTI - BUMPER BARS



TGX (XLX, XXL) 09/07>08/12

TGX (XLX, XXL) 09/12>12/16


BARRE FRONTALI - FRONT BARS



BARRE PARAURTI - BUMPER BARS



BARRE PER TETTO - ROOF BARS




Actros MP3 06/08>12/13


! Interasse di 200 mm.
200 mm spacing.




96626 Type 1




96627 Type 2




96628 Type 3



96629 Type 4




96631 Type 6



! Tetto da forare
Roof drilling required

BARRE PER TETTO - ROOF BARS



Actros MP4 (GigaSpace, BigSpace, StreamSpace, Cabina larga 2.5m) 09/11>09/19


Actros MP5 (GigaSpace, BigSpace, StreamSpace, Cabina larga 2.5m) 10/19>

⚠ Interasse di 180 mm.
180 mm spacing.


⚠ Interasse di 260 mm.
260 mm spacing.




96634 Type 1




96636 Type 3




96637 Type 4



96639 Type 6




96641 Type 8



⚠ Tetto da forare
Roof drilling required

Actros MP3 06/08>12/13

BARRE FRONTALI - FRONT BARS




BARRE PARAURTI - BUMPER BARS



Actros MP4 (GigaSpace, BigSpace, StreamSpace, Cabina larga 2.5m) 09/11>09/19

Actros MP5 (GigaSpace, BigSpace, StreamSpace, Cabina larga 2.5m) 10/19>


BARRE FRONTALI - FRONT BARS





BARRE PARAURTI - BUMPER BARS




BARRE PER TETTO - ROOF BARS





Magnum 09/96>12/00 **Magnum** 01/01>12/07 **Magnum** 01/08>06/13



BARRE PER TETTO - ROOF BARS




Premium 2 09/05>12/13



Tetto da forare
Roof drilling required

BARRE PER TETTO - ROOF BARS



T 06/13>03/16 **T** 04/16>

96664 Type 1	96665 Type 2 x6	96666 Type 3 x5
96667 Type 4 x6	96668 Type 5 x6 x5	96669 Type 6 x5 x6
96670 Type 7 x6 x5	1860 mm 620 mm Tetto da forare Roof drilling required	

Magnum

09/96>12/00

Magnum


01/01>12/07

Magnum

01/08>06/13

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96763 Type 10

Premium 2

09/05>12/13

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96765 Type 10

BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

20



96822 Type 20

T


06/13>03/16

T

04/16>

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96767 Type 10


BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

20



96824 Type 20

BARRE PER TETTO - ROOF BARS



R Serie 5 (Topline) 03/04>08/09


R Serie 6 (Topline) 09/09>08/13

R Serie 6 - Streamline (Topline) 09/13>12/14


R Serie 6 - Streamline (Topline) 01/15>12/17




96678 Type 1




96679 Type 2




96683 Type 6



96684 Type 7





BARRE PER TETTO - ROOF BARS




R Serie 6 - Streamline (Highline) 09/13>12/14

R Serie 6 - Streamline (Highline) 01/15>12/17



BARRE PER TETTO - ROOF BARS




R Serie 6 - Streamline (Lowline) 09/13>12/14


R Serie 6 - Streamline (Lowline) 01/15>12/17




96694 Type 1




96695 Type 2




96696 Type 3




96697 Type 4




96698 Type 5



96699 Type 6







BARRE PER TETTO - ROOF BARS



R/S Serie 7 - New generation (Highline)


11/16>



BARRE FRONTALI - FRONT BARS

R Serie 6 - Streamline (Highline) 09/13>12/14

R Serie 6 - Streamline (Highline) 01/15>12/17




R Serie 6 - Streamline (Lowline) 09/13>12/14

R Serie 6 - Streamline (Lowline) 01/15>12/17



R Serie 6 - Streamline (Topline) 09/13>12/14

R Serie 6 - Streamline (Topline) 01/15>12/17



BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

G Serie 6 - Streamline (≤ 420) 09/13>12/14 **G Serie 6 - Streamline (≤ 420)** 01/15>12/17

R Serie 6 - Streamline (≤ 420) 09/13>12/14 **R Serie 6 - Streamline (≤ 420)** 01/15>12/17




R Serie 5 (≥ 440) 03/04>08/09 **R Serie 6 (≥ 440)** 09/09>08/13


G/R Serie 6 - Streamline (≥ 440) 09/13>12/14 **G/R Serie 6 - Streamline (≥ 440)** 01/15>12/17



R/S Serie 7 - New generation (Highline) 11/16>







BARRE PER TETTO - ROOF BARS



FH Serie 3 (no XL, solo cabina Globetrotter) 08/02>08/08


FH Serie 3 (no XL, solo cabina Globetrotter) 09/08>08/12

 96711 Type 4  x6	 96712 Type 5  x6  x5	 96713 Type 6  x5  x6
--	--	---









 **Tetto da forare**
Cabina Globetrotter
Roof drilling required
Globetrotter cab

BARRE PER TETTO - ROOF BARS



FH Serie 4 (Cabine Globetrotter o XL, no Roof-Bar originale) 09/12>

 96716 Type 1	 96717 Type 2	 96718 Type 3
 96719 Type 4	 96720 Type 5	 96721 Type 6
 96722 Type 7	⚠ Tetto da forare Cabina Globetrotter CAB-HSLP Roof drilling required Globetrotter CAB-HSLP cab	

FH Serie 3


08/02>08/08

FH Serie 3

09/08>08/12

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10



96781 Type 10



FH Serie 4

09/12>

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

10




96783 Type 10



BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

20




96838 Type 20



BARRA PER TETTO UNIVERSALE - UNIVERSAL ROOF BARS




Universale - Universal



Fari supplementari
Extra spotlights

32



Staffe portafari
Spot light brackets

37



Lampade d'emergenza
Revolving beacons


38

Luci da incasso
Flush mount lights

45



Esposizione **LUCI DA INCASSO** e **FARI SUPPLEMENTARI**



PLUTON NOVA
Art. 72238

Neptune
Art. 72215

Pluton
Art. 72212

Luce a 3 Led
led bianco
Art. 97003

Tubes and Lights Displays



PLUTON NIX
Art. 72239



Saturn
Art. 72213




Pluton +
modulo luce arancio
Art. 72212
+ 72217



Luce a 3 Led
led arancio
Art. 97006

Neptune



NEPTUNE, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE

Struttura interna in alluminio, impermeabile IP67.

Staffa di supporto ad inclinazione regolabile con viti di fissaggio incluse.

NEPTUNE, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH POSITION LIGHT


Aluminium protector, IP 67 waterproof. Adjustable steel bracket with fixing screws.

72215	9"	Ø 220 mm
72216	7"	Ø 180 mm

Scatola / Box 8



Saturn



SATURN, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE A LED

Struttura interna in alluminio, impermeabile IP67.

Staffa di supporto ad inclinazione regolabile con viti di fissaggio incluse.

SATURN, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH LED POSITION LIGHT

Aluminium protector, IP 67 waterproof. Adjustable steel bracket with fixing screws.

72213	9"	Ø 220 mm
72214	7"	Ø 180 mm

Scatola / Box 8




Orion



8400 lm

6000°K



ORION, PROIETTORE SUPPLEMENTARE A 12 LED - 9-36V

Struttura in alluminio, impermeabile IP68.

Staffa di supporto ad inclinazione regolabile con viti di fissaggio incluse.

ORION, AUXILIARY LIGHT, 12 LED - 9-36V

Aluminium housing. IP68 waterproof. Adjustable steel bracket with fixing screws.

72247	Nero	Black	Ø 215 mm
72248	Cromo	Chrome	


Scatola / Box 8



Pluton



BILUCE
TWIN LIGHT



PLUTON, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE A LED
Struttura interna in alluminio, impermeabile IP67.
Staffa di supporto ad inclinazione regolabile con viti di fissaggio incluse.

PLUTON, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH LED POSITION LIGHT
Aluminium protector, IP 67 waterproof.
Adjustable steel bracket with fixing screws.

72212 248x141 mm

Scatola / Box 8



Pluton PLUTON NOVA


**FULL
LED**

64 W - 18 LED - 6500 lm

**FREE
LED**



BILUCE
TWIN LIGHT



PLUTON, FARO DI PROFONDITÀ LED CON LUCE DI POSIZIONE
Struttura in alluminio, impermeabile IP67.

Staffa di supporto ad inclinazione regolabile con viti di fissaggio incluse.

PLUTON, LED DRIVING LIGHT WITH POSITION LIGHT

Aluminium housing, IP 67 waterproof. Adjustable steel bracket with fixing screws.

72238 NOVA 245x140 mm

72239 NIX 245x140 mm

Scatola / Box 8

Pluton PLUTON NIX

64 W - 18 LED - 6500 lm



Angel-Led



ANGEL-LED, PROIETTORE SUPPLEMENTARE A 7 LED - 9-36V

Struttura in alluminio, impermeabile IP68. Staffa di supporto ad inclinazione regolabile con viti di fissaggio incluse.


ANGEL-LED, AUXILIARY LIGHT, 7 LED - 9-36V

Aluminium housing. IP68 waterproof. Adjustable steel bracket with fixing screws.

72249 Ø 150mm

Scatola / Box 12

2 in 1
BILUCE
TWIN LIGHT
4800 lm
6500°K



Pluton

FULL LED

BILUCE
TWIN LIGHT



72 Led
120W

10800 lm



PLUTON, BARRA A LED 2 FUNZIONI - 10/30V

Struttura in alluminio, impermeabile IP68. Staffe di supporto a doppio sistema con inclinazione regolabile e viti di fissaggio incluse.


PLUTON, LED DRIVING LIGHT WITH POSITION LIGHT- 10/30V

Aluminium housing, IP 68 waterproof.

2 in 1 adjustable steel brackets systems with fixing screws.

72285		Luce bianca	White light
		Luce bianca	White light
			559x81 mm
72275		Luce arancio	Orange light
		Luce bianca	White light

Scatola / Box 4



NEON BLADE LIGHT

NEW HORIZONS



HOLLAND STYLE



E R7
LUCE DI POSIZIONE
POSITION LIGHT




E R112
LUCE DI PROFONDITÀ
DRIVING LIGHT



R10

E R7
LUCE DI POSIZIONE
POSITION LIGHT



E R112
LUCE DI PROFONDITÀ
DRIVING LIGHT



S1



S1, STAFFA PORTAFARI IN ACCIAIO INOX


Realizzata in acciaio inox aisi 304. Lucidatura a specchio.
Adatta a tubi da 60 mm di diametro

S1, STAINLESS STEEL SPOT LIGHT BRACKETS

Made from high quality stainless steel. Fits to 60mm tubes

96860

Sacchetto / Bag 50



S2



S2, STAFFA PORTAFARI IN ACCIAIO INOX


Realizzata in acciaio inox aisi 304. Lucidatura a specchio.
Adatta a tubi da 60 mm di diametro

S2, STAINLESS STEEL SPOT LIGHT BRACKETS

Made from high quality stainless steel. Fits to 60mm tubes

96861

Sacchetto / Bag 50



S3



S3, STAFFA PORTAFARI IN ACCIAIO INOX


Realizzata in acciaio inox aisi 304. Lucidatura a specchio.
Adatta a tubi da 60 mm di diametro

S3, STAINLESS STEEL SPOT LIGHT BRACKETS

Made from high quality stainless steel. Fits to 60mm tubes

96862

Sacchetto / Bag 30



S4



S4, STAFFA PORTAFARI IN ACCIAIO INOX

Realizzata in acciaio inox aisi 304.

S4, STAINLESS STEEL SPOT LIGHT BRACKETS

High quality stainless steel.

73036 260x30 mm

Busta / Bag 30



Bracket-Track

STAFFA-BINARIO PER MONTAGGIO FARI

- Specifica per installare fari supplementari ai tubi inox dei camion
- Può essere tagliata e forata a piacere per adattarsi a qualsiasi barra e permettere di installare qualsiasi modello e dimensione di fari
- In acciaio spessore 3 mm zincato a caldo
- Permette di installare e distanziare liberamente più fari, svincolandoli dai punti di fissaggio predisposti sulle barre

BRACKET-TRACK FOR LIGHTS ASSEMBLY

- Specific for installing additional lights to the stainless steel tubes of trucks
- It can be cut and drilled at will to fit any bar and allow you to install any model and size of lights
- In 3mm thick hot galvanized steel
- It allows to install and freely space several lights, releasing them from the fixing points provided on the bars



**ACCIAIO ZINCATO
A CALDO
140x3 cm**

96863 140x3 cm

Sfuso / Bulk 1

Lampade emergenza con luce rotante a Led Led warning beacon

- Lampade rotanti per veicoli industriali, mezzi agricoli, di emergenza, di soccorso...
- Lente in policarbonato
- Luce a 3 funzioni: rotante, strobo e lampeggiante
- Silenziosa, senza nessuna parte in movimento

- Revolving beacons for industrial, agricultural, emergency vehicles...
- Polycarbonate lens
- 3 light functions: warning beacon, strobo and lightning flash
- Silent, no gear noise



LED

12-24V

LED



IP67

ULTRASOTTILE
ULTRA-THIN

LUCE STROBO A 6 LED MULTIFUNZIONE, 12/24V

- 19 funzioni selezionabili
- Sincronizzabile con più luci dello stesso modello.
- Viti di fissaggio incluse.
- Corpo in alluminio

MULTIFUNCTION STROBE LIGHT, 6 LED, 12/24V

- 19 selectable functions.
- Sync using same lights.
- Aluminium body.
- Gasket and screws included

72995 Arancio Amber

D/Blister 10 / 50



Funzioni / Functions

1	RANDOM
2	SINGLE SPLIT
3	DOUBLE SPLIT
4	QUAD SPLIT
5	QUINT SPLIT
6	MEGA SPLIT
7	ULTRA SPLIT
8	SINGLE-QUAD SPLIT
9	SINGLE H / L SPLIT
10	SINGLE ALL
11	DOUBLE ALL
12	QUAD ALL
13	QUINT ALL
14	MEGA ALL
15	ULTRA ALL
16	SINGLE QUAD ALL
17	QUAD H / L ALL
18	STEADY HALF
19	STEADY ALL



E4
R 65

FUNZIONE
OMOLOGATA
(N. 12)
APPROVED
FUNCTION
(N. 12)




Guarda il video
See video

RL-5

72998 RL-5

Scatola / Box 20



**FISSAGGIO A VITI
SCREW FIXING**

LED



RL-6

Omologato
Homologated **E R10 R65**

**RL-6, LAMPADA EMERGENZA
CON LUCE ROTANTE A LED, 12/24V**
45 Led, lente in policarbonato.

Fissaggio con viti (incluse) o bullone centrale
Silenziosa, senza nessuna parte in movimento

RL-6, LED WARNING BEACON, 12/24V

45 Led, polycarbonate lens.
Fixing with screws (included) or with central nut
Silent, no gear noise

72990 RL-6 E R10 - R65

Scatola / Box 20



**FISSAGGIO A VITI
SCREW FIXING**




DIN

RL-1

73004 RL-1

Scatola / Box 20



3 FUNZIONI
• Rotante
• Stroboscopico
• Lampeggiante

3 FUNCTIONS
• Warning beacon
• Strobo
• Lightning flash




DIN

RL-2

73006 RL-2

Scatola / Box 20



3 FUNZIONI
• Rotante
• Stroboscopico
• Lampeggiante

3 FUNCTIONS
• Warning beacon
• Strobo
• Lightning flash




DIN

RL-3

73007 RL-3

Scatola / Box 20



3 FUNZIONI
• Rotante
• Stroboscopico
• Lampeggiante

3 FUNCTIONS
• Warning beacon
• Strobo
• Lightning flash



24V-H1-70W



RH-1

E4 R65

RH-1, LAMPADA ROTANTE ALOGENA, 12/24V


Fissaggio tramite viti.
Collegamento diretto all'impianto elettrico

RH-1, REVOLVING BEACON, 12/24V

Fixing screws included.
Direct electrical wiring

72999

Scatola / Box 20



24V-H1-70W



RH-3

E8 R65

**RH-3, LAMPADA ROTANTE ALOGENA
CON BASE FLESSIBILE E ATTACCO DIN,
12/24V**


Attacco tubolare flessibile in gomma con
innesto DIN. 8 differenti basi di fissaggio
disponibili (da ordinarsi separatamente)

**RH-3, DIN FIXING REVOLVING BEACON,
12/24V**

Rubber tubular bendy base, DIN fixing
system. 8 different fitting bases available
(optional to be ordered separately)

73002

Scatola / Box 20



DIN



Omologato
Homologated

E R10
R65

RL-8

**RL-8, LAMPADA EMERGENZA CON LUCE ROTANTE
A LED, ATTACCO DIN E BASE FLESSIBILE, 12/24V**


12 Led. Attacco tubolare flessibile in gomma
con innesto DIN. 8 differenti basi di fissaggio
disponibili (da ordinarsi separatamente)

RL-8, DIN FIXING LED WARNING BEACON, 12/24V

12 Led. Rubber tubular bendy base, DIN fixing
system. 8 different fitting bases available
(optional to be ordered separately)

72992 RL-8 E R10 - R65

Scatola / Box 20



DIN



3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS

- Rotante
- Flash singolo
- Flash doppio
- Warning beacon
- Single Flash
- Double flash



Omologato
Homologated

E R10
R65

RL-9

**RL-9, LAMPADA EMERGENZA CON LUCE ROTANTE
A LED, ATTACCO DIN E BASE FLESSIBILE, 12/24V**


45 Led. Attacco tubolare flessibile in gomma
con innesto DIN. 8 differenti basi di fissaggio
disponibili (da ordinarsi separatamente)

**RL-9, DIN FIXING LED WARNING BEACON,
12/24V**

45 Led. Rubber tubular bendy base, DIN fixing
system. 8 different fitting bases available
(optional to be ordered separately)

72993 RL-9 E R10 - R65

Scatola / Box 20



DIN



3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS

- Rotante
- Flash singolo
- Flash doppio
- Warning beacon
- Single Flash
- Double flash





RL-10



Omologato
Homologated



DIN



BENDY BASE - FLESSIBILE



RL-10, LUCE DI SEGNALEZIONE A LED, 9/32V


- 16 Led. Lente in policarbonato.
- Luce a 3 funzioni: rotante, strobo e lampeggiante.
- Attacco tubolare flessibile in gomma con innesto DIN.
- 8 differenti basi di fissaggio disponibili (da ordinarsi separatamente).
- Silenziosa, senza nessuna parte in movimento.
- Impermeabile IP65.
- Per veicoli industriali, mezzi agricoli, di emergenza, di soccorso

RL-10, DIN FIXING LED WARNING BEACON, 9/32V

- 16 Led. Policarbonate lens.
- 3 light functions: rotating, strobo and double flash.
- Rubber tubular bendy base, DIN fixing system.
- 8 different fitting bases available (optional to be ordered separately).
- Silent, no gear noise.
- Waterproof IP65.
- For industrial, agricultural, emergency vehicles.

72898 RL-10 **R10 - R65**

Scatola / Box 20



Selettore
Selector

**3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS**

- Rotante
- Strobo
- Lampeggiante
- Rotating
- Strobe
- Double flash



RL-15



Omologato
Homologated



DIN



BENDY BASE - FLESSIBILE



RL-15, LUCE DI SEGNALEZIONE A LED, 9/32V



- 8 Led. Lente in policarbonato.
- Luce a 3 funzioni: rotante, strobo e lampeggiante.
- Attacco tubolare flessibile in gomma con innesto DIN.
- 8 differenti basi di fissaggio disponibili (da ordinarsi separatamente).
- Silenziosa, senza nessuna parte in movimento.
- Impermeabile IP65.
- Per veicoli industriali, mezzi agricoli, di emergenza, di soccorso

RL-15, LED WARNING BEACON, 9/32V

- 8 Led. Policarbonate lens.
- 3 light functions: rotating, strobo and double flash.
- Rubber tubular bendy base, DIN fixing system.
- 8 different fitting bases available (optional to be ordered separately).
- Silent, no gear noise.
- Waterproof IP65.
- For industrial, agricultural, emergency vehicles

72921 RL-15 **R10 - R65**

Scatola / Box 20



Selettore
Selector

**3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS**

- Rotante
- Strobo
- Lampeggiante
- Rotating
- Strobe
- Double flash



RL-14



Omologato
Homologated



FISSAGGIO A VITI
SCREW FIXING



RL-14, LUCE DI SEGNALEZIONE A LED, 9/32V


- 8 Led. Lente in policarbonato.
- Luce a 3 funzioni: rotante, strobo e lampeggiante.
- Base piana, fissaggio a 3 viti + bullone centrale.
- Silenziosa, senza nessuna parte in movimento.
- Impermeabile IP65.
- Per veicoli industriali, mezzi agricoli, di emergenza, di soccorso.

RL-14, LED WARNING BEACON, 9/32V


- 8 Led. Policarbonate lens.
- 3 light functions: rotating, strobo and double flash.
- Flat base, fixing with 3 screws + central nut.
- Silent, no gear noise.
- Waterproof IP65.
- For industrial, agricultural, emergency vehicles.

72918 RL-14 **R10 - R65**

Scatola / Box 20



Selettore
Selector



**3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS**

- Rotante
- Strobo
- Lampeggiante
- Rotating
- Strobe
- Double flash

DIN

Perni con spinotto DIN per lampade rotanti Din plug for rotating beacon lamps



73008 **FIX-1**

Scatola / Box 50



73009 **FIX-2**

Scatola / Box 50



73011 **FIX-3**

Scatola / Box 50



73012 **FIX-4**

Scatola / Box 50




73013 **FIX-5**

Scatola / Box 20



73014 **FIX-6**

Scatola / Box 50



73016 **FIX-7**

Scatola / Box 20



73017 **FIX-8**

Scatola / Box 20



GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA ROTANTE

Compatibile con i modelli RH-1, RH-2, RL-4, RL-5

PROTECTION GRID FOR ROTATING BEACON
Fits RH-1, RH-2, RL-4, RL-5 models

73019

Scatola / Box 20



STAFFA ROTONDA PER LAMPADE ROTANTI

Realizzata in acciaio inox aisi 304.
Lucidatura a specchio.

**ROUND BRACKET
FOR BEACON LIGHT**

High quality stainless steel.

73034 Ø 145 mm

Busta / Bag 60



STAFFA PER LAMPADE ROTANTI DIN

Realizzata in acciaio inox aisi 304.
Lucidatura a specchio.

**BRACKET FOR
DIN BEACON LIGHT**

High quality stainless steel.

73035 95x40 mm

Busta / Bag 100





**CALOTTA RICAMBIO
PER LUCI DI SEGNALAZIONE
ART. 72999 - 73001
SPARE LENS FOR WARNING BEACONS
ART. 72999 - 73001**

72962	Arancio	Amber
--------------	---------	-------

Scatola / Box 10

RH-1



**CALOTTA RICAMBIO PER LUCI DI
SEGNALAZIONE ART. 73002
SPARE LENS FOR WARNING
BEACON ART. 73002**

72959	Arancio	Amber	Ø 127 mm
72960	Rosso	Red	
72961	Blu	Blue	Ø 132 mm
72889	Arancio	Amber	

Scatola / Box 10

RH-3



**CALOTTA RICAMBIO
PER LUCI DI SEGNALAZIONE
ART. 72997 - 72998 - 73007
SPARE LENS FOR LED WARNING
BEACONS ART. 72997 - 72998 - 73007**

72956	Arancio	Amber	Ø 127 mm
72957	Rosso	Red	
72958	Blu	Blue	Ø 132 mm
72931	Arancio	Amber	
72932	Rosso	Red	
72933	Blu	Blue	

Scatola / Box 10

RL-3

RL-5



**CALOTTA RICAMBIO PER ART. 72990 - 72991
SPARE LENS FOR ART. 72990 - 72991**

72971	Arancio	Amber
--------------	---------	-------

Scatola / Box 10

RL-6





CALOTTA RICAMBIO PER ART. 72992
SPARE LENS FOR ART. 72992

72974	Arancio	Amber
72975	Rosso	Red
72976	Blu	Blue

Scatola / Box 10

RL-8



CALOTTA RICAMBIO PER ART. 72993
SPARE LENS FOR ART. 72993

72977	Arancio	Amber
72978	Rosso	Red
72979	Blu	Blue


Scatola / Box 10

RL-9




Verifica la giusta dimensione per la tua lampada

Type A



Type B




LUCE A 3 LED, MONTAGGIO AD INCASSO, 12/24V
3 LED LIGHT, FLUSH MOUNT, 12/24V

97003	Bianco	White	(E) R7
97005	Rosso	Red	(E) R7
97006	Arancio	Amber	(E) R91
97002	Verde	Green	
97004	Blu	Blue	

D/Blister 25 / 100

3 LED



SMD
TECHNOLOGY

LED

SET 20 PZ, LUCE INGOMBRO A 3 LED, MONTAGGIO AD INCASSO, 12/24V
Confezione industriale in busta
20 PCS SET, FLUSH MOUNT, 3 LED LIGHT, 12/24V
Industrial pack

97017	Bianco	White	(E) R1
97019	Arancio	Amber	(E) R1

Scatola / Box 30



20
pcs SET


LUCE INGOMBRO A 6 LED, 12/24V
MONTAGGIO IN SUPERFICIE
6 LED LIGHT, 12/24V
SURFACE MOUNT

97007	Bianco	White	(E) R7
97008	Rosso	Red	(E) R7
97009	Arancio	Amber	(E) R91
97010	Verde	Green	

D/Blister 25 / 100

SMD
TECHNOLOGY

LED



6 LED

Sottile
Slim

Solo
9mm
Only

12-24V

SET 20 PZ, LUCE INGOMBRO A 6 LED, MONTAGGIO IN SUPERFICIE, 12/24V
Confezione industriale in busta
20 PCS SET, SURFACE MOUNT, 6 LED LIGHT, 12/24V
Industrial pack

97023	Bianco	White	(E) R7
97024	Rosso	Red	(E) R7
97025	Arancio	Amber	(E) R91

Scatola / Box 48



20
pcs SET

SET 20 GUARNIZIONI NEUTRE A PROFILO CURVO

Impermeabili per il montaggio delle luci ausiliarie esterne su barre rotonde. Specifiche per le luci: 97007, 97008, 97009, 97010, 97023, 97024, 97025.

SET 20 CURVED PROFILE NEUTRAL COLOUR GASKETS

Waterproof engineered for installation of auxiliary surface-mount lights onto round bars. Fit lights: 97007, 97008, 97009, 97010, 97023, 97024, 97025.

96990 96x20 mm

Scatola / Box 50



PROFILO CURVO
CURVE PROFILE

Specifiche per
l'installazione delle luci
sulle barre in acciaio inox
Specific for the installation
of lights on stainless steel
bars

SET 20 GUARNIZIONI NERE A PROFILO CURVO

Impermeabili per il montaggio delle luci da incasso su barre rotonde. Specifiche per le luci: 97002, 97003, 97004, 97005, 97006, 97017, 97019.

SET 20 CURVED PROFILE BLACK GASKETS

Waterproof engineered for installation of flush mount lights into round bars. Fit lights: 97002, 97003, 97004, 97005, 97006, 97017, 97019.

96991 82x23 mm

Scatola / Box 50



PROFILO CURVO
CURVE PROFILE

FARI A LAMPADA
LIGHTS WITH LAMP



2 Funzioni 2 Functions

FARI IBRIDI
HYBRID LIGHTS



2 Funzioni 2 Functions

FARI FULL LED
FULL LED LIGHTS



2 Funzioni 2 Functions

Luci da incasso
Flush mount lights

Fari supplementari
Extra spotlights



72216

Ø 18 cm



72215

Ø 22 cm




72214

Ø 18 cm




72213

Ø 22 cm




72218



72212

24,8 x 16 cm




72217



72238

24,8 x 16 cm



72239

24,8 x 16 cm

BARRE PER TETTO - ROOF BARS



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



Type 5



Type 6



Type 7



Type 8



BARRE FRONTALI - FRONT BARS



Type 10





BARRE PARAURTI - BUMPER BARS



Type 20



BARRA A LED LED BAR	FARI FULL LED FULL LED LIGHTS	LUCI DA INCASSO FLUSH MOUNT LIGHTS	LUCI AUSILIARIE AUXILIARY LIGHTS	STAFFE AUSILIARIE STAINLESS STEEL SPOT LIGHT BRACKETS
 2 Funzioni 2 Functions 55,9x8,1 cm Luca bianca White light 72285 Luca ambra Amber light 72275	 2 Funzioni 2 Functions ANGEL EYES  72249 6"-Ø 15 cm	 1 Funzione 1 Function 72247 8"-Ø 21,5 cm  72248 8"-Ø 21,5 cm	 97002 97003 97006 97004 97005  97007 97008 97009 97010 OPTIONAL Guarnizione Rubber seal 96991 OPTIONAL Guarnizione flat Flat rubber seal 96990	S1 S2 S3 S4 BRACKET TRACK      96860 96861 96862 73036 96863

BARRE PER TETTO - ROOF BARS

✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BARRE FRONTALI - FRONT BARS

✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BARRE PARAURTI - BUMPER BARS

✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



0016TVR-upd 11.10.21

BARRE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL BARS



Elenco completo e immagini sul sito web:
Complete list and pictures available on:

www.lampa.it



LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55 - P.O. Box 115

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820700

Fax (+39) 0375 820800

info@lampa.it - www.lampa.it