



OPTIMIZE YOUR RIDE



BIKE AND MOTORBIKE ACCESSORIES



OPTIMIZE YOUR RIDE

Bike & Motorbike Accessories




 Optiline

- Sistema brevettato modulare intercambiabile **Duolock**.
- **Custodie specifiche ed universali**, resistenti, antipioggia e con ingresso per cavo di ricarica.
- Ampia gamma di **supporti e combinazioni** per il tuo veicolo.
- Patented modular interchangeable **Duolock** system.
- **Universal or specific cases**, resistant, rainproof and with input for charging cable.
- Wide range of **mounts and combinations** for your vehicle.



Sistema di Fissaggio Mount system

Sistema modulare che consente l'utilizzo delle **stessa custodia su più moto**, semplicemente acquistando un supporto aggiuntivo. Allo stesso modo, nel caso dell'utilizzo di un secondo telefono, è sufficiente acquistare una nuova custodia senza dover sostituire tutti i supporti già in possesso.


One of the advantages of this line is the **modular system**, which allows the use of the **same case on more motorcycles**, just by buying an additional mount and not the whole set. At the same time, in case of another phone, you can simply buy another case without changing all the mounts.

**DUO
LOCK**

*Brevettato
Patented*



FISSAGGIO - FIXING



RIMOZIONE - REMOVAL



Custodie e cover - Cases and covers	8
Supporti - Mounts	16
TITAN Series	22
Accessori correlati - Linked Accessories	35
Caricabatteria Usb 12/24V 12/24v Usb Chargers	36
Cavi - Cables	40
Espositori - Displays	44



Scegli la custodia - Select the Case

CASES - CUSTODIE



91587 - **Chroma**
p. 8



91588 - **Chroma Wireless**
p. 9



90453 - **Air Flow**
p. 10



90540 - **Case Universal**
p. 10



90429 - **Case**
p. 12



90541/2/3 - **Sized**
p. 12



90433/4/5 - **Case iPhone**
p. 11



90544/5/6 - **Case iPhone**
p. 11



90549 - **Wallet Plus**
p. 14



90548 - **Wallet**
p. 14



90547 - **Pouch**
p. 13



90426 / 90567 - **Universal**
p. 15



90455 - **Action Cam**
p. 15



90451 - **Case Telepass**
p. 13

ACCESSORI



90555 - **Ball Head**
p. 21



90554 - **Adaptor**
p. 21



90556 - **Duolock Converter**
p. 21

Scegli il supporto - Select the mount

TITAN

series

SAFE 

STRONG 

LIMITLESS 



91593 - **Donut**
p. 24



91598 - **U-Type Pro**
p. 24



91595 - **Combo Pro**
p. 26



91594 - **Combo**
p. 26



91592 - **Strap**
p. 25



90560 - **Bar**
p. 29



90561 - **Bar Orbit**
p. 29



90562 - **Pole**
p. 30



90563 - **Pole Orbit**
p. 30



91597 - **Stem**
p. 25



91590 - **M6 Pro**
p. 28



91591 - **M8 Pro**
p. 28



91596 - **Brake**
p. 32



90564 - **Orbit**
p. 33

TITAN MOUNTS - SUPPORTI TITAN



90452 - **Handle**
p. 16



90437 - **Belt**
p. 16



90550 - **U-Type**
p. 17



90551 - **Combo**
p. 17



90438 - **Mirror**
p. 19



90456 - **Stick**
p. 20



90457/8 - 90557/8/9 - **Tube**
p. 20



90439 - **Arm**
p. 19




90450 - **Screw M6**
p. 18



90436 - **Screw M8**
p. 18

MOUNTS - SUPPORTI



CHROMA, PORTA SMARTPHONE UNIVERSALE ULTRA RESISTENTE

Staffe di fissaggio in acciaio inossidabile. Compatibile con smartphone da 131 a 186 mm in diagonale (5,2" - 7") e con cover di diverso spessore, 4 set di adattatori inclusi. Consente la ventilazione dello smartphone e riduce il surriscaldamento. Gancio di sicurezza incluso. Doppio blocco di sicurezza.

CHROMA, HEAVY-DUTY UNIVERSAL SMARTPHONE HOLDER

Stainless steel fixing brackets. Compatible with smartphones which diagonal length is from 131 to 186 mm (5,2" - 7") and also with cover of different thickness, 4 sets of adapters included. It enables the air ventilation of the smartphone and reduces the possibility of overheating. Safety hook included. Double lock system.

91587

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

**DUO
LOCK**



OK Fotocamera / Tasti laterali
Camera / Side buttons





Air cooling



OK Touch


Laccio di sicurezza
Security cable


CHROMA WIRELESS, PORTA SMARTPHONE UNIVERSALE ULTRA RESISTENTE CON RICARICA WIRELESS

Resistente alla pioggia. Ingresso Type C: 5V-3A / PD20W / Qualcomm 3.0. Uscita: da 5W a 15W di potenza max. Staffe di fissaggio in acciaio inossidabile. Compatibile con smartphone da 131 a 186 mm in diagonale (5,2" - 7") e con cover di diverso spessore, 4 set di adattatori inclusi. Consente la ventilazione dello smartphone e riduce il surriscaldamento. Gancio di sicurezza incluso. Doppio blocco di sicurezza.


CHROMA WIRELESS, HEAVY-DUTY UNIVERSAL SMARTPHONE HOLDER WITH WIRELESS CHARGE

Chroma Wireless, heavy-duty universal smartphone holder with wireless charge. Rain resistant. Type C input: 5V-3A / PD20W / Qualcomm 3.0. Output from 5W to 15W max power. Stainless steel fixing brackets. Compatible with smartphones which diagonal length is from 131 to 186 mm (5,2" - 7") and also with cover of different thickness, 4 sets of adapters included. It enables the air ventilation of the smartphone and reduces the possibility of overheating. Safety hook included. Double lock system.

91588

Scatola / Box 5 / 60

TITAN
series

**DUO
LOCK**




Fascia di sicurezza
in silicone
Safety silicon strap

PORTA SMARTPHONE UNIVERSALE

- Completamente orientabile per migliorare l'angolo visivo.
- Permette la ventilazione del telefono.
- Compatibile con dispositivi da 125 mm a 180 mm di altezza.
- Inserti gommati anti scivolo ed antiraffio.
- Fascia di sicurezza in silicone.
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

UNIVERSAL PHONE HOLDER

- Completely adjustable for a better viewing angle.
- Enables the phone's ventilation.
- Compatible with devices 125>180 mm height.
- Rubberized antislip and antiscratch inserts.
- Safety silicon strap.
- Safety cable included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90453Scatola / Box  5 / 60**DUOLOCK**

4 spessori in silicone
per adattare la custodia al telefono
4 silicon spacers to adapt the case
to the mobile phone.

CUSTODIA RIGIDA UNIVERSALE PER SMARTPHONE

- Foro passacavo per l'alimentazione elettrica.
- Rivestimento interno antiraffio.
- Pellicola frontale trasparente per consentire l'utilizzo del touch screen.
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

UNIVERSAL HARD CASE FOR SMARTPHONE

- Recharge cable entry hole.
- Inner antiscratch mat.
- Front transparent screen protector which doesn't affect the touch functions.
- Safety strap included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90540Scatola / Box  5 / 60**Hard
Case****DUOLOCK**Spessori
Spacers

Camera



**CUSTODIA RIGIDA PER SMARTPHONE**

- Specifica per modello di smartphone, non impedisce l'utilizzo dei pulsanti laterali.
- Foro passacavo per ricarica.
- Protezione interna in silicone.
- Pellicola frontale trasparente che non altera le funzioni "touch".
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HARD CASE FOR SMARTPHONE

- Doesn't obstruct the side buttons function.
- Recharge cable entry hole.
- Inner silicon antiscratch mat.
- Front transparent screen protector which doesn't affect the touch functions.
- Safety strap included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

APPLE

iPhone 6 / 7 / 8 / SE 2020	90433
iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus	90434
iPhone X / XS	90435

Scatola / Box  5 / 60Hard
CaseDUO
LOCK**CUSTODIA RIGIDA PER SMARTPHONE**

- Specifica per modello di smartphone, non impedisce l'utilizzo dei pulsanti e della fotocamera.
- Foro passacavo per ricarica.
- Rivestimento interno in silicone antigraffio.
- Pellicola frontale trasparente che non altera le funzioni "touch".
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HARD CASE FOR SMARTPHONE

- Doesn't obstruct the buttons and camera functions.
- Recharge cable entry hole.
- Inner silicon antiscratch mat.
- Front transparent screen protector which doesn't affect the touch functions.
- Safety strap included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

APPLE


iPhone XR / 11	90544
iPhone XS Max / 11 Pro Max	90545
iPhone X / XS / 11 Pro	90546

Scatola / Box  5 / 60Hard
CaseDUO
LOCK

Soft Case



Max 85x170 mm

Resistente a pioggia e urti
Rain and shocks resistant

OK Touch

Foro per ricarica
Recharge holeLaccio di sicurezza
Security cablePorta documenti
Cards holder

CUSTODIA UNIVERSALE PER SMARTPHONE

- Adatta per: Navigatori GPS, telefoni, palmari smartphones ecc...
- Foro passacavo per l'alimentazione elettrica.
- Pellicola frontale trasparente per consentire l'utilizzo del touch screen.
- Con visiera parasole.
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

UNIVERSAL CASE FOR SMARTPHONE

- Suitable for: Mobile phones, GPS, PDA, smartphones etc...
- Recharge cable entry hole.
- Touch screen window cover.
- With sun visor.
- Safety strap included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90429

Scatola / Box 5 / 60


**DUO
LOCK**

Sized

Porta documenti
Cards holderResistente a pioggia e urti
Rain and shocks resistant

OK Touch

Foro per ricarica
Recharge holeLaccio di sicurezza
Security cablePorta documenti
Cards holder

CUSTODIA UNIVERSALE PER SMARTPHONE A MISURA DEL DISPLAY

- Segue il più possibile la forma del telefono, spessore ridotto per renderla meno ingombrante.
- Foro passacavo per l'alimentazione elettrica.
- Pellicola frontale trasparente per consentire l'utilizzo del touch screen, fissata tramite termosaldatura per aumentare la resistenza alla pioggia.
- Zip laterali impermeabili.
- Tasche porta tessere interne.
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

DISPLAY-SIZED UNIVERSAL CASE FOR SMARTPHONE

- Follows the shape of the phone as much as possible, reduced thickness to make it less bulky.
- Recharge cable entry hole.
- Transparent front film to allow the use of the touch screen, fixed by heat-sealing to increase resistance to rain. Rain resistant side zips.
- Internal card pockets.
- Safety strap included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90541 M 70x145 mm**90542 L** 80x165 mm**90543 XL** 90x175 mm

Misure massime interne

Max inner measures

Scatola / Box 5 / 60

Termosaldatura
Heat sealingAlta resistenza all'acqua
Highly rainproof
**DUO
LOCK**

Case Telepass™



Guarnizione in gomma
Rubberized rim

Protezione in spugna
Sponge protection

Struttura aerodinamica
Aerodynamic case



Resistente a pioggia e urti
Rain and shocks resistant



Laccio di sicurezza
Security cable



CUSTODIA RIGIDA PORTA TELEPASS™


- Specifica per Telepass 2018>.
- Anti urto.
- Guarnizione in gomma per garantire resistenza alla pioggia.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HARD CASE FOR TELEPASS™

- Suitable for Telepass 2018>.
- Antishock and rain resistant.
- Rubberized rim to ensure resistance to rain.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90451

Scatola / Box  10 / 120



Pouch



Max 115x55x35 mm



Resistente a pioggia e urti
Rain and shocks resistant



Laccio di sicurezza
Security cable



PORTAOGGETTI MULTIUSO

- Adatto per contenere Telepass, monete, chiavi, carte,...
- Zip e rivestimento resistenti alla pioggia.
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Laccetto per il collo incluso.
- Dimensioni esterne: 120x60x40 mm.
- Dimensioni interne: 115x55x35 mm.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

RAIN RESISTANT MULTIPURPOSE STORAGE

- Suitable for containing Telepass, coins, keys, cards,...
- Rain resistant zip and lining.
- Safety strap included.
- Neck lace included.
- Outer size: 120x60x40 mm - Inner size: 115x55x35 mm.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90547 120x60x40 mm

Scatola / Box  10 / 120



Wallet



Max 110x70x10 mm



Resistente a pioggia e urti
Rain and shocks resistant



Laccio di sicurezza
Security cable

PORTAFOGLIO RESISTENTE ALLA PIOGGIA

- Adatto per contenere banconote, monete, carte o altri oggetti di piccole dimensioni.
- Zip e rivestimento resistenti alla pioggia.
- Cavetto di sicurezza incluso.
- Laccetto per il collo incluso.
- Dimensioni Esterne: 120x80x20 mm.
- Dimensioni Interne: 110x70x10 mm.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

RAIN RESISTANT WALLET

- Suitable for holding banknotes, cards, coins or other small objects.
- Rain resistant zip and lining.
- Safety cable included.
- Necklace included.
- Outer Size: 120x80x20 mm - Inner Size: 110x70x10 mm.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90548 120x80x20 mm

Scatola / Box  10 / 120



**DUO
LOCK**

Wallet Plus



Max 170x85 mm



Resistente a pioggia e urti
Rain and shocks resistant



OK Touch



Foro per ricarica
Recharge hole



Laccio di sicurezza
Security cable



Porta documenti
Cards holder

CUSTODIA PORTA TELEFONO CON PORTAFOGLIO

- Fronte: Porta telefono compatibile con dispositivi fino a 85x170mm. Pellicola frontale trasparente per consentire l'utilizzo del touch screen.
- Foro passacavo per la ricarica del dispositivo.
- Retro: Portafoglio, porta carte e porta monete.
- Zip e rivestimento resistenti alla pioggia.
- Cavetto di sicurezza e laccetto per il collo inclusi.
- Compatibile con tutti i supporti Optiline.
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

PHONE HOLDER CASE WITH WALLET

- Front: phone holder compatible with devices up to 85x170mm transparent front film compatible with touch screen functions recharge cable entry hole.
- Rear: wallet, card holder and coin holder.
- Rain resistant zip and lining.
- Safety cable and necklace included.
- Compatible with all Optiline mounts.
- Duolock quick fixing/release system

90549

Scatola / Box  5 / 60





**DUO
LOCK**

Action Cam



Attacco per action cam
Action cam mount



SUPPORTO PER FISSAGGIO ACTION CAM

Compatibile con la maggior parte delle cover per action cam.

Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

ACTION CAM MOUNT BASE

Compatible with most action cam covers.

Duolock quick fixing/release system

90455

Blister  10 / 120

**DUO
LOCK**

Universal



Trasparente
Clear



Compatibile con:
Suitable for:

Cover & Smartphones

Base adesiva
Adhesive base

3M™ VHB™

ADATTATORE UNIVERSALE

Base adesiva che aderisce a superfici lisce e leggermente curve (senza porosità o finiture particolari) come plastica e metallo.

Compatibile con tutti i supporti Optiline.

Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

UNIVERSAL ADAPTOR

Adhesive base. Adheres to flat and slightly curved surfaces (non-textured, non-porous) like plastic and metal. Compatible with all Optiline cases.

Duolock quick fixing/release system


90426

Nera - Black

90567

Trasparente - Transparent

Blister  10 / 120



**DUO
LOCK**

Handle



Completamente snodabile
Fully adjustable



Ø 16 ↔ 32 mm

SUPPORTO CON ATTACCO FISSO PER MANUBRIO


Indicato per il fissaggio su manubri con diametro da 16 a 32mm. Completamente orientabile, consente utilizzo e visualizzazione del telefono sia in verticale che in orizzontale. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HANDLEBAR MOUNT

Suitable to fix on handlebars Ø 16 to 32mm. Fully adjustable, allows the use of the smartphone vertically and horizontally. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system

90452 Ø 16-32 mm

Scatola / Box 10 / 120


**DUO
LOCK**


Belt



Completamente snodabile
Fully adjustable



Ø 15 ↔ 40 mm

SUPPORTO CON ATTACCO RAPIDO PER MANUBRIO


Indicato per il fissaggio su manubri con diametro da 15 a 40mm. Completamente orientabile, consente utilizzo e visualizzazione del telefono sia in verticale che in orizzontale. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HANDLEBAR MOUNT

Suitable to fix on handlebars Ø 15 to 40mm. Fully adjustable, allows the use of the smartphone vertically and horizontally. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system

90437 Ø 15-40 mm

Scatola / Box 10 / 120


**DUO
LOCK**


U-Type



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Completamente snodabile
Fully adjustable



Ø 16 ↔ 31,75 mm

SUPPORTO CON ATTACCO FISSO PER MANUBRIO


Per manubri di diametro da 16-31,75 mm.
Staffe di fissaggio di 2 dimensioni incluse.
Completamente orientabile: consente l'uso e la visualizzazione degli accessori sia in verticale che in orizzontale.
Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HANDELBAR MOUNT

Universal for handlebars from Ø 16 to 31,75 mm.
Mount brackets of 2 sizes included.
Fully adjustable: allows the use of the accessories vertically and horizontally.
Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick mount system

90550 Ø 16-31,75 mm

Scatola / Box  10 / 120



Combo



Attacco per action cam
Action cam mount



Ø 22 ↔ 31,75 mm

SUPPORTO PER ACTION CAM CON ATTACCO FISSO PER MANUBRIO


Universale per manubri di diametro da 22-31,75 mm.
Completamente orientabile: consente l'uso e la visualizzazione degli accessori sia in verticale che in orizzontale.
Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HANDLEBAR MOUNT WITH ACTION CAM SUPPORT

Universal for handlebars from Ø 22 to 31,75 mm.
Fully adjustable: allows the use of the accessories vertically and horizontally.
Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick mount system

90551 Ø 22-31,75 mm

Scatola / Box  10 / 120



Screw M6



Completamente snodabile
Fully adjustable



SUPPORTO CON ATTACCO PER VITI E RISER M6

Completamente orientabile, consente utilizzo e visualizzazione del telefono sia in verticale che in orizzontale.

Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock


M6 SCREW AND RISER MOUNT

Fully adjustable, allows the use of the smartphone vertically and horizontally.

Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick fixing/release system

90450 M6

Scatola / Box  10 / 120



Screw M8



Completamente snodabile
Fully adjustable



SUPPORTO CON ATTACCO PER VITI E RISER M8

Completamente orientabile, consente utilizzo e visualizzazione del telefono sia in verticale che in orizzontale.

Viti in acciaio inox di varie lunghezze incluse.
Compatibile con tutte le custodie Optiline.

Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

M8 HANDLEBAR RISERS MOUNT


Fully adjustable, allows the use of the smartphone vertically and horizontally.

Stainless steel screws of various lengths included.
Compatible with all Optiline cases.

Duolock quick fixing/release system

90436 M8

Scatola / Box  10 / 120



Mirror



Completamente snodabile
Fully adjustable



Ø 9 ↔ 14 mm

**SUPPORTO CON ATTACCO PER SPECCHIETTI
E TRAVERSINI Ø 9-14MM**

Indicato per il fissaggio sull'asta rotonda di specchietti, telaietti e traversini con diametro da 9 a 14mm. Completamente orientabile, consente utilizzo e visualizzazione del telefono sia in verticale che in orizzontale. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

MIRROR AND CROSSBAR MOUNT WITH Ø 9-14MM

Suitable for fixing on rear mirror arm and frames from Ø 9 to 14mm.


Fully adjustable, allows the use of the smartphone vertically and horizontally.

Specific for Optiline accessories.

Duolock quick fixing/release system

90438 Ø 9-14 mm

Scatola / Box  10 / 120



Arm



Completamente snodabile
Fully adjustable



Flessibile
Flexible

Ø 10 mm

**SUPPORTO A BRACCIO FLESSIBILE
CON ATTACCO AD ASOLA**

Indicato per il fissaggio alla vite degli specchietti. Completamente orientabile, consente utilizzo e visualizzazione del telefono sia in verticale che in orizzontale.

Compatibile con tutte le custodie Optiline.

Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

**MIRROR AND SCREW MOUNT
WITH FLEXIBLE ARM AND HOLE**

Suitable to fix on rear mirror screws.


Fully adjustable, allows the use of the smartphone vertically and horizontally.

Compatible with all Optiline cases.

Duolock quick fixing/release system

90439 Ø 10 mm

Scatola / Box  10 / 120



Stick



Base adesiva
Adhesive base


3M™ VHB™



Completamente snodabile
Fully adjustable



Sagomabile
Cut to shape



SUPPORTO CON ATTACCO A FISSAGGIO ADESIVO

Completamente orientabile: consente l'utilizzo e la visualizzazione degli accessori sia in verticale che in orizzontale.

Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

SWIVEL ADHESIVE MOUNT


Fully adjustable: allows the use of the accessories vertically and horizontally. Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick fixing/release system

90456 Ø 15-40 mm

Scatola / Box  10 / 120



**DUO
LOCK**



Tube



Completamente snodabile
Fully adjustable



OPEN



LOCK



SUPPORTO CON ATTACCO PER CANOTTO DI STERZO

Completamente orientabile: consente l'utilizzo e la visualizzazione degli accessori sia in verticale che in orizzontale. Ideale per moto sportive

Compatibile con tutte le custodie Optiline.

Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

MOTORBIKE STEERING TUBE MOUNT

Fully adjustable: allows the use of the accessories vertically and horizontally. Ideal for sports bikes.
Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick fixing/release system

90557 Ø 10 ↔ 13,3 mm

90558 Ø 13,5 ↔ 14,7 mm


90457 Ø 15 ↔ 17,2 mm

90458 Ø 17 ↔ 20,5 mm

90559 Ø 20,3 ↔ 24,5 mm

Scatola / Box  10 / 120

**DUO
LOCK**



Adaptor



Compatibile con la sfera RAM®
o qualsiasi altro sistema di fissaggio
che usa una sfera da 25mm.

Compatible with RAM® ball or any other mount
system that uses a 25mm ball.



ADATTATORE PER SFERE Ø 25MM

Adattatore per utilizzare il sistema Duolock su sfere da 25mm di diametro.

Compatibile con tutte le custodie Optiline

ADAPTER FOR Ø 25 MM BALLS

Adapter to use the Duolock system on 25mm balls.
Compatible with all Optiline cases

90554

Scatola / Box  10 / 120



Ball Head



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

CONNETTORE DUO LOCK CON SFERA DA 25 MM / 1"

compatibile con i supporti RAM®.
Permette l'utilizzo degli accessori Optiline.

DUO LOCK CONNECTOR WITH 25 MM / 1" BALL

Compatible with RAM® mounts.
Enables the use of Optiline accessories.

90555

Scatola / Box  5 / 60



DUOLOCK CONVERTER

Placca di ricambio per ripristinare custodie Optiline
Placca di conversione per adattare custodie di
altri marchi (con fissaggio a 3 viti) con il sistema di
fissaggio Duolock

90556

Blister  10 / 120

DUOLOCK CONVERTER

Replacement plate to restore Optiline cases
Conversion plate to adapt cases from other brands (with 3 screw
mount) with Duolock mount system



TITAN

s e r i e s

Duolock
patented fix system

SISTEMA BREVETTATO
DI AGGANCIO/SGANCIO RAPIDO

PATENTED QUICK
MOUNT SYSTEM

**FULLY
COMPATIBLE**

SFERE GOMMATE
PER SMORZARE URTI E VIBRAZIONI

RUBBERIZED BALLS TO DAMP
SHOCKS AND VIBRATIONS



SAFE

STRUTTURA IN METALLO
PRESSO FUSO AD ALTA RESISTENZA

HEAVY DUTY METAL
DIE-CASTING STRUCTURE



STRONG

COMPLETAMENTE SNODABILE
FULLY ADJUSTABLE

ROTAZIONE A 360°
360° ROTATION



LIMITLESS



TITAN

series



Donut



Ø 22 ↔ 32 mm

20 mm
Spessore / Thickness



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO AD ALTA RESISTENZA CON ATTACCO PER MANUBRIO


La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Spessore in gomma pretagliato. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HEAVY DUTY HANDLEBAR MOUNT

The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Pre-cut rubber spacer. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system

91593 Ø 22-32 mm

Scatola / Box  5 / 60



UType Pro



Ø 22 ↔ 28 mm

26 mm
Spessore / Thickness



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO CON ATTACCO PER MANUBRIO AD ALTA RESISTENZA


Per manubri di diametro da 22 a 28 mm. La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Adattatori inclusi. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HEAVY DUTY HANDLEBAR MOUNT

Universal for handlebars from Ø 22 to 28 mm. The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Adapters included. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system.

91598 Ø 22-28 mm

Scatola / Box  5 / 60



Strap



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO CON ATTACCO MULTIFUNZIONE REGOLABILE PER MANUBRIO

La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Spessore in gomma pretagliato. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

ADJUSTABLE MULTI-FUNCTION HANDLEBAR MOUNT


The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Pre-cut rubber spacer. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system

91592 Ø 14-34 mm

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



Stem



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO CON ATTACCO PER CANOTTO DI STERZO MOTO

3 adattatori inclusi per adattarsi a canotti da 10mm a 25mm. La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

MOTORBIKE FORK STEM MOUNT


3 adapters included, to match tubes from 10mm to 25mm. The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system

91597 Ø 10-25 mm

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



Combo



18 mm
Spessore / Thickness

Ø 22 ↔ 32 mm



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO CON ATTACCO PER MANUBRIO AD ALTA RESISTENZA


La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Spessore in gomma pretagliato. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HEAVY DUTY HANDLEBAR MOUNT

The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Pre-cut rubber spacer. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system

91594 Ø 22-32 mm

Scatola / Box  5 / 60



Combo Pro



Action Cam mount



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable



2 misure include
2 sizes included



Ø 22 ↔ 32 mm

18 mm
Spessore / Thickness

SUPPORTO CON ATTACCO PER MANUBRIO AD ALTA RESISTENZA



Testa rotante con braccio estensivo regolabile. La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Spessore in gomma pretagliato. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

HEAVY DUTY HANDLEBAR MOUNT

Pivoting head with adjustable jointed extendible arm. The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Pre-cut rubber spacer. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Action Cam connection included. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing / release system

91595 Ø 22-32 mm

Scatola / Box  5 / 60





M6 Pro




Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable



TITAN
series

DUO
LOCK

M8 Pro




Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable



TITAN
series

DUO
LOCK

SUPPORTO CON ATTACCO PER VITI E RISER M6

Attacco per staffa frizione o freno
La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni.
Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione.

Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza.
Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

M6 SCREW AND RISER MOUNT

The rubberized ball reduces shocks and vibrations.
Adjustable fixing system for a better viewing angle.
Heavy duty metal die-casting structure.
Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick fixing/release system

91590 M6

Scatola / Box  5 / 60

SUPPORTO CON ATTACCO PER VITI E RISER M8

La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni.
Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione.

Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza.
Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock

M8 SCREW AND RISER MOUNT

The rubberized ball reduces shocks and vibrations.
Adjustable fixing system for a better viewing angle.
Heavy duty metal die-casting structure.
Compatible with all Optiline cases.
Duolock quick fixing/release system

91591 M8

Scatola / Box  5 / 60

Bar



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO CON ATTACCO PER SPECCHIETTI E TRAVERSINI

La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Spessore in gomma pretagliato. Sistema di fissaggio orientabile. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock.

MIRROR AND CROSSBAR MOUNT


The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Pre-cut rubber spacer. Adjustable fixing system. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system.

90560 Ø 9-18 mm

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



Bar Orbit



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO A BRACCIO SNODATO CON ATTACCO PER SPECCHIETTI E TRAVERSINI

Braccio completamente regolabile a doppia presa su sfere per posizionamento e visibilità ottimale. Il braccio a doppia presa su sfere gommante permette lo smorzamento di urti e vibrazioni. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock.

MIRROR AND CROSSBAR MOUNT


Fully adjustable extension arm with double grip on balls to achieve the best positioning and visibility. The arm with double grip on rubberized balls allows the damping of shocks and vibrations. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system.

90561 Ø 9-18 mm

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



Pole



Ø 10 mm



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO CON ATTACCO PER SPECCHIETTI E VITI PASSANTI

La sfera gommatata permette di ridurre urti e vibrazioni. Sistema di fissaggio orientabile. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock.

MIRROR AND SCREW MOUNT


The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Adjustable fixing system. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system.

90562 Ø 10 mm

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



Pole Orbit



Ø 10 mm



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

SUPPORTO A BRACCIO SNODATO CON ATTACCO PER SPECCHIETTI E VITI PASSANTI

Braccio completamente regolabile a doppia presa su sfere per posizionamento e visibilità ottimale. Il braccio a doppia presa su sfere gommate permette lo smorzamento di urti e vibrazioni. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Compatibile con tutte le custodie Optiline. Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock.

MIRROR AND THROUGH SCREW MOUNT


Fully adjustable extension arm with double grip on balls to achieve the best positioning and visibility. The arm with double grip on rubberized balls allows the damping of shocks and vibrations. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing/release system.

90563 Ø 10 mm

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



TITAN
series



Brake



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable



2 misure incluse
2 sizes included



SUPPORTO CON ATTACCO PER VASCHETTA OLIO FRENI / FRIZIONE

La sfera gommatata permette di ridurre urti e vibrazioni. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza.

Compatibile con tutte le custodie Optiline.
Sistema di aggancio/sgancio rapido Duolock.

BRAKE FLUID RESERVOIR COVER MOUNT



The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Compatible with all Optiline cases. Duolock quick fixing / release system.

91596

Scatola / Box  5 / 60

TITAN
series

DUO
LOCK



Orbit



Metallo pressofuso
Heavy duty metal die-casting



Smorzamento di urti e vibrazioni
Damping of shocks and vibrations



Completamente snodabile
Fully adjustable

BRACCIO ESTENSIVO SNODATO PER SUPPORTI TITAN

Doppia presa su sfere gommata per una regolazione quasi infinita e angoli di visione perfetti. Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza. Il kit comprende il braccio estensivo da 7cm e la doppia sfera gommata con anima in metallo.

JOINTED EXTENSION ARM FOR TITAN MOUNTS

Double grip on rubberized balls for almost infinite adjustment and perfect viewing angles. Heavy duty diecasting aluminium body. Kit includes the 7cm extension arm and the double rubberized balls with metal core.

90564

Scatola / Box  5 / 60

TITAN

series

COMPATIBILE CON TUTTI I
SUPPORTI DELLA SERIE TITAN
E SFERE Ø 19 MM.


COMPATIBLE WITH ALL
TITAN SERIES MOUNTS
AND Ø 19 MM SPHERES






READY FOR

**RIDE
EVOLUTION**



ACCESSORI CORRELATI LINKED ACCESSORIES





Usb-FixTrek

DOPPIO CARICATORE USB RESISTENTE ALL'ACQUA, FISSAGGIO A MANUBRIO, 12/24V

- Permette di continuare a caricare il vostro dispositivo anche in condizioni atmosferiche avverse.
- Resistente all'acqua grazie al sigillo ad ultrasuoni e membrana protettiva nelle porte USB.
- Adatto per manubri con diametro da 21 a 32 mm.
- Adattatore antigraffio ritagliabile.
- Cablaggio elettrico da 150 cm con capicorda a forcella.
- Fusibile intelligente auto-rigenerante.
- Smart chip: per una ricarica veloce e protetta.
- Protezione corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione

12/24V RAINPROOF DOUBLE USB CHARGER, HANDLEBAR MOUNT

- Allows to charge your device even in bad weather conditions.
- Completely water resistant thanks to ultrasonic sealing and protective membrane on the USB ports.
- Suitable for handlebars with diameter from 21 to 32 mm.
- Anti-scratch rubber adapter that can be cut to fit.
- Intelligent self-regenerating fuse.
- 150 cm electrical wiring with fork terminals.
- Smart chip: for a safe and fast recharge.
- Short circuit, overheat, overload and overvoltage protection

38828

 Scatola / Box  5 / 60

**ULTRA
FAST CHARGE**
Ricarica ULTRA-RAPIDA


**5400
mA**
**4x
PIÙ VELOCE
FASTER**
12-24V


4 IN 1 TECHNOLOGIES

BC 1.2 universal fast charge protocol

MTK PE 2.0
HUAWEI FCP
 **Qualcomm**
Quick Charge 3.0

Ø 21 ↔ 32 mm
Manubri • Handlebars •



Prese USB impermeabilizzate e sigillo ad ultrasuoni per ricaricare il telefono anche sotto la pioggia.

Rainproof USB and ultra sonic sealing allows you to recharge your device also under the rain.

IN	12/24V	Faston
OUT	2x 5V	USB 5,4 A



Usb-Fix Trek 2

DOPPIO CARICATORE USB RESISTENTE ALL'ACQUA, FISSAGGIO CON VITI O BIADESIVO, 12/24V

- Permette di continuare a caricare il vostro dispositivo anche in condizioni atmosferiche avverse.
- Resistente all'acqua grazie al sigillo ad ultrasuoni e membrana protettiva nelle porte USB.
- Fissaggio con viti o nastro biadesivo 3M™ (inclusi).
- Cablaggio elettrico da 150 cm con capicorda a forcella.
- Fusibile intelligente auto-rigenerante.
- Smart chip: per una ricarica veloce e protetta.
- Protezione corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione

12/24V RAINPROOF DOUBLE USB CHARGER, SCREWS OR DOUBLE-SIDED TAPE MOUNT

- Allows to charge your device even in bad weather conditions.
- Completely water resistant thanks to ultrasonic sealing and protective membrane on the USB ports.
- Screws or 3M™ double-sided tape mount (included).
- Intelligent self-regenerating fuse.
- 150 cm electrical wiring with fork terminals.
- Smart chip: for a safe and fast recharge.
- Short circuit, overload, overheat and overvoltage protection

38827

 Scatola / Box  5 / 60

**ULTRA
FAST CHARGE**
Ricarica ULTRA-RAPIDA


**5400
mA**
**4x
PIÙ VELOCE
FASTER**
12-24V


4 IN 1 TECHNOLOGIES

BC 1.2 universal fast charge protocol

MTK PE 2.0
HUAWEI FCP


IN	12/24V	Faston
OUT	2 x 5V	USB 5,4 A


 Connettori a forcella
Fork terminals


Prese USB impermeabilizzate e sigillo ad ultrasuoni per ricaricare il telefono anche sotto la pioggia.

Rainproof USB and ultra sonic sealing allows you to recharge your device also under the rain.

Usb-Fix Tube

USB-FIX TUBE, CARICATORE USB 12/24V CON FISSAGGIO A MANUBRIO E CONNETTORI A FORCELLA

- Adatto per manubri con diametro da 21 a 32 mm.
- Adattatore in gomma antigraffio e ritagliabile.
- Design compatto e ricercato.
- Di facile montaggio senza l'ausilio di attrezzi.
- Cablaggio elettrico con capicorda a forcella.
- Caricatore USB con chip intelligente che riconosce il dispositivo collegato e fornisce energia ottimale per una ricarica veloce e protetta. Protezione da corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione.

USB-FIX TUBE, 12/24V USB CHARGER WITH HANDLEBAR FIXING AND FORK CONNECTORS

- Suitable for handlebars with diameter from 21 to 32 mm.
- Anti-scratch rubber adapter that can be cut to fit.
- Compact design. Easy to install, no tools required.
- Wired with fork terminals.
- USB charger with smart chip that recognizes the connected device and supplies correct energy for a safe and fast recharge. Protection from short-circuit, overtemperature, overload, overcurrent

38832Scatola / Box  10 / 120
**ULTRA
FAST CHARGE**

Ricarica ULTRA-RAPIDA

3000
mA4X
PIÙ VELOCE
FASTER

12-24V



FUSE

150 cm



4 IN 1 TECHNOLOGIES


BC 1.2 universal fast charge protocol

MTK PE 2.0

HUAWEI FCP

 Qualcomm Quick Charge 3.0

IN	12/24V	Faston
OUT	1 x 5V	USB 3 A



Ø 21 ↔ 32 mm
Manubri • Handlebars •


**Connettori a forcella
Fork terminals**

Usb-Fix Omega

USB FIX OMEGA, CARICATORE USB 12/24V CON FISSAGGIO A VITE E CONNETTORI A FORCELLA

- Design compatto.
- Fissaggio tramite viti o biadesivo (inclusi).
- Cablaggio elettrico con capicorda a forcella.
- Caricatore USB con chip intelligente che riconosce il dispositivo collegato e fornisce energia ottimale per una ricarica veloce e protetta. Protezione da corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione.

USB FIX OMEGA, 12/24V USB CHARGER WITH SCREW MOUNT AND FORK CONNECTORS

- Compact design.
- Screws or bi-adhesive mount (included).
- Wired with fork terminals.
- USB charger with smart chip that recognizes the connected device and supplies correct energy for a safe and fast recharge. Protection from short-circuit, overtemperature, overload, overcurrent

38878Scatola / Box  10 / 120
**ULTRA
FAST CHARGE**

Ricarica ULTRA-RAPIDA

3000
mA4X
PIÙ VELOCE
FASTER

12-24V



FUSE

150 cm



4 IN 1 TECHNOLOGIES

BC 1.2 universal fast charge protocol

MTK PE 2.0

HUAWEI FCP

 Qualcomm Quick Charge 3.0


IN	12/24V	Faston
OUT	1 x 5V	USB 3 A


**Connettori a forcella
Fork terminals**


CARICABATTERIA UNIVERSALE
1 PORTA USB
UNIVERSAL 1 USB PORT CHARGER

38879

Scatola / Box  10 / 100




UNIVERSALE
DIN/STANDARD

FAST CHARGE
Ricarica VELOCE

CARICABATTERIA UNIVERSALE
2 PORTE USB
UNIVERSAL 2 USB PORTS CHARGER

38881

Scatola / Box  10 / 100



UNIVERSALE
DIN/STANDARD

FAST CHARGE
Ricarica VELOCE

CARICABATTERIA DIN
1 PORTA USB
 Con coperchio protettivo
DIN 1 USB PORT CHARGER
 With protective cap

38880

Scatola / Box  10 / 100



 **Resistente all'acqua**
 Water resistant

FAST CHARGE
Ricarica VELOCE

CARICABATTERIA DIN
2 PORTE USB
 Con coperchio protettivo
DIN 2 USB PORTS CHARGER
 With protective cap
 Couvercle étanche à l'eau.

38882

Scatola / Box  10 / 100



 **Resistente all'acqua**
 Water resistant

FAST CHARGE
Ricarica VELOCE

USB TYPE CSPIRALATO
SPRING

Fino a: / Up to: /
480 MB/S
Trasferimento dati
Data transfer

3000 mA
Power transfer

**CAVO SPIRALATO PER RICARICA E DATI
USB > TYPE C**

Il cavo si estende quando serve e ritorna nella posizione originale quando non viene utilizzato. Compatibile con ricarica super veloce.

CHARGE & DATA SPRING CABLE, USB > TYPE C

The cable extends when in use and goes back to its original shape when not used. Compatible with fast charge.

38702 100 cm maxBlister  10 / 120**MICRO USB**SPIRALATO
SPRING

Fino a: / Up to: /
480 MB/S
Trasferimento dati
Data transfer

3000 mA
Power transfer

**CAVO SPIRALATO RICARICA E DATI,
USB > MICRO USB**

Il cavo si estende quando serve e ritorna nella posizione originale quando non viene utilizzato. Compatibile con ricarica super veloce.

CHARGE & DATA SPRING CABLE, USB > MICRO USB

The cable extends when in use and goes back to its original shape when not used. Compatible with fast charge.

38700 100 cm maxBlister  10 / 120**Apple 8 PIN**SPIRALATO
SPRING

Fino a: / Up to: /
480 MB/S
Trasferimento dati
Data transfer

3000 mA
Power transfer

**CAVO SPIRALATO RICARICA E DATI,
USB > APPLE 8 PIN**

Il cavo si estende quando serve e ritorna nella posizione originale quando non viene utilizzato. Compatibile con ricarica super veloce.

CHARGE & DATA SPRING CABLE, USB > APPLE 8 PIN


The cable extends when in use and goes back to its original shape when not used. Compatible with fast charge.

38701 100 cm maxBlister  10 / 120

MICRO USB

USB TYPE C

SPIRALATO
SPRING

22cm MIN.
100cm MAX.


OUT

IN

CAVO A SPIRALE PER EBIKE, MICRO USB > TYPE C

- Utilizza la batteria della EBIKE per ricaricare il vostro smartphone, GPS, mp3...
- Estensione minima 25cm - Estensione massima 100cm
- Il cavo ritorna in posizione quando non è più in tensione.
- Compatibile con tutte le EBIKE con foro di uscita MICRO USB.
- Cavo di ricarica (no sincronizzazione)

SPRING CABLE FOR EBIKE, MICRO USB > TYPE C

- It uses the EBIKE battery to recharge your smartphone, GPS, mp3 ...
- Minimum extension 25cm - Maximum extension 100cm
- The cable returns into its position when not under tension.
- Compatible with all EBIKE with MICRO USB output plug.
- Charging cable (no synchronization)

38705 100 cm maxBlister  10 / 120**EBIKE SPRING**


MICRO USB TYPE C



MICRO USB

MICRO USB

SPIRALATO
SPRING

22cm MIN.
100cm MAX.


OUT

IN

CAVO A SPIRALE PER EBIKE, MICRO USB

- Utilizza la batteria della EBIKE per ricaricare il vostro smartphone, GPS, mp3...
- Estensione minima 25cm - Estensione massima 100cm
- Il cavo ritorna in posizione quando non è più in tensione.
- Compatibile con tutte le EBIKE con foro di uscita MICRO USB.
- Cavo di ricarica (no sincronizzazione)

SPRING CABLE FOR EBIKE, MICRO USB

- It uses the EBIKE battery to recharge your smartphone, GPS, mp3 ...
- Minimum extension 25cm - Maximum extension 100cm
- The cable returns into its position when not under tension.
- Compatible with all EBIKE with MICRO USB output plug.
- Charging cable (no synchronization)

38703 100 cm maxBlister  10 / 120**EBIKE SPRING**


MICRO USB MICRO USB



MICRO USB

Apple 8 PIN

SPIRALATO
SPRING

22cm MIN.
100cm MAX.


OUT

IN

CAVO A SPIRALE PER EBIKE, MICRO USB > APPLE 8 PIN

- Utilizza la batteria della EBIKE per ricaricare il vostro smartphone, GPS, mp3...
- Estensione minima 25cm - Estensione massima 100cm
- Il cavo ritorna in posizione quando non è più in tensione.
- Compatibile con tutte le EBIKE con foro di uscita MICRO USB.
- Cavo di ricarica (no sincronizzazione)

SPRING CABLE FOR EBIKE, MICRO USB > APPLE 8 PIN


- It uses the EBIKE battery to recharge your smartphone, GPS, mp3 ...
- Minimum extension 25cm - Maximum extension 100cm
- The cable returns into its position when not under tension.
- Compatible with all EBIKE with MICRO USB output plug.
- Charging cable (no synchronization)

38704 100 cm maxBlister  10 / 120**EBIKE SPRING**

MICRO USB Apple 8 PIN



USB TYPE C**Apple 8 PIN**SPIRALATO
SPRING


25cm MIN.
100cm MAX.
**CAVO A SPIRALE USB TYPE-C > APPLE 8 PIN**

- Cavo ricarica e sincronizzazione dati ideale per l'utilizzo in auto e in moto
- Compatibile con tutti i dispositivi con porta Apple 8 Pin

SPRING CABLE USB TYPE-C > APPLE 8 PIN

- Recharge and synchronization cable specific for car and motorbike
- Compatible with all devices with Apple 8 Pin port


38706 100 cm maxBlister  10 / 120**TYPE C****Apple 8 PIN****USB TYPE C**SPIRALATO
SPRING

25cm MIN.
100cm MAX.
**CAVO A SPIRALE USB TYPE-C > TYPE-C**

- Cavo ricarica e sincronizzazione dati ideale per l'utilizzo in auto e in moto
- Compatibile con tutti i dispositivi con porta Usb Type-C

SPRING CABLE USB TYPE-C > TYPE-C

- Recharge and synchronization cable specific for car and motorbike
- Compatible with all devices with Usb Type-C

38707 100 cm maxBlister  10 / 120**TYPE C****TYPE C****Acciaio spirale**
Spiral steel
CAVO DI SICUREZZA MULTIUSO
 Fissaggio per telefono incluso
MULTIPURPOSE SAFETY CABLE
 Phone mount included
90553D/Blister  10 / 120







ESPOSITORI
DISPLAYS



LAMPA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare le modifiche ritenute necessarie per l'evoluzione del prodotto. Pertanto qualsiasi contenuto testuale o fotografico è da considerarsi puramente indicativo. Tutti i marchi e prodotti raffigurati in questo catalogo sono utilizzati unicamente per scopi illustrativi e sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. Nessun rapporto professionale esiste tra i proprietari dei marchi e prodotti raffigurati e LAMPA S.p.A. Gli allestimenti, le soluzioni proposte e rappresentate potrebbero non essere conformi alle leggi di alcuni Paesi o alla circolazione stradale. Pertanto si richiede all'acquirente di verificare che quanto sta acquistando non sia in contrasto con le normative vigenti nel proprio Stato o di quelle relative ai prodotti che intende utilizzare sul proprio veicolo. Qualsiasi fotografia, rappresentazione grafica o allestimento consigliato non sottintende perciò garanzia di conformità dei prodotti Lampa con le normative vigenti di ogni Paese. Le soluzioni fotografate nel seguente catalogo sono esemplificative della gamma Lampa a scopo esclusivamente illustrativo e divulgativo dei prodotti e delle relative caratteristiche; non devono considerarsi vincolanti per l'azienda.

Contents, specifications and availability are subject to changes serving the technical improvement. All brands and products shown on this catalogue are used for illustrative purposes only and are the sole property of their respective owners. No professional relationship exists between the owners of brands and products shown and LAMPA S.p.A. The set-ups and solutions offered and depicted, may not be compliant with the law in some Countries or with traffic circulation. Therefore, the purchaser should verify that their purchases are not against the applicable laws in their Countries, or the provisions on the products they intend to use on their vehicle. Any photo, graphic representation or set-up recommended, does not imply any guarantee of compliance of Lampa's products with the regulations in force in each Country. The solutions pictured in the following catalogue are only examples of the Lampa range, for illustrative and informative purposes, concerning the products and their characteristics; they shall not be binding for the company.

Art. 99120
Catalogo Optiline (IT-EN)



8 000692 991206



Optiline c/o Lampa Spa

Via G. Rossa, 53/55 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820 850

info@optiline.it - www.optiline.it