



HYDROSPEED

mod. 560



Lavapezzi manuale ad alta pressione
Manual high pressure parts washer



**IT LAVAPEZZI MANUALE AD ALTA PRESSIONE
"HYDROSPEED" MODELLO 560**

**HYDROSPEED
mod. 560**

Elettrico e pneumatico per lavaggio ad acqua calda e detergente.

- Lavaggio tramite ugello ad alta pressione (da 10 a 70 BAR)
- Lavaggio tramite pennello alimentato da una pompa
- Sistema di riscaldamento esterno alla vasca
- Fondo vasca inclinato per favorire lo scarico della morchia e semplificare la pulizia
- Pannello di controllo con indicazione della temperatura e timer per spegnimento automatico
- Pulizia automatica del vetro con aria compressa
- Sensore di livello del liquido
- Illuminazione interna a LED
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale

**EN HIGH-PRESSURE MANUAL PARTS WASHER
"HYDROSPEED" MODEL 560**

Electrical and Pneumatic for Washing with Hot Water and Detergent.

- Washing with high pressure nozzle (from 10 to 70 BAR)
- Wash with brush fed by pump
- Heating system external to the tank
- Tank bottom is sloping to favour the draining of the sludge and simplify cleaning operations
- Control panel with temperature gauge and timer for automatic shut-down
- Automatic glass cleaning with compressed air
- Level sensor of the liquid
- Inside LED lighting
- Air gun for final dry

**FR LAVEUR MANUEL DE PIÈCES À HAUTE
PRESSION MODÈLE "HYDROSPEED"
MODEL 560**

Électrique et pneumatique pour le lavage avec l'eau chaude et le détergent.

- Lavage à travers la buse à haute pression (de 10 à 70 bars)
- Lavage avec à tuyau alimenté d'une pompe
- Système de chauffage externe à la cuve
- Fonds de cuve incliné pour faciliter l'évacuation des dépôts et simplifier le nettoyage
- Panneau de commande avec indication de la température et minuterie pour programmation de l'arrêt automatique
- Nettoyage automatique de la vitre à l'air comprimé
- Capteur du niveau de liquide
- Eclairage intérieur à LED
- Pistolet de soufflage pour l'essuyée finale



DE

MANUELLER HOCHDRUCK-TEILEREINIGER "HYDROSPEED" MODEL 560

HYDROSPEED

mod. 560

Elektrisch und pneumatisch zur Reinigung mit Warmwasser und Reinigungsmittel.

- Reinigung mittels Druckluftdüse (von 10 bis 70 BAR)
- Reinigung mit Bürste und Pumpe mit Rückförderung
- Externes Heizsystem an der Wanne
- Geneigtes Wannenbecken, um den Auslass des Schlamms zu begünstigen und die Reinigung zu vereinfachen
- Kontrollpaneel mit Temperaturanzeiger und Timer zum automatischen Ausschalten
- Automatische Reinigung der Scheibe mit Druckluft
- Füllstandssensor
- LED-Innenbeleuchtung
- Luftpistole für abschließendes Trocknen

ES

LAVAPIEZAS MANUAL A ALTA PRESIÓN "HYDROSPEED" MODEL 560

Eléctrico y neumático para lavado con agua caliente y detergente.


- Lavaje por medio de boquilla de alta presión (de 10 a 70 BAR)
- Lavado a través de un pincel alimentado por una bomba
- Sistema de calefacción externa a la pileta
- Fondo pileta inclinado para favorecer la descarga del lodo y simplificar la limpieza
- Panel de control con indicaciones de temperatura y timer para apagado automático
- Limpieza automática del vidrio con aire comprimido
- Sensor de nivel de líquido
- Iluminación interna a LED
- Pistola de soplado para el secado final

PT


LAVA-PEÇAS MANUAL COM ALTA PRESSÃO "HYDROSPEED" MODEL 560

Elétrico e pneumático para lavagem com água quente e detergente.

- Lavagem com jato de alta pressão (de 10 à 70 BAR)
- Lavagem através de pincel alimentado por uma bomba
- Sistema de aquecimento externo da bacia
- Fundo da bacia inclinado para facilitar o esvaziamento do depósito e simplificar a limpeza
- Quadro de controle com indicações de temperatura e timer para o desligamento automático.
- Limpeza automática do vidro com um sistema de ar comprimido
- Sensor de nível líquido
- Iluminação interna com lâmpadas LED
- Pistola de sopro para secagem final



HYDROSPEED



Peso / Weight	160 Kg
Piano di lavoro / Work bench	1020 x 650 mm
Funzionamento / Operation	Pneumatic / Electric 230V/50Hz min 6 - max 10 bar
Pressione / Pressure	40 bar
Potenza massima totale / Total max power	3400 W
Temperatura del liquido / Liquid temperature	45° C
Capacità vasca / Tank capacity	100 L

I dati riportati sono indicativi e non vincolanti; Rosauto si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
The data are indicative and not binding; Rosauto reserves the right to make changes at any time without notice.



Via Lungochiampo, 53 36054 Montebello Vic.no - ITALIA

T +39 0444 648966 / 648960 E rosauto@rosauto.it W www.rosauto.it

