

V05



GETRIEBE- KOMPONENTEN TRANSMISSION COMPONENTS ELEMENTY PRZEKŁADNIOWE

MEHR ALS 700 ARTIKEL

MORE THAN 700 ITEMS

PONAD 700 ARTYKUŁÓW





GETRIEBE-KOMPONENTEN TRANSMISSION COMPONENTS ELEMENTY PRZEKŁADNIOWE

Das beste Getriebeöl ist irgendwann leistungs-
mäßig „erschöpft“. Die Folge: Es kommt zu
erhöhtem Materialverschleiß innerhalb des
Getriebes. Auch sogenannte „Lifetime Öle“
sind von diesem Problem nicht ausgeschlos-
sen. Um einem Schaden am Getriebe und
dessen Steuereinheit vorzubeugen, empfeh-
len wir den Wechsel von Getriebeöl und Fil-
tersatz in regelmäßigen Intervallen. Je nach
Fahrzeug liegen diese in einem Zeitraum
von fünf bis sechs Jahren oder 60.000 bis
100.000 Kilometern Laufleistung.

Durch Wechsel des Öles, Reinigen oder
Spülen der Steuereinheit und Austauschen
des Hydraulikfilters kann die Leistung des
Getriebes deutlich verbessert werden: Es
schaltet wieder spürbar weicher, schneller
und sauberer.

Mit mehr als 700 unterschiedlichen Hydraulik-
filtern und Hydraulikfiltersätzen – geprüft
nach deutschen Qualitätsstandards – bietet
die Qualitätsmarke VAICO ein umfangreiches
Produktprogramm. Ebenfalls ist passendes
ATF-Sortiment „Made in Germany“ verfügbar.

The best transmission oil is eventually
“exhausted” in terms of performance. The
result: there is increased material wear in-
side the gearbox. Even so-called “Lifetime
Oils” are not exempt from this problem. In
order to prevent damage to the transmis-
sion and its control unit, we advise changing
gearbox oil and replacing the filter set at
regular intervals. Depending on the vehicle,
this is within a period of five to six years or
60,000 to 100,000 kilometres mileage.

By changing the oil, cleaning or rinsing the
control unit and replacing the hydraulic filter,
the performance of the transmission can
be significantly improved: Gear changing is
noticeably quieter, faster and smoother.

With more than 700 different hydraulic filters
and filter sets – tested according to German
quality standards – the quality brand VAICO
offers a comprehensive product range.
A suitable ATF range “Made in Germany” is
also available.

Najlepszy olej przekładniowy może się w
końcu “wyczerpać” pod względem wydajno-
ści. W wyniku tego: istnieje zwiększone zu-
życie materiałów wewnątrz skrzyni biegów.
Nawet tak zwane oleje “Lifetime” nie unikną
tego problemu. W celu uniknięcia uszkodze-
nia skrzyni biegów oraz jej jednostki sterują-
cej radzimy wymianie oleju wraz z zestawem
filtrów w regularnych odstępach czasu.

W zależności od pojazdu, jest to w termi-
nie od pięciu do sześciu lat lub przebieg
60.000 do 100.000 kilometrów. Poprzez
zmianę oleju, czyszczenie lub płukanie
urządzenia sterującego oraz wymianę filtra
hydraulicznego, wydajności przekładni może
się znacznie poprawić: Zmiana biegów prze-
biega znacznie ciszej, szybciej i płynniej.

Z ponad 700 różnych filtrów hydraulicznych
oraz zestawów filtrów – testowanych zgodnie
z niemieckimi normami jakości – Jakość mar-
ki VAICO oferuje szeroką gamę produktów.
Odpowiedni zakres ATF “Made in Germany”
jest również dostępny.

Die formschlüssigen Kartons sind perfekt auf die
Umweltbedingungen des Ziellandes abgestimmt.
The form-fit boxes perfectly match the environmental
conditions of the destination country.
Wąskie kształty opakowań są doskonale dostosowane
do warunków środowiskowych państwa docelowego.



ALLES AUF EINEN BLICK! EVERYTHING AT A GLANCE! WSZYSTKO W MGNIENIU OKA!



AUDI | PORSCHE | SEAT | ŠKODA | VW


HYDRAULIKFILTER | HYDRAULIC FILTERS | FILTRY HYDRAULICZNE

7-GANG DSG (DQ381)
7-GEAR DSG (DQ381)
7-BIEGOWA DSG (DQ381)

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A1 (GB)	07.18 -
	A3 (8V)	05.16 -
	Q2 (GA)	06.16 -
	Q3 (F3)	07.18 -
	TT (FV)	06.16 -
SEAT	ATECA (KH7)	04.16 -
	FORmentor	07.20 -
	TARRACO (KN2)	09.18 -
SKODA	LEON (SF)	11.16 -
	KAROQ (NU7)	07.17 -
VW	OCTAVIA (5E)	02.17 -
	OCTAVIA (NX)	12.19 -
	SUPERB (3V)	03.15 -
	ARTEON (3H)	03.17 -
	CADDY (SB)	11.20 -
	GOLF VII (5G)	10.16 -
	GOLF VIII (CD)	12.19 -
GOLF SPORTSVAN (AM1)	11.16 -	
PASSAT (3G)	05.16 -	
POLO (AW)	09.17 -	




Sätze sets zestawy	06C 325 183 kit3 V10-4991-XXL	06C 325 183 kit2 V10-4991	NEU! NEW! NOWY! 6 055 529 A2 kit2 V10-4991-SP
TF DSG II (1 L)	 8x	6x	6x
6 055 529 A2 V60-0118		-	-
06C 325 183 V10-4722		1x	-
06C 325 183 kit V10-4722-1		1x	1x
Inklusive Montage-Satz including mounting kit zestawie z zestawem montażowym	1x Einflöschschraube mit Dichtung, 1x Dichtung 1x filter screw with seal ring, 1x seal ring 1x bróbka wyłuszczenia z pierścieniem uszczelniającym, 1x pierścień uszczelniający	1x	1x



NEU! NEW! NOWY!

1x 

passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: cover, oil filter housing
dopasowanie: pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref 08H 325 159 | V10-6835

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Getriebetyp und
Ölwechselempfehlung
gear unit type and
oil change recommendation
typ przekładni i zalecana
wymiana oleju

Passende
Fahrzeuganwendungen
matching vehicle applications
odpowiadające aplikacje

Produktvariationen/Satzbestandteile
choices of products/ kit components
wybory produktów /elementy zestawu

Passendes Zubehör
und Hinweise
appropriate accessories
and notes
odpowiednie akcesoria i uwagi

AUDI PORSCHE SEAT ŠKODA VW	7
BMW JAGUAR LANDROVER ROLLS-ROYCE	61
MINI	87
CITROËN PEUGEOT	91
FORD MAZDA VOLVO	95
HONDA	105
HYUNDAI KIA	111
MERCEDES-BENZ	117
OPEL	137
RENAULT	145
SUBARU	147
LEXUS TOYOTA	153
US-CARS	157
ATF-ÖLE ATF-OILS OLEJ-ATF	162
VIEROL AG	178

**NEU!
NEW!
NOWY!**



Unser neuer EXPERT KITS+ Katalog ist da!
Our new EXPERT KITS+ catalogue is here!
Nasz nowy katalog EXPERT KITS+ jest tutaj!

V03

EXPERT KITS+

REPARATURSÄTZE | REPAIR KITS

PERFEKT KOMBINIERT | PERFECTLY COMBINED

Quality brands of VIEROL AG · Germany

www.expertkits.de



TEILESÄTZE, ÖLWECHSEL PARTS KITS, AUTOMATIC TR



1

2

3

4



- 1 V60-0345 10x ATF MB17 | 10x ATF MB17
- 2 V30-2682 1x Ölwanne | 1x oil pan
- 3 1x Wandlerablaßschraube | 1x converter drain plug

Mercedes-Benz C/X 218, R172, W205, W212, W213, W222, W166

Info 725.0, 9G-Tronic

X-Ref 1725 270 37 07 kit1*

- ✓ vollständige Reparatursätze inklusive Dichtungen, Montagema
- ✓ complete repair kits including gaskets, installation material, and
- ✓ inkl. Automatikgetriebeöl nach Herstellervorschriften, Mac
- ✓ incl. automatic transmission oil according to manufacture

212 EXPERT KITS+ im Bereich Teilesätze,
EXPERT KITS+ in the range of parts
oil change
www.vierol-shop.de



* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.autoteile.de.

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

* For detailed vehicle information, please refer to the vehicle lists under www.autoteile.de.

Notes: Temporary offers are only valid while stocks last. All offers remain subject to prior sale. Our general terms and conditions of sale and delivery as well as our warranty conditions apply, which are available for download on our website. All prices are net prices. Errors excepted. Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are for comparison only and may not be disclosed in invoices. They are non-binding and no indication of origin. © VIEROL AG

* Szczegółowe informacje oraz specyfikacje znajdują Państwo na stronie www.autoteile.de

Tymczasowe oferty ważne do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem prawa do wcześniejszej sprzedaży. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostawy oraz gwarancji, dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.

Podane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Wszelkie numery referencyjne oraz nazwy, z wyłączeniem VIEROL AG, służą do celów identyfikacyjnych, nie są wiążące i nie mogą zostać ujęte na fakturze. © VIEROL AG

AUDI | PORSCHE | SEAT | ŠKODA | VW

SEITE | PAGE | STRONA 7 – 60



**3-GANG
3-GEAR
3-BIEGOWA**

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwalu **80.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	AUDI 80 (81, B2)	08.78 – 08.86
	AUDI 80 (89, B3)	06.86 – 09.91
	AUDI 100 (44, C3)	08.82 – 11.90
VW	GOLF I (17)	04.74 – 12.83
	GOLF II (19)	08.83 – 07.92
	JETTA I (16)	08.78 – 02.84
	JETTA II (19)	01.84 – 12.92
	PASSAT, SANTANA (32B)	08.80 – 03.88
	TRANSPORTER T2	08.67 – 04.79
	TRANSPORTER T3	05.79 – 07.92



Filter
filter
filtr

010 325 421

V10-0380



1x



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SEAT	ALHAMBRA (7V)	04.96 – 03.10
VW	SHARAN (7M)	09.95 – 03.10
	TRANSPORTER T4	07.90 – 04.03

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwalu 80.000 km/5 lat

4-GANG (01M)
4-GEAR (01M)
4-BIEGOWA (01M)



01M 325 429 S1
V10-0384

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr

1x



01M 325 429
V10-0381

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



098 321 370
V10-2499



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (01M)
4-GEAR (01M)
4-BIEGOWA (01M)

Wechselintervall	80.000 km/5 Jahre
change interval	80,000 km/5 years
zmiana interwału	80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok



AUDI	A3 (8L)	09.96 – 05.03
SEAT	CORDOBA, IBIZA II (6K1)	02.93 – 06.99
	CORDOBA, IBIZA III (6K2)	06.99 – 10.02
	LEON (1M)	11.99 – 06.06
	TOLEDO I (1 L)	05.91 – 03.99
	TOLEDO II (1M2)	04.99 – 05.06
ŠKODA	OCTAVIA (1U)	09.96 – 12.10
VW	BORA (1J)	10.98 – 05.05
	GOLF III (1H)	10.91 – 04.99
	GOLF IV (1J)	08.97 – 05.06
	NEW BEETLE (9C)	01.98 – 09.10
	POLO CLASSIC (6KV)	11.95 – 01.02
	VENTO (1H2)	11.91 – 09.98


NEU! NEW! NOWY!				
Sätze sets zestawy	01M 325 429 kit3 V10-3847-XXL	01M 325 429 kit V10-3847	01M 325 429 kit2 V10-3847-BEK	01M 325 429 S2 V10-0385
ATF G052 (1 L)	 8x	3x	–	–
G 052 162 A2 V60-0050				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
01M 325 429 V10-0381				
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x	1x
096 321 370 V10-2500				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	1x Magnet, 11x Ölwannen- schraube, 1x Verschlusschraube mit Dichtring, 1x Verschlussstopfen, 1x Verschlusskappe 1x magnet, 11x oil pan screw, 1x plug screw with seal ring, 1x sealing plugs, 1x sealing cap, 1x magnes, 11x Śruba miski olejowej, 1x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym 1x korek uszczelniający, 1x kołpak gwintowany	1x	1x	–

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numer referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8D, B5)	11.94 – 09.01
	AUDI COUPÉ (89)	03.90 – 12.96
	AUDI CABRIOLET (8G, B4)	05.91 – 08.00
	AUDI 80 (8C, B4)	07.92 – 01.96
VW	PASSAT (3B)	10.96 – 11.00

Wechselintervall	80.000 km/5 Jahre
change interval	80,000 km/5 years
zmiana interwalu	80.000 km/5 lat

4-GANG (01M)
4-GEAR (01M)
4-BIEGOWA (01M)



01M 325 429 S3
V10-0386

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr



01M 325 429
V10-0381

Dichtung
sealing
uszczelka



01N 321 370
V10-2501



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**4-GANG (095)
4-GEAR (095)
4-BIEGOWA (095)**

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SEAT	CORDOBA, IBIZA II (6K1)	02.93 – 06.99
	TOLEDO I (1 L)	05.91 – 03.99
VW	CORRADO (53I)	04.89 – 12.95
	GOLF III (1H)	10.91 – 12.95
	PASSAT (3A2, 35I)	02.88 – 05.97
	VENTO (1H2)	11.91 – 09.98



Sätze
sets
zestawy

095 325 429 DS
V10-0389

Filter
filter
filtr



1x

095 325 429 D
V10-0383

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

096 321 370
V10-2500



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A6 (4A, C4)	06.94 – 12.97
	AUDI COUPÉ (89)	03.90 – 12.96
	AUDI CABRIOLET (8G, B4)	05.91 – 08.00
	AUDI 80 (8C, B4)	07.92 – 01.96
	AUDI 100 (4A, C4)	12.90 – 06.94

Wechselintervall change interval zmiana interwalu	80.000 km/5 Jahre 80,000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

4-GANG (095)
4-GEAR (095)
4-BIEGOWA (095)



095 325 429 DS2
V10-0430

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr

1x



095 325 429 D
V10-0383

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



097 3210 370
V10-2503



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**4-GANG (4HP18)
4-GEAR (4HP18)
4-BIEGOWA (4HP18)**


Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80.000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI	A6 (4A, C4)	06.94 – 12.97
	A8 (4D)	03.94 – 03.96
	AUDI 100 (4A, C4)	12.90 – 06.94



Sätze
sets
zestawy

01F 325 433 S
V10-0429

Filter
filter
filtr



1x

01F 325 433
V10-0421

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

01F 321 371
V10-0461



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A6 QUATTRO (4A, C4)	06.94 – 12.97
	V8 QUATTRO (44, 4C)	10.88 – 02.94
	A4 (8D, B5)	03.94 – 11.98

Wechselintervall change interval zmiana interwalu	80.000 km/5 Jahre 80.000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

4-GANG (4HP24)
4-GEAR (4HP24)
4-BIEGOWA (4HP24)



018 325 433 B
V10-0423

Filter
filter
filtr

1x



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (JATCO 001)
4-GEAR (JATCO 001)
4-BIEGOWA (JATCO 001)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SEAT	CORDOBA, IBIZA IV (6L)	10.02 – 11.09
ŠKODA	FABIA (6Y)	12.99 – 03.08
VW	Lupo (6X)	09.98 – 07.05
	POLO (6N2)	10.99 – 09.01
	POLO (9N)	10.01 – 05.08



Filter
filter
filtr

011 325 429 A
V10-0422



1x



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
PORSCHE	911(996)	05.01 – 08.05
	911(997)	07.04 – 12.08

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

50.000 km/3 Jahre
50.000 km/3 years
50.000 km/3 lat

**5-GANG TIPTRONIC
5-GEAR TIPTRONIC
5-BIEGOWA TIPTRONIC**



722 277 009 5 kit V45-0080	722 277 009 5 kit V45-0138-BEK	722 277 009 5 kit V45-0138	Sätze sets zestawy
-	-	5x	ATF Spezial (1 L)
			001 989 21 03 10 V60-0101
1x	1x	1x	Filter filter filtr
			722 277 009 5 V45-0079
1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka
			140 271 008 0 V30-7231-1
-	1x	1x	6x Ölwanenschraube, 1x Magnet, 2x Ölablassschraube, 4x Dichtring 6x oil pan screw, 1x magnet, 2x oil drain screw, 4x seal ring 6x śruba miski olejowej, 1x magnes, 2x śruba spustowa oleju, 4x pierścień uszczelniający
			inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**5-GANG (5HP19)
5-GEAR (5HP19)
5-BIEGOWA (5HP19)**

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80.000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok



AUDI	A4 (8D, B5)	11.94 – 09.01
	A4 CABRIOLET (8H, B6)	04.02 – 12.05
	A4 (8E, B7)	11.04 – 05.06
	A6 (4B, C5)	01.97 – 01.05
	ALLROAD (4B, C5)	05.00 – 08.05
	A8 (4D)	07.95 – 09.02
ŠKODA	SUPERB (3U)	12.01 – 03.08
VW	PASSAT (3B)	10.96 – 08.05
	PHAETON (3D)	04.02 – 11.08
PORSCHE	BOXSTER (986)	09.96 – 12.04
	BOXSTER (987)	11.04 – 12.11
	CAYMAN (987)	11.05 – 12.13

NEU! NEW! NOWY!				
Sätze sets zestawy	01V 325 429 kit4 V10-3213-XXL	01V 325 429 kit 2 V10-3213	01V 325 429 kit 3 V10-3213-BEK	01V 325 429 kit V10-0387
ATF G052 (1 L) 	11x	7x	–	–
G 052 162 A2 V60-0050 Filter filter filtr 	1x	1x	1x	1x
01V325 429 V10-0382 Dichtung sealing uszczelka 	1x	1x	1x	1x
01V 321 371 V10-2502 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 27x Zylinderschraube Innensechskant, 6x Magnet, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring, 1x Ablassschraube inkl. Dichtring 27x cylinder screw hexagon socket, 6x magnet, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x drain screw incl. seal ring 27x cylindry śrub sześciokątne gniazda, 6x magnes, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający, 1x korek spustowy wł. z uszczelką	1x	1x	1x	–

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A8 QUATTRO (4D)	03.94 – 06.99

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80.000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

5-GANG (5HP24)
5-GEAR (5HP24)
5-BIEGOWA (5HP24)



01 L 325 429 A kit
V10-1782

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr

1x



01 L 325 429 A
V10-1781

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



01 L 321 371
V10-2360



7x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

7x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**5-GANG (5HP24)
5-GEAR (5HP24)
5-BIEGOWA (5HP24)**

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału


80.000 km/5 Jahre
80.000 km/5 years
80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI	A6 QUATTRO (4B, C5)	11.98 – 01.05
	A8 QUATTRO (4D)	11.98 – 09.02



Sätze sets zestawy	01 L 325 429 B kit 1 V10-3228	01 L 325 429 B kit 2 V10-3228-BEK	01 L 325 429 B kit V10-2361
ATF 052 (1 L)	 7x	–	–
G 052 162 A2 V60-0050			
Filter filter filtr	 1x	1x	1x
01 L 321 371 V10-2359			
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x
01V 321 371 V10-2360			
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	26x Zylinderschraube, 4x Magnet, 2x Verschlusschraube mit Dichtring 26x cylinder screw, 4x magnet, 2x plug screw with seal ring 26x cylindry śrub, 4x magnes, 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym 1x	1x	–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A3 QUATTRO (8L)	12.96 – 05.03
VW	BORA 4MOTION(1J)	11.00 – 05.05
	GOLF IV 4MOTION(1J)	08.97 – 05.06

Wechselintervall change interval zmiana interwalu	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
---	---

**5-GANG (JATCO 09A)
5-GEAR (JATCO 09A)
5-BIEGOWA (JATCO 09A)**



09A 325 429
V10-0397

Filter
filter
filtr

1x



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2

5x V60-0050

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

5-GANG (JATCO 09B)
5-GEAR (JATCO 09B)
5-BIEGOWA (JATCO 09B)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
FORD	GALAXY (WGR)	04.00 – 05.06
SEAT	ALHAMBRA (7V)	04.96 – 03.10
VW	SHARAN (7M)	09.95 – 03.10



Sätze
sets
zestawy

09A 325 429 A kit
V10-2364


Filter
filter
filtr



1x

09A 325 429 A
V10-2362

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

09B 321 371
V10-2363



5x



passend dazu: ATF G052 (1 L)
matching: ATF G052 (1 L)
dopasowanie: ATF G052 (1 L)

X-Ref G 052 162 A2


5x V60-0050

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	Q7 (4L)	03.06 – 08.15
VW	TOUAREG (7L)	10.02 – 05.10
PORSCHE	CAYENNE (955)	09.02 – 09.10

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

6-GANG (09D) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09D) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09D) AISIN WARNER TF60SN



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
09D 325 435 kit V10-0434	09D 325 435 kit3 V10-3214-BEK	09D 325 435 kit2 V10-3214	09D 325 435 kit4 V10-3214-XXL	ATF Spezial (1 L)
-	-	6x	10x	 G 055 025 A2 V60-0101
1x	1x	1x	1x	 Filter filter filtr
1x	1x	1x	1x	 09D 325 435 V10-0435
1x	1x	1x	1x	 Dichtung sealing uszczelka
-	1x	1x	1x	 09D 321 371 V10-0436 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09G) AISIN WARNER TF60SN

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A3 (8P)	05.03 – 08.12
	TT (8N)	10.98 – 06.06
SEAT	ALTEA (5P1)	05.04 – 03.09
ŠKODA	FABIA	04.07 – 12.14
	OCTAVIA (1Z)	06.04 – 06.13
	ROOMSTER (5J)	05.06 – 05.15
VW	GOLF V (1K1)	10.03 – 07.08
	GOLF PLUS (5M1, 521)	10.03 – 12.13
	NEW BEETLE (9C)	01.98 – 09.10
	POLO (9N)	05.06 – 11.09
	TOURAN (1T)	02.03 – 01.07



NEU! NEW! NOWY!				
Sätze sets zestawy	09G 325 429 kit4 V10-3218-XXL	09G 325 429 kit2 V10-3218	09G 325 429 kit3 V10-3218-BEK	09G 325 429 kit V10-0444
ATF MB14 (1 L)	 9x	5x	–	–
G 055 025 A2 V60-0101				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
09G 325 429 V10-0427				
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x	1x
09G 321 370 V10-0445				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	8x Sechskantschraube, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring, 8x hexagon screw, 1x plug screw, 1x seal ring 8x śruba sześciokątna, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający, 1x	1x	1x	–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SEAT	ALTEA (5P1)	05.04 – 03.09
	LEON (1P1)	07.05 – 05.10
	TOLEDO III (5P2)	10.04 – 05.09
VW	GOLF V (1K1)	10.03 – 07.08
	JETTA III (1K2)	08.05 – 10.10
	NEW BEETLE (9C)	01.98 – 09.10
	PASSAT (3C)	03.05 – 10.11
	TOURAN (1T)	02.03 – 01.07

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

6-GANG (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09G) AISIN WARNER TF60SN



09D 325 429 kit V10-1922	09G 325 429 A kit3 V10-3217-BEK	09G 325 429 A kit2 V10-3217	Sätze sets zestawy
-	-	5x	ATF Spezial (1 L)
			G 055 025 A2 V60-0101
1x	1x	1x	Filter filter filtr
			09D 325 429 A V10-1878
1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka
			09D 321 370 V10-0445
-	1x	1x	8x Sechskantbund- schraube, 2x Verschluss- schraube, 2x Dichtring 8x hexagon screw, 2x plug screw, 2x seal ring 8x śruba sześciokątna, 2x korek gwintowany, 2x pierścień uszczelniający
			inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09G) AISIN WARNER TF60SN

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

VW

BEETLE (5C1)
 JETTA IV (162)

04.11 –
 04.10 –



Sätze
sets
zestawy

09G 325 429 kit2
V10-3020

Filter
filter
filtr



1x

09G 325 429 B
V10-3019

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

09G 321 370
V10-0445



5x



passend dazu: ATF Spezial (1 L)
 matching: ATF Spezial (1 L)
 dopasowanie: ATF Spezial (1 L)

X-Ref G 055 025 A2

5x V60-0101

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
ŠKODA	RAPID (NA2)	
	YETI (5L)	09.09 –
VW	BEETLE (5C)	02.17 –
	JETTA IV (162)	06.10 –
	T-CROSS (C11)	
	PASSAT (A32, A33)	

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwalu 80.000 km/5 lat

6-GANG (09G / AQ250)
6-GEAR (09G / AQ250)
6-BIEGOWA (09G / AQ250)



**NEU!
NEW!
NOWY!**



09G 325 429 H kit
V10-7317

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr

1x



09G 325 429 H
V10-7316

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



09G 321 370
V10-0445



5x



passend dazu: ATF Spezial (1 L)
matching: ATF Spezial (1 L)
dopasowanie: ATF Spezial (1 L)

X-Ref G 055 025 A2

5x V60-0101

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

VEMO®

VAICO®

ACKOJA®

ALLES IM KIT!

ALL IN ONE BOX!

WSZYSTKO W JEDNYM PUDEŁKU!



Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
VW	TRANSPORTER T5	04.03 – 11.09
	MULTIVAN T5	04.03 – 11.09

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80,000 km/5 years 80.000 km/5 lat	6-GANG (09K) AISIN WARNER TF60SN 6-GEAR (09K) AISIN WARNER TF60SN 6-BIEGOWA (09K) AISIN WARNER TF60SN
---	---	---



09K 325 429 kit V10-0755	09K 325 429 A kit2 V10-3215-BEK	09K 325 429 A kit1 V10-3215	Sätze sets zestawy
-	-	5x	ATF Spezial (1 L) 
1x	1x	1x	G 055 025 A2 V60-0101 Filter filter filtr 
1x	1x	1x	09K 325 429 V10-0756 Dichtung sealing uszczelka 
-	1x	1x	09K 321 370 V10-0757 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 7x Sechskant- bundschrabe, 2x Magnet, 2x Verschluss- schraube, 2x Dichtring 7x hexagon screw, 2x magnet, 2x plug screw, 2x seal ring 7x śruba sześciokątna, 2x magnes, 2x korek gwintowany, 2x pierścień uszczelniający

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (09M) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09M) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09M) AISIN WARNER TF60SN

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

VW	PASSAT (3C)	09.05 – 11.10
	CC (358)	11.11 –
	TIGUAN (5N)	09.07 –



		NEU! NEW! NOWY!			
Sätze sets zestawy		09M 325 429 kit4 V10-3221-XXL	09M 325 429 kit2 V10-3221	09M 325 429 kit3 V10-3221-BEK	09M 325 429 kit V10-2224
ATF Spezial (1 L)		11x	6x	–	–
G 055 025 A2 V60-0101					
Filter filter filtr		1x	1x	1x	1x
09M 325 429 V10-2222					
Dichtung sealing uszczelka		1x	1x	1x	1x
09M 321 370 A V10-2223					
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	9x Sechskant- bundschraube, 2x Magnet, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring 9x hexagon screw, 2x magnet, 1x plug screw, 1x seal ring 9x śruba sześciokątna, 2x magnes, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	1x	1x	1x	–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SEAT	LEON (5F)	09.12 –
	TOLEDO (5F)	05.12 –
ŠKODA	FABIA (NJ)	08.14 –
	OCTAVIA (5E)	11.12 –
	RAPID (NH)	07.12 –
	YETI (5L)	09.09 –
VW	BEETLE (5C)	04.11 –
	GOLF VII (5G)	08.12 –
	JETTA IV (162)	04.10 –
	POLO (6R)	01.14 –

Wechselintervall
change interval
zmiana interwalu

80.000 km/5 Jahre
80,000 km/5 years
80.000 km/5 lat

6-GANG (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09G) AISIN WARNER TF60SN



09G 325 429 LZD kit
V10-4362

Sätze
sets
zestawy

1x



Filter
filter
filtr

09G 325 429 D
V10-4361

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



09G 321 370
V10-0445



5x



passend dazu: ATF Spezial (1 L)
matching: ATF Spezial (1 L)
dopasowanie: ATF Spezial (1 L)

X-Ref G 055 025 A2

5x V60-0101

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (09G) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (09G) AISIN WARNER TF60SN

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SEAT	LEON (5F)	09.12 -
	TOLEDO (5F)	05.12 -
ŠKODA	OCTAVIA (5E)	11.12 -
	RAPID (NH)	07.12 -
VW	GOLF VII (5G)	08.12 -



Sätze
sets
zestawy

09G 325 429 Ekit
V10-4364

Filter
filter
filtr



1x

09G 325 429 E
V10-4363

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

09G 321 370
V10-0445



5x



passend dazu: ATF Spezial (1 L)
 matching: ATF Spezial (1 L)
 dopasowanie: ATF Spezial (1 L)

X-Ref G 055 025 A2

5x V60-0101

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8E, B6)	03.03 – 12.04
	A4 (8E, B7)	11.04 – 06.08
	A6 (4F, C6)	08.04 – 08.11
	A6 ALLROAD (4FH, C6)	05.06 – 08.11
	A8 (8E)	06.05 – 07.10
VW	PHAETON (3D)	05.03 – 03.16

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80.000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

6-GANG (6HP19)
6-GEAR (6HP19)
6-BIEGOWA (6HP19)



NEU! NEW! NOWY!					Sätze sets zestawy
09L 325 429 kit1 V10-2356	09L 325 429 kit7 V10-3226-BEK	09L 325 429 kit3 V10-3226	09L 325 429 kit5 V10-3292	09L 325 429 kit9 V10-3226-XXL	ATF 8HP (1 L)
-	-	-	7x	-	
-	-	7x	-	11x	G 060 162 A2 V60-0264 ATF 6HP (1 L)
-	-	7x	-	11x	
1x	1x	1x	1x	1x	G 055 005 A2 V60-0172 Filter filter filtr
1x	1x	1x	1x	1x	 09L 325 429 V10-2354
1x	1x	1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka 
-	1x	1x	1x	1x	09L 321 371 A V10-2355 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym
-	1x	1x	1x	1x	13x Zylinderschraube, 2x Verschlusschraube mit Dichtring 13x cylinder screw, 2x plug screw with seal ring 13x cylindry śrub, 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym



Je nach Softwarestand Ihres Fahrzeuges wird das 6HP oder 8HP Getriebeöl benötigt. Bitte prüfen Sie die Servicehistorie des Fahrzeuges. Depending on the software version of your vehicle needs the 6HP or 8HP transmission oil. Please check the service history of the vehicle. W zależności od wersji oprogramowania danego pojazdu wymaga olej przekładniowego 6HP lub 8HP. Proszę sprawdzić historię serwisową pojazdu.

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners. Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**6-GANG (6HP19)
6-GEAR (6HP19)
6-BIEGOWA (6HP19)**

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

80.000 km/5 Jahre
80.000 km/5 years
80.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8E, B6)	03.03 – 12.04
	A4 (8E, B7)	11.04 – 06.08
	A6 (4F, C6)	08.04 – 08.11
	A8 (4E)	06.05 – 07.10
VW	PHAETON (3D)	05.03 – 03.16



Sätze sets zestawy	09L 325 429 kit6 V10-3293	09L 325 429 kit4 V10-3227	09L 325 429 kit8 V10-3227-BEK	09L 325 429 kit2 V10-2358
ATF 8HP (1 L) 	7x	–	–	–
G 060 162 A2 V60-0264 ATF 6HP (1 L) 	–	7x	–	–
G 055 005 A2 V60-0172 Filter filter filtr 	1x	1x	1x	1x
09L 325 429 V10-2354 Dichtung sealing uszczelka 	1x	1x	1x	1x
09L 321 371 V10-2357 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 23x Zylinderschraube, 2x Verschlusschraube mit Dichtring 23x cylinder screw, 2x plug screw with seal ring 23x cylindry śrub, 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym	1x	1x	1x	–



Je nach Softwarestand Ihres Fahrzeuges wird das 6HP oder 8HP Getriebeöl benötigt. Bitte prüfen Sie die Servicehistorie des Fahrzeuges. Depending on the software version of your vehicle needs the 6HP or 8HP transmission oil. Please check the service history of the vehicle. W zależności od wersji oprogramowania danego pojazdu wymaga oleju przekładniowego 6HP lub 8HP. Proszę sprawdzić historię serwisową pojazdu.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	Q7 (4L)	08.06 – 05.10

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80.000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

6-GANG (6HP19)
6-GEAR (6HP19)
6-BIEGOWA (6HP19)



OAT 325 429 kit V10-2218	OAT 325 429 kit3 V10-3219-BEK	OAT 325 429 kit2 V10-3219	Sätze sets zestawy
–	–	7x	ATF 6HP (1 L)
			G 055 005 A2 V60-0172
1x	1x	1x	Filter filter filtr
			OAT 325 429 V10-2216
1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka
			OAT 321 371 V10-2217
–	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym
		13x Zylinderschraube Innensechskant, 2x Verschlusschraube mit Dichtring 13x cylinder screw hexagon socket, 2x plug screw with seal ring 13x cylindry śrub sześciokątne gniazda, 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierscieniem uszczelniającym	

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (6HP26)
6-GEAR (6HP26)
6-BIEGOWA (6HP26)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80.000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI	S6 QUATTRO (4F, C6)	03.06 – 08.11
	A8 QUATTRO (4E)	12.03 – 07.10



Sätze sets zestawy	09L 325 429 kit3 V10-3229	09L 325 429 kit5 V10-3229-BEK	09L 325 429 kit1 V10-3016	09L 325 429 kit7 V10-3016-1
ATF 6HP (1 L)	 7x	–	–	–
G 055 005 A2 V60-0172				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
09L 325 429 V10-3014				
Dichtung sealing uszczelka	 –	–	1x	–
09E 321 371 A V10-1867				
Dichtung, Gummi/Metall sealing, rubber/metal uszczelka, guma/meta	 1x	1x	–	1x
09E 321 371 A V10-1867-1				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	2x Verschlusschraube mit Dichtring, 1x Schraubensatz (13 Stück) 2x plug screw with seal ring, 1x screw set (13 pcs.) 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierscieniem uszczelniającym, 1x zestaw śrub (13 szt.) 1x	1x	–	–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	S6 QUATTRO (4F, C6)	03.06 – 08.11
	A8 QUATTRO (4E)	12.03 – 07.10

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80.000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

6-GANG (6HP26)
6-GEAR (6HP26)
6-BIEGOWA (6HP26)



09E 325 429 kit2 V10-3017	09E 325 429 kit6 V10-3230-BEK	09E 325 429 kit4 V10-3230	Sätze sets zestawy
–	–	7x	ATF 6HP (1 L)
			G 055 005 A2 V60-0172
1x	1x	1x	Filter filter filtr
			09E 325 429 V10-3014
1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka
			09E 321 371 V10-3015
–	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym
		24x Zylinderschraube, 2x Verschlusschraube mit Dichtring, 4x Magnet, 2x Magnet 24x cylinder screw, 2x plug screw with seal ring, 4x magnet, 2x magnet 24x cylindry śrub, 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierszcieniem uszczelniającym, 4x magnes, 2x magnes	

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (6HP28)
6-GEAR (6HP28)
6-BIEGOWA (6HP28)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

80.000 km/5 Jahre
80.000 km/5 years
80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI	A4 (8K, B8)	11.07 – 03.12
	A5 (8T)	06.07 – 01.17
	A5 CABRIOLET (8F)	03.09 – 01.17
	A6 (4F, C6)	04.08 – 08.10
	Q5 (8R)	11.08 –



Sätze sets zestawy	0B6 325 429 kit2 V10-3216	0B6 325 429 kit3 V10-3216-BEK	0B6 325 429 kit V10-1868	0B6 325 429 kit4 V10-1868-1
ATF 8HP (1 L)	 7x	–	–	–
G 060 162 A2 V60-0264				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
0B6 325 429 V10-1866				
Dichtung sealing uszczelka	 –	–	1x	–
09E 321 371 A V10-1867				
Dichtung, Gummi/Metall sealing, rubber/metal uszczelka, Guma/Meta	 1x	1x	–	1x
09E 321 371 A V10-1867-1				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	2x Verschlusschraube mit Dichtring, 1x Schraubensatz (13 Stück) 2x plug screw with seal ring, 1x screw set (13 pcs.) 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierscieniem uszczelniającym, 1x zestaw śrub (13 szt.) 1x	1x	–	–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A3 (8P)	05.03 – 03.13
	A3 (8V)	04.12 – W
	Q2	06.16 –
	Q3	10.13 –
	TT (8J)	08.06 – 06.14
	TT (FV)	11.14 –
SEAT	ALHAMBRA (710)	06.10 –
	ALTEA (5P)	03.04 –
	ATECA	05.16 –
	LEON (5F)	09.12 –
	TOLEDO (5P)	04.04 – 05.09
ŠKODA	KODIAQ	03.17 –
	OCTAVIA (1Z)	02.04 – 02.13
	OCTAVIA (5E)	11.12 –
	SUPERB (3T)	07.08 – 05.15
	SUPERB (3V)	03.15 –
	YETI (5L)	05.09 –
VW	ARTEON (3H)	11.17 –
	CADDY III (2K)	04.04 – 05.15
	CADDY IV (SA)	05.15 –
	GOLF V (1K)	10.03 – 11.08
	GOLF VI (5K)	10.08 – 11.13
	GOLF VII (5G)	11.12 –
	GOLF SPORTSVAN	02.14 –
	JETTA IV (162)	12.10 –
	NEW BEETLE (9C)	02.01 – 09.10
	PASSAT (3C)	06.03 – 11.10
	PASSAT (362)	08.10 – 12.14
	PASSAT (3G)	11.14 –
	PASSAT CC (357)	06.08 – 05.11
	SHARAN (7N)	05.10 –
	TIGUAN (5N)	11.07 –
	TOURAN (1T)	02.03 – 05.15
	TOURAN (5T)	05.15 –

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

6-GANG DSG (DQ250)
6-GEAR DSG (DQ250)
6-BIEGOWA DSG (DQ250)



alternativer Filter alternative filter alternatywnego filtra	02E 398 051 kit V10-3025	02E 398 051 kit2 V10-3025-XXL	Sätze sets zestawy
–	6x	8x	TF DSG (1 L)  G 052 182 A2 V60-0118
–	1x	1x	Filter, OE-Qualität mit O-Ring filter, OE Quality with o-ring filtr, Jakość OE z oring  02E 305 051 C kit V10-0440-1
1x	–	–	Filter, intern filter, internal filtr wewnętrzny  02E 305 051 C kit V10-0440
1x	–	–	Filter, intern filter, internal filtr wewnętrzny  02E 325 429 D V10-0718
1x	–	–	Filter, intern filter, internal filtr wewnętrzny  02E 325 429 V10-0717
–	1x	1x	2x Dichtring 2x seal ring 2x pierścień uszczelniający inklusive Montage-Satz including mount ing kit łącznie z zestawem montażowym



NEU! NEW! NOWY!

1x



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: cover, oil filter housing
dopasowanie: pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref 02E 305 045

V10-6834

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

7-GANG (0AM / DQ200)
7-GEAR (0AM / DQ200)
7-BIEGOWA (0AM / DQ200)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller **Anwendung** **Baujahr**
manufacturer **applications** **year**
producent **aplikacje** **rok**

NEU!
NEW!
NOWY!



Sätze sets zestawy	0AM 325 433 E kit V10-5582	G 004 000 M2 kit V10-5582-SP1	G 055 512 A kit V10-5582-SP2	0AM 325 433 E kit V10-6764
VA-002-SYNT (1L)				
	1x	1x	-	-
OG 004 000 M2 V60-0018				
SAE 75W-80 GL-4 (1L)				
	2x	-	2x	-
G 055 512 A V60-0313				
Filter filter filtr				
	1x	-	-	1x
0AM 325 433 E V10-4723 Alternative OE-Qualität				
Dichtung, Mechatronikdeckel seal, mechatronic cover uszczelka, osłona mechatroniczna				
	1x	-	-	1x
0AM 325 443 D V10-6765				
Dichtung, Mechatronik seal, mechatronics uszczelka, mechatronika				
	1x	-	-	-
0AM 927 377 V10-6967				
Deckel, Parksperre cover, parking lock pokrywa, blokada parkingowa				
	1x	-	-	-
0AM 321 490 B V10-7342				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	Schraube, Dichtringe screw, sealing rings śruba, pierścienie uszczelniające			
	1x	1x	1x	-

AUDI	A1 (8X)	05.10 -
	A3 (8P)	08.06 - 05.13
	A3 (8V)	04.12 -
	Q2 (GA)	06.16 -
	TT (8J)	06.08 - 06.14
SEAT	ALTEA (5P)	11.07 -
	ATECA (KH7)	05.16 -
	IBIZA V (6J)	05.10 -
	LEON (1P)	11.07 - 12.12
	LEON (5F)	11.12 -
	TOLEDO III (5P)	01.07 - 05.09
	TOLEDO IV (KG)	07.12 -
SKODA	FABIA II (54)	03.10 - 12.14
	FABIA III (NJ)	08.14 -
	OCTAVIA II (1Z)	06.07 - 04.13
	OCTAVIA III (5E)	11.12 -
	RAPID (NH)	07.12 -
	ROOMSTER (5J)	03.10 -
	SUPERB II (3T)	03.08 - 05.15
	SUPERB III (3V)	03.15 -
	YETI (5L)	09.09 -
VW	BEETLE (5C)	07.11 -
	CADDY III (2K)	08.10 - 05.15
	CADDY IV (SA)	05.15 -
	GOLF V (1K)	11.05 - 07.09
	GOLF VI (5K)	10.08 - 07.13
	GOLF VII (5G)	08.12 -
	JETTA III (1K)	07.06 - 10.10
	JETTA IV (162,163)	10.10 -
	PASSAT (3C)	05.07 - 10.11
	PASSAT CC (357)	11.08 - 01.12
	CC (358)	11.11 - 12.16
	POLO (6R)	11.09 -
	SCIROCCO (137,138)	08.08 -
	TOURAN (1T1,1T2)	02.06 - 05.10
	TOURAN (1T3)	05.10 - 05.15
	TOURAN (5T)	05.15 -



Filter befindet sich innerhalb der Steuereinheit. Wechsel im Rahmen des Ölservices ist nicht vorgesehen.
Filter is located inside the control unit. Change during the oil service is not intended.
Filtr znajduje się wewnątrz jednostki sterującej. Podczas serwisu oleju wymiana nie jest wskazana.

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

7-GANG DSG (DQ380)
7-GEAR DSG (DQ380)
7-BIEGOWA DSG (DQ380)



0DE 325 429 C
V10-4726

Filter, intern
filter, internal
filtr, wewnętrznie

1x



Filter befindet sich innerhalb der Steuereinheit. Wechsel im Rahmen des Ölservices ist nicht vorgesehen.
Filter is located inside the control unit. Change during the oil service is not intended.
Filtr znajduje się wewnątrz jednostki sterującej. Podczas serwisu oleju wymiana nie jest wskazana.


Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

7-GANG DSG (DQ381)
7-GEAR DSG (DQ381)
7-BIEGOWA DSG (DQ381)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A1 (GB)	07.18 –
	A3 (8V)	05.16 –
	Q2 (GA)	06.16 –
	Q3 (F3)	07.18 –
	TT (FV)	06.16 –
SEAT	ATECA (KH7)	04.16 –
	FORmentor	07.20 –
	TARRACO (KN2)	09.18 –
	LEON (5F)	11.16 –
SKODA	KAROQ (NU7)	07.17 –
	OCTAVIA (5E)	02.17 –
	OCTAVIA (NX)	12.19 –
	SUPERB (3V)	03.15 –
VW	ARTEON (3H)	03.17 –
	CADDY (SB)	11.20 –
	GOLF VII (5G)	10.16 –
	GOLF VIII (CD)	12.19 –
	GOLF SPORTSVAN (AM1)	11.16 –
	PASSAT (3G)	05.16 –
	POLO (AW)	09.17 –
	TAOS	05.21 –
	TIGUAN (AD)	01.16 –
	TOURAN (5T)	09.15 –
	TOURAN (T6)	09.19 –
	T-ROC (A11)	11.17 –



Sätze sets zestawy	OGC 325 183 kit3 V10-4991-XXL	OGC 325 183 kit2 V10-4991	NEU! NEW! NOWY! G 055 529 A2 kit2 V10-4991-SP
TF DSG II (1 L)			
	8x	6x	6x
G 055 529 A2 V60-0118			
Filter filter filtr			
	-	-	-
OGC 325 183 V10-4722			
Filter, OE-Qualität mit O-Ring filter, OE Quality with o-ring filtr, jakość OE z oring			
	1x	1x	-
OGC 325 183 kit V10-4722-1			
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym			
1x Einfüllschraube mit Dichtring, 1x Dichtring 1x filler screw with seal ring, 1x seal ring 1x śruba wypełniająca z pierścieniem uszczelniającym, 1x pierścień uszczelniający	1x	1x	1x



NEU! NEW! NOWY!

1x



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: cover, oil filter housing
dopasowanie: pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref 0BH 325 159

V10-6835

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A3 (8P)	01.11 –
	A3 (8V)	03.15 –
	A3 (8Y)	11.19 –
	Q3 (8U)	06.11 –
	Q3 (F3)	07.18 –
	R8	04.09 –
	TT (8J)	07.09 –
	TT (FV)	10.16 –
SEAT	ALHAMBRA (710)	05.15 –
	FORMENTOR	07.20 –
	TARRACO (KN2)	09.18 –
ŠKODA	KODIAQ	03.17 –
VW	ARTEON	03.14 –
	GOLF GTE	05.15 –
	MULTIVAN T5	09.09 –
	PASSAT (3G)	06.15 –
	SHARAN (7N)	05.15 –
	TIGUAN (AD)	01.16 –
	TIGUAN (5N)	09.07 –
	TRANSPORTER T5	09.09 –
	TRANSPORTER T6	04.15 –

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

7-GANG DSG (DQ400E+DQ500)
7-GEAR DSG (DQ400E+DQ500)
7-BIEGOWA DSG (DQ400E+DQ500)



alternativer Filter alternative filter alternatywnego filtra	OBH 325 183 b kit V10-3223	OBH 325 183 B kit2 V10-3223-XXL	Sätze sets zestawy
–	6x	10x	TF DSG (1 L)  G 052 182 A2 V60-0118
–	–	–	Filter, mit O-Ring filter, with o-ring filtr z o-ring  OBH 325 183 B kit V10-2287
–	1x	1x	Filter, OE-Qualität mit O-Ring filter, OE Quality with o-ring filtr, jakość OE z o-ring  OBH 325 183 B kit V10-2287-1
1x	–	–	Filter, intern filter, internal filtr, wewnętrznie  OBH 325 429 A V10-4724
1x	–	–	Filter, intern filter, internal filtr, wewnętrznie  OBH 325 429 B V10-4725
–	1x	1x	2x Dichtring 2x seal ring 2x pierścień uszczelniający inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym



NEU! NEW! NOWY!

1x



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: cover, oil filter housing
dopasowanie: pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref OBH 325 159

V10-6835

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

7-GANG S-TRONIC (DL501)
7-GEAR S-TRONIC (DL501)
7-BIEGOWA S-TRONIC (DL501)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok



AUDI	A4 (8K, B8)	11.07 –
	A5 (8T)	06.07 –
	A5 CABRIOLET (8F)	03.09 –
	A6 (4G, C7)	03.11 –
	A7 (4GA)	10.10 –
PORSCHE	Q5 (8R)	11.08 –
	MACAN (95B)	02.14 –

Sätze sets zestawy	0B5 325 330 A kit V10-3220-XXL	0B5 325 330 A kit V10-3220	0B5 325 330 A kit2 V10-3220-BEK	0B5 325 429 kit V10-2221
ATF 6HP (1 L) 	10x	7x	–	–
G 055 182 A2 V60-0118 Filter, mit O-Ring filter, with o-ring filtr z oring 	1x	1x	1x	–
0B5 325 330 A V10-3018 Filter filter filtr 	1x	1x	1x	1x
0B5 325 429 E V10-2219 Dichtung sealing uszczelka 	1x	1x	1x	1x
0B5 321 371 E V10-2220 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 15x Linsenschraube, 1x Magnet, 1x Ölablassschraube mit Dichtring 15x lens screw, 1x magnet, 1x oil drain screw with seal ring 15x śruba soczewki, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju z pierścieniem uszczelniającym	1x	1x	1x	–

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

7-GANG S-TRONIC (DL501)
7-GEAR S-TRONIC (DL501)
7-BIEGOWA S-TRONIC (DL501)



passend dazu: Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe
matching: Hydraulic Filter Set, automatic transmission
dopasowanie: Zestaw filtra hydraulicznego, automatyczna skrzynia biegów

X-Ref 0B5 398 060 A

V10-5361

1x



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: Cover, oil filter housing
dopasowanie: Pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref 0B5 325 240 C

V10-5362



passend dazu: Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe
matching: Hydraulic filter set, automatic transmission
dopasowanie: Zestaw filtra hydraulicznego, automatyczna skrzynia biegów

X-Ref 0B5 325 060 C part

V10-5363

1x



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: Cover, oil filter housing
dopasowanie: Pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref 0B5 325 240 B

V10-5364



alternativer Filter mit O-Ring
alternative filter with o-ring
alternatywnego filtra z oring

X-Ref 0B5 325 330 A

V10-3018-1

1x



passend dazu: Gehäuse, Hydraulikfilter-Automatikgetriebe
matching: Housing, automatic transmission hydraulic filter
dopasowanie: Obudowa, filtr hydrauliczny automatycznej skrzyni biegów

X-Ref 0B5 325 060 C

V10-6577

7-GANG S-TRONIC (DL382)
7-GEAR S-TRONIC (DL382)
7-BIEGOWA S-TRONIC (DL382)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60.000 km/5 years
60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI

A4 (8W2, B9)	05.15 –
A5 (F53, F5P)	06.16 –
A6 (4G2, 4GC, C7)	09.14 – 09.18
A6 (4A2, C8)	02.18 –
A7(4GA, 4GF)	09.14 – 05.18
A7 (4KA)	10.17 –
Q5 (8R)	05.13 – 05.17
Q5 (FYB)	06.16 –

NEU!
NEW!
NOWY!



Sätze
sets
zestawy

OCK 325 421 A kit3
V10-5390-XXL

OCK 325 421 A kit2
V10-5390

OCK 325 421 A kit4
V10-5390-BEK

G 055 529 A2 kit1
V10-5390-SP

OCK 325 421 A kit1
V10-5391

TF DSG II (1 L)



9x

6x

–

4x

–

G 055 529 A2
V60-0118

Druckfilter inkl.
O-Ring
pressure filter incl.
O-ring
filtr ciśnieniowy z
o-ringiem



1x

1x

1x

–

1x

OCK 325 149 D
V10-5393

Druckfilter inkl.
O-Ring
pressure filter incl.
O-ring
filtr ciśnieniowy z
o-ringiem



1x

1x

1x

–

1x

OCK 325 121 D
V10-5394

Saugfilter
suction Filter
wkład filtra



1x

1x

1x

–

1x

OCK 325 421 A
V10-5395

Dichtung
seal
uszczelka



1x

1x

1x

–

1x

OCK 321 371 A
V10-5396

Verschlusssschraube
screw plug
korek gwintowany



2x

2x

2x

2x

–

OCK 321 439 A

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

4x Magnet,
25x Ölwanenschraube
4x magnet
25x oil pan screw
4x magnes, 25x śruba
miski olejowej

1x

1x

1x

–

–



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: Cover, oil filter housing
dopasowanie: Pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref OCK 325 371 D

V10-5822



passend dazu: Deckel, Ölfiltergehäuse
matching: Cover, oil filter housing
dopasowanie: Pokrywa, obudowa filtra oleju

X-Ref OCK 325 201 D

V10-5823

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
PORSCHE	PANAMERA (970)	09.09 –

Wechselintervall change interval zmiana interwalu	90.000 km/6 Jahre 90.000 km/6 years 90.000 km/6 lat
---	---

7-GANG DSG (PDK)
7-GEAR DSG (PDK)
7-BIEGOWA DSG (PDK)



NEU!
NEW!
NOWY!



970 321 025 00 kit1 V45-0188	970 321 025 00 kit2 V45-0188-XXL	Sätze sets zestawy
8x	10x	TF DSG (1 L) 
1x	1x	Ölwanne mit Filter & Dichtung Oil pan with filter & gasket miska olejowa z filtrem i uszczelką 
1x	1x	1x Ölablassschraube, 14x Ölwanenschraube 1x oil drain screw, 14x oil pan screw, 1x śruba spustowa oleju, 14x śruba miski olejowej inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**7-GANG DSG (PDK)
7-GEAR DSG (PDK)
7-BIEGOWA DSG (PDK)**

Wechselintervall **90.000 km/6 Jahre**
change interval **90.000 km/6 years**
zmiana interwału **90.000 km/6 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

PORSCHE	911 (997)	06.08 – 12.12
	911 (991)	12.11 –
	BOXTER (987)	06.09 – 12.11
	BOXTER (981)	04.12 –
	CAYMAN (981)	08.08 – 06-13
	CAYMAN (981)	03.13 –



Sätze
sets
zestawy

NEU! NEW! NOWY!

9G1 321 025 00 kit2
V45-0189-XXL

9G1 321 025 00 kit1
V45-0189

TF DSG (1 L)



8x

6x

G 055 182 A2
V60-0118

Ölwanne mit
Filter & Dichtung
oil pan with filter &
gasket
miska olejowa z
filtrem i uszczelką



1x

1x

9G1 321 025 00
V45-0111

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

1x Ölablassschraube,
13x Ölwanenschraube
1x oil drain screw,
13x oil pan screw,
1x śruba spustowa
oleju,
13x śruba miski
olejowej

1x

1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 QUATTRO (8K, B8)	11.07 – 12.15
	A4 ALLROAD (8K, B8)	04.09 – 05.16
	A5 QUATTRO (8T)	06.07 – 01.17
	A5 CABRIOLET (8F)	03.09 – 01.17
	A6 QUATTRO (4G, C7)	03.11 –
	A7 QUATTRO (4GA)	10.10 –
	A8 QUATTRO (4H)	07.10 –
	Q5 (8R)	11.08 –

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80.000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

8-GANG (8HP55)
8-GANG (8HP55)
8-BIEGOWA (8HP55)



0BK 398 009 kit2 V10-3225-BEK	0BK 398 009 kit V10-3225	NEU! NEW! NOWY! 0BK 398 009 A kit2 V10-3225-XXL	Sätze sets zestawy
-	6x	11x	ATF 8HP (1 L)
			G 060 162 A2 V60-0264
1x	1x	1x	Filter-Satz filter set zestaw filtra
			0BK 398 009 A V10-2289
1x	1x	1x	1x Verschlusschraube mit Dichtring 1x plug screw with seal ring 1x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

**8-GANG (8HP55FLH)
8-GEAR (8HP55FLH)
8-BIEGOWA (8HP55FLH)**

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80.000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI

A6 HYBRID (4G, C7)

11.11 –

A8 HYBRID (4H)

07.10 –

Q5 HYBRID (8R)

11.08 –



Sätze
sets
zestawy

0BW 398 009 kit
V10-3224

0BW 398 009 kit2
V10-3224-BEK

ATF 8HP (1 L)



6x

–

G 060 162 A2
V60-0264

Filter-Satz
filter set
zestaw filtra



1x

1x

0BW 398 009 A
V10-2288

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

1x Verschlusschraube
mit Dichtring
1x plug screw with
seal ring
1x wykręcenie
korka gwintowanego
z pierścieniem
uszczelniającym

1x

1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	Q7 (4L)	05.10 – 08.15
VW	TOUAREG (7P5)	04.10 –
PORSCHE	CAYENNE	06.10 –

Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat	8-GANG (0C8) AISIN WARNER TR-80SD 8-GEAR (0C8) AISIN WARNER TR-80SD 8-BIEGOWA (0C8) AISIN WARNER TR-80SD
---	---	---



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
0C8 325 435 kit V10-2286	0C8 325 435 kit3 V10-3222-BEK	0C8 325 435 kit2 V10-3222	0C8 325 435 kit4 V10-3222-XXL	
-	-	7x	11x	ATF Spezial (1 L)  9 407 765 V60-0101
1x	1x	1x	1x	Filter filter filtr  0C8 325 435 V10-2284
1x	1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka  0C8 321 371 V10-2285
-	1x	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 11x Schrauben 4x Magnet, 1x Ablassschraube, 1x Dichtring 11x Screw 4x magnet, 1x drain screw, 1x seal ring 11x Śruba, 4x magnes 1x korek spustowy, 1x pierścień uszczelniający

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

8-GANG (AL450/8HP)
8-GEAR (AL450/8HP)
8-BIEGOWA (AL450/8HP)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80.000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

VW

AMAROK (2H)

09.10 -

NEU!
NEW!
NOW!



Sätze
sets
zestawy

OCM 301 519 kit2
V10-5546-XXL

OCM 301 519 kit1
V10-5546

ATF 8HP (1 L)



12x

8x

G 060 162 A2
V60-0264

Hydraulikfiltersatz
hydraulic filter set
zestaw filtra
hydraulicznego



1x

1x

OCM 301 519
V10-3302

Steckgehäuse
plug housing
obudowa wtyczki



1x

1x

OCM 301 227 part
V20-2596

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

1x Ablassschraube,
1x Einfüllschraube,
13x Ölwannenschraube,
8x Dichtringe
1x drain screw,
1x filler screw,
13x oil pan screw,
8x sealing rings
1x korek spustowy,
1x śruba wypełniająca,
13x śruba miski olejowej,
8x pierścienie
uszczelniające

1x

1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8W)	05.15 -
	A5 (F53)	06.16 -
	A7 (4KA)	10.17 -
	A8 (4N)	06.17 -
	Q5 (FY)	05.16 -
	Q7 (4M)	01.15 -
	Q8 (4MN)	02.18 -
VW	TOUAREG (CR7)	11.17 -

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80.000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

8-GANG (0D5, 8HP65A)
8-GEAR (0D5, 8HP65A)
8-BIEGOWA (0D5, 8HP65A)



**NEU!
NEW!
NOWY!**



0D5 398 009 kit V10-5541	0D5 398 009 kit2 V10-5541-XXL	Sätze sets zestawy
11x	7x	ATF 8HP(1 L)
1x	1x	G 060 162 A2 V60-0118 Ölwanne mit Zubehör oil sump with accessories miska olejowa z wyposażeniem
1x	1x	0D5 398 009 V10-4360 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

8-GANG (09P/AQ450)
8-GEAR (09P/AQ450)
8-BIEGOWA (09P/AQ450)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

80.000 km/5 Jahre
80.000 km/5 years
80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

AUDI	Q3 (F3B)	07.18 –
VW	ARTEON (3H7, 3H8)	04.17 –
	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	04.17 –

NEU!
NEW!
NOW!



Sätze sets zestawy	09P 325 429 kit4 V10-5612-XXL	09P 325 429 kit2 V10-5612	09P 325 429 kit3 V10-5612-BEK	09P 325 429 kit1 V10-5611
ATF Spezial (1 L)				
	7x	4x	-	-
G 055 540 A2 V60-0101				
Filter filter filtr				
	1x	1x	1x	1x
09P 325 429 V10-5609				
Dichtung sealing uszczelka				
	1x	1x	1x	1x
09P 321 370 V10-5610				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	2x Magnet, 1x Ablassschraube, 1x Dichtring, 9x Ölwannenschraube 2x magnet, 1x drain plug, 1x sealing ring, 9x oil pan screw 2x magnes, 1x korek spustowy, 1x pierścień uszczelniający, 9x śruba miski olejowej			
	1x	1x	1x	-

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
VW	CRAFTER (SYI,SYJ)	02.17 –

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80.000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

8-GANG (09Q / AQ450)
8-GEAR (09Q / AQ450)
8-BIEGOWA (09Q / AQ450)



**NEU!
NEW!
NOWY!**



09Q 325 429 kit1 V10-7338	09Q 325 429 kit3 V10-7344-BEK	09Q 325 429 kit2 V10-7344	09Q 325 429 kit4 V10-7344-XXL	Sätze sets zestawy
-	-	4x	7x	ATF Spezial (1 L) 
1x	1x	1x	1x	G 055 540 A2 V60-0101 Filter filter filtr 
1x	1x	1x	1x	09Q 325 429 V10-7337 Dichtung sealing uszczelka 
-	1x	1x	1x	09P 321 370 V10-5610 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 2x Magnet, 1x Ablasschraube, 1x Dichtring, 9x Ölwanenschraube 2x magnet, 1x drain plug, 1x sealing ring, 9x oil pan screw 2x magnes, 1x korek spustowy, 1x pierścień uszczelniający, 9x śruba miski olejowej

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

STUFENLOS CVT (01J)
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (01J)
BEZSTOPNIOWA CVT (01J)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8E, B6)	11.00 – 12.04
	A4 (8E, B7)	11.04 – 06.08
	A4 CABRIOLET (8H)	01.02 – 08.11
	A6 (4F)	05.04 – 08.11
SEAT	EXEO (3R)	03.09 –

NEU!
NEW!
NOW!



Sätze
sets
zestawy

G 052 180 A2 kit2
V10-5540-XXL

G 052 180 A2 kit
V10-5540

ATF CVT (1 L)



8x

6x

G 052 180 A2
V60-0117

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

2x Verschlusschraube
1x screw plug
1x korek gwintowany

1x

1x



1x



passend dazu: Hydraulikfilter
matching: Hydraulic filter
dopasowanie: Filtr hydrauliczny

X-Ref 8EO 317 823 L

V10-4800

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8E, B6)	11.00 – 12.04
	A4 CABRIOLET (8H7, B6)	07.02 – 03.09
	A6 (4B, C5)	05.97 – 01.05
	A8 (4E)	10.02 – 07.10

Wechselintervall
change interval
zmiana interwalu

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

STUFENLOS CVT (01J)
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (01J)
BEZSTOPNIOWA CVT (01J)



01J 301 517 B kit
V10-2538

Sätze
sets
zestawy

1x




Filter
filter
filtr

01J 301 517 B
V10-2535

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



01J 301 463 A
V10-2537



5x



passend dazu: ATF CVT (1 L)
matching: ATF CVT (1 L)
dopasowanie: ATF CVT (1 L)

X-Ref G 052 180 A2

5x V60-0117

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

STUFENLOS CVT (01J)
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (01J)
BEZSTOPNIOWA CVT (01J)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8E, B6)	11.00 – 12.04
	A4 CABRIOLET (8H7, B6)	07.02 – 03.09
	A4 (8E, B7)	11.04 – 06.08
	A6 (4B, C5)	05.97 – 01.05
	A6 (4F, C6)	05.04 – 08.11
SEAT	A8 (4E)	10.02 – 07.10
	EXEO (3R)	03.09 –



Sätze
sets
zestawy

01J 301 517 D kit
V10-2539

Filter
filter
filtr



1x

01J 301 517 D
V10-2536

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

01J 301 463 A
V10-2537



6x



passend dazu: ATF CVT (1 L)
matching: ATF CVT (1 L)
dopasowanie: ATF CVT (1 L)

X-Ref G 052 180 A2

6x V60-0117

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
AUDI	A4 (8K, B8)	11.07 – 12.15
	A5 (8T)	06.07 – 01.17
	A5 CABRIOLET (8F)	03.09 – 01.17
	A6 (4G, C7)	03.11 –
	A7 (4GA)	10.10 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

STUFENLOS CVT (01J)
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (01J)
BEZSTOPNIOWA CVT (01J)



0AW 301 519 C kit V10-3024	0C8 325 435 kit3 V10-3231	0C8 325 435 kit3 V10-3231-XXL	Sätze sets zestawy
-	7x	10x	ATF CVT (1 L)
			G 052 180 A2 V60-0117
1x	-	-	Filter filter filtr
			0AW 301 519 C V10-3022
-	1x	1x	Filter filter filtr
			0AW 301 516 H V10-3021
1x	-	-	Dichtung sealing uszczelka
			0B5 301 475 B V10-3023
-	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym
		2x O-Ring, 2x Sechskantschraube, 3x Innensechskantschraube 2x o-ring, 2x hexagon screw, 3x hexagon socket 2x oring, 2x śruba sześciokątna, 3x gniazdo sześciokątne	




Zusätzliche Dichtung
Additional seal
Dodatkowe uszczelnienie

X-Ref 0AW 301 463 C

V10-3310

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

- ✓ Für BMW: **Wechselfilter jetzt auch einzeln erhältlich.**
- ✓ For BMW: **Filter set now also available separately.**
- ✓ Dla BMW: **Zestaw filtrów teraz dostępny również oddzielnie.**



Schauen Sie sich die Vorteile der Ölwanne mit Wechselfilter auf www.vierol-shop.de/V20-0574 an.
Take a look at the advantages of the oil sump with replaceable filter at www.vierol-shop.de/V20-0574.
Zapoznaj się z zaletami miski olejowej z wymiennym filtrem na stronie www.vierol-shop.de/V20-0574.

BMW | JAGUAR | LANDROVER | ROLLS-ROYCE

SEITE | PAGE | STRONA 61 – 86



4-GANG (4HP22/24)
4-GEAR (4HP22/24)
4-BIEGOWA (4HP22/24)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

LAND ROVER	DISCOVERY I	06.89 – 10.98
	RANGE ROVER I	08.81 – 07.94
	RANGE ROVER II	07.94 – 03.02
	RANGE ROVER III	03.02 – 08.12



Sätze
sets
zestawy

RTC 4653 kit
V48-0180

Filter
filter
filtr



1x

RTC 4653
V48-0179

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

RTC 4268
V20-0134

Dichtungen
sealings
uszczelnienia



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 83 22 9 407 858

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	3 (E30)	09.82 – 06.94
	5 (E28)	06.81 – 12.87
	6 (E24)	06.78 – 09.90
	7 (E23)	05.77 – 08.86
	7 (E32)	12.86 – 12.87

Wechselintervall	80.000 km/5 Jahre
change interval	80,000 km/5 years
zmiana interwału	80.000 km/5 lat

4-GANG (4-HP22/24-H)
4-GEAR (4-HP22/24-H)
4-BIEGOWA (4-HP22/24-H)



24 31 1 218 550 S
V20-0296

Sätze
sets
zestawy

7x



Filter
filter
filtr

24 31 218 550
V20-0299

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



24 11 1 217 082
V20-0134



5x



passend dazu: 5x ATF III (1 L)
 matching: 5x ATF III (1 L)
 dopasowanie: 5x ATF III (1 L)

X-Ref 83 22 9 407 858

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (4HP22/24-H)
4-GEAR (4HP22/24-H)
4-BIEGOWA (4HP22/24-H)

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

BMW	5 (E34)	01.88 – 09.95
	7 (E32)	09.87 – 09.94
	8 (E31)	04.90 – 12.96



Sätze
sets
zestawy

24 31 1 218 571 S
V20-0313

Filter
filter
filtr



1x

24 31 1 218 571
V20-0139

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

24 11 1 217 082
V20-0134



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 83 22 9 407 858

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	3 (E36)	09.90 – 10.99
	3 (E46)	09.98 – 09.99
	5 (E34)	08.89 – 01.97
	Z3 (E36)	10.95 – 01.03

Wechselintervall change interval zmiana interwalu	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
---	---

4-GANG (GM4L30E - A4S70R/310R)
4-GEAR (GM4L30E - A4S70R/310R)
4-BIEGOWA (GM4L30E - A4S70R/310R)



24 11 1 218 899 S
V20-0318

Sätze
sets
zestawy

1x




Filter
filter
filtr

24 11 1 218 899
V20-0333

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



24 11 1 421 367
V20-1480



5x



passend dazu: 5x ATF III (1 L)
matching: 5x ATF III (1 L)
dopasowanie: 5x ATF III (1 L)

X-Ref 83 22 9 407 858

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

5-GANG (JATCO A5S300J) 5-GEAR (JATCO A5S300J) 5-BIEGOWA (JATCO A5S300J)

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

BMW	3 (E36)	09.90 – 04.99
	5 (E34)	01.88 – 01.97
	5 (E39)	11.95 – 09.00



Sätze
sets
zestawy

24 34 1 423 109 S
V20-0344

Filter
filter
filtr



1x

24 34 1 423 109
V20-0332

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

24 11 1 421 809
V20-1482



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 83 22 9 407 858

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	3 (E36)	09.90 – 10.99
	5 (E34)	08.89 – 01.97
	5 (E39)	11.95 – 06.03
	7 (E32)	04.92 – 09.94
	7 (E38)	10.94 – 11.01

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

5-GANG (5HP18 - 45310Z)
5-GEAR (5HP18 - 45310Z)
5-BIEGOWA (5HP18 - 45310Z)



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
24 34 1 422 513 S V20-0137-1	24 34 1 422 513 kit2 V20-2082-BEK	24 34 1 422 513 kit V20-2082	24 34 1 422 513 kit3 V20-2082-XXL	ATF III (1 L)
-	-	5x	10x	 83 22 9 407 858 V60-0078
1x	1x	1x	1x	 24 34 1 422 513 V20-0137
1x	1x	1x	1x	 Dichtung sealing uszczelka 24 11 1 219 127 V20-1479
-	1x	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 1x O-Ring, 8x Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, 1x Verschusschraube mit Dichtring, 3x Verschusschraube 2x Magnet 1x o-ring, 8x hexagon screw with washer, 1x plug screw with seal ring, 3x plug screw, 2x magnet 1x oring, 8x śruba sześciokątna, 1x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym, 3x wykręcenie korka gwintowanego, 2x magnes

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

5-GANG (5HP19 - 45S325Z)
5-GEAR (5HP19 - 45S325Z)
5-BIEGOWA (5HP19 - 45S325Z)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

BMW

3 (E46)


02.98 – 02.05

5 (E39)

11.95 – 06.03

Z4 (E85)

02.03 – 12.09



Sätze sets zestawy	NEU! NEW! NOWY!			
	24 34 1 423 376 kit3 V20-2085-XXL	24 34 1 423 376 kit V20-2085	24 34 1 423 376 kit2 V20-2085-BEK	24 34 1 423 376 S V20-0343
ATF III (1 L)	 12x	7x	–	–
83 22 9 407 858 V60-0078				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
24 34 1 423 376 V20-0336				
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x	–
24 10 1 423 380 V20-0317				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	22x Torxschraube, 8x Magnet, 2x Verschlussschraube 22x torxscrew, 8x magnet, 2x plug screw 22x śruba-torx, 8x magnes, 2x korek gwintowany 1x	1x	1x	–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	5 (E39)	04.96 – 06.03
	7 (E38)	10.94 – 11.01
	8 (E31)	02.93 – 12.96
	X5 (E53)	05.00 – 09.06

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80,000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

5-GANG (5HP24 - A5S440Z)
5-GEAR (5HP24 - A5S440Z)
5-BIEGOWA (5HP24 - A5S440Z)



24 34 1 422 673 kit V20-0345	24 34 422 673 kit3 V20-2086-BEK	24 34 422 673 kit2 V20-2086	Sätze sets zestawy
–	–	7x	ATF III (1 L)  83 22 9 407 858 V60-0078
1x	1x	1x	Filter filter filtr  24 34 1 422 673 V20-0331
1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka  24 11 1 422 676 V20-1483
–	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 22x Torxschraube, 4x Magnet, 1x Verschlusschraube 22x torxscrew, 4x magnet, 1x plug screw 22x śruba-torx, 4x magnes, 1x korek gwintowany

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

5-GANG (5HP30 - 45S560Z)
5-GEAR (5HP30 - 45S560Z)
5-BIEGOWA (5HP30 - 45S560Z)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

BMW

5 (E34)	09.92 – 01.97
5 (E39)	01.97 – 05.04
7 (E32)	04.92 – 09.94
7 (E38)	10.94 – 11.01
8 (E31)	02.93 – 12.99



Sätze sets zestawy	24 34 1 422 419 kit V20-2083	24 34 1 422 419 kit2 V20-2083-BEK	24 34 1 422 419 S V20-0138-1
--------------------------	--	---	--

ATF III (1 L)



5x

–

–

83 22 9 407 858
V60-0078

Filter
filter
filtr



1x

1x

1x

24 34 1 422 419
V20-0138

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

1x

1x

24 11 1 421 140
V20-9717

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

1x O-Ring,
23x Torxschraube,
2x Verschlusschraube
mit Dichtring,
2x Magnet
1x o-ring,
23x torxscrew,
2x plug screw with
seal ring,
2x magnet
1x oring,
23x śruba-torx,
2x wykręcenie korka
gwintowanego z
pierscieniem
uszczelniającym,
2x magnes

1x

1x

–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat	5-GANG (GM5L40E - A5S360R/390R) 5-GEAR (GM5L40E - A5S360R/390R) 5-BIEGOWA (GM5L40E - A5S360R/390R)
BMW	X5 (E53)	05.00 – 12.06			



NEU! NEW! NOWY!					Sätze sets zestawy
24 11 7 557 069 V20-0573	24 11 7 557 069 V20-0573-1	24 11 7 557 069 kit2 V20-2087-BEK	24 11 7 557 069 kit V20-2087	24 11 7 557 069 kit3 V20-2087-XXL	ATF III (1 L)
–	–	–	6x	11x	 83 22 9 407 858 V60-0078
1x	1x	1x	1x	1x	 Filter filter filtr 24 11 557 069 part V20-1484
–	1x	1x	1x	1x	 Dichtung sealing uszczelka Gummi/ Metall rubber/ metal Guma/ Meta
1x	–	–	–	–	 Dichtung sealing uszczelka Gummi rubber guma 24 11 7 524 707 V20-1481-1
20x Schraube 20x screw 20x śruba	20x Schraube 20x screw 20x śruba	1x	1x	1x	20x Schraube, 1x Magnet, 1x Ölablassschraube 20x screw, 1x magnet, 1x oil drain screw 20x śruba, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

5-GANG (GM5L40E - A5S360R/390R)
5-GEAR (GM5L40E - A5S360R/390R)
5-BIEGOWA (GM5L40E - A5S360R/390R)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

BMW

3 (E46)	02.98 – 02.05
5 (E39)	11.95 – 06.03
X3 (E83)	01.04 – 08.06
Z3 (E36)	06.00 – 06.03



NEU! NEW! NOWY!

Sätze sets zestawy	24 11 7 557 070 kit3 V20-2084-XXL	24 11 7 557 070 kit V20-2084	24 11 7 557 070 kit2 V20-2084-BEK	24 11 7 557 070 V20-0335-1	24 11 7 557 070 V20-0335
ATF III (1 L)					
 83 22 9 407 858 V60-0078	11x	6x	–	–	–
Filter filter filtr					
 24 11 7 557 070 part V20-0319	1x	1x	1x	1x	1x
Dichtung Gummi/ sealing rubber/ uszczelka guma/ meta					
 24 11 7 524 707 V20-1481-1	1x	1x	1x	1x	–
Dichtung Gummi sealing rubber uszczelka guma					
 24 11 7 524 707 V20-1481	–	–	–	–	1x
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym					
20x Schraube, 1x Magnet, 1x Ölabblasschraube 20x screw, 1x magnet, 1x oil drain screw 20x śruba, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju	1x	1x	1x	20x Schraube 20x screw 20x śruba	20x Schraube 20x screw 20x śruba

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	3 (E46)	02.98 – 02.05
	5 (E39)	11.95 – 06.03
	X3 (E83)	01.04 – 08.05

Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat	5-GANG (GM5L40E - A5S360R/390R) 5-GEAR (GM5L40E - A5S360R/390R) 5-BIEGOWA (GM5L40E - A5S360R/390R)
---	---	--



NEU! NEW! NOWY!					Sätze sets zestawy
24 15 2 333 825 V20-1129	24 15 2 333 825 V20-1129-1	24 15 2 333 825 kit2 V20-2093-BEK	24 15 2 333 825 kit V20-2093	24 15 2 333 825 kit3 V20-2093-XXL	ATF III (1 L)
–	–	–	6x	11x	 83 22 9 407 858 V60-0078
1x	1x	1x	1x	1x	 24 15 2 333 825 part V20-1485
1x	–	1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka Gummi/ Metall rubber/ metal guma/ meta
–	1x	–	–	–	24 11 7 524 707 V20-1481-1 Dichtung sealing uszczelka Gummi rubber guma
20x Schraube 20x screw 20x śruba	20x Schraube 20x screw 20x śruba	1x	1x	1x	20x Schraube, 1x Magnet, 1x Ölablassschraube 20x screw, 1x magnet, 1x oil drain screw 20x śruba, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (GM6L45) 6-GEAR (GM6L45) 6-BIEGOWA (GM6L45)

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok



BMW	1 (E81, E82)	09.06 – 10.13
	1 CABRIOLET (E88)	03.08 – 12.13
	3 (E90, E91)	01.05 – 06.12
	3 COUPE (E92)	06.06 – 12.13
	3 CABRIOLET (E93)	03.07 – 12.13
	X1 (E84)	03.09 – 06.15
	X3 (E83)	01.04 – 08.08

NEU! NEW! NOWY!				
Sätze sets zestawy	24 11 7 593 565 kit4 V20-2092-XXL	24 11 7 593 565 kit2 V20-2092	24 11 7 593 565 kit3 V20-2092-BEK	24 11 7 593 565 kit V20-1019
ATF IV (1 L) 	8x	4x	–	–
83 22 2 167 718 V60-0131 Filter filter filtr 	1x	1x	1x	1x
24 11 7 593 565 V20-1017 Dichtung sealing uszczelka 	1x	1x	1x	1x
24 11 7 524 618 V20-1018 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 17x Ölwanenschraube, 1x Magnet, 1x Ölablassschraube, 1x Verschlusschraube 17x oil pan screw, 1x magnet, 1x oil drain screw, 1x plug screw 17x śruba miski olejowej, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju, 1x korek gwintowany	1x	1x	1x	–



ÖLFINDER VON VAICO

Mehr als nur das richtige Öl!

OIL FINDER FROM VAICO

More than just the right oil!

POSZUKIWACZ OLEJU FIRMY VAICO

Więcej niż tylko dobry olej!

www.vierol-shop.de



Mit dem VAICO-Ölfinder zum richtigen Motoren- und Getriebeöl.

With the VAICO oil finder to the right engine and transmission oil.

Dzięki wyszukiwarce oleju VAICO można dobrać odpowiedni olej silnikowy i przekładniowy.



6-GANG (6HP19Z) 6-GEAR (6HP19Z) 6-BIEGOWA (6HP19Z)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok



BMW	1 (E81, E82, E87, E88)	09.06 – 12.13
	3 (E90, E91, E92, E93)	01.05 – 12.13
	5 (E60, E61)	09.03 – 12.10
	6 (E63, E64)	01.04 – 07.10
	7 (E65, E66, E67)	11.01 – 07.08
	7 (F01, F02, F03, F04)	10.08 – 12.15
	X1 (E84)	03.09 – 06.15
	X3 (E83)	09.07 – 12.11
	X5 (E70)	02.07 – 09.08
	Z4 (E85, E86, E89)	01.06 – 02.09

Sätze sets zestawy	24 15 2 333 907 kit V20-2089-XXL	24 15 2 333 907 kit V20-2089	24 15 2 333 907 kit2 V20-2089-BEK
ATF 6HP (1 L) 	11x	7x	–
83 22 144 137 V60-0172 Ölwanne mit Filter oil pan with filter miska olejowa z filtrem 	1x	1x	1x
24 15 2 333 907 V20-0580 24x Schrauben 24x screw 24x śruba 	1x	1x	1x
24 11 7 552 108 kit1 V20-1531 Steckgehäuse plug housing oprawa wtyku 	1x	1x	1x
24 34 7 588 725 V20-1530			

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

6-GANG (6HP19Z)
6-GEAR (6HP19Z)
6-BIEGOWA (6HP19Z)



passend dazu: Dichtung, Automatikgetriebe
 matching: Oil Seal, automatic transmission
 dopasowanie: Uszczelka, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 34 7 588 724

V20-2647



passender Filter
 matching filter
 Dobór filtra
 Nur passend für VAICO-Ölwanne V20-0580 mit Wechselfilter!
 Only suitable for VAICO Oil pan V20-0580 with replaceable filter!
 Pasuje jedynie do VAICO miski olejowej V20-0580 z wymiennym filtrem!

X-Ref 24 15 2 333 907 part

V20-0586



passend dazu: Dichtungssatz, Automatikgetriebe
 matching: Gasket set, automatic transmission
 dopasowanie: Zestaw uszczelek, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 10 7 536 339 kit

V20-3771



passend dazu: Dichtungssatz, Automatikgetriebe
 matching: Gasket set, automatic transmission
 dopasowanie: Zestaw uszczelek, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 10 7 536 339 kit2

V20-3771-XXL

6-GANG (6HP26/6HP28) 6-GEAR (6HP26/6HP28) 6-BIEGOWA (6HP26/6HP28)

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	3 (E90, E91, E92, E93)	01.05 – 12.13
	5 (E60, E61)	09.03 – 12.10
	6 (E63, E64)	01.04 – 07.10
	7 (E65, E66, E67)	11.01 – 07.08
	7 (F01, F02, F03, F04)	10.08 – 12.15
	X3 (E83)	01.04 – 08.08
	X5 (E70)	02.07 – 02.09
JAGUAR	X6 (E71, E72)	09.08 – 06.14
	S-TYPE (CCX)	01.99 – 10.07
	XF (J05, CC9)	03.08 –
	XJ (X350, X358)	05.03 – 03.09
	XK 8 (QEV, QDV)	08.02 – 12.06
LAND ROVER	XK COUPE (J43)	03.06 –
	DISCOVERY III	07.04 – 09.09
	DISCOVERY IV	09.09 –
	RANGE ROVER III	05.05 – 08.12
ROLLS-ROYCE	RANGE ROVER SPORT	02.05 –
	PHANTOM	08.02 –



Sätze sets zestawy	24 15 2 333 903 kit V20-2088-XXL	24 15 2 333 903 kit V20-2088	24 15 2 333 903 kit2 V20-2088-BEK
ATF 6HP (1 L) 83 22 144 137 V60-0172	 11x	7x	–
Ölwanne mit Filter oil pan with filter miska olejowa z filtrem 24 15 2 333 903 V20-0574	 1x	1x	1x
21x Schrauben 21x screw 21x śruba 24 11 7 552 108 kit2 V20-1532	 1x	1x	1x
Steckgehäuse plug housing oprawa wtyku 24 34 7 588 725 V20-1530	 1x	1x	1x

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

6-GANG (6HP26/6HP28)
6-GEAR (6HP26/6HP28)
6-BIEGOWA (6HP26/6HP28)



passend dazu: Dichtung, Automatikgetriebe
 matching: Oil Seal, automatic transmission
 dopasowanie: Uszczelka, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 34 7 571 211

V20-2646



passender Filter Nur passend für VAICO-Ölwanne V20-0580 mit Wechselfilter!
 matching filter Only suitable for VAICO Oil pan V20-0580 with replaceable filter!
 dobór filtra Pasuje jedynie do VAICO miski olejowej V20-0580 z wymiennym filtrem!

X-Ref 24 15 2 333 903 part

V20-0585



passend dazu: Dichtungssatz, Automatikgetriebe
 matching: Gasket set, automatic transmission
 dopasowanie: Zestaw uszczelek, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 10 7 519 314 kit

V20-3770



passend dazu: Dichtungssatz, Automatikgetriebe
 matching: Gasket set, automatic transmission
 dopasowanie: Zestaw uszczelek, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 10 7 519 314 kit2

V20-3770-XXL

6-GANG (6HP26,6HP32) 6-GEAR (6HP26,6HP32) 6-BIEGOWA (6HP26,6HP32)

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	7 (E65, E66)	03.05 – 07.08
	X3 (E83)	01.04 – 08.10
	X5 (E53)	05.00 – 12.06



Sätze sets zestawy	24 15 7 543 550 kit2 V20-2081	24 15 7 543 550 kit3 V20-2081-BEK	24 15 7 543 550 kit V20-0048
ATF 6HP (1 L)	 7x	–	–
83 22 144 137 V60-0172			
Filter filter filtr	 1x	1x	1x
24 11 7 543 550 V20-0046			
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x
24 11 7 543 484 V20-0047			
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	21x Torxschraube, 2x Magnet, 2x Verschlusschraube mit Dichtring 21x torxscrew, 2x magnet, 2x plug screw with seal ring 21x śruba-torx, 2x magnes, 2x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym 1x	1x	–



passend dazu: Dichtung, Automatikgetriebe
matching: Oil Seal, automatic transmission
dopasowanie: Uszczelka, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 34 7 571 211

V20-2646



passend dazu: Dichtungssatz, Automatikgetriebe
matching: Gasket set, automatic transmission
dopasowanie: Zestaw uszczelek, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 10 7 519 314 kit

V20-3770



passend dazu: Dichtungssatz, Automatikgetriebe
matching: Gasket set, automatic transmission
dopasowanie: Zestaw uszczelek, przekładnia automatyczna

X-Ref 24 10 7 519 314 kit2

V20-3770-XXL

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	1 (E82,88)	03.10 – 10.13
	M2 (F87)	11.14 –
	M3 (E90)	12.07 – 12.11
	M3 COUPÉ (E92)	06.07 – 12.13
	M3 CABRIO (E93)	03.08 – 10.13
	M3 (F80)	03.14 –
	M4 COUPÉ (F82)	03.14 –
	M4 CABRIO (F83)	07.14 –
	M5 (F10)	09.11 – 10.16
	M6 GRAN COUPÉ (F06)	03.13 –
	M6 CABRIO (F12)	03.12 –
	M6 COUPÉ (F13)	07.12 –
	Z4 (E89)	02.09 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

7-GANG DCT (GS7D365G)
7-GEAR DCT (GS7D365G)
7-BIEGOWA DCT (GS7D365G)



28 10 7 842 828 kit1 V20-2740	28 10 7 842 828 kit3 V20-2742-BEK	28 10 7 842 828 kit2 V20-2742	Sätze sets zestawy
–	–	6x	TF 832 (1 L)  83 22 2 148 578 V60-0118
–	1x	1x	Druckfilter pressure filter filtr ciśnieniowy  28 10 7 842 840 V20-2741
1x	1x	1x	Saugfilter suction filter filtr ssący  28 16 7 842 828 V20-2738
1x	1x	1x	Ölwannendichtung oil pan seal uszczelka miski olejowej  28 10 7 842 385 part V20-2739
–	1x	1x	14x Ölwannenschraube 1x Ölablessschraube 14x oil pan screw 1x oil drain screw 1x plug screw with 1x śruba miski olejowej 1x śruba spustowa oleju 1x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym



NEU! NEW! NOWY!



passend dazu: Dichtung, Ölwanne-Automatikgetriebe
 matching: Seal, automatic transmission Oil pan
 dopasowanie: Uszczelka, miska olejowa automatycznej skrzyni biegów

X-Ref 28 60 7 842 856

V20-3372

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-/8-GANG AISIN WARNER 6-/8-GEAR AISIN WARNER 6-/8-BIEGOWA AISIN WARNER (GA6F21AW / GA8F22AW)

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	2 ACTIVE TOURER (F45)	03.14 –
	2 GRAN TOURER (F46)	07.14 –
	X1 (F48)	11.14 –
	X2 (F39)	11.17 –
	I8 (I15)	03.14 –
MINI	ONE, COOPER (F55, F56)	04.13 –
	CLUBMAN (F54)	11.14 –
	COUNTRYMAN (F60)	10.16 –
	CABRIOLET (F57)	11.14 –

**NEU!
NEW!
NOWY!**



Sätze sets zestawy	83 22 2 355 599 kit1 V20-4186-XXL	83 22 2 355 599 kit2 V20-4186
ATF Spezial (1 L)		
	10x	5x
83 22 2 355 599 V60-0101		
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	3x Dichtring, 1x Dichtungssatz (Ölkühler => XXL) 3x seal ring 1x seal set (oil cooler => XXL) 3x pierścieni uszczelniający 1x zestaw uszczeltek (chłodnica oleju => XXL)	
	1x	1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	1 (F20, F21)	11.10 –
	2 COUPE (F22)	10.13 –
	2 CABRIOLET (F23)	11.14 –
	2 ACTIVE TOURER (F45)	09.14 –
	2 GRAN TOURER (F46)	03.15 –
	3 (F30, F31, F35)	10.11 –
	3 (G20/21)	11.18 –
	3 GRAN TURISMO (F34)	03.13 –
	4 COUPE (F32)	07.13 –
	4 CABRIOLET (F33)	10.13 –
	4 GRAN COUPE (F36)	03.14 –
	5 GRAN TURISMO (F07)	10.09 –
	5 (F10, F11, F18)	03.10 – 10.16
	5 (G30, G31)	10.15 –
	6 (F12, F13)	11.10 –
	6 (G32)	09.16 –
	6 GRAN COUPE (F06)	11.10 –
	7 (F01, F02, F03, F04)	06.08 – 12.15
	7 (G11, G12)	09.15 –
	8 (G14/15)	07.18 –
	8 GRAN COUPE (G16)	07.19 –
	X1 (E84)	03.09 – 06.15
	X3 (F25)	09.10 –
	X3 (G01)	10.17 –
	X4 (F26)	04.14 –
	X4 (G02)	04.18 –
	X5 (E70)	02.06 – 06.13
	X5 (F15)	11.12 –
	X5 (G05)	08.18 –
	X6 (E71, E72)	09.08 – 06.14
	X6 (G06)	08.19 –
	X7 (G07)	03.19 –
	X6 (F16)	08.14 –
	Z4 (E89)	09.11 –
	Z4 (G29)	11.18 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

8-GANG (8HP45Z / 50Z / 70Z / 75Z)
8-GEAR (8HP45Z / 50Z / 70Z / 75Z)
8-BIEGOWA (8HP45Z / 50Z / 70Z / 75Z)



passend dazu matching dopasowanie	24 11 8 612 901 kit V20-2090	24 11 8 612 901 kit V20-2090-XXL	Sätze sets zestawy
–	8x	11x	ATF 8HP (1 L)  83 22 2 305 397 V60-0264
–	1x	1x	Ölwanne mit Filter und Dichtung oil pan with filter and sealing miska olejowa z filtrem z uszczelką  24 11 5 A13 115 V20-0588
1x	–	–	Ölwanne mit Filter und Dichtung oil pan with filter and sealing miska olejowa z filtrem z uszczelką  24 11 8 612 901 part V20-0582
1x	–	–	13x Schrauben 13x screw 13x śruba 
1x	–	–	24 11 7 552 108 kit3 V20-1533 Steckgehäuse plug housing oprawa wtyku 
			24 14 7 588 896 part V20-2596



passender Filter Nur passend für VAICO-Ölwanne V20-0582 mit Wechselfilter!
matching filter Only suitable for VAICO Oil pan V20-0582 with replaceable filter!
dobór filtra Pasuje jedynie do VAICO miski olejowej V20-0582 z wymiennym filtrem!

X-Ref 24 11 8 612 901 part
V20-0587

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

8-GANG, HYBRID (8HP75HZ) 8-GEAR HYBRID (8HP75HZ) 8-BIEGOWA HYBRID (8HP75HZ)

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 ans

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

BMW

3 (F30)

11.15 -

5 (G30, F90)

03.17 -

7 (G11, G12)

07.16 -

X3 (G01)

09.18 -

X5 (F15, F85)

08.15 -

NEU!
NEW!
NOW!



Sätze
sets
zestawy

24 11 8 632 189 kit2
V20-4061-XXL

24 11 8 632 189 kit1
V20-4061

ATF 8HP (1 L)



10x

7x

83 22 5 A12 A00
V60-0264

Ölwanne mit Filter
Oil pan with filter
Miska olejowa z filtrem



1x

1x

24 11 8 632 18
V20-3478

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

3x Dichtring,
1x Dichtungssatz
(Ölkühler => XXL)
3x seal ring
1x seal set
(oil cooler => XXL)
3x pierścieni
uszczelniający
1x zestaw uszczelelek
(chłodnica oleju => XXL)

1x

1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
BMW	7 (F01,F02)	09.09 -
ROLLS ROYCE	GHOST (RR\$)	12.09 -
	WRAITH (RR5)	08.13 -

Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80,000 km/5 years 80.000 km/5 lat
---	---

8-GANG (8HP90Z)
8-GEAR (8HP90Z)
8-BIEGOWA (8HP90Z)



**NEU!
NEW!
NOWY!**



24 11 7 613 239
V20-3379

Sätze
sets
zestawy

1x

1x Ablassschraube,
1x Einfüllschraube,
13x Ölwanenschraube
1x drain plug,
1x oil pan screw,
13x filler plug
1x korek spustowy,
1x korek wlewowy,
13x śruba miski
olejowej

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym



passend dazu: ATF 8HP
matching: ATF 8HP
dopasowanie: ATF 8HP

X-Ref ATF 3*

V60-0264

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

VAICO ATF 8HP | 1 L

GETRIEBEÖL, AUTOMATIK GETRIEBE

TRANSMISSION OIL, AUTOMATIC

OLEJ PRZEKŁADNIOWY, PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA



INFO

für ZF 8-Gang (8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90) und einige ZF 6-Gang (6HP19X, 6HP19A, 6HP28AF)

for ZF 8 gear (8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90) and some ZF 6 gear (6HP19X, 6HP19A, 6HP28AF)

dla ZF 8-biegów (8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90) oraz niektórych ZF 6-biegów (6HP19X, 6HP19A, 6HP28AF)

FARBE | COLOUR | KOLOR

grün | green | zielony

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

BMW	L12108, 83 22 2 152 426
VW/AUDI	G 060 162 A1/A2/A6 ATF
ZF	LIFEGUARDFLUID8 (S671 090 312)
CHRYSLER	68157995AA
JAGUAR	02JDE 26444
LAND ROVER	LR 023288

Speziell für moderne ZF 6-/8-/ und 9-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen. Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Especially for modern ZF 6-/8-/ and 9-speed automatic transmissions in high-performance vehicles. Do not use for DCT/DSG (dual clutch transmissions/ direct-shift gearboxes) or CVT (continuously variable transmissions).

Zwłaszcza dla nowoczesnych automatycznych skrzyń biegów ZF 6/8/9-biegowych w samochodach wyczynowych. Nie stosować w DCT/DSG (przekładni z podwójnym sprzęgłem) oraz CVT (przekładni bezstopniowej).



VPE
packing unit
Ilość w kartonie
12 pcs

Palettenmenge
pallet quantity
Ilość palet
600 pcs

V60-0264

Beschreibung Description Opis	Anwendungen Applications Zastosowanie	X-Ref	1 l	5 l	60 l	1000 l
ATF 8HP	AUDI/VW	G 060 162	V60-0264	V60-0265	V60-0267	V60-0268
	AUDI/VW	G 060 162 A1				
	AUDI/VW	G 060 162 A2				
	AUDI/VW	G 060 162 A6				
	BMW	83 22 2 152 426				
	BMW	83 22 2 305 397				
	CHRYSLER	68157995AA				
	JAGUAR	02JDE 26444				
	LAND ROVER	LR 023288				

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

MINI

SEITE | PAGE | STRONA 87 – 90



6-GANG (6F21) AISIN WARNER TF60SN
6-GEAR (6F21) AISIN WARNER TF60SN
6-BIEGOWA (6F21) AISIN WARNER TF60SN

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MINI

COOPER S (R50, R53) 03.02 – 09.06

COOPER S CABRIOLET (R52) 07.04 – 11.07



Sätze sets zestawy	24 34 7 551 087 kit2 V20-2095	24 34 7 551 087 kit3 V20-2095-BEK	24 34 7 551 087 kit V20-1489
--------------------------	---	---	--

ATF Spezial (1 L)



5x

–

–

83 22 7 542 290
V60-0101

Filter
filter
filtr



1x

1x

1x

24 34 7 551 087
V20-1488

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

1x

1x

24 11 7 566 356
V10-0445

inklusive
Montage-Satz
including
mounting kit
łącznie z zestawem
montażowym

6x Sechskantschraube,
2x Torxschraube,
2x Magnet,
1x Verschlusschraube,
1x Dichtring
6x hexagon screw,
2x torxscrew,
2x magnet,
1x plug screw,
1x seal ring
6x śruba sześciokątna,
2x śruba-torx,
2x magnes,
1x korek gwintowany,
1x pierścień
uszczelniający

1x


1x

–

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MINI	ONE, COOPER (R56)	03.09 –
	ONE, COOPER CABRIOLET (R57)	03.09 –
	ONE, COOPER COUNTRYMAN (R60)	06.10 –
	ONE, COOPER CLUBMAN (R55)	10.07 –
	COOPER COUPE (R58)	09.11 –
	COOPER PACEMAN (R61)	04.12 –
	COOPER ROADSTER (R59)	02.12 –

Wechselintervall	60.000 km/5 Jahre	6-GANG (6F21) AISIN WARNER TF60SN
change interval	60,000 km/5 years	6-GEAR (6F21) AISIN WARNER TF60SN
zmiana interwału	60.000 km/5 lat	6-BIEGOWA (6F21) AISIN WARNER TF60SN



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
24 34 7 566 358 kit V20-1487	24 34 7 566 358 kit3 V20-2094-BEK	24 34 7 566 358 kit2 V20-2094	24 34 7 566 358 kit4 V20-2094-XXL	ATF Spezial (1 L)
–	–	5x	9x	
1x	1x	1x	1x	 83 22 7 542 290 V60-0101 Filter filter filtr
1x	1x	1x	1x	 24 34 7 566 358 V20-1486 Dichtung sealing uszczelka
–	1x	1x	1x	 24 11 1 566 356 V10-0445 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym
–	1x	1x	1x	7x Sechskantschraube, 1x Torxschraube, 2x Magnet 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring 7x hexagon screw, 1x torxscrew, 2x magnet, 1x plug screw, 1x seal ring 7x śruba sześciokątna, 1x śruba-torx, 2x magnes, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

STUFENLOS (CVT16Z) CONTINUOUSLY VARIABLE (CVT16Z) BEZSTOPNIOWA (CVT16Z)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MINI

ONE, COOPER (R50, R53) 06.01 – 09.06
COOPER CABRIOLET (R52) 07.04 – 11.07



NEU! NEW! NOWY!

Sätze sets zestawy	24 11 7 518 741 kit4 V20-2091-XXL	24 11 7 518 741 kit2 V20-2091	24 11 7 518 741 kit3 V20-2091-BEK	24 11 7 518 741 kit V20-0972
AFT CVT (1 L)	 9x	5x	–	–
83 22 0 429 154 V60-0117				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
24 11 7 518 741 V20-0970				
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x	1x
24 11 7 518 739 V20-0971				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	13x Sechskantschraube, 1x Magnet, 1x Verschlusschraube mit Dichtring 13x hexagon screw, 1x magnet, 1x plug screw with seal ring 13x śruba sześciokątna, 1x magnes, 1x wykręcenie korka gwintowanego z pierścieniem uszczelniającym 1x	1x	1x	–

CITROËN | PEUGEOT

SEITE | PAGE | STRONA 91 – 94



4-GANG (4HP20)
4-GEAR (4HP20)
4-BIEGOWA (4HP20)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
CITROËN	C5 I (DC, DE)	03.01 – 08.04
	C5 II (RC, RE)	09.04 –
	C8 (EA, EB)	07.02 –
	XANTIA (X1, X2)	01.97 – 04.03
PEUGEOT	406 (8B, 8E)	11.95 – 01.05
	407 (6D, 6E)	05.04 –
	607 (9D, 9U)	02.00 –
	807 (E)	06.02 –



Sätze
sets
zestawy

263.28kit
V22-0310

Filter
filter
filtr



1x

2263.28
V22-0311

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

2209.38
V22-0312



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref Z000169756

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
CITROËN	C3 I (FC)	02.02 –
	C3 II	11.09 –
	C4 I (LC)	11.04 –
	C4 II (B7, LA, UD, UA)	11.09 –
	C5 I (DC, DE)	03.01 – 08.04
	C5 II (RC, RE)	09.04 –
	C5 III (RD)	02.08 –
	C8 (EA, EB)	07.02 –
	DS3	11.09 –
	JUMPY (U6U)	04.00 – 12.06
	XANTIA (X2)	01.98 – 04.03
	XSARA (N1, N2)	04.97 – 09.00
	XSARA PICASSO (N68)	01.03 –
	ZX (N2)	03.91 – 06.97
PEUGEOT	206 (2A, 2E, 2D)	09.98 –
	207 (WA, WC, WD, WK)	02.06 –
	306 (7A, 7B, 7C, 7D, N3, N5)	05.93 – 05.01
	307 (3A/C, 3E, 3H, 3B)	08.00 –
	308 (4A, 4C)	09.07 –
	406 (8B, 8E)	11.95 – 10.04
	407 (6D, 6E)	05.04 –
	806 (221)	06.94 – 08.02
	807 (E)	06.02 –
	EXPERT (224)	07.00 – 12.06
RENAULT	CLIO III	01.05 –
	CLIO GRANTOUR	02.08 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

4-GANG (AL4)
4-GEAR (AL4)
4-BIEGOWA (AL4)



NEU!
NEW!
NOWY!



2263.33 kit V22-0313	2263.33 kit3 V22-0737-BEK	2263.33 kit1 V22-0737	2263.33 kit2 V22-0737-XXL	Sätze sets zestawy
-	-	5x	9x	ATF III (1 L)  83 22 9 407 765 V60-0078
1x	1x	1x	1x	Filter filter filtr  2263.33 V22-0314
1x	1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka  2109.58 V22-0315
-	1x	1x	1x	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 2x Ölablessschraube, 2x Dichtring, 1x Überlaufrohr, 4x Ölwanenschraube, 3x Magnet 2x oil drain plug, 2x sealing ring, 1x overflow pipe, 4x oil pan screw, 3x magnet 2x śruba spustowa oleju, 2x korek spustowy, 1x rura przelewowa, 4x śruba miski olejowej, 3x magnes

6-GANG (DCS 6)
6-GEAR (DCS 6)
6-BIEGOWA (DCS 6)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
CITROËN	C-CROSSER	02.07 –
PEUGEOT	4007	02.07 –

NEU!
NEW!
NOWY!



Hydraulikfilter
hydraulic filter
filtr hydrauliczny

2267.09
V22-1096



1x



6x



passend dazu: TF DSG (1 L)
matching: TF DSG (1 L)
dopasowanie: TF DSG (1 L)

X-Ref 9734.S2

6x V60-0118

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

FORD | MAZDA | VOLVO

SEITE | PAGE | STRONA 95 – 104



**4-GANG (A4LD)
4-GEAR (A4LD)
4-BIEGOWA (A4LD)**

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje


Baujahr
year
rok

FORD

SCORPIO I (GAE, GGE)

04.85 – 09.94

SIERRA (GBC, GBG, GB\$, BNG) 08.88 – 02.93



Sätze
sets
zestawy

6 185 972 S
V25-0121

Filter
filter
filtr



1x

8 000 045
V25-0116

Dichtung
sealing
uszczelka



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 8 000 045

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
FORD	RANGER (TU)	04.02 – 06.06
	SCORPIO II (GFR, GGR)	10.94 – 08.98

Wechselintervall	60.000 km/5 Jahre
change interval	60,000 km/5 years
zmiana interwalu	60.000 km/5 lat

4-GANG (A4LD)
4-GEAR (A4LD)
4-BIEGOWA (A4LD)



4 000 411 S
V25-0122

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr

1x



4 000 411
V25-0117

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 8 000 045

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**4-GANG (CD4E)
4-GEAR (CD4E)
4-BIEGOWA (CD4E)**

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

FORD	MAVERICK	02.01 –
	MONDEO II (BAP, BFP, BNP)	09.96 – 11.00
	MONDEO III (B5Y, BWY, B4Y)	11.00 – 08.07



Sätze
sets
zestawy

4 166 862 S
V25-0123

Filter
filter
filtr



1x

4 166 862
V25-0118

Dichtung
sealing
uszczelka



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 8 000 045

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
FORD	FIESTA VI	10.08 –
	FOCUS (DAW, DBW)	10.98 – 11.04
	FOCUS C-MAX	10.03 – 03.07
	C-MAX	02.07 – 09.12
	FOCUS II (DA)	11.04 – 09.12
MAZDA	3 (BK)	10.03 – 06.09
	6 (GG, GY, GH)	06.02 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

4-GANG (4F27E)
4-GEAR (4F27E)
4-BIEGOWA (4F27E)



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
5 046 305 kit2 V25-0634	5 046 305 kit3 V25-0797-BEK	5 046 305 kit2 V25-0797	5 046 305 kit4 V25-0797-XXL	ATF III (1 L)
–	–	5x	9x	 8 000 045 V60-0078
1x	1x	1x	1x	 Filter filter filtr 5 046 305 V25-0124
1x	1x	1x	1x	 Dichtung sealing uszczelka
–	1x	1x	1x	 20x Ölwanenschraube, 1x Magnet 20x oil pan screw, 1x magnet 20x śruba miski olejowej, 1x magnes 1 778 303 part V25-0635 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (JATCO FW6A-EL) 6-GEAR (JATCO FW6A-EL) 6-BIEGOWA (JATCO FW6A-EL)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MAZDA

3 (BM)

09.13 –

6 (GJ, GH)

12.12 –

CX-3 (DK)

01.15 –

CX-5 (KE, GH)

11.11 –

NEU!
NEW!
NOWY!



Sätze sets zestawy	FZ01-21-500 kit V32-0194-XXL	FZ01-21-500 kit V32-0194	FZ01-21-500 kit V32-0194-BEK	FZ01-21-500 kit V32-0220
TF VI (1 L)	 11x	6x	-	-
040000C90SG V60-0131				
Filter filter filtr	 1x	1x	1x	1x
FZ01-21-500 V32-0218				
Dichtung sealing uszczelka	 1x	1x	1x	1x
R2Y1-10-431 A part V32-0219				
inklusive Montage-Satz including mounting kit inclus dans le kit	16x Ölwannenschraube, 1x Magnet, 1x Ölablassschraube 1x Dichting, Ölablassschraube 16x oil pan screw, 1x magnet, 1x oil drain screw, 1x sealing ring, oil drain screw 16x śruba miski olejowej, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju, 1x pierścień uszczelniający, śruba spustowa oleju	1x	1x	-

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
FORD	C-MAX	02.07 – 09.10
	C-MAX II	12.10 –
	FOCUS II (DA)	11.04 – 09.12
	FOCUS III	04.11 –
	GALAXY	05.06 – 06.15
	GALAXY	01.15 –
	KUGA I	03.09 –
	MONDEO IV	03.07 – 01.15
	S-MAX	05.06 – 12.14
	S-MAX	01.15 –
MITSUBISHI	LANCER VIII	09.07 –
	OUTLANDER II	11.06 – 12.12
VOLVO	C30	10.06 – 12.12
	S40 II (MS)	01.04 – 12.12
	V50 (MW)	12.03 – 12.12
	S60 II	04.10 –
	V60	07.10 –
	XC60	03.10 –
	C70 II CABRIOLET	03.06 –
	V70 III (BW)	08.07 –
	S80 II (AS)	03.06 –

Wechselintervall 45.000 km/5 Jahre
change interval 45,000 km/5 years
zmiana interwalu 45.000 km/5 lat

6-GANG POWERSHIFT (6DCT450)
6-GEAR POWERSHIFT (6DCT450)
6-BIEGOWA POWERSHIFT (6DCT450)



1 589 089 kit
V25-0796

1 589 089 kit2
V25-0796-XXL

Sätze
sets
zestawy

TF DSG (1 L)

6x

8x



WSS-M2C936-A
V60-0118

Filter
filter
filtr

1x

1x



1 589 089
V25-0130



passender interner Filter
matching internal filter
Dobór filtra wewnętrznego

X-Ref 2 245 798

V25-2152



Nur bei zerlegtem Getriebe wechselbar!
Only changeable at disassembled transmission!
Wymienny jedynie po zdemontowaniu skrzyni!



passender interner Filter
matching internal filter
Dobór filtra wewnętrznego

X-Ref 7M5R-7G186-AC

V25-0710



passender interner Filter
matching internal filter
Dobór filtra wewnętrznego

X-Ref 7U3R-7G186-AB

V25-1414

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

STUFENLOS CVT (CFT23) CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (CFT23) BEZSTOPNIOWA CVT (CFT23)

Wechselintervall
change interval
zmiana interwału

60.000 km/5 Jahre
60,000 km/5 years
60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

FORD


FOCUS II (DA)

11.04 –

FOCUS C-MAX

10.03 –03.07



NEU! NEW! NOWY!				
Sätze sets zestawy	1 406 310 kit4 V25-0920-XXL	1 406 310 kit V25-0920	1 406 310 kit3 V25-0920-BEK	1 406 310 kit2 V25-0923
ATF CVT (1 L)	 10x	6x	–	–
WSS-M2C933-A V60-0117 Filtereinsatz mit Dichtring filter insert with sealing ring wkład filtra z pierscieniem uszczelniającym 1 498 784 V25-1144	 1x	1x	1x	–
Filter filter filtr 4 406 310 V25-0921	 1x	1x	1x	1x
Dichtung sealing uszczelka 1 305 775 V25-0922	 1x	1x	1x	1x
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	21x Ölwan- schraube, 1x Magnet, 1x Ölblassschraube 21x oil pan screw, 1x magnet, 1x oil drain screw 21x śruba miski olejowej, 1x magnes, 1x śruba spustowa oleju 1x	1x	1x	–

**GREEN
MOBILITY
SOLUTIONS**



VEMO®

VAICO®

ACKOJA®

HYBRID & ELEKTRO | HYBRID & ELECTRIC | HYBRYDOWE I ELEKTRYCZNE

Elektrisieren Sie ihr Business mit Ersatzteilen der nächsten Generation!

Electrify your business with next-generation spare parts!

Zelektryzuj swój biznes dzięki częściami zamiennym nowej generacji!



Teilesatz, Ölwechsel-Automatikgetriebe
Parts Kit, automatic transmission oil change
Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów

VAICO®

V10-5390

u.a. passend für | i. a. fitting for | i. a. pasujące do: A4, A5, A6, A7, Q5



Teilesatz, Ölwechsel-Automatikgetriebe
Parts Kit, automatic transmission oil change
Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów

VAICO®

V20-4061

u.a. passend für | i. a. fitting for | i. a. pasujące do: F30, G20, G30, G11, X5 Hybrid (8HP75HZ)



Teilesatz, Ölwechsel-Automatikgetriebe
Parts Kit, automatic transmission oil change
Zestaw części, wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów

VAICO®

V30-3696

u.a. passend für | i. a. fitting for | i. a. pasujące do: W205, W213, W222, W166 Hybrid (725.0)

GREEN MOBILITY SOLUTIONS – Quality Parts by VIEROL

BETRIEBSSTOFFE OILS & CHEMICALS OLEJE I CHEMIKALIA



- ✓ erhöhte Schmiersicherheit: gezielte Additivierung, optimale Schmierung
improved lubrication: specific additivation, ideal lubrication
ulepszone właściwości smarne: specjalne dodatki, idealne smarowanie
- ✓ Qualität: die Qualitätsmarke VAICO liefert entsprechend der Original-Freigaben
quality: the quality brand VAICO supplies oils and chemicals according to original approval
jakość: jakość marki VAICO zapewnia oleje i chemikalia według oryginalnej homologacji
- ✓ einfache Nutzung: 5 Liter Kanister inklusive Einfüllstutzen und Sicherheitsverschluss
easy use: 5 litre canisters including special closure lid
łatwe stosowanie: 5 litrowe opakowanie wraz ze specjalnym zamknięciem

HONDA

SEITE | PAGE | STRONA 105 – 110



**4-GANG
4-GEAR
4-BIEGOWA**

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

HONDA	CIVIC V (EG, EH, EJ, EK)	10.91 – 12.95
	CIVIC (MA, MB)	11.95 – 02.01
	CRX (EH, EG)	03.92 – 12.98



Filter
filter
filtr

25420-P24-J01
V26-9615



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08266-99901 HE

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat	4-GANG 4-GEAR 4-BIEGOWA
HONDA	ACCORD V (CC7, CD, CE, CF)	09.93 – 10.98			


 25420-PX4-701
V26-9616

 Filter
 filter
 filtr
1x**5x**
 passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)
X-Ref 08266-99901 HE**5x V60-0078**

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**5-GANG
5-GEAR
5-BIEGOWA**

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

HONDA

CIVIC VIII (FA, FD, FN, FK)

09.05 –



Filter
filter
filtr

25420-RPC-003
V26-9613



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08266-99901 HE

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
HONDA	JAZZ II (GD)	03.02 – 12.08		

STUFENLOS CVT
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT
BEZSTOPNIOWA CVT



25450-PWR-003
V26-9617

Filter
 filter
 filtr

1x



5x



passend dazu: ATF CVT (1 L)
 matching: ATF CVT (1 L)
 dopasowanie: ATF CVT (1 L)

X-Ref CVT-J1

5x V60-0117

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

EXPERT KITS+

WASSERPUMPEN & ZAHNRIEMENSÄTZE WATER PUMP & TIMING BELT KITS POMPA WODNA + ZESTAW PASKA ROZRZĄDU



- 1 **V10-50052** 1x Wasserpumpe | 1x water pump | 1x pompa wodna
- 2 **V10-2751** 1x Schraube | 1x screw | 1x śruba
- 3 1x Dichtung | 1x seal | 1x uszczelnienie
- 4 **V10-3186** 1x Mutter | 1x nut | 1x nakrętka
- 5 **V10-1594** 1x Schwingungsdämpfer | 1x vibration damper |
1x tłumik drgań

- 6 **V10-0467** 1x Spannrolle | 1x tensioner pulley | 1x rolka napinacza
- 7 **V10-3554** 1x Zahnriemen | 1x timing belt | 1x pasek rozrządu
- 8 **V60-0019** 2x VA-012 Plus
- 9 **V10-0479** 1x Umlenk-/Führungsrolle | 1x deflection/guide pulley |
1x rolka kierunkowa

Audi A2, A3
Seat Alhambra
VW Golf IV, Passat, Sharan
Info 1.9 TDI

X-Ref 038 121 011 K kit1*

V10-50110

Für weitere Informationen zu diesem Produkt schauen Sie in unseren **Katalog** oder besuchen Sie **www.expertkits.de**.

For more information about this product, please see our **catalogue** or visit **www.expertkits.de/en**.

Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć w naszym **katalogu** lub odwiedź stronę **www.expertkits.de/en**.



HYUNDAI | KIA

SEITE | PAGE | STRONA 111 – 116



**4-GANG
4-GEAR
4-BIEGOWA**

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

HYUNDAI

ELANTRA (HD)

06.06 – 06.11



Filter
filter
filtr

46321-23000
V52-0018



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08266-99901 HE

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
HYUNDAI	ELANTRA (XD)	06.00 – 07.06
	SANTAFÉ (CM)	02.01 – 03.06
	SONATA IV (EF)	06.98 – 11.04
	SONATA V (NF)	01.05 – 12.10
	TRAJET (FO)	03.00 – 07.08
	TUCSON (JM)	05.04 – 03.10
KIA	CARENS II (FJ)	07.02 –
	CARENS III (UN)	09.06 –
	CARNIVAL (GQ)	10.01 –
	CERATO (LD)	04.04 –
	MAGENTIS (GD)	05.01 – 09.05
	MAGENTIS (MG)	11.05 –
	SPORTAGE (JE)	09.04 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

4-GANG
4-GEAR
4-BIEGOWA



NEU!
NEW!
NOWY!

46321-39010
V52-0081

Filter
 filter
 filtr

1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08266-99901 HE

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (AGMF1/2/3)
6-GEAR (AGMF1/2/3)
6-BIEGOWA (AGMF1/2/3)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
HYUNDAI	ELANTRA (MD)	06.11 – 15.15
	i30 (GD)	12.11 –
	iX35 (LM)	01.10 –
	i40 (VF)	03.12 –
	SANTA FÉ II (CM)	07.10 – 12.12
	SONATA VI (YF)	01.09 –
KIA	CARENS IV (RP)	03.13 –
	CEE'D (JD)	05.12 –
	OPTIMA (TF)	03.12 –
	SORENTO II (XM)	10.09 –
	SOUL (AM)	02.09 –
	SPORTAGE (SL)	07.10 –



Sätze
sets
zestawy

46321-26000 kit
V52-0326


Filter
filter
filtr



1x

46321-26000
V52-0296

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

46321-26000
V52-0325

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
HYUNDAI	EQUUS (YJ)	10.09 – 05.11
KIA	BORREGO / MOHAVE	11.07 –

Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
---	---

6-GANG (6HP26Z)
6-GEAR (6HP26Z)
6-BIEGOWA (6HP26Z)



NEU!
NEW!
NOWY!

45280-49000
V53-0062

Ölwanne
oil pan
miska olejowa

1x



8-GANG (A8TR1/A8LR1)
8-GEAR (A8TR1/A8LR1)
8-BIEGOWA (A8TR1/A8LR1)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

HYUNDAI

EQUUS (VI)

03.11 – 10.15



Ölwanne
oil pan
miska olejowa

45280-4E020
V52-0204



1x

MERCEDES-BENZ

SEITE | PAGE | STRONA 117 – 136



4-GANG (720.1 / 722.0)
4-GEAR (720.1 / 722.0)
4-BIEGOWA (720.1 / 722.0)

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W108, W109)	01.70 – 08.72
	S-KLASSE (W116)	08.72 – 04.80
	SL-KLASSE (C107)	01.72 – 09.81
	T1 (601)	05.77 – 02.96



Sätze
sets
zestawy

109 270 01 95
V30-7310

Filter
filter
filtr



1x

109 277 01 95
V30-0456

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

115 271 16 80
V30-0457



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	W123	02.76 - 12.85
	S-KLASSE (W116)	08.72 - 04.80
	SL-KLASSE (C107)	01.72 - 09.81

Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
---	---

4-GANG (722.1)
4-GEAR (722.1)
4-BIEGOWA (722.1)



123 270 00 98
V30-7311

Sätze
sets
zestawy

1x



Filter
filter
filtr

123 277 00 95
V30-0453

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



11 271 16 80
V30-0457



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (722.1)
4-GEAR (722.1)
4-BIEGOWA (722.1)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	/8 (W114)	01.68 – 11.76
	W123	02.76 – 12.85



Sätze
sets
zestawy

115 270 03 98
V30-7312

Filter
filter
filtr

115 277 04 95
V30-7301

1x

Dichtung
sealing
uszczelka

11 271 16 80
V30-0457

1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	190 (W201)	10.82 – 06.93
	W123	03.79 – 12.85
	C-KLASSE (W202)	03.93 – 03.01
	E-KLASSE (W124)	09.86 – 06.96
	E-KLASSE (W210)	06.95 – 08.00
	S-KLASSE (W126)	09.85 – 06.91
	SL-KLASSE (R129)	08.93 – 10.01
	G-KLASSE (W460)	03.79 – 07.93

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwalu 60.000 km/5 lat

4-GANG (722.3)
4-GEAR (722.3)
4-BIEGOWA (722.3)



123 270 00 98
V30-0493

Sätze
 sets
 zestawy

1x



Filter
 filter
 filtr

123 277 02 95
V30-0454

Dichtung
 sealing
 uszczelka

1x



126 271 11 80
V30-0459-1



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (722.3)
4-GEAR (722.3)
4-BIEGOWA (722.3)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460, W461, W463)04.82 -



Sätze
sets
zestawy

460 277 01 95 kit
V30-7318

Filter
filter
filtr



1x

460 277 01 95
V30-7317

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

126 271 11 80
V30-0459-1



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	W123	03.79 – 11.85
	C-KLASSE (W202)	03.93 – 05.00

Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
---	---

4-GANG (722.4)
4-GEAR (722.4)
4-BIEGOWA (722.4)



201 270 02 98
V30-7314

Sätze
sets
zestawy

1x



Filter
filter
filtr

126 277 02 95
V30-0454

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



201 271 03 80
V30-0458-1



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (722.5)
4-GEAR (722.5)
4-BIEGOWA (722.5)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
---	--	------------------------

MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W124)	09.88 – 03.98
	E-KLASSE (W210)	01.96 – 03.02
	S-KLASSE (W126)	09.85 – 06.91
	S-KLASSE (W140)	03.91 – 10.98
	SL-KLASSE (R129)	08.93 – 10.01



Sätze
sets
zestawy

129 277 01 95 S
V30-7315

Filter
filter
filtr



129 277 01 95
V30-7300

Dichtung
sealing
uszczelka



126 271 11 80
V30-0459-1



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwalu	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat	4-GANG (723.3) 4-GEAR (723.3) 4-BIEGOWA (723.3)
MERCEDES-BENZ	VARIO (670)	09.96 -			



000 277 30 95
V30-2190

Filter
filter
filtr

1x



7x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 001 989 21 03

7x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

5-GANG (722.6)
5-GEAR (722.6)
5-BIEGOWA (722.6)

Wechselintervall **50.000 km/3 Jahre**
change interval **50,000 km/3 years**
zmiana interwału **50.000 km/3 lat**

Hersteller **Anwendung** **Baujahr**
manufacturer **applications** **year**
producent **aplikacje** **rok**



Sätze sets zestawy	140 277 00 95 kit3 V30-2254-XXL	140 277 00 95 kit3 V30-2254	NEU! NEW! NOWY! 140 277 00 95 kit6 V30-2254-SP	140 277 00 95 kit4 V30-2254-BEK
ATF MB14 (1 L) 001 989 68 03 V60-0216	 11x	7x	5x	-
Filter filter filtr 140 277 00 95 V30-0455	 1x	1x	1x	1x
Dichtung sealing uszczelka 140 271 00 80 V30-7231-1	 1x	1x	1x	1x
Steckgehäuse mit Dichtung plug housing with sealing oprawa wtyku z uszczelką 203 540 02 53 V30-7642	 1x	1x	1x	1x
Sicherungsstift locking pin zawleczka 140 991 00 55 V30-2763	 1x	1x	1x	1x
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	6x Schraube, 1x Magnet, 1x Dichtring 1x Verschlußsschraube, 6x screw, 1x magnet, 1x plug screw, 1x seal ring 6x śruba, 1x magnes, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x	1x	6x Schraube, 1x Magnet, 1x Dichtring 6x screw, 1x magnet, 1x seal ring 6x śruba, 1x magnes, 1x pierścień uszczelniający 1x	1x

MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W202)	03.93 – 03.01
	C-KLASSE (W203)	05.00 – 05.08
	CLC-KLASSE (CL203)	05.08 – 06.11
	C-KLASSE (W204)	01.07 – 08.14
	CLK-KLASSE (C208)	06.97 – 06.02
	CLK-KLASSE (C209)	06.02 – 03.10
	E-KLASSE (W210)	06.95 – 03.02
	E-KLASSE (W211)	03.02 – 07.09
	E-KLASSE (W212)	01.09 –
	E-KLASSE COUPE (C207)	01.09 –
	S-KLASSE (W140)	01.93 – 10.98
	S-KLASSE (W220)	10.98 – 08.05
	S-KLASSE COUPE (C215)	03.99 – 03.06
	S-KLASSE COUPE (C216)	05.06 – 12.13
	SL-KLASSE (R129)	08.93 – 10.01
	SL-KLASSE (R230)	10.01 – 01.12
	SLK-KLASSE (R170)	09.96 – 04.04
	SLK-KLASSE (R171)	03.04 – 02.11
	SLR-KLASSE (R199)	04.04 –
	M-KLASSE (W163)	02.98 – 06.05
	M-KLASSE (W164)	07.05 –
	G-KLASSE (W460, W461, W463)	08.96 –
	VITO, VIANO (W639)	09.03 –
	SPRINTER (901 – 904)	02.95 – 05.06
	SPRINTER (906)	06.06 –
CHRYSLER	CROSSFIRE	07.03 – 12.18
	300 (LX)	09.04 – 11.12
DODGE	CHALLENGER	01.08 –
	NITRO	06.07 –
JEEP	CHEROKEE	08.03 – 01.08
	COMMANDER (XK)	09.05 – 12.10
	GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)	10.98 – 09.05
	GRAND CHEROKEE III (WH, WK)	06.05 – 12.10



Wähl-/Schaltstange für Automatikgetriebe
 verwendbar bis Modelljahr 1999
 selector/shift rod for automatic trans-
 missions useable to model year 1999
 pręt Sselector/przejsię do automatycznych
 skrzyń biegów używanych do modelu roku 1999

zusätzlicher Verschluss, Öleinfüllstutzen
 additional closure, oil filler
 pręt selector/przejsię do automatycz-
 nych sśodatkowe zamknięcie, wlewu oleju

X-Ref 140 270 13LZ65 **V30-2260** **X-Ref 140 270 00LZ91** **V30-1903**


Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W168)	07.97 – 08.04
	VANEO (414)	02.02 – 07.05

Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
---	---

5-GANG (722.7)
5-GEAR (722.7)
5-BIEGOWA (722.7)



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
168 377 03 95 S V30-7421	168 377 03 95 kit2 V30-2255-BEK	168 377 03 95 kit V30-2255	168 377 03 95 kit3 V30-2255-XXL	ATF MB14 (1 L)
–	–	5x	9x	 001 989 68 03 V60-0216
1x	1x	1x	1x	 Filter filter filtr
1x	1x	1x	1x	 168 377 03 95 V30-7420 Dichtung sealing uszczelka
–	1x	1x	1x	 168 371 02 80 V30-7418 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 6x Schraube, 1x Magnet, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring 6x screw, 1x magnet, 1x plug screw, 1x seal ring 6x śruba, 1x magnes, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

7G-TRONIC (722.9)
7G-TRONIC (722.9)
7G-TRONIC (722.9)

Wechselintervall **50.000 km/5 Jahre**
change interval **50,000 km/5 years**
zmiana interwału **50.000 km/5 lat**

Hersteller **Anwendung** **Baujahr**
manufacturer **applications** **year**
producent **aplikacje** **rok**



Sätze sets zestawy	221 277 02 00 kit2 V30-2258-XXL	221 277 02 00 kit2 V30-2258	221 277 02 00 kit3 V30-2258-BEK	221 277 02 00 kit V30-7550
ATF MB14 (1 L)				
001 989 68 03 V60-0216	11x	7x	-	-
Filter filter filtr				
221 277 02 00 V30-7524	1x	1x	1x	1x
Dichtung sealing uszczelka				
220 271 03 80 V30-7475	1x	1x	1x	1x
Schrauben-Satz screw set zestaw śrub				
004 990 35 12 kit V30-2283	1x	1x	1x	1x
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschlusssschraube, 1x Dichtring, 1x Füllrohr 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x filling tube 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x rurka	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschlusssschraube, 1x Dichtring, 1x Füllrohr 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x filling tube 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x rurka	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschlusssschraube, 1x Dichtring, 1x Füllrohr 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x filling tube 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x rurka	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 2x magnet, 1x converter drain plug 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter

MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W203)	05.00 - 02.07
	C-KLASSE (W204)	01.07 - 06.10
	CLK-KLASSE (C209)	06.02 - 03.10
	CLS-KLASSE (C219)	10.04 - 06.10
	E-KLASSE (W211)	03.02 - 07.09
	E-KLASSE (W212)	01.09 - 06.10
	E-KLASSE COUPE (C207)	01.09 - 06.10
	S-KLASSE (W220)	10.98 - 08.05
	S-KLASSE COUPE (C215)	03.99 - 03.06
	S-KLASSE (W221)	12.05 - 06.10
	S-KLASSE COUPE (C216)	05.06 - 06.10
	SL-KLASSE (R230)	10.01 - 06.10
	SLK-KLASSE (R171)	03.04 - 06.10
	SLR-KLASSE (R199)	04.04 - 06.10
	M-KLASSE (W164)	07.05 - 06.10
	R-KLASSE (W251)	01.06 - 06.10
	G-KLASSE (W463)	06.04 - 06.10
	GL-KLASSE (X164)	09.06 - 06.10
	GLK-KLASSE (X204)	06.08 - 06.10



Achtung: Magnesiumschrauben nur 1x verwendbar!
Attention: magnesium screws only one-time use!
Uwaga: śruby magnesowe używać tylko jednorazowo!

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	06.10 – 01.14
	C-KLASSE (W205)	12.13 –
	CLS-KLASSE (C218, X218)	01.11 –
	CLS-KLASSE (C219)	06.10 – 12.10
	E-KLASSE (W212)	06.10 –
	E-KLASSE COUPE (C207)	06.10 –
	S-KLASSE (W221)	06.10 –
	S-KLASSE COUPE (C216)	06.10 –
	S-KLASSE COUPE (C217)	04.14 –
	S-KLASSE (W222)	05.13 –
	SL-KLASSE (R230)	06.10 – 01.12
	SL-KLASSE (R231)	01.12 –
	SLK-KLASSE (R171)	06.10 – 02.11
	SLK-KLASSE (R172)	02.11 –
	SLR-KLASSE (R199)	06.10 –
	M-KLASSE (W164)	06.10 – 12.11
	M-KLASSE (W166)	06.11 –
	GLE (W166)	04.15 –
	GLE COUPE (C292)	03.15 –
	R-KLASSE (W251)	06.10 –
	G-KLASSE (W463)	06.10 –
	GL-KLASSE (X164)	06.10 –
	GLK-KLASSE (X204)	06.10 –
	VITO/VIANO (W639)	06.10 –
	VITO/VIANO (W447)	03.14 –

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

7G-TRONIC PLUS (722.9)
7G-TRONIC PLUS (722.9)
7G-TRONIC PLUS (722.9)



222 277 20 00 kit V30-1928	222 277 20 00 kit3 V30-2256-BEK	222 277 20 00 kit2 V30-2256	222 277 20 00 kit2 V30-2256-XXL	Sätze sets zestawy
-	-	7x	11x	ATF MB15 (1 L)
1x	1x	1x	1x	001 989 78 03 V60-0220 Filter filter filtr
1x	1x	1x	1x	222 277 20 00 V30-1927 Dichtung sealing uszczelka
1x	1x	1x	1x	220 271 03 80 V30-7475 Schrauben-Satz screw set zestaw śrub
2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 2x magnet, 1x converter drain plug, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring, 1x Füllrohr 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x filling tube 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x rurka	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring, 1x Füllrohr 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x filling tube 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x rurka	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschlusschraube, 1x Dichtring, 1x Füllrohr 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 1x filling tube 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający 1x rurka	004 990 35 12 kit V30-2283 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym



Achtung: Magnesiumschrauben nur 1x verwendbar!
Attention: magnesium screws only one-time use!
Uwaga: śruby magnezowe używać tylko jednorazowo!

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

7G-TRONIC PLUS (724.2)
7G-TRONIC PLUS (724.2)
7G-TRONIC PLUS (724.2)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	05.14 –
	E-KLASSE (W212)	12.11 –
	GLE (W166)	04.15 –
	S-KLASSE (W222)	05.13 –

NEU!
NEW!
NOW!



Sätze sets zestawy	212 277 02 95 kit3 V30-3695-XXL	212 277 02 95 kit1 V30-3695	212 277 02 95 kit2 V30-3695-BEK	212 277 02 95 kit V30-1099
TF MB14 (1 L)				
	11x	7x	-	-
001 989 68 03 V60-0216				
Filter filter filtr				
	1x	1x	1x	1x
212 277 02 95 V30-1097				
Dichtung sealing uszczelka				
	1x	1x	1x	1x
212 271 00 80 V30-1098				
Ölwanenschraube oil pan screw miska olejowa śrub				
	7x	7x	7x	7x
004 990 35 12 V30-9537				
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 2x magnet, 1x converterdrain plug, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter			
	1x	1x	1x	1x





Achtung: Magnesiumschrauben nur 1x verwendbar!
Attention: magnesium screws only one-time use!
Uwaga: śruby magnesowe używać tylko jednorazowo!

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	06.12 -
	B-KLASSE (W246)	11.11 -
	CLA-KLASSE (C117)	01.13 -

Wechselintervall 50.000 km/3 Jahre
change interval 50,000 km/3 years
zmiana interwału 50.000 km/3 lat

7-GANG DCT (724.0)
7-GEAR DCT (724.0)
7-BIEGOWA DCT (724.0)



NEU! NEW! NOWY!				Sätze sets zestawy
246 377 24 00 kit V30-2175	246 377 24 00 kit2 V30-2257-BEK	246 377 24 00 kit1 V30-2257	246 377 24 00 kit3 V30-2257-XXL	TF 856 (1 L)
-	-	6x	8x	 001 989 85 03 V60-0118
-	1x	1x	1x	 Filter mit O-Ring filter with o-ring filtr z oring
1x	1x	1x	1x	 246 377 04 95 V30-2275
1x	1x	1x	1x	 Filter filter filtr
1x	1x	1x	1x	 246 377 24 00 V30-2173
1x	1x	1x	1x	 Dichtung sealing uszczelka
8x Linsenschraube 8x lens screw 8x śruba soczewki	8x Linsenschraube, 1x Ölablassschraube 8x lens screw, 1x oil drain screw 8x śruba soczewki, 1x śruba spustowa oleju	8x Linsenschraube, 1x Ölablassschraube 8x lens screw, 1x oil drain screw 8x śruba soczewki, 1x śruba spustowa oleju	8x Linsenschraube, 1x Ölablassschraube 8x lens screw, 1x oil drain screw 8x vis à tête plate, 1x bouchons de vidange d'huile	246 371 07 80 V30-2174 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.


9G-TRONIC (725.0)
9G-TRONIC (725.0)
9G-TRONIC (725.0)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller **Anwendung** **Baujahr**
manufacturer **applications** **year**
producent **aplikacje** **rok**



MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	05.14 –
	CLS (C218)	01.11 –
	CLS (C257)	04.18 –
	E-KLASSE (W212)	12.11 –
	E-KLASSE (W213)	01.16 –
	GLE (W166)	04.15 –
	GLC (X253)	06.15 –
	S-KLASSE (W222)	05.13 –
	SL (R231)	02.12 –
	SLK (R172)	01.12 –
	SLC (R172)	01.16 –
	V-KLASSE (W447)	10.14 –
	SPRINTER (907)	02.18 –

Sätze sets zestawy	725 270 37 07 kit3 V30-2377-XXL	725 270 37 07 kit1 V30-2377	725 270 37 07 kit2 V30-2377-BEK
ATF MB17 (1 L)	 12x	10x	–
002 989 06 03 09 V60-0345 Ölwanne mit Filter und Dichtung oil pan with filter and sealing miska olejowa z filtrem z uszczelką	 1x	1x	1x
725 270 37 07 V30-2682 Schrauben-Satz screw set zestaw śrub	 1x	1x	1x
002 990 95 03 kit V30-2321 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	 1x	1x	1x



passend dazu: Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
 matching: Hydraulic filter, automatic transmission
 dopasowanie: Filtr hydrauliczny, automatyczna skrzynia biegów

X-Ref 725 277 99 00 kit

V30-3624



NEU! NEW! NOWY!



passend dazu: Befülladapter-Satz, Getriebe
 matching: Filling adapter set, transmission
 dopasowanie: Zestaw adapterów do napełniania, skrzynia biegów

X-Ref 725 589 02 90 00 kit

V30-3587

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	07.19 -
	E-KLASSE (W213)	11.18 -
	S-KLASSE (W222)	10.18 -
	GLE (W166)	04.15 -
	GLE (V167)	11.19 -
	GLE COUPE (C292)	10.15 - 10.19
	GL-KLASSE (X166)	07.12 - 10.15
	GLC (X253)	01.16 -
	GLC COUPE (C253)	10.16 - 04.19
	GLS (X166)	11.15 - 04.19

Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

9G-TRONIC, HYBRID (725.0)
9G-TRONIC, HYBRID (725.0)
9G-TRONIC, HYBRID (725.0)



**NEU!
NEW!
NOWY!**



725 270 15 18 kit1 V30-3696	725 270 15 18 kit2 V30-3696-BEK	725 270 15 18 kit3 V30-3696-XXL	Sätze sets zestawy
8x	-	11x	ATF MB 17 (1 L) 
1x	1x	1x	Ölwanne mit Filter und Dichtung oil pan with filter and sealing miska olejowa z filtrem z uszczelką 
1x	1x	1x	Schrauben-Satz screw set zestaw śrub 
1x	1x	1x	002 990 95 03 kit V30-2321 inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym 1x Überlaufrohr, 1x Führungsrohr 1x overflow pipe, 1x guide tube 1x rurka przelewowa, 1x rurką miarki oleju

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

STUFENLOS CVT (722.8) CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (722.8) BEZSTOPNIOWA CVT (722.8)

Wechselintervall 50.000 km/4 Jahre
change interval 50,000 km/4 years
zmiana interwału 50.000 km/4 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	09.04 – 06.12
	B-KLASSE (W245)	03.05 – 11.11



Sätze sets zestawy	169 377 13 95 kit3 V30-2252-XXL	169 377 13 95 kit3 V30-2252	169 377 13 95 kit9 V30-2252-SP	169 377 13 95 kit5 V30-2252-BEK	169 377 13 95 kit2 V30-1453
ATF CVT (1L)					
001 989 46 03 V60-0117	8x	6x	4x	–	–
Filter filter filtr					
169 377 13 95 V30-1450	1x	1x	1x	1x	1x
Dichtung sealing uszczelka					
169 371 04 80 V30-1461	1x	1x	1x	1x	1x
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	8x Sechsrundschraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablassschraube, 1x Verschluss-schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	8x Sechsrundschraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablassschraube, 1x Verschluss-schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	8x Sechsrundschraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablassschraube, 1x Verschluss-schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	8x Sechsrundschraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablassschraube, 1x Verschluss-schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	1x Wandlerablassschraube 1x converter drain plug 1x korek spustowy konwerter

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	09.04 – 06.12
	B-KLASSE (W245)	03.05 – 11.11

Wechselintervall 50.000 km/4 Jahre
change interval 50,000 km/4 years
zmiana interwału 50.000 km/4 lat

STUFENLOS CVT (722.8)
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (722.8)
BEZSTOPNIOWA CVT (722.8)



169 377 13 95 kit V30-1452	169 377 13 95 kit6 V30-2253-BEK	169 377 13 95 kit10 V30-2253-SP	169 377 13 95 kit4 V30-2253	169 377 13 95 kit4 V30-2253-XXL	Sätze sets zestawy
–	–	4x	6x	8x	ATF CVT (1 L)  001 989 46 03 V60-0117
1x	1x	1x	1x	1x	Filter filter filtr  169 377 13 95 V30-1450
1x	1x	1x	1x	1x	Dichtung sealing uszczelka  169 371 35 80 V30-1451
1x Wandlerablass- schraube 1x converter drain plug 1x korek spustowy konwerter	8x Sechskantrund- schraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschluss- schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	8x Sechskantrund- schraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschluss- schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	8x Sechskantrund- schraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschluss- schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	8x Sechskantrund- schraube, 2x Abdeckblech, 2x Magnet, 1x Wandlerablass- schraube, 1x Verschluss- schraube, 1x Dichtring 8x hexagon socket, 2x metal cover, 2x magnet, 1x converter drain plug, 1x plug screw, 1x seal ring, 8x śruba sześciokątna, 2x osłona metalowa, 2x magnes, 1x korek spustowy konwerter, 1x korek gwintowany, 1x pierścień uszczelniający	inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

GETRIEBE SPÜLUNG TRANS- MISSION FLUSH PŁUKANIE PRZEKŁADNI

Der Service, der sich lohnt!

The service that pays!

Serwis, który się opłaca.

Weitere Infos finden Sie ab Seite 174.

For more info, see page 174 onwards.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 174 i kolejnych.



OPEL

SEITE | PAGE | STRONA 137-144



3-GANG GM TH125/TH125C
3-GEAR GM TH125/TH125C
3-BIEGOWA GM TH125/TH125C

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

OPEL	ASCONA C	09.81 – 08.88
	KADETT E	09.84 – 02.93



Sätze
sets
zestawy

07 47 455 S
V40-0147

Filter
filter
filtr



1x

07 47 455
V40-0144

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

07 47 214
V40-0891



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 19 40 773

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
OPEL	ASTRA F	09.91 – 03.01
	ASTRA G	02.98 – 10.05
	ASTRA H	03.04 – 05.14
	COMBO	10.01 –
	CORSA B	03.93 – 09.00
	CORSA C	09.00 – 12.09
	CORSA D	07.06 –
	VECTRA B	10.95 – 07.03

Wechselintervall	60.000 km/5 Jahre
change interval	60,000 km/5 years
zmiana interwału	60.000 km/5 lat

4-GANG (AF13 / AF17 / AW60-40)
4-GEAR (AF13 / AF17 / AW60-40)
4-BIEGOWA (AF13 / AF17 / AW60-40)



07 03 478 kit
V40-0894

Sätze
sets
zestawy

Filter
filter
filtr

7x



07 03 478
V40-0895

Dichtung
sealing
uszczelka

1x



V40-0896



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 19 40 773

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

4-GANG (AF20 / AF22 / AW50-40)
4-GEAR (AF20 / AF22 / AW50-40)
4-BIEGOWA (AF20 / AF22 / AW50-40)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
OPEL	ASTRA F	09.91 – 03.01
	ASTRA G	02.98 – 10.05
	SINTRA	11.96 – 04.99
	VECTRA A	09.88 – 11.95
	VECTRA B	10.95 – 07.03
	ZAFIRA A	04.99 – 06.05
	ZAFIRA B	07.05 –



Sätze
sets
zestawy

07 03 303 S
V40-0149

Filter
filter
filtr



07 03 303
V40-0146

Dichtung
sealing
uszczelka



15 03 305
V40-0892



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 19 40 773

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
OPEL	SIGNUM	05.03 –
	VECTRA C	08.02 –


Wechselintervall 80.000 km/5 Jahre
change interval 80,000 km/5 years
zmiana interwału 80.000 km/5 lat

5-GANG (AF23 / AF33 / AW55-50)
5-GEAR (AF23 / AF33 / AW55-50)
5-BIEGOWA (AF23 / AF33 / AW55-50)



**NEU!
NEW!
NOWY!**



07 03 304 kit V40-1025	07 03 304 kit3 V40-1604-BEK	07 03 304 kit2 V40-1604	07 03 304 kit4 V40-1604-XXL	Sätze sets zestawy
–	–	4x	8x	ATF Spezial (1 L)  9 407 765 V60-0101
1x	1x	1x	1x	Filter filter filtr  07 03 304 V40-1023
1x	1x	1x	1x	Ölwannendichtung oil pan gasket uszczelka miski olejowej  V40-1024
–	1x	1x	1x	1x Ölblassschraube, 9x Ölwanenschraube 1x oil drain screw, 9x oil pan screw 1x śruba spustowa oleju, 9x śruba miski olejowej inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

6-GANG (AF40, AM6, TF80, TF81)
6-GEAR (AF40, AM6, TF80, TF81)
6-BIEGOWA (AF40, AM6, TF80, TF81)

Wechselintervall **80.000 km/5 Jahre**
change interval **80,000 km/5 years**
zmiana interwału **80.000 km/5 lat**

NEU!
NEW!
NOW!



Sätze sets zestawy	19 40 707 kit2 V40-1605-XXL	19 40 707 kit V40-1605
ATF Spezial (1 L)		
	8x	4x
19 40 707 V60-0101		
inklusive Montage-Satz including mounting kit łącznie z zestawem montażowym	3x Dichtring 3x seal ring 3x pierścień uszczelniający	
	1x	1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
ALFA ROMEO	159 (939_)	09.05 – 11.11
	BRERA (939_)	01.06 –
	SPIDER (939_)	09.06 –
CITROËN	C-CROSSER (EP_)	08.08 –
	C4	11.04 –
	C5	09.04 –
	C6	09.05 –
	C8	03.06 –
	DS4	04.12 –
	DS5	11.11 –
	JUMPY	07.10 –
JAGUAR	X-TYPE (X400)	10.05 – 12.09
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	10.06 –
	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	06.11 –
OPEL	ASTRA H (L48)	09.04 –
	ASTRA J	12.09 –
	INSIGNIA A (G09)	07.08 –
	MERIVA B	06.10 –
	SIGNUM	04.04 –
	VECTRA C	04.04 –
	ZAFIRA B (A05)	07.05 –
PEUGEOT	307 (3A/C)	10.03 –
	308 (4A_, 4C_)	09.07 –
	407 (6D_)	05.04 –
	5008	09.09 –
	508	11.10 –
	607 (9D, 9U)	03.04 –
	807 (E)	06.06 –

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwału	80.000 km/5 Jahre 80,000 km/5 years 80.000 km/5 lat
OPEL	ASTRA J	12.09 –		
	ZAFIRA	10.11 –		

6-GANG (6T35)
6-GEAR (6T35)
6-BIEGOWA (6T35)

NEU!
NEW!
NOWY!



24274649
V40-1845

Filter
 filter
 filtr

1x





DISPLAYS FÜR ÖLE & BETRIEBSSTOFFE
DISPLAYS FOR OILS & CHEMICALS
WYŚWIETLACZE DLA PRZEMYSŁU OLEJOWEGO I CHEMICZNEGO



MEHR ERFOLG AM POS
MORE SUCCESS AT THE POS
WIĘCEJ SUKCESÓW W POS

MIT AUSWECHSELBAREM TOPPER
WITH REPLACEABLE TOPPER
Z WYMIENNYM TOPPEREM

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG MÖGLICH
INDIVIDUAL ASSEMBLY POSSIBLE
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO MONTAŻU

SPRECHEN SIE UNS AN!
CONTACT US!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAM!

RENAULT

SEITE | PAGE | STRONA 147-148



3-GANG (MB1-033)
3-GEAR (MB1-033)
3-BIEGOWA (MB1-033)

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

RENAULT	TWINGO (C06)	05.96 –
	SUPER 5 (B/C40)	10.94 – 12.96
	19 I	01.88 – 12.92
	19 II	04.92 – 12.95
	21	07.89 – 09.95



Sätze
sets
zestawy

77 00 734 655 kit
V46-0674

Filter
filter
filtr



1x

77 00 734 655
V46-0672

Dichtung
sealing
uszczelka



1x

77 00 680 106
V46-0673



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 77 11 218 368

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

SUBARU

SEITE | PAGE | STRONA 147 – 152



LINEARTRONIC CVT TR580 & TR690
LINEARTRONIC CVT TR580 & TR690
LINEARTRONIC CVT TR580 & TR690

Wechselintervall **60.000 km/5 Jahre**
change interval **60,000 km/5 years**
zmiana interwału **60.000 km/5 lat**

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
SUBARU	FORESTER (SJ)	03.13 –
	IMPREZA (GP)	01.12 –
	LAGACY (BR)	09.09 – 12.14
	LEVORG	09.15 –
	OUTBACK (BS)	03.15 –
	XV	03.12 –



Filter
filter
filtr

31835-AA030

V63-0037



1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
SUBARU	FORESTER (SJ)	03.13 -		
	OUTBACK (BS)	03.15 -		

LINEARTRONIC CVT TR690
LINEARTRONIC CVT TR690
LINEARTRONIC CVT TR690

 31728-AA121
V63-0038

 Filter
 filter
 filtr
1x

LINEARTRONIC CVT TR580 LINEARTRONIC CVT TR580 LINEARTRONIC CVT TR580

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

SUBARU

OUTBACK (BS)

03.15 –



Filter
filter
filtr

31728-AA180

V63-0039



1x

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok	Wechselintervall change interval zmiana interwału	60.000 km/5 Jahre 60,000 km/5 years 60.000 km/5 lat
SUBARU	FORESTER (SJ)	03.13 -		
	LEGACY (BR)	09.09 - 12.14		
	OUTBACK (BS)	01.13 -		

STUFENLOS CVT
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT
BEZSTOPNIOWA CVT



31728-AA141
V63-0059


Filter
 filter
 filtr

1x



EXPERT KITS+

ZYLINDERKOPFHAUBEN CYLINDER HEAD COVERS POKRYWY GŁOWIC CYLINDRÓW



- 1 V10-9732** 1x Ventil, Kurbelgehäuseentlüftung mit Membranventil, Euro 4
1x valve, engine block breather with diaphragm valve, euro 4
1x zawór, odpowietrznik bloku silnika z zaworem membranowym, euro 4
- 2 V10-2559** 1x Dichtung, Ladedruckregelventil |
1x seal, turbo boost control valve |
1x uszczelka, zawór regulacji doładowania turbo
- 3 V10-3868** 1x Zylinderkopfhaube | 1x cylinder head cover |
1x pokrywa głowicy cylindra
- 4 V10-2779** 1x Schlauch, Zylinderkopfaubenentlüftung |
1x hose, cylinder head cover breather |
1x wąż, odpowietrznik pokrywy głowicy cylindrów
- 5 V10-0775** 1x Schlauch, Zylinderkopfaubenentlüftung |
1x hose, cylinder head cover breather |
1x wąż, odpowietrznik pokrywy głowicy cylindrów
- 6** 4x Schrauben | 4x screws | 4x śruby

Audi A4, A6
Info 2.0 TFSI

X-Ref 06D 103 469 N KIT 2*

V10-4152

Für weitere Informationen zu diesem Produkt schauen Sie in unseren **Katalog** oder besuchen Sie **www.expertkits.de**.

For more information about this product, please see our **catalogue** or visit **www.expertkits.de/en**.

Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć w naszym **katalogu** lub odwiedź stronę **www.expertkits.de/en**.



LEXUS | TOYOTA

SEITE | PAGE | STRONA 153 – 155



**3-GANG
3-GEAR
3-BIEGOWA**

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

LEXUS	RX	10.00 – 12.08
TOYOTA	CAMRY	08.96 – 11.01
	CELICA	08.99 – 07.05



Hydraulikfiltersatz
hydraulic filter set
zestaw filtra hydraulicznego

35330-06010
V70-0235



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08886-81111

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer producent	Anwendung applications aplikacje	Baujahr year rok
LEXUS	RX	04.03 – 12.08
	CAMRY	11.01 – 11.06

Wechselintervall	60.000 km/5 Jahre
change interval	60,000 km/5 years
zmiana interwału	60.000 km/5 lat

3-GANG
3-GEAR
3-BIEGOWA

 Hydraulikfiltersatz
 hydraulic filter set
 zestaw filtra hydraulicznego

 35330-08010
V70-0237

1x

5x

 passend dazu: ATF III (1 L)
 matching: ATF III (1 L)
 dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08886-81111
5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

**3-GANG
3-GEAR
3-BIEGOWA**

Wechselintervall 60.000 km/5 Jahre
change interval 60,000 km/5 years
zmiana interwału 60.000 km/5 lat

Hersteller
manufacturer
producent

Anwendung
applications
aplikacje

Baujahr
year
rok

LEXUS

LX

05.98 – 03.08



Hydraulikfiltersatz
hydraulic filter set
zestaw filtra hydraulicznego

35330-60050
V70-0236



1x



5x



passend dazu: ATF III (1 L)
matching: ATF III (1 L)
dopasowanie: ATF III (1 L)

X-Ref 08886-81111

5x V60-0078

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

US-CARS

SEITE | PAGE | STRONA 157 – 161



Hersteller manufacturer Producent		Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	X-Ref	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
VW		6-Gang 6-gear 6-Biegowa	7B0 325 433	V10-4365
FORD		6-Gang 6F35 6-gear 6F35 6-Biegowa 6F35	9L8P-7G186-B	V25-0777
		5-Gang 5R55W 5-gear 5R55W 5-Biegowa 5R55W	1L2Z-7A098-AC	V25-0778
		5-Gang 5R110W 5-gear 5R110W 5-Biegowa 5R110W	3C3P-7G186-AF	V25-0779
		5-Gang 5R55S 5-gear 5R55S 5-Biegowa 5R55S	3W4Z-7A098-AA	V25-0780
		5-Gang 5R110W 5-gear 5R110W 5-Biegowa 5R110W	3C3Z-7B155BA	V25-0781
		5-Gang 5R110W 5-gear 5R110W 5-Biegowa 5R110W	8C3Z-7A098-D	V25-0782
		6-Gang CFT30 6-gear CFT30 6-Biegowa CFT30	5F9Z-7A098-B	V25-0783
		6-Gang 6R75,6R80 6-gear 6R75,6R80 6-Biegowa 6R75, 6R80	BL3P-7G186-AC	V25-0784
CHRYSLER		6-Gang AS68RC, A465 6-gear AS68RC, A465 6-Biegowa AS68RC, A465	68019688AA	V33-0022
		Stufenlos CVT JATCO JF011E Continuously variable JATCO JF011E Bezstopniowa JATCO JF011E	5191890AA	V33-0046
		8-Gang (8HP45) 8-gear (8HP45) 8-Biegowa (8HP45)	68233701AA	V33-0087
		4-Gang (45RFE, 55RFE) 4-gear (45RFE, 55RFE) 4-Biegowa (45RFE, 55RFE)	00K05179267AD	V33-0219
		4-Gang (45RFE, 55RFE) 4-gear (45RFE, 55RFE) 4-Biegowa (45RFE, 55RFE)	K05015267AD	V33-0220

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
 Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
 Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

Hersteller manufacturer Producent		Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	X-Ref	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
CHEVROLET		6-Gang - 6L50,6L80,6L90 6-gear - 6L50,6L80,6L90 6-Biegowa - 6L50, 6L80, 6L90	24236933	V40-0964
		4-Gang GM 4L60E,4L65E 4-gear GM 4L60E,4L65E 4-Biegowa GM 4L60E, 4L65E	24225323	V40-0986
		6-Gang GM 6T40E/6T45E 6-gear GM 6T40E/6T45E 6-Biegowa GM 6T40E/6T45E	24230708	V40-1089
		6-Gang GM 6T70E,6T75E 6-gear GM 6T70E,6T75E 6-Biegowa GM 6T70E, 6T75E	24223670	V40-1090
		6-Gang GM 6T30E/MH9 6-gear GM 6T30E/MH9 6-Biegowa GM 6T30E/MH9	24237508	V40-1091
		4-Gang GM 4T45E 4-gear GM 4T45E 4-Biegowa GM 4T45E	24221762	V40-1092
		6-Gang GM 6L80E 6-gear GM 6L80E 6-Biegowa GM 6L80E	24236932	V40-1093
		6-Gang GM 6L50,6L80E,6L90 6-gear GM 6L50,6L80E,6L90 6-Biegowa GM 6L50, 6L80E, 6L90	24251707	V40-1094
		6-Gang GM 6L80 6-gear GM 6L80 6-Biegowa GM 6L80	24236931	V40-1095
		5-Gang GM AF33 5-gear GM AF33 5-Biegowa GM AF33	24240239	V40-1096
		4-Gang GM 4L60E 4-gear GM 4L60E 4-Biegowa GM 4L60E	24208576	V40-1097

TOP WARENGRUPPEN TOP PRODUCT GROUPS

WISCHARME WIPER ARM

27005 | 27007 | 27101



MOTORLUFT-REGELSYSTEME AIR CONTROL SYSTEMS

11207 | 11203 | 13205 | 11103



MOTORSTEUERUNG ENGINE CONTROL

11305 | 11314 | 11316




KÜHLUNG COOLING

15001 | 15203 | 15701 | 15301 | 29004



FILTER FILTERS

11401 | 11201 | 13001 | 25001 | 25002





engine & transmission parts by VIEROL

BETRIEBSSTOFFE OILS & CHEMICALS

29001 | 29002 | 29003 | 29004 | 29006 | 29008 | 29009



GETRIEBEKOMPONENTEN TRANSMISSION COMPONENTS

22101 | 29001



BREMSE BRAKE

21001 | 21102 | 21999



QUERLENKER TRACK CONTROL ARMS

18001



EXPERT KITS+ EXPERT KITS+



ATF-ÖLE | ATF-OILS | OLEJ-ATF

SEITE | PAGE | STRONA 162 – 177

Unter härtesten Bedingungen und extremen Temperaturschwankungen bieten Getriebeöle der Qualitätsmarke VAICO eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes.

Under the most severe conditions and extreme fluctuations in temperature, transmission oils of the quality brand VAICO provide a proper functioning of the automatic transmission.

W najtrudniejszych warunkach oraz ekstremalne wahania temperatury, jakość oleju przekładniowego marki VAICO zapewniają nienagane funkcjonowanie automatycznej skrzyni biegów.



SPEZIAL VERSCHLUSS | SPECIAL CLOSURE LID | SPECJALNE ZAMKNIĘCIE

Für alle VAICO 1 + 5 l Kanister (inkl. Bremsflüssigkeit, Kühlmittelzusätzen, Motor- und Getriebeöle): Auslaufsicherer Induktionsverschluss

For all VAICO 1 + 5 l containers (including brake fluids, coolant additives, engine oils and transmission oils): Leakproof closure induction

Dla wszystkich 1 + 5 L opakowań VAICO (w tym płynów hamulcowych, dodatków chłodzące oleje silnikowe i oleje przekładniowe): Szczelne zamknięcie indukcyjne



1.



2.

Sicher vor Leckagen während des Transportes

Prevent leakage during transport

Zapobiec wyciekowi podczas transportu

Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, sind nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden.
Reference numbers and names, with the exception of VIEROL AG, are only for comparison purpose and may not be shown in invoice to vehicle owners.
Numery referencyjne i nazwy, z wyjątkiem VIEROL AG, są tylko dla celów porównawczych i nie mogą być widoczne na fakturze właścicieli pojazdów.

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

ALLISON	C-4
CATERPILLAR	TO-2
GENERAL MOTORS	DEXRON® II D
MAN	339 TYP Z-1/V-1
MERCEDES-BENZ	236.1
RENK	DOROMAT
VOITH	55.6335.32
ZF	TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

INFO

vergleichbar
comparable
porównywalny
DEXRON® II

FARBE | COLOUR | KOLOR

rot | red | czerwony

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0016
5 l	4	112	V60-0058
60 l	1	6	V60-0033
208 l	1	2	V60-0032

ATF II



PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

ALLISON	C-4
CATERPILLAR	TO-2
FORD	MERCON
GENERAL MOTORS	DEXRON® III H
MAN	339 TYP Z-1/V-1
MERCEDES-BENZ	236.1, 236.5, 236.6, 236.7
VOITH	55.6335.3X (G607)
VOLVO	97341
ZF	TE-ML 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C

INFO

vergleichbar
comparable
porównywalny
DEXRON® III

FARBE | COLOUR | KOLOR

rot | red | czerwony

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0078
5 l	4	112	V60-0079
60 l	1	6	V60-0080
208 l	1	2	V60-0081
1000 l	1	1	V60-0090

ATF III



PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

AISIN WARNER	AW-1, F8FXX, JWS 3324
AUDI-VW	G 052 533, G 055 540 A2
BENTLEY	PY112995PA
BMW	83 22 0 397 114, 83 22 2 163 514 (8072 B), 83 22 2 167 718
CHRYSLER/ DODGE/JEEP	05127382AA, 68043742AA
DEXRON	VI, III G/H, II D/E
FORD	XT-10-QLV
GM	AW-1, 88863400, 88863401
HONDA	ATF TYP 3.1, DW-1
HYUNDAI/KIA	NWS-9638, 040000C90SG
MERCEDES-BENZ	236.41
MERCON	LV
MITSUBISHI	ATF-J3, SP-IV
OPEL/SAAB	19 40 773, 93 165 147
PORSCHE	000 043 304 00
PSA	9734.R7
TOYOTA	ATF WS

INFO

vergleichbar
comparable
porównywalny
DEXRON® II & III

FARBE | COLOUR | KOLOR

rot | red | czerwony

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0131
5 l	4	112	V60-0132
60 l	1	6	V60-0134
208 l	1	2	V60-0135

ATF VI



ATF Spezial



FARBE | COLOUR | KOLOR

rot | red | czerwony

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0101
5 l	4	112	V60-0208
60 l	1	6	V60-0209
208 l	1	2	V60-0210
1000 l	1	1	V60-0325

INFO

vergleichbar
comparable
porównywalny
DEXRON® II & III

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

AISIN WARNER	JWS 3309, 3314
ALLISON	C4
AUDI-VW	G 055 025 A2, G 052 055 A2, G 052 162 A2, G 052 990 A2, TL 52 162
BMW	LT 71141, 7045E, ETL-8072B, LA2634
CHRYSLER	ATF +3/+4
FORD	M2C195-A/-202-B/-922-A1/-924-A/-938-A, MERCON V
GENERAL MOTORS	DEXRON® III G/H, DEXRON® II D/E
HONDA	ATF-Z1
HYUNDAI/KIA	SP-II/-III
JASO	1-A
JATCO	3100 PL085
MAN	339 V1, V2, Z2, Z3
MERCEDES-BENZ	235.71, 236.6, 236.9, 236.10, 236.11, 001 989 21 03
MITSUBISHI	DIAMOND SP-II/-III
NISSAN	MATIC D, J, K, S
PSA	9736.22
TOYOTA	T-III/-IV
SUBARU	ATF-HP
VOITH	H 55.6335.XX (G607), 55.6336.XX (G1363)
VOLVO	97340, 97341
ZF	02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C

ATF CVT



FARBE | COLOUR | KOLOR

gelb-braun | yellow-brown | ółto-brązowe

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0117
5 l	4	112	V60-0211
60 l	1	6	V60-0212
208 l	1	2	V60-0213
1000 l	1	1	V60-0326

INFO

CVT Übertragung
CVT transmission
Przekładni CVT

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

AUDI-VW	TL 521 80, G 052 180 A2, TL 52 516, G 052 516 A2
BMW	EZL799/-A, 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154
CHRYSLER/DODGE/JEEP	NS-II, CVTF+4
FORD	WSS-M2C928-A, CVT23, CVT30, GM DEX-CVT
HONDA	HMMF, HCF2, ATF-Z1
HYUNDAI/KIA	SP-III
MAZDA	JWS 3320
MERCEDES-BENZ	236.20, 001 989 46 03
MITSUBISHI	CVTF-J1/-J4/-J4+, NS-II, SP-III
NISSAN	NS-I/-II/-III
SUZUKI	TC, NS-II, CVT GRÜN 1/-1V/-2
SUBARU	NS-II, CVTF/-II
TOYOTA	CVTF TC/-FE

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

AUDI-VW	TL 521 82, G 052 182 A2, G 052 529 A2, G 055 529 A2
BMW	83 22 2 148 578, 82 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, DCTF-1, FFL-4, MTF-5
CHRYSLER	68044345EA
FIAT	9.55550-MZ6
FORD	WSS-M2C936-A, WSD-M2C00-D2, 1490761, 1490763, XT-11-QDC
MERCEDES-BENZ	236.21, 236.25, 001 989 85 03
MITSUBISHI	DIA QUEEN SSTF-I (MZ320065)
NISSAN	R35 SPECIAL
PORSCHE	000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30
PSA	9734.S2
RENAULT	BOT 450 EDC 6-SPEED
VOLVO	1161838, 1161839

INFO

Speziell für
Doppelkupplungen
special for double
couplings
Specjalnie dla
podwójnego sprzęgła

FARBE | COLOUR | KOLOR

gelb-braun | yellow-brown | ółto-brązowe

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0118
5 l	4	112	V60-0224
60 l	1	6	V60-0225
208 l	1	2	V60-0226
1000 l	1	1	V60-0327

TF DSG



PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

MERCEDES-BENZ	236.14, 001 989 68 03, 001 989 68 03 10, 001 989 68 03 13 ABWÄRTSKOMPATIBEL BIS 236.12 BACKWARD COMPATIBLE TO 236.12 RÉTROCOMPATIBLE AVEC 236.12
---------------	---

INFO

Mercedes-Benz 7-Gang
NAG2 bis Juni 2010
Mercedes-Benz 7 gear
NAG2 till June 2010
Mercedes-Benz 7 biegów
NAG2 do Czerwiec 2010

FARBE | COLOUR | KOLOR

rot | red | czerwony

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0216
5 l	4	112	V60-0217
20 l	1	36	V60-0261
60 l	1	6	V60-0218
208 l	1	2	V60-0219
1000 l	1	1	V60-0328

ATF MB14



PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

MERCEDES-BENZ	236.15, 001 989 77 03, 001 989 78 03, 001 989 78 03 10
---------------	--

INFO

Mercedes-Benz 7-Gang
NAG2FE + ab Juni 2010
Mercedes-Benz 7 gear
NAG2FE + from June 2010
Mercedes-Benz 7 biegów
NAG2FE + od czerwca
2010 roku

FARBE | COLOUR | KOLOR

blau | blue | niebieski

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0220
5 l	4	112	V60-0221
60 l	1	6	V60-0222
208 l	1	2	V60-0223
1000 l	1	1	V60-0329

ATF MB15



ATF MB 17



FARBE | COLOUR | KOLOR
gelb-braun | yellow-brown | ółto-brązowe

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0345
5 l	4	112	V60-0346
60 l	1	6	V60-0347
208 l	1	2	V60-0348
1000 l	1	1	V60-0349

INFO

Mercedes-Benz 9-Gang
NAG3, ab September 2013
Mercedes-Benz 9 gear
NAG3, from September 2013
Mercedes-Benz 9 biegów
NAG3, od września 2013 r

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

MERCEDES-BENZ 236.16 / 236.17
002 989 06 03 / A 001 989 92 03

ATF 6HP



FARBE | COLOUR | KOLOR
gelb-braun | yellow-brown | ółto-brązowe

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0172
5 l	4	112	V60-0173
20 l	1	36	V60-0262
60 l	1	6	V60-0174
208 l	1	2	V60-0175
1000 l	1	1	V60-0176

INFO

ZF 6-Gang, abwärts-
kompatibel ZF 5-Gang
ZF 6 gear, backward
compatible ZF 5 gear
ZF 6 biegu, wstecznie kom-
patybilny ZF 5 biegów

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

AUDI-VW G 055 005 A1/-A2/-A6
BENTLEY PY112995PA
BMW ATF 2, M 1375.4, 83 22 2 305 396,
83 22 0 144 137, 83 22 0 142 516
FORD MERCON SP XT-6-QSP
HYUNDAI SP-IV, 040000C90SG
JAGUAR FLUID 8432
LAND ROVER TYK500050
MASERATI 231603
NISSAN MATIC S
TOYOTA TYP WS
ZF LIFEGUARD FLUID 6 (S671090255)

ATF 8HP



FARBE | COLOUR | KOLOR
grün | green | zielony

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0264
5 l	4	112	V60-0265
20 l	1	36	V60-0266
60 l	1	6	V60-0267
208 l	1	2	V60-0268
1000 l	1	1	V60-0330

INFO

ZF 8 Gang (8HP45, 8HP55,
8HP70, 8HP90) und
einige ZF 6-Gang (6HP19X,
6HP19A, 6HP28AF)
ZF 8 gear (8HP45, 8HP55,
8HP70, 8HP90) and
some ZF 6 gear (6HP19X,
6HP19A, 6HP28AF)
ZF 8 biegu (8HP45, 8HP55,
8HP70, 8HP90) oraz niektó-
re ZF 6 biegów (6HP19X,
6HP19A, 6HP28AF)

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

AUDI-VW G 060 162 A1/-A2/-A6
BMW ATF 3/-3+, 83 22 2 305 397,
83 22 2 152 426 (L12108),
83 22 2 289 720
CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV5
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR 023288
ZF LIFEGUARD FLUID 8 (S671090312)

PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | CONVIENT POUR

AISIN WARNER	AW-1 (JWS 3324)
AUDI-VW	G055 005, G 055 540, G 060 162
BMW	83 22 2 289 720 (M-1375.4)
CHRYSLER	68218925 AA, 68218925 AB
FIAT	9.55550-AV5
HONDA	08200-9017 (ATF 3.1)
HYUNDAI	SP-IV MAZDA ATF FZ
MB	236.12, 236.14
NISSAN	AT-MATIC S FLUID
TOYOTA	WS
LAND ROVER	LR 023288
ZF	LIFEGUARD FLUID 9 (ZF NO. S671 090 312)

INFO

Speziell entwickelt für den Einsatz in den neuen ZF 9-Gang-Automatikgetrieben.
Specially developed for use in the new ZF 9-speed automatic transmissions.
Opracowany specjalnie dla nowych 9-biegowych skrzyń automatycznych ZF.

FARBE | COLOUR | KOLOR

gelb | yellow | ółto

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	600	V60-0442
5 l	4	112	V60-0443
20 l	1	36	V60-0444
60 l	1	6	V60-0447
208 l	1	2	V60-0448
1000 l	1	1	V60-0449

ATF 9HP



PASSEND FÜR | SUITABLE FOR | ODPOWIEDNI DLA

AUDI-VW	TL 521 62, W 501 60, G 052 162 A2
---------	-----------------------------------

INFO

vergleichbar
comparable
porównywalny
DEXRON® III

FARBE | COLOUR | KOLOR

gelb | yellow | ółty

Inhalt Content Zawartości	Box Box Pudełko	Palette Pallet Paleta	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
1 l	12	576	V60-0050
5 l	4	112	V60-0065
60 l	1	6	V60-0066
208 l	1	2	V60-0207

ATF G052





Unser neuer Betriebsstoffe-Katalog ist da!
Our new oil & chemicals catalogue is here!
Nasz nowy katalog olejów i płynów eksploatacyjnych jest tutaj!

V06

OILS & CHEMICALS

QUALITY OILS AND CHEMICALS ACCORDING TO OE QUALITY

NEW INCL. ACKOJA!

Quality brands of VIEROL AG · Germany

JWS 3309, 3314
 C4
 G 055 025 A2, G 052 055 A2, G 052
 162 A2, G 052 990 A2, TL 52 162
 LT 71141, 7045E, ETL-8072B, LA2634
 ATF +3/+4
 M2C195-A/-202-B/-922-A/-924-A/
 -938-A, Mercon V
 DEXRON ® III G/H, DEXRON ® II D/E
 ATF-Z1
 SP-II/-III
 1-A
 3100 PL085
 339 V1, V2, Z2, Z3
 235.71, 236.6, 236.9, 236.10, 236.11,
 001 989 21 03
 Diamond SP-II/-III
 Matic D, J, K, S
 9736.22
 T-III/-IV
 ATF/-HP
 H 55.6335.XX (G607), 55.6336.XX
 (G1363)
 97340, 97341
 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C

TL 521 80, G 052 180 A2, TL 52 516,
G 052 516 A2
EZL799/-A, 83 22 0 136 376,
83 22 0 429 154

S-II, CVTF+4
 YSS-M2C928-A, CVT23, CVT30,
 M DEX-CVT
 MMF, HCF2, ATF-Z1
 P-III
 WS 3320
 6.20, 001 989 46 03
 TF-J1/-J4/-J4+, NS-II, SP-III
 H-I/-II/-III
 NS-II, CVT Green 1/-IV/-2
 II, CVTF/-II
 TF TC/-FE

ty brand of VIEROL AG · Germany

SUITABLE FOR

Audi-VW	TL 521 82, G 052 182 A G 055 529 A2
BMW	83 22 2 148 578, 82 2
	83 22 0 440 214, 83 2
Chrysler	DTCF-1, FFL-4, MTF-5
	68044345EA
Fiat	9.55550-MZ6
Ford	WSS-M2C936-A, WSD
	1490761, 1490763, X
Mercedes-Benz	236.21, 236.25, 001 9
Mitsubishi	Dia Queen SSTF-1 (M
Nissan	R35 Special
Porsche	000.043.20, 000.043.
	000.043.207.30
PSA	9734.52
Renault	BOT 450 EDC 6-Spec
Volvo	1161838, 1161839

SUITABLE FOR

Mercedes-Benz 236.14, 001 989 68 03
001 989 68 03 10, 00
backward compatible

SUITABLE FOR

Mercedes-Benz 236.15, 001 989 77 03
001 989 78 03, 001 989 79 03



Service Station VAICO ExpertGear+ V99-1039

Professionellen Wartung & Spülung von Automatikgetrieben

Professional maintenance & care of automatic transmissions

Profesjonalny serwis i płukanie automatycznych skrzyń biegów

SPÜLGERÄT ATF EXPERTGEAR + V99-1039

FLUSHING DEVICE ATF EXPERTGEAR + V99-1039

URZĄDZENIE PŁUCZĄCE ATF EXPERT GEAR + V99-1039



INKLUSIVE! INCLUDED! W CENIE!

40-teiliger Adaptersatz | 40-piece adapter set | 40-częściowy zestaw adapterów*

- + Füllmenge interne Öltanks je 25 Liter
- + einfach austauschbarer handelsüblicher Wartungsfilter
- + Automatische Ölflußrichtungserkennung (Elektronisch kontrolliert)
- + Einfaches Anschließen durch Universal- und fahrzeugspezifische Adapter
- + beleuchtete Öl-Schaugläser
- + Exakte Messung der Ölmenge über integrierte Tankwaage
- + integrierter Thermodrucker
- + 7 Zoll LCD Touch Display mit benutzerfreundlicher Bedienung

- + Capacity of internal oil tanks 25 litres each
- + Easy-to-replace standard maintenance filter
- + Automatic oil flow direction detection (electronically controlled)
- + Easy connection due to universal and vehicle-specific adapters
- + Illuminated oil sight glasses
- + Exact measurement of oil quantity via integrated tank scale
- + Integrated thermal printer
- + User-friendly 7-inch LCD touch display
- + Ilość płukania wewnętrznych zbiorników oleju 25 litrów każdy
- + łatwo wymienialny, dostępny w handlu filtr konserwacyjny
- + Automatyczna identyfikacja kierunku przepływu oleju (kontrolowana elektronicznie)
- + Proste podłączanie przez adaptory uniwersalne i pojazdowe
- + Oświetlone wzierniki olejowe
- + Dokładny pomiar ilości oleju przez zintegrowaną wagę zbiornikową
- + Zintegrowana drukarka termiczna
- + Wyświetlacz dotykowy LCD 7 cali z przyjazną dla użytkownika obsługą

*Teilweise werden Spezialadapter benötigt. Diese sind optional erhältlich, die Liste finden Sie unter www.vaico-getriebeservice.de oder ab Seite 173.

*Special adapters are required in some cases. These are optionally available. You can find the list at www.vaico-transmissionservice.com or from page 173.

*Czasem potrzebne są adaptory specjalne. Są one dostępne opcjonalnie, lista znajduje się pod adresem www.vaico-getriebeservice.de lub na stronie 173.

FÜR VAICO-SYSTEMPARTNER FOR VAICO SYSTEM PARTNERS DLA PARTNERÓW SYSTEMOWYCH VAICO



**ALLES AUS EINER HAND
EVERYTHING FROM ONE SOURCE
WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA**

**GETRIEBESERVICE WEBSEITE
TRANSMISSION SERVICE WEBSITE
STRONA SERWISU PRZEKŁADNI**



- ➔ Für Werkstätten
For workshops
Dla warsztatów
- ➔ Partnerportal mit Ölfinder
Partner portal with oil finder
Portal partnerski z wyszukiwarką oleju

**WERKSTATTFINDER
WORKSHOP FINDER
WYSZUKIWARKA WARSZATÓW**



- ➔ Für Autofahrer
For drivers
Dla kierowców
- ➔ Werksatt suchen, Termin vereinbaren
Find a workshop, make an appointment
Wyszukiwanie warsztatu, uzgadnianie terminu

**MARKETINGUNTERSTÜTZUNG
MARKETING SUPPORT
WSPARCIE MARKETINGOWE**



- ➔ z.B. Flyer, Banner und Werbetafel
Flyers, banners, billboards and more
Np. ulotki, banery i tablice reklamowe
- ➔ Digitales Marketing
Digital marketing
Marketing cyfrowy

**PASSENDEN PRODUKTE
MATCHING PRODUCTS
ODPOWIEDNIE PRODUKTY**



- ➔ Getriebefilterkits
Transmission filter kits
Zestawy filtrów przekładniowych
- ➔ umfassendes Adaptersortiment
Comprehensive range of adapters
Kompleksowy asortyment adapterów

**TECHNIK-SUPPORT
TECHNICAL SUPPORT
WSPARCIE TECHNICZNE**



- ➔ Schulung & Einweisung
Training & instruction
Szkolenie i instruktaż
- ➔ Einbauvideos
Installation videos
Filmy montażowe

SPEZIAL ADAPTER SPECIAL ADAPTERS ADAPTADOR ESPECIAL



Service Station VAICO ExpertGear+

Optionale Spezialadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optional special adapters (not included in the delivery)

Opcjonalne adaptory specjalne (nie zawarte w dostawie)

Abbildung Figure Figura	Hersteller manufacturer Producent	Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
	BMW E- und F- Baureihe, E and F series, Seria E i F, Jaguar, Land Rover	ZF6HP u. ZF8HP	V99-1134
	Mercedes-Benz C-Klasse, E-Klasse, C-Class, E-Class, Klasa C, Klasa E, GLK, CLK	MB 722.9 7G-Tronic	V99-1132
	Mercedes-Benz A-Klasse, B-Klasse, A-Class, B-Class, Klasa A, Klasa B, CLA, GLA	DCT 724 Direktschaltgetriebe Direct shift gearbox Skrzynia biegów z bezpośrednią zmianą biegów	V99-1133
	VAG Audi, Seat, Skoda, Volkswagen diverse Modelle different models różne modele	DSG DQ 250, DQ 500 Direktschaltgetriebe Direct shift gearbox Skrzynia biegów z bezpośrednią zmianą biegów	V99-1071
	Audi, Porsche mit Nebenstromfilter with bypass filter z filtrem bypass	S-Tronic, PDK (DL501)	V99-1073
	Ford, Mazda, Mitsubishi, Renault, Volvo diverse Modelle different models różne modele	Power Shift Getriebe Power Shift Transmission Skrzynia biegów Power Shift	V99-1074

Abbildung Figure Figura	Hersteller manufacturer Producent	Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
	Mercedes-Benz diverse Baureihen diverse series różne serie	MB 9 G-Tronic Schraubanschluss am Getriebe Screw connection on gearbox Przylącze śrubowe na przekładni	V99-1075
	Audi, Porsche, VW	VW Spezial Steckanschluss am Ölkühler Plug connection on the oil cooler Przylącze wtykowe na chłodnicy oleju	V99-1148
	Audi, BMW, GM, Renault, Seat, Skoda, Volvo, VW	AISIN TF60 6-Gang Wandler Auto- matik mit rundem Wärmetauscher AISIN TF60 6-speed torque converter automatic with round heat exchanger 6-biegowa automatyczna przetworni- ca momentu obrotowego AISIN TF60 z okrągłym wymiennikiem ciepła	V99-1147
	Audi A4, A5, A6, A7	mit Clip Anschlüssen am Ölkühler with clip connections on the oil cooler z połączeniami zaciskowymi na chłodnicy oleju	V99-1138
	BMW, Dodge, Jaguar, Jeep, VW	ZF HP 8 Getriebe zweite Generation Anschluss am Wärmetauscher ZF HP 8 transmission second generation connection to heat exchanger Przekładnia ZF HP 8 druga druga generacja podłączenie do wymennika ciepła	V99-1139
	BMW, Dodge, Jaguar, Jeep, VW	ZF HP 8 Getriebe dritte Generation mit Kunststoffleitungen ZF HP 8 transmission third generation with plastic lines Przekładnia ZF HP 8 trzeciej generacji z przewodami z tworzywa sztucznego	V99-1140

Abbildung Figure Figura	Hersteller manufacturer Producent	Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
	Alfa, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Rover, Saab, Volvo	Aisin TF 80 alt mit trennbaren Leitungen Aisin TF 80 old with separable lines Aisin TF 80 old z liniami rozłącznymi	V99-1144
	BMW/MINI, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Rover, Saab, Volvo	Aisin TF 80 neu mit Steckanschluss am Kühler Aisin TF 80 new with plug-in connection on cooler Aisin TF 80 nowy z przyłączem wtykowym na chłodnicy	V99-1146
	Renault, Subaru, Volvo	ASIN AW55-50 mit Steckanschluss am Kühler ASIN AW55-50 with plug-in connection on cooler ASIN AW55-50 z przyłączem wtykowym przyłączy na chłodnicy	V99-1151
	Kia/Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault mit diversen JATCO und AISIN Getrieben with various JATCO and AISIN gearboxes z różnymi przekładniami JATCO i AISIN	RMN JATKO/AISIN am Getriebe- gehäuse anstatt Ölkühler RMN JATKO/AISIN on gearbox housing instead of oil cooler RMN JATKO/AISIN na obudowie skrzyni biegów zamiast chłodnicy oleju	V99-1150
	Honda, Mazda, Toyota CVT diverse Modelle inkl. Hybrid ab 2011 various models incl. hybrid from 2011 różne modele, w tym hybrydowy od 2011 r.	CVT, Stufenloses Getriebe anstatt Ölkühler CVT, continuously variable gearbox instead of oil cooler CVT, przekładnia bezstopniowa zamiast chłodnicy oleju	V99-1149
	Peugeot/Citroen Renault	DPO AL4 Anstelle des runden Wärmetauschers Instead of the round heat exchanger Zamiast okrągłego wymiennika ciepła	V99-1141

Abbildung Figure Figura	Hersteller manufacturer Producent	Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
	Audi A6-A8 mit V8 Motoren with V8 engines z silnikami V8	Anschluss anstelle Wärmetauscher auf Ölwanne Connection instead of heat exchanger on oil sump Przylącze zamiast wymiennika ciepła na misce olejowej	V99-1137
	Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz	Steck-Anschluss 12 mm Plug-in connection 12 mm Złącze wtykowe 12 mm	V99-1135
	Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz	Steck-Anschluss 10 mm Plug-in connection 10 mm Złącze wtykowe 10 mm	V99-1136
	Chevrolet, GM, Opel	Aisin TF80 6-Gang Spezial GM Aisin TF80 6-speed Special GM Aisin TF80 6-biegowa Specjalne GM	V99-1145
	Mercedes-Benz, Fiat, Jeep	725.0 9 Gang (MB 9-G-Tronic), für neuere Getriebetypen und für AMG Motoren mit größeren Ölkühler 725.0 9 gear (MB 9-G-Tronic), for newer transmission types and for AMG engines with larger oil cooler 725,0 9 bieg (MB 9-G-Tronic), dla now- szych typów przekładni i dla silników AMG z większą chłodnicą oleju	V99-1158
	Audi	OBK, OBW, OBL Audi A6, RS6, A7, RS7, A8, Q3, SQ5, Q7 ab 2015	V99-1159

Abbildung Figure Figura	Hersteller manufacturer Producent	Getriebe-Typ Transmission type Rodzaj skrzyni biegów	VAICO-Nr. VAICO No. Nr.-VAICO
	BMW, Mini	Aisin 6-Gang Aisin 6-speed Aisin 6-biegowa	V99-1160
	Volvo	TG81	V99-1161

Hier geht es direkt zu unseren Adaptern auf **vierol-shop.de**.

Click here to check out directly our different adapters at **vierol-shop.de**.

Kliknij tutaj, aby bezpośrednio sprawdzić nasze różne adaptery na **vierol-shop.de**.



ZUBEHÖR | ACCESSORIES | AKCESORIA

FLASCHEN FÜR ÖLPROBEN | OIL SAMPLE BOTTLES | BUTELKI NA PRÓBKI OLEJU

Artikelnummer | Item number | Numer artykułu: **V99-1154**

Produktdetails | Product details | Szczegóły produktu

transparent, mit Schraubverschluss inkl. Originalitätsring.

transparent, with screw cap incl. tamper-evident ring

transparentne, z zamknięciem śrubowym, z pierścieniem oryginalności

Inhalt | Volume | Zawartość

100 ml Füllvolumen je Flasche

100 ml filling volume per bottle

Objętość jednej butelki 100 ml

Flaschen paarweise verwenden: 1. Flasche für das Neu-Öl | 2. Flasche für das Alt-Öl

Use bottles in pairs: 1. bottle for new oil | 2. bottle for the waste oil

Stosować butelki parami: 1. Butelka na nowy olej | 2. Butelka na stary olej



Bewahren Sie Ölproben einfach und sicher zur Beweissicherung auf und schaffen so im Falle einer Beanstandung Klarheit für sich und ihre Kunden.

Store oil samples simply and securely for preservation of evidence and thus create clarity for yourself and your customers in the event of a complaint.

Przechowuj próbki oleju w prosty i bezpieczny sposób dla zabezpieczenia dowodów, aby w razie reklamacji mieć spokojną głowę.

VIEROL

LOGISTICS CENTRE
WERK I

ACADEMY
automotive solutions by VIEROL

VIEROL
HEADQUARTERS

VIEROL

VIEROL

LOGISTICS CENTRE
WERK II





UNTERNEHMENSZENTRALE IN OLDENBURG CORPORATE HEADQUARTERS IN OLDENBURG SIEDZIBA FIRMY W OLDENBURG

Hamburg

🚗 170 km | 1,5 h + Oldenburg

Berlin

🚗 450 km | 4 h + Oldenburg

Köln | Cologne | Kolonia


🚗 300 km | 3,5 h + Oldenburg

Frankfurt a. M.

🚗 430 km | 4,5 h + Oldenburg
✈️ 1 h + Bremen (BRE)

München | Munich | Monachium

🚗 800 km | 7 h + Oldenburg
✈️ 1,25 h + Bremen (BRE)





LOGISTIK ZENTRUM IN RASTEDE LOGISTICS CENTRE IN RASTEDE CENTRUM LOGISTYCZNE W RASTEDE

Gewerbegrundstück
Commercial property
nieruchomości komercyjne

25.000 m²

Nutzfläche Lagerhalle
Floorspace Warehouse
powierzchnię użytkową
Magazyn

12.500 m²

umbauter Raum
enclosed space
pomieszczenie

115.000 m³

Palettenstellplätze
pallet storage bays
miejsz paletowych

14.250

Fachbodenanlage
small parts pockets
System regalów

15.500

DISTANZ ZU DEN WICHTIGSTEN DEUTSCHEN SEEHÄFEN

DISTANCE TO MAJOR GERMAN SEAPORTS

ODLEGŁOŚĆ DO NAJWAŻNIEJSZYCH NIEMIECKICH PORTÓW MORSKICH



SCHULUNGS- UND PRÄSENTATIONSZENTRUM TRAINING AND PRESENTATION CENTRE CENTRUM SZKOLENIOWE I PREZENTACYJNE



ACADEMY

automotive solutions by VIEROL

Die VIEROL Academy dient als Schulungs- und Präsentationszentrum. Auf einer Fläche von 370 m² führen wir Produktpräsentationen und Schulungen sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter durch.

Moderne Medientechnik ermöglicht die Übertragung unserer Schulungen und Präsentationen via Livestream direkt zu unseren Kunden. Mit der Produktion von Einbau- und Erklärvideos zu unseren Produkten stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite.

WERKSTATTNAHE REPARATURLÖSUNGEN

Wir entwickeln in der VIEROL Academy werkstattnahe und innovative Reparaturlösungen, welche wir unter dem Siegel EXPERT KITS+ anbieten. EXPERT KITS+ sind speziell von Praktikern zusammengestellte Reparatursätze für den Werkstattbedarf. Damit sparen Sie Zeit bei der Identifikation und Beschaffung von Ersatzteilen. Außerdem erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine professionelle, zeitwertgerechte Reparatur.

Unser Produktangebot erweitern wir ständig mit neuen Warengruppen und berücksichtigen neueste Technologien in digitalisierten Fahrzeugen.

The VIEROL Academy serves as the training and presentation centre of VIEROL AG. With a surface of 370 m², the center was opened in June 2018 and is located on the site of the logistics center at the Oldenburg-Nord motorway junction.

State-of-the-art media technology allows broadcasting our training courses and presentations via livestream directly to our customers. With the production of installation- and explanatory-videos for our products, we are at your side as a competent partner.

REPAIR SOLUTIONS MADE FOR WORKSHOPS

In the VIEROL Academy we develop innovative workshop-focused repair solutions, which we offer in the EXPERT KITS+ section. They allow you to save time in the identification and procurement of spare parts. EXPERT KITS+ solutions include all the necessary components for a professional, timely repair.

We are constantly expanding our product range with new product groups and taking new technologies in digitized vehicles into account.

Akademia VIEROL służy jako centrum szkoleń i prezentacji firmy VIEROL AG. Obiekt o powierzchni 370 m² został otwarty w czerwcu 2018 r. i znajduje się na terenie centrum logistycznego przy węźle autostrady Oldenburg-Nord.

Najnowocześniejsza technologia medialna umożliwia udostępnianie naszych szkoleń i prezentacji za pośrednictwem transmisji na żywo bezpośrednio do naszych klientów. Dzięki produkcji filmów instalacyjnych i objaśniających do naszych produktów stajemy po Twojej stronie jako kompetentny partner.

ROZWIĄZANIA NAPRAWCZE DLA WARSZTATÓW

W Akademii VIEROL rozwijamy innowacyjne rozwiązania, które oferujemy w dziale EXPERT KITS+. Pozwalają one zaoszczędzić czas w identyfikacji i zakupie części zamiennych. Zestawy EXPERT KITS+ zawierają wszystkie niezbędne komponenty do profesjonalnej i terminowej naprawy.

Stale poszerzamy nasz asortyment o nowe grupy produktów i uwzględniamy nowe technologie w zdigitalizowanych pojazdach.







Informieren Sie sich über das Sortiment & bestellen Sie online:
Get more information about the whole product range & order now:
Wziąć pod uwagę zakres i zamówienia online:
www.vierol-shop.de





VIEROL GROUP

1 GERMANY

Corporate Headquarters

Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany
Tel.: +49 441 21020-0 | Website: www.vierol.de

2 GERMANY

Logistics Centre

Handelshof 1 | 26180 Rastede | Germany

3 GERMANY

VIEROL Academy

Handelshof 1 | 26180 Rastede | Germany

4 CHINA

VIEROL (Shanghai) Co., Ltd.

Pingan fortune tower | Unit 507 Podium Building
No.577 Pudian Road | Pudong District | Shanghai | People's Republic of China
Website: www.vierol.net

5 SINGAPORE

VIEROL Asia Pte., Ltd.

20 Sin Ming Lane | #06-59 Midview City | Singapore 573968 | Republic of Singapore
Website: www.vierol.sg

