



IMS

Verbindungstechnik



ISO 9001

Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

Befestigungselemente **Radfelgen**

Radschrauben & Radmuttern

Radbefestigungen

Radschrauben

Alfa Romeo

IMS-Art.-Nr. 48012950

Original-Nr. 51732885

Abmessung M12 x 1,5 x 21

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 48013400

Original-Nr. 13230435

Abmessung M12 x 1,25 x 22

Schl.-Weite 17

Oberfläche Dacromet



Audi, VW

IMS-Art.-Nr. 48046450

Original-Nr. 3A0601139

Abmessung M12 x 1,5 x 22,5

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 48046460

Original-Nr. 8D0601139D
WHT002437

Abmessung M14 x 1,5 x 25,5

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 48048270

Original-Nr. 701601139B

Abmessung M14 x 1,5 x 34,5

Schl.-Weite 19

Oberfläche Zink Nickel schwarz



IMS-Art.-Nr. 48048280

Original-Nr. 7M3601139B

Abmessung M14 x 1,5 x 37

Schl.-Weite 19

Oberfläche Geomet



BMW

IMS-Art.-Nr. 48054410

Original-Nr. 36136781150 /
36131095390

Abmessung M12 x 1,5 x 26

Schl.-Weite 17

Oberfläche Zink Nickel schwarz



IMS-Art.-Nr. 4805532X

NEU

Original-Nr. 36136781151 /
36136774896

Abmessung M14 x 1,25 x 27

Schl.-Weite 17

Oberfläche Zink Nickel schwarz



Chrysler

IMS-Art.-Nr. 48210090 **NEU**

Original-Nr. 6508707AA

Abmessung M12 x 1,5

Schl.-Weite -

Oberfläche verchromt



Citroën, Peugeot

IMS-Art.-Nr. 48111470

Original-Nr. 540577

Abmessung M12 x 1,5 x 20

Schl.-Weite 17

Oberfläche Geomet silber



IMS-Art.-Nr. 48111120

Original-Nr. 540555

Abmessung M12 x 1,25 x 17

Schl.-Weite 19

Oberfläche Geomet silber



Radbefestigungen

Radschrauben

IMS-Art.-Nr. 48111940

Original-Nr. 540567

Abmessung M12 x 1,25 x 24

Schl.-Weite 17

Oberfläche Geomet



IMS-Art.-Nr. 48202100

NEU

Original-Nr. 540580 / 540585

Abmessung M12 x 1,5 x 20

Schl.-Weite 17

Oberfläche Delta Protekt



Fiat

IMS-Art.-Nr. 48012950

Original-Nr. 51732885

Abmessung M12 x 1,5 x 21

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 48013400

Original-Nr. 13230435

Abmessung M12 x 1,25 x 22

Schl.-Weite 17

Oberfläche Dacromet



IMS-Art.-Nr. 48084240

NEU

Original-Nr. 13228924

Abmessung M12 x 1,25 x 23,5

Schl.-Weite 19

Oberfläche Delta Protekt



IMS-Art.-Nr. 48210090

NEU

Original-Nr. K06508707AA

Abmessung M12 x 1,5

Schl.-Weite -

Oberfläche verchromt



Ford

IMS-Art.-Nr. 48013400

Original-Nr. 1559373/
W303433

Abmessung M12 x 1,25 x 22

Schl.-Weite 17

Oberfläche Dacromet



Hyundai

IMS-Art.-Nr. 48210090 **NEU**

Original-Nr. 5175236000

Abmessung M12 x 1,5

Schl.-Weite -

Oberfläche verchromt



Kia

IMS-Art.-Nr. 48210090 **NEU**

Original-Nr. 5175236000

Abmessung M12 x 1,5

Schl.-Weite -

Oberfläche verchromt



Mercedes Benz

IMS-Art.-Nr. 48025860

Original-Nr. A0009904907 /
A1634010670

Abmessung M14 x 1,5 x 27

Schl.-Weite 17

Oberfläche Dacromet



IMS-Art.-Nr. 48026530 **NEU**

Original-Nr. 0009905407 /
A0009905407

Abmessung M14 x 1,5 x 48,5

Schl.-Weite 17

Oberfläche verchromt



Radbefestigungen

Radschrauben

IMS-Art.-Nr. 48026120

Original-Nr. A6014010270

Abmessung M14 x 1,5 x 34

Schl.-Weite 19

Oberfläche Zink Nickel



Nissan

IMS-Art.-Nr. 48091570

Original-Nr. 40222BC40A

Abmessung M12 x 1,5 x 23

Schl.-Weite 19

Oberfläche verzinkt



Opel

IMS-Art.-Nr. 48013400

Original-Nr. 1008011 / 95510864

Abmessung M12 x 1,25 x 22

Schl.-Weite 17

Oberfläche Dacromet



IMS-Art.-Nr. 48012950

Original-Nr. 90473457 / 1008504

Abmessung M12 x 1,5 x 21

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



Renault

IMS-Art.-Nr. 48091570

Original-Nr. 8200030701

Abmessung M12 x 1,5 x 23

Schl.-Weite 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 48092610

Original-Nr. 8200623085

Abmessung M12 x 1,5 x 27

Schl.-Weite 17

Oberfläche Delta Protekt



IMS-Art.-Nr. 48092620

Original-Nr. 8200620058

Abmessung M14 x 1,5 x 25

Schl.-Weite 17

Oberfläche Zink Nickel



IMS-Art.-Nr. 48092640

Original-Nr. 8200030702

Abmessung M14 x 1,5 x 24

Schl.-Weite 19

Oberfläche verzinkt



Suzuki

IMS-Art.-Nr. 48012950

Original-Nr. 4342386G00 /
4342386G00000

Abmessung M12 x 1,5 x 21

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



Radbefestigungen

Radschrauben

Toyota

IMS-Art.-Nr. 48202100 **NEU**

Original-Nr. 90942W2003 /
90942W2002

Abmessung M12 x 1,5 x 20

Schl.-Weite 17

Oberfläche Delta Protekt



IMS-Art.-Nr. 48111470

Original-Nr. 90942W2001

Abmessung M12 x 1,5 x 20

Schl.-Weite 17

Oberfläche Geomet silber



Citroën, Peugeot

IMS-Art.-Nr. 47200500

Original-Nr. 540581

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt gelb




Ford

IMS-Art.-Nr. 47000460

Original-Nr. 01007487 / 6040307

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034580

NEU

Original-Nr. 1889420

Abmessung M14 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47033770

Original-Nr. 1470843 / W713392S440

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47033780

Original-Nr. 1366029 / 6111766

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034270

Original-Nr. 1678260

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche Zink Nickel



IMS-Art.-Nr. 47034360

Original-Nr. 1366432 / 91AB1K024AC

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034370

Original-Nr. 1676176

Abmessung M14 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034570

NEU

Original-Nr. 5275544

Abmessung M14 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt



Radbefestigung

Radmuttern

IMS-Art.-Nr. 47034700 **NEU**

Original-Nr. 1576434

Abmessung M14 x 2,0 SW 21

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034510

Original-Nr. 5114407 /
ACPA1012DXA

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034410

Original-Nr. 5114405 /
ACPA1012AXA

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche Zink Nickel



IMS-Art.-Nr. 47034520

Original-Nr. 1763869 /
ACPA1012HXA

Abmessung M14 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 47034800 **NEU**

Original-Nr. 1811812 /
BK311K024AB

Abmessung M14 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt



Hyundai

IMS-Art.-Nr. 47200500

Original-Nr. 5295111210

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt gelb



IMS-Art.-Nr. 47220540 **NEU**

Original-Nr. 529503Y000

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verchromt



IMS-Art.-Nr. 47220550 **NEU**

Original-Nr. 5295014140

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verchromt



IMS-Art.-Nr. 47210100 **NEU**

Original-Nr. 5295037000

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verchromt



Kia

IMS-Art.-Nr. 47200500

Original-Nr. 5295111210

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt gelb



Mazda

IMS-Art.-Nr. 47200500

Original-Nr. 060326161

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt gelb



IMS-Art.-Nr. 47034360

Original-Nr. DE9137160A

Abmessung M12 x 1,5 SW 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art.-Nr. 4719042X **NEU**

Original-Nr. B00237160B

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt



Mitsubishi

IMS-Art.-Nr. 47200500

Original-Nr. MA103087

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt gelb



Radbefestigung

Radmuttern

Nissan

IMS-Art.-Nr.	47180640	NEU
Original-Nr.	D0224G9551 / 4022421001	
Abmessung	M12 x 1,25 SW 21	
Oberfläche	verzinkt	



IMS-Art.-Nr.	4718065X	NEU
Original-Nr.	361814A0A2	
Abmessung	M12 x 1,25 SW 19	
Oberfläche	verzinkt	



Opel

IMS-Art.-Nr.	4718065X	NEU
Original-Nr.	4705171	
Abmessung	M12 x 1,25 SW 19	
Oberfläche	verzinkt	



Suzuki

IMS-Art.-Nr.	4718065X	NEU
Original-Nr.	914012042	
Abmessung	M12 x 1,25 SW 19	
Oberfläche	verzinkt	



Toyota

IMS-Art.-Nr.	47200500	
Original-Nr.	909420100783 DENG90942098	
Abmessung	M12 x 1,5 SW 21	
Oberfläche	verzinkt gelb	



Volvo

IMS-Art.-Nr. 47200500

Original-Nr. 30873148

Abmessung M12 x 1,5 SW 21

Oberfläche verzinkt gelb





Verbindungstechnik



www.ims-verbindungstechnik.com >>>



IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG • Robert-Bosch-Str. 5 • 74632 Neuenstein • Deutschland
Telefon: 0049(0)79429131-0 • Fax: 0049(0)79429131-52 • E-Mail: info@ims-verbindungstechnik.com

VKF0097D