

### ■ JOLLIIFT FLEX 35

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1640 mm

(an oberer Gummiauflage)



Jollift FLEX 35 2RO FL08



EH  
Elektrohydraulisch



RC Fernsteuerung  
(optional)



BT1ROTEL



BT2RO



BT2RO10TON



SC19.IN





FL08.IN

#### Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2400 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 300 mm



Jollift Flex 35 (Unterflur):

Diese Bühne ist vor allem für Karosserie- und Lackarbeitsplätze geeignet. Für Karosseriearbeiten ist die extrem schnelle Rüstzeit (ca.10 Minuten) von großem Vorteil. Die Hebebühne hat eine Tragkraft von 3500 Kg und eine Hubhöhe von 1,94m, effektiv 1,64m. Mit dieser Richtanlage können speziell kleine und mittlere Karosserieschäden sehr schnell behoben werden. Von der Stabilität her können auch sehr schwere Schäden repariert werden; hierzu empfehlen wir das Lasermeßsystem KMS, sowie den Haltesatz Multifix.

Mit Hilfe der Radaufnahmen 4P kann ein Fahrzeug an den Rädern gehoben werden, um so einen komplett freien Schweller zu erhalten, was für Schweißarbeiten in diesem Bereich nötig ist. Für Fahrzeuge die nicht an den Schwellerkanten gehoben werden können wie z.B. Ford Transit besteht die Möglichkeit das Fahrzeug unterhalb der Plattform mit Gummiauflagen abzustützen, oder mit Hilfe der Radaufnahmen das Fahrzeug an den Rädern zu heben und mit den höhenverstellbaren Stangen am Schweller festzuspannen.

Ein großer Vorteil ist, dass in gehobenem Zustand gezogen werden kann, um den Reparaturvorgang genau zu verfolgen.

Fahrzeuge können in gehobenem Zustand festgespannt werden und das Fahrzeuggewicht liegt auf den Schwenkarmen. Beim Ablassen der Bühne in Verbindung mit den Spannklemmen können die Tragrohre der Klemmen am Boden aufsitzen, wobei durch das weitere Absenken der Bühne ein größerer Abstand zwischen Bühne und Fahrzeug geschaffen werden kann. Ebenso kann das Fahrzeug von den Gummiauflagen oder Plattformen freigehoben werden.

## JOLLIFT FLEX 35 UNTERFLUR HEBEBÜHNE-RICHTANLAGE MIT AUSZIEHBAREN SCHWENKARMEN FÜR GUMMIAUFLAGEN UND AUFNAHMERAHMEN ALS RICHTANLAGE

Bestellnummer **FLEX35P.K**:

Grundversion Hebebühne bestehend aus:

**JOLLIFT FLEX 35 HEBEBÜHNE VORGESEHEN ZUM ZIEHEN AUSGESTATTET MIT:**  
ELEKTROHYDRAULISCHES STEUERPUK + 6 M LANGEM SCHLAUCH ZU DER BÜHNE  
VERZINKTER STANDFUß  
4x AUTOMATISCHE SCHWENKARME (KLAPPENPNEUMATISCH AUS UND EIN)  
1x KANTENSCHUTZRAHMEN  
8x GUMMIAUFLAGEN(4x hoch und 4x niedrig)  
ABSENKSTOP UND AKUUSTISCHES SIGNAL  
BODENBEFESTIGUNGSDÜBEL  
RADAUFNAHMEPLATTEN ALS OPTION MÖGLICH  
CE GEPRÜFT

Abmessungen: MINIMALE HÖHE 0 MM / HUBHÖHE 1640 MM / LÄNGE DER OBEREN PLATTFORM 2360 MM MAX TRAGKRAFT 3.500 KG

### FLEX35.P



**JOLLIFT FLEX 35 VORGESEHEN ZUM ZIEHEN AUSGESTATTET MIT:**  
ELEKTROHYDRAULISCHES STEUERPUK + 6 M LANGEM SCHLAUCH ZU DER BÜHNE  
KANTRAHMEN SICHERHEITSSTOP BEIM HEBEN AUS DEM UNTEREN BEREICH  
ABSENKSTOP UND AKUUSTISCHES SIGNAL  
VORGESEHEN FÜR RADAUFNAHMEPLATTEN  
CE GEPRÜFT

**€ 13.455,00**

### FLEX35.AUT

**AUTOMATIKARME ZUM PNEUMATISCHEN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN**

**Incl.**



### FLEX35.BASEZINC

**450° TAUCHBADVERZINKUNG DES STANDFUß**

**Incl.**



### FUNDAMENTABMESSUNG:

Länge = min 2400 mm / Breite = min 800 mm / Höhe = min 300 mm / 320 mm für Version mit Zink

**OPTIONAL  
ZUBEHÖR**

AUFRÜSTUNG ALS RICHTANLAGE

Bestellnummer **FLEX35P.Z** Komplettsset für FLEX35P.K zum Ziehen **12.619.-€**  
bestehend aus:

|             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL08.ES     |  | NO. 04 HOHENVERSTELLBARE KLEMMEN MIT GELOCHTEN STANGEN MIT PIN UND KUNSTSTOFFFANSCHLAG KOMPLETT MIT ARMEN ZUR SCHNELLEN BEFESTIGUNG DER KLEMMEN AN DIE OBERE PLATTFORM<br>FÜR MAS5000.ES MODEL                                                             |
| BT.2RO10TON |  | NO. 01 DOPPELT HORIZONTAL DREHBARES ZUGGERÄT, KOMPLETT MIT ZUGGERÄTAUFNAHME, PNEUMOHYDRAULISCHE PUMPE UND MANOMETER ZUM PRÜFEN DER ZUGKRAFT, PNEUMOHYDRAULIK, KETTE, FANGSEIL, UMLENKROLLE FÜR ZUG NACH UNTEN, ZUGGERÄTERHÖHUNG (EINGESTELLTE KRAFT 8 TON) |
| JO.SMA      |  | No. 01 ZUSATZARM KOMPLETT MIT HEBER UND AUFNAHME ZUR BEFESTIGUNG AM ZUGRAHMEN, ALS GEGENHALTER BEI VERWENDUNG UMLENKROLLE FÜR ZUG NACH UNTEN                                                                                                               |

**GESAMT** FLEX35P.K+ FLEX35P.Z : **26.074.-€**




**JO.SMA** ZUSATZARM MIT HEBER ALS GEGENHALTER



**FL08.IN**

**BT2RO10TON**  
DOPPELT  
HORIZONTALDREHBARES  
ZUGGERÄT  
MIT 10T ZYLINDERKRAFT



Alternativ Zuggerät BT.1ROTEL (Zuggerät mit nur einer Drehung vorne, 5 Tonnen Zugkraft) – 2.400.-€

Alternativ Zuggerät BT.2RO (Zuggerät mit 6 Tonnen Zugkraft, doppelt drehbare Zug Säule) – 1.500.-€

**SONDERZUBEHÖR**

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>FLEX35.4P</b><br>       | SATZ MIT 4 RADAUFNAHMEPLATTEN, VORGESEHEN FÜR JOLLYPULL SMART REPAIR AUFNAHME, KOMPLETT MIT ABKLAPPBAREN AUFFAHRBLECHEN MIT GLEITROLLEN, SEITLICHEM SCHUTZ UND HANDGRIFF, UND MIT 2 QUERTRÄGER ZUR AUFNAHME AN DER OBEREN PLATTFORM<br><b>MIT RADAUFNAHMEPLATTEN:<br/>MAX TRAGKRAFT 3000 KG MIT RADSTAND 3000 MM</b> | <b>€ 4.013,00</b>                                   |
| <b>FLEX35.4PZINC</b>                                                                                        | 450° TAUCHBADVERZINKUNG DER RADAUFNAHMEPLATTEN                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 400,00</b>                                     |
| <b>FLEX35.TRAV4PZINC</b>                                                                                    | 450° TAUCHBADVERZINKUNG DER RADAUFNAHMEPLATTEN QUERTRÄGER                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 353,00</b>                                     |
| <b>FLEX35.BASEZINC</b><br> | 450° TAUCHBADVERZINKUNG DES STANDFUß                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 327,00</b>                                     |
| <b>FLEX35P.ZINC</b><br>    | 450° TAUCHBADVERZINKUNG DER OBEREN PLATTFORM                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 990,00</b>                                     |
| <b>FLEX35.CCOMP</b><br>    | ABDECKUNGEN DER 4 UNTERFLURSEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 343,00</b><br>PREIS VARIERT JE NACH KANTRAHMEN |
| <b>FLEX35.RC</b><br>       | FERNBEDIENUNG MIT 10 M LANGEM KABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 800,00</b>                                     |
| <b>FLEX35.1FASE</b>                                                                                         | AUFPREIS FÜR EINPHASIGE STEUERGERÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 257,00</b>                                     |
| <b>JO.RUB 70</b><br>      | SATZ MIT 4 EINSTELLBARE GUMMIAUFLAGEN FÜR SUV'S, 4X4'S, FAHRZEUGE MIT CHASSIS                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€ 676,00</b>                                     |
| <b>KX</b><br>            | 4 GRUNDHALTERUNGEN AN FL HALTESTANGEN FÜR KITFIX EINSÄTZE                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 749,00</b>                                     |
| <b>JO.BM</b><br>         | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR BMW →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 634,00</b>                                     |
| <b>JO.ME</b><br>         | SATZ MIT 4 EINSÄTZE MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR MERCEDES →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 634,00</b>                                     |
| <b>JO.W-AU-SE</b><br>    | SATZ MIT 4 EINSÄTZE MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT → ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 634,00</b>                                     |
| <b>LA.104</b><br>        | WERKZEUGWAGEN KOMPLETT MIT 10 EINFACHEN UND 10 DOPPELHAKEN -LIEFERUNG ERFOLGT ZERLEGT MIT AUFBAUANLEITUNG)<br>AUFPREIS MONTAGE NETTO 55.-€+ EXTRA FRACHT                                                                                                                                                             | <b>€ 1.188,00</b>                                   |
| <b>LA.125</b><br>        | SATZ MIT 4 FAHRBAREN ABSTÜTZBÖCKEN FÜR RAEDER – GELIEFERT ZERLEGT IN 2 BOXEN MIT BEDIENTUNGSANLEITUNG.<br>AUFPREIS MONTAGE NETTO 70.-€+ EXTRA FRACHT                                                                                                                                                                 | <b>€ 1.698,00</b>                                   |
| <b>FL-TAMP</b><br>       | SATZ MIT 4 GUMMIAUFLAGENEINSÄTZE FÜR FL08 KLEMMEN – ZUR VERWENDUNG MIT RICHTANLAGEN AUSGESTATTET MIT 4P RADAUFNAHMEPLATTEN                                                                                                                                                                                           | <b>€ 425,00</b>                                     |
| <b>MULTISET</b><br>      | DREIDIMENSIONALE HALTERUNG ZUM BEFESTIGEN, ZIEHEN UND DRÜCKEN GEEIGNET FÜR ALLE ATREN VON FAHRZEUGEN, SPEZIELL FÜR 4X4'S UND FAHRZEUGE MIT LEITERRAHMEN                                                                                                                                                              | <b>€ 5.097,00</b>                                   |
| <b>LA.4X4 CHASSIS</b>                                                                                       | SATZ MIT 4 KLEMMEN, GEEIGNET FÜR ALLE FAHRZEUGE MIT OFFENEM UND GESCHLOSSENEN RAHMEN (PICK UP, VAN, GELÄNDEFahrzeuge ) KOMPLETT                                                                                                                                                                                      | <b>€ 2.959,00</b>                                   |



MIT 56 EINSÄTZEN ZUR BEFESTIGUNG IN DEN RAHMENLÖCHERN, HALTERUNG FÜR DAS ZUBEHÖR, DIE KLEMMEN KÖNNEN AN FL08 ODER A1890 PLATTE ODER 4M97 KLEMMTE BEFESTIGT WERDEN.



## Heben mit Gummiauflagen für freie Räder oder mit Rädern auf Platten



Modell EH  
Elektrohydraulisches Steuerpult  
-400 V 3 Phasen (Standard)  
-230 V 3 Phasen oder 1 Phase (auf Anfrage)



3 verschiedene Zugerät Modelle, welche an jedem Punkt um die Hubplattform montiert werden können.



Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten der Richtenanlage möglich

SC19.IN



FL08.IN



Es sind 2 Modelle von Spannklemmen erhältlich, die bequem stehend montiert werden können, da sie unabhängig von den Aufnahmearmen sind. FL08-Klammern ermöglichen das Anheben des Fahrzeuges von der Plattform der Hebebühne.

**FI.TIM**  
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR

SICHERUNGSEINRICHTUNGEN:



Mechanische Sicherungseinrichtung




Notausknopf mit Schlüssel  
gegen unbefugte Benutzung



Stoppeinrichtung für endgültiges  
Senken mit akustischem Signal  
(an JO.30JP und JO.35)



Die teleskopierbaren Aufnahmearme  
sind innerhalb der Stellfläche des  
Fahrzeugs, zur Sicherheit von  
Personen, die in der Nähe des  
Fahrzeugs arbeiten.



Abfallsicherungen vorne  
und hinten an den  
Radaufnahmeplatten



Stoppeinrichtung für endgültiges  
Senken mit akustischem Signal

## Empfohlenes Zubehör



Automatisches Öffnen und Schließen der  
Schwenkarme



Radaufnahmeplatten als Zubehör für alle  
Unterflurmodelle. Das platzieren auf der Bühne  
wird schneller und die Karosseriestruktur  
verwindet sich nicht.



RUB Höhenverstellbare Gummiauflagen



RC - Fernsteuerung

KOM PLETTE VERZINKUNG

**JOLLIFT FLEX 35**

**JOLLIFT 4TON 286**





# JOLLIIFT FLEX35 - 4TON


## Pit dimension

- Pit length: 2400mm 0 +10
- Pit width: 800mm -0 +10
- Pit depth (minimum): 305mm
- Verzinkte Version Tiefe 320mm

## Grubenabmessung:

- Grubenlänge: 2400mm -0 +10
- Grubenbreite: 800mm -0 +10
- Grubentiefe mindestens 305mm
- Verzinkte Version Tiefe 320mm

## Control box Steuerpult



Das Steuerpult benötigt:

- 400V Stromanschluss, Druckluftanschluss 6+8bar
- über dem Steuerpult in der Höhe von 100cm darf nichts über dem Steuerpult angebracht sein

Achtung:

Der Bühnenrahmen als Kantenschutz ist im Lieferumfang enthalten und kann nach der Montage fixiert werden.


The control box needs:

- Electric energy and compressed air sockets for electrohydraulic model
- compressed air sockets for pneumohydraulic model

No fixtures can be installed in the first 100cm - 39.37" above the control box


Caution!  
Pit perimeter frame can be installed before or after the lift

## Pit Grube



## Lift + Pit Perimeter, frame

Bühne + Kantrahmen



Das PVC Rohr min. Ø 60mm für die Leitungen soll am besten an der kurzen Seite abgehen

free area for a possible recovery  
pit to recuperate liquids

freier Bereich für möglichen  
Wasserablauf

The position of the PVC hose shall be placed preferably on the shortest sides of the pit

Description  
Technical drawings

Detail  
Pit and lift drawings: Jollift Flex35-4TON

FL.TIM

Date  
11/01/2016

Technical office FI.TIM

#### **Jollift 4,0TON286:**

Wie Jollift FLEX35, jedoch eine um 500mm längere Plattform und geringere Hubhöhe (1.440mm), Tragkraft 3.500 Kg. Bei diesem Modell ist die Bodenfläche bei Nichtbenutzung absolut eben, ohne dass Traversen entfernt werden müssen. Es lassen sich bei dieser Version auch die meisten Transporter ohne Probleme heben.

Fahrzeuge können in gehobenem Zustand festgespannt werden und das Fahrzeuggewicht liegt auf den Schwenkarmen. Beim Ablassen der Bühne in Verbindung mit den Spannklemmen können die Tragrohre der Klemmen am Boden aufsitzen, wobei durch das weitere Absenken der Bühne ein größerer Abstand zwischen Bühne und Fahrzeug geschaffen werden kann. Ebenso kann das Fahrzeug von den Gummiauflagen oder Plattformen fregehoben werden.

Natürlich können auch hier Plattformen zum Heben an den Rädern angebracht werden.

AUFPREIS ZU FLEX35P.K 1.885.-€

Bestellnummer **4TON286P.K:**

**JOLLIFT 4TON286P.K HEBEBÜHNE VORGESEHEN ZUM ZIEHEN AUSGESTATTET MIT:**  
ELEKTROHYDRAULISCHES STEUERPUK + 6 M LANGEM SCHLAUCH ZU DER BÜHNE  
VERZINKTER STANDFUß

4x AUTOMATISCHE SCHWENKARME (KLAPPENPNEUMATISCH AUS UND EIN)

1x KANTENSCHUTZRAHMEN

8x GUMMIAUFLAGEN (4x hoch und 4x niedrig)

ABSENKSTOP UND AKUSTISCHES SIGNAL

BODENBEFESTIGUNGSDÜBEL

RADAUFNAHMEPLATTEN ALS OPTION MÖGLICH

CE GEPRÜFT

Abmessungen: MINIMALE HÖHE **0 MM** / HUBHÖHE **1440 MM** / LÄNGE DER OBEREN PLATTFORM **2860 MM** MAX TRAGKRAFT **3.500 KG**

**Alternativ Zuggerät BT.1ROTEL (Zuggerät mit nur einer Drehung vorne, 5 Tonnen Zugkraft) – 2.400.-€**

**Alternativ Zuggerät BT.2RO (Zuggerät mit 6 Tonnen Zugkraft, doppelt drehbare Zug Säule) – 1.500.-€**

# JOLLIIFT 4TON 286

Pit dimensions:

-Pit length: 2900mm -0 +10

-Pit width: 800mm -0 +10

-Pit depth (minimum): 305mm


Grubenabmessung:

Grubenlänge: 2900mm -0 +10

Grubenbreite: 800mm -0 +10

Grubentiefe mindestens 305mm, komplett verzinkt mindestens 315mm

Control box Steuerpult




The control box needs:

- Electric energy and compressed air sockets for electrohydraulic model
- Compressed air sockets for pneumohydraulic model
- No fixtures can be installed in the first 100cm - 39.37" above the control box
- Caution!
- Pit perimeter frame can be installed before or after the lift

Das Steuerpult benötigt:

- 400V Stromanschluss, Druckluftanschluss 6+8bar
- über dem Steuerpult in der Höhe von 100cm darf nichts über dem Steuerpult angebracht sein

Lift +  
Frame,  
Pit Perimeter  
Bühne + Rahmen



free area for a possible recovery  
pit to recuperate liquids  
freier Bereich für möglichen  
Wasserablauf

lift barrel side  
Zylinderseite

Das PVC Rohr min. Ø 60mm für die Leitungen soll  
am besten an der kurzen Seite abgehen

Achtung:  
Der Bühnenrahmen als Kantenschutz ist im  
Lieferumfang enthalten und kann nach der  
Montage fixiert werden.

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Description | Technical drawings                      |
| Detail      | Pit and lift drawings: Jollift 4TON 286 |
| Date        | 11/01/2016                              |
| FI.TIM      | Technical office FI.TIM                 |

The position of the PVC hose shall be placed  
preferably on the shortest sides of the pit

# Jollifast

**JOLLIFAST**, SCHNELLES BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR KLEINE UND MITTLERE KAROSSERIESCHÄDEN, OHNE DIE SCHWELLERKANTEN MIT KLEMMEN ZU BESCHÄDIGEN

€  
**EURO**

## JFAST



**JOLLIFAST** KOMPLETT MIT 4 SPEZIALAUFNAHMEPLATTEN AUS STAHL, 4SPEZIELLE AUFNAHMEN ZUM DREHEN, 4 AUFNAHMEN MIT 90° ADAPTER, HALTEDISPLAY MIT 28 AUFNAHMEN. 2 SPEZIALSPANNURTE ZUR FAHRZEUGBEFESTIGUNG, 1 MESSSCHIEBER, EIN HÖHENMAßADAPTER, 2 INBUSSCHLÜSSEL.

**3.220,00**

## JFAST.BMW



SATZ KLEMMEN FÜR BMW

**332,00**

## JFAST. MERCEDES




SATZ KLEMMEN FÜR MERCEDES

**306,00**

# KITFIX

## BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR FAHRZEUGE AN LÖCHER AM UNTERBODEN, ANSTATT SPANNKLEMMEN

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                                    | €<br>EURO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KX            |    | 4 GRUNDHALTERUNGEN AN FL HALTESTANGEN FÜR KITFIX EINSÄTZE                                                                                                          | 749,00    |
| OR.AV         |    | 4 HALTERUNGEN AN FL HALTESTANGEN+ 4 PLATTEN FÜR HORIZONTALER AUFNAHME DER VERANKERUNGSPUNKTE                                                                       | 1.375,00  |
| EX            |    | DISPLAY STAENDER                                                                                                                                                   | 261,00    |
| KITFIX/EX     |    | 4 SÄTZE VON 4 RUNDEN ODER LÄENGLICHEN KLEMMEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS + HALTEDISPLAY →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                   | 2.539,00  |
| JO.BM         |    | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR BMW →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←←                                                                                           | 634,00    |
| JO.ME         |    | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR MERCEDES →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                                       | 634,00    |
| JO.W-AU-SE    |   | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←←                                                                        | 634,00    |
| JO.OP         |  | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR OPEL →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←←                                                                                          | 634,00    |
| JO.TOY        |  | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR TOYOTA →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                                         | 634,00    |
| JO.FO         |  | SATZ 4 KLEMMEN MIT AUFNAHMEBOLZEN FÜR FORD →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH ←                                                                                          | 634,00    |
| JO.RME        |  | SATZ 4 KLEMMEN FÜR RENAULT MEGANE →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                                                    | 866,00    |
| JO.NM         |  | SATZ 4 KLEMMEN FÜR NISSAN MICRA →2002 UND RENAULT MODUS →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←                                                                              | 866,00    |
| JO.RME+SCE+NM |  | SATZ KLEMMEN FÜR RENAULT MEGANE / SCENIC / MODUS UND NISSAN MICRA →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH←←                                                                   | 1.676,00  |
| KITFIX/1      |  | 1 PAKET VON 4 RUNDEN ODER LÄENGLICHEN KLEMMEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS (VERSCHIEDENE PAKETE FÜR VERSCHIEDENE AUTOMODELLE SIND VERFÜGBAR) →ARTIKEL KX IST ERFORDERLICH | 634,00    |

X = KX WIRD BENÖTIGT

# EXTRA ZUBEHÖR FÜR ALLE RICHTANLAGEN

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €<br>EURO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | WERKZEUGWAGEN KOMPLETT MIT 10 EINFACHEN UND 10 DOPPELHAKEN<br>-LIEFERUNG ERFOLGT ZERLEGT MIT AUFBAUANLEITUNG)<br>AUFPREIS MONTAGE NETTO 55.-€+ EXTRA FRACHT                                                                                                                                                     | 1188,00   |
| ❖LA.104                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|    | WHEEL LIFTER RACK FOR LA.104                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313,00    |
| LSPA.104                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|    | SATZ MIT 4 FAHRBAREN ABSTÜTZBÖCKEN FÜR RAEDER –<br>GELIEFERT ZERLEGT IN 2 BOXEN MIT BEDIENTUNGSANLEITUNG.<br>AUFPREIS MONTAGE NETTO 70.-€+ EXTRA FRACHT                                                                                                                                                         | 1.698,00  |
| LA.125                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|    | SATZ (4 STUECK) 450MM LANGE STANGEN FÜR FL KLEMMEN                                                                                                                                                                                                                                                              | 486,00    |
| ST.450 08                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|    | SATZ MIT 4 BOLZEN UND BODENANSCHLAG                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166,00    |
| ST.TAP.PER                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|  | DREIDIMENSIONALE HALTERUNG ZUM BEFESTIGEN, ZIEHEN UND<br>DRÜCKEN – GEEIGNET FÜR ALLE ARTEN VON FAHRZEUGEN                                                                                                                                                                                                       | 3.751,00  |
| MULTIFIX09                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|  | DREIDIMENSIONALE HALTERUNG ZUM BEFESTIGEN, ZIEHEN UND<br>DRÜCKEN GEEIGNET FÜR ALLE ATREN VON FAHRZEUGEN,<br>SPEZIELL FÜR 4X4'S UND FAHRZEUGE MIT LEITERRAHMEN                                                                                                                                                   | 5.097,00  |
| MULTISET                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|  | No. 01 ZUSATZARM KOMPLETT MIT HEBER UND AUFNAHME ZUR<br>BEFESTIGUNG AM ZUGRAHMEN                                                                                                                                                                                                                                | 595,00    |
| JO.SMA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|  | SATZ MIT 4 EINSTELLBARE GUMMIAUFLAGEN FÜR SUV'S, 4X4'S,<br>FAHRZEUGE MIT CHASSIS                                                                                                                                                                                                                                | 660,00    |
| JO.RUB                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|  | SATZ MIT 4 KLEMMEN, GEEIGNET FÜR ALLE FAHRZEUGE MIT<br>OFFENEM UND GESCHLOSSENEN RAHMEN (PICK UP, VAN,<br>GELÄNDEFahrzeuge ) KOMPLETT MIT 56 EINSÄTZEN ZUR<br>BEFESTIGUNG IN DEN RAHMENLÖCHERN,HALTERUNG FÜR DAS<br>ZUBEHÖR, DIE KLEMMEN KÖNNEN AN FL08 ODER A1890 PLATTE<br>ODER 4M97 KLEMME BEFESTIGT WERDEN. | 2.959,00  |
| LA.4X4 CHASSIS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| MERCEDES, BMW. MEGANE UND MICRA KLEMMEN AUF Seite E/57 - KITFIX                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

€  
EURO

|                                                                                     |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>A.113/900</b>                                                                    | ZUGGURTSATZ                     | <b>223,00</b>  |
|    |                                 |                |
| <b>A.113/901</b>                                                                    | RINGFOERMIGES SCHLAUCHSEIL      | <b>62,00</b>   |
|    |                                 |                |
|                                                                                     | SELBSTSICHERNDE ZUGKLEMME 6 TON | <b>343,00</b>  |
|    |                                 |                |
| <b>A.116/60</b>                                                                     | SCHWENKKLEMME                   | <b>272,00</b>  |
|    |                                 |                |
| <b>A.117</b>                                                                        | LUCCIO ZUGKLEMME                | <b>251,00</b>  |
|   |                                 |                |
| <b>A.123</b>                                                                        | SLITTA ZUGKLEMME                | <b>314,00</b>  |
|  |                                 |                |
| <b>A.124</b>                                                                        |                                 |                |
| <b>A.131</b>                                                                        | SATZ FUER MC PHERSON            | <b>1162,00</b> |
|  |                                 |                |
| <b>A.2501S</b>                                                                      | 2500 MM LANGE KETTE + 1 HAKEN   | <b>163,00</b>  |
|  |                                 |                |

Weitere Zugklemmen im Angebot!

Preise sind Nettopreise zuzgl. gesetzl. MwSt., und Fracht.