



SETTORE CARROZZERIA

SECTOR *CAR REFINISHING*

2

ADESIVI
ADHESIVES

4

PROTETTIVI - INSONORIZZATI
PROTECTIVE COATINGS - SOUND DAMPING

6

SIGILLANTI
SEALANTS

7

PELLICOLE - NASTRI
FILMS - TAPES

9

COMPLEMENTARI
UTILITIES

10

ATTREZZATURE
EQUIPEMENTS

Advanced Solutions System



AWS 6090

Adesivo strutturale bicomponente a base epossidica specifico per l'incollaggio rigido di parti in metallo e materiali compositi. Incolla e sigilla in una unica operazione

Epoxy bicomponent structural adhesive specific for rigid bonding of metal parts and composite materials. Bond and seal in one operation

● nero - black

Cartuccia da 195 ml (scatola da 12 pz)
195 ml cartridge (12 pcs box)

Thatcham[®]
Quality Assured



CRISTAL FAST 45'

Adesivo monocomponente ms polymer per incollaggio parabrezza-certificato tuv. Consente di riconsegnare il veicolo dopo 45' dall'applicazione

Ms polymer one component adhesive for windscreen-certified tuv. Allow to deliver the vehicle after 45' from the application

● nero - black

Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz)
290 ml cartridge (12 pcs box)



CRISTAL CAR

Adesivo a base MS Polymer[®] monocomponente per cristalli. Senza Primer. Esente V.O.C.

MS Polymer[®] one component adhesive for windscreen. No Primer V.O.C. free

● nero - black

Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)
290 ml. cartridge (12 pcs. box)



177

Adesivo neoprenico rapido universale resistente anche alle temperature più elevate

Fast drying multipurpose neoprenic adhesive high temperature resistant

Latta da Kg. 0,380 – netto (scatola da 12 pz.)

Latta da Kg. 0,850 – netto (scatola da 12 pz.)

0,380 Kg. can (12 pcs. box)

0,850 Kg. can (12 pcs. box)



FIX&GO EVO

Riparazione veloce di parti in plastica
Quick repair plastic parts

● nero - black ○ trasparente - transparent

Cartuccia da 50 ml con 1 TIP (scatola da 12 pz.)
50 ml cartridge with 1 tips (12 pcs. box)



FIX&GO 10: 1-2 minuti



FIX&GO 50: 5-7 minuti



PRIMER PER VITROFIX

Primer per adesivo poliuretano monocomponente per cristalli

Primer for one component polyurethane adhesive for windscreen

● nero - black

Flacone da 30 ml (scatola da 12 pz.)

Flacone da 250 ml (scatola da 12 pz.)

30 ml bottle (12 pcs. box)

250 ml bottle (12 pcs. box)



VITROFIX

Adesivo poliuretano monocomponente per cristalli ad alte prestazioni

One part polyurethane adhesive for windscreen with high performances

● nero - black

Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.)
310 ml cartridge (12 pcs. box)



PRIMER 1000

Primer per adesivi e sigillanti a base MS Polymer®

Primer for MS Polymer® based sealants and adhesives

Flacone da 500 ml
500 ml bottle



PRIMER 10

Primer per adesivo poliuretanico monocomponente per cristalli con applicatore

Primer for one component polyurethane adhesive for windscreen with applicator

● nero - black

Tubo da 10 ml
10 ml cartridge



PROTETTIVI - INSONORIZZATI PROTECTIVE COATINGS - SOUND DAMPING



TEX

Rivestimento protettivo per sottoscocca e fasce laterali
Sound damping & stone guard underbody coating

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 kg (scatola da 12 pz.)
-) 1 kg bottle (12 pcs. box)



WB1 FAST

Protettivo insonorizzante antisasso a base acqua ultra rapido
Fast sound damping stoneguard protective compound water base

- nero - black
- Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz)
- 1 liter bottle (12 pcs.box)



355

Protettivo insonorizzante antisasso acrilico ad alte prestazioni
Acrylic sound damping & stone guard coating with high performances

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)



TOP 1 SPRAY

Protettivo antisasso a goffatura fine. Basso V.O.C.
Fine orange peel stoneguard coating. Low V.O.C.

- nero - black ○ bianco - white
-) Bombola aerosol da 400 ml
-) Uggello regolabile in dotazione (scatola da 12 pz.)
-) 400 ml spray can
-) Adjustable valve included (12 pcs. box)



388

Protettivo insonorizzante antisasso a base acqua. Esente da solventi
Sound damping stoneguard protective compound water base solvent free

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)



PROTEX

Trattamento ceroso per cavità e scatolati
Wax based antirust protection for cavities and metal boxes

- scuro - dark ○ trasparente - transparent
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) Barattolo da 2 litri (scatola da 12 pz.)
- Su richiesta: Fusto da 18 litri
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)
-) 2 liter bottle (12 pcs. box)
- Upon request: 18 liter drum



WINTERPROOF

Protettivo insonorizzante antisasso a base acqua. Esente da solventi
Sound damping stoneguard protective compound water base solvent free


- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)



PROTEX SPRAY

Trattamento ceroso spray per cavità e scatolati
Wax based spray antirust protection for cavities and metal boxes

- scuro - dark ○ trasparente - transparent
-) Bombola aerosol da 600 ml (scatola da 12 pz.)
-) 600 ml spray can (12 pcs. box)



TBP 101 VERNICE PARAURTI

Base neutra colorabile per la finitura dei paraurti nelle varie tonalità delle plastiche originali

Neutral base paintable for the finishing of bumpers

Barattolo da 1 litro
1 liter bottle



BUMPER TEX

Vernice monocomponente impiegata in carrozzeria sui paraurti in plastica. Basso V.O.C.

Mono-component paint used during in body shop production on plastic bumpers. Low V.O.C.

● nero - black ● grigio - grey

●) Latta da 1 litro (scatola 12 pz.)

●) 1 liter can (12 pcs. box)

323/A

Pannello autoadesivo bituminoso liscio
Smooth bitumen self-adhesive panel

● nero - black

500 x 400 mm: scatole da 10 pezzi

500 x 500 mm: scatole da 5 o 10 pezzi

500 x 400 mm: carton box with 10 panels

500 x 500 mm: carton box with 5 or 10 panels



PLAKKA EVO

Pannello in compound butilico insonorizzante antivibrante ad altissime prestazioni, laminato con un alluminio da 100 micron. Peso contenuto, spessori ridotti, sovra verniciabile

High performance Butyl compound Panel, anti vibration and anti damping, laminated with 100 micron aluminum. Light weight and overpaintable

250 x 100 x 1 mm, astucci 4 pz.

250 x 100 x 1 mm, strip with 4 pcs.



322/A

Pannello autoadesivo bituminoso elastomerico texturizzato

Flexible textured bitumen self-adhesive panel

● nero - black

500 x 400 mm: scatole da 10 o 50 fogli

500 x 500 mm: scatole da 10 fogli

1.000 x 500 mm: scatole da 5 fogli

500 x 400 mm: carton box with 10 or 50 panels

500 x 500 mm: carton box with 10 panels

1.000 x 500 mm: carton box with 5 panels





BRUSHABLE 737 EVO

Sigillante a base solvente, esente da toluene, applicabile a pennello per giunzioni di lamiera

Solvent based seam sealer, toluene free, for metal sheet, applicable by brush or spatula

● grigio - grey

Latta da 0,850 Kg (scatola da 12 pz.)

0,850 Kg can (12 pcs. box)



A98 EVO

Sigillante a base acqua per lamiera, applicabile a pennello. Basso contenuto V.O.C.

Water based seam sealer for metal sheet, applicable by brush. Low V.O.C.

● grigio - grey

Latta da 0,850 Kg (scatola da 12 pz.)

0,850 Kg can (12 pcs. box)



SP 5

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente

One part polyurethane seam sealer

● nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey

○ Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.)

310 ml cartridge (12 pcs. box)

○ Sacchetto da 600 ml (scatola da 12 pz.)

600 ml bag (12 pcs. box)



ADVANT SEAL

Sigillante adesivo monocomponente rapido multifunzionale a base di polimeri silanizzati. Esente V.O.C.

Fast setting multipurpose one component sealant/adhesive based on silylated polymers. V.O.C. free

● nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey

○ Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)

○ 290 ml cartridge (12 pcs. box)



230 IB

Sigillante butilico per canaline, cristalli fissi e profilati in gomma, altamente elastico

Butyl sealant for rubber gaskets, High elasticity

● nero - black

Cartuccia da 300 ml (scatola da 12 pz.)

300 ml cartridge (12 pcs. box)



MULTISPRAY EVO

Adesivo sigillante monocomponente a spruzzo privo di isocianati e solventi volatili sovraverniciabile

One part adhesive sprayable seam sealer isocyanat and solvent free, overpaintable

● ocra - ochre ○ beige - beige

Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)

290 ml cartridge (12 pcs. box)



FA 1300

Nastro auto-adesivo sigillante butilico

Self adhesive butyl sealing tape

● nero - black

Bobine Ø 4 mm x 9,14 m (scat. da 20 bobine)


Bobine Ø 6 mm x 4,80 m (scat. da 20 bobine)

Bobine Ø 8 mm x 4,50 m (scat. da 20 bobine)

Roll size Ø 4 mm x 9,14 m (20 rolls box)

Roll size Ø 6 mm x 4,80 m (20 rolls box)

Roll size Ø 8 mm x 4,50 m (20 rolls box)



SWS

Sigillante butilico preformato

Preformed butyl sealing tape

● nero - black

Bobine da 10 mm x 1 mm x 6 m (scatola da 5 bobine)

Roll size 10 mm x 1 mm x 6 m (5 rolls box)

240/Z

Sigillante plastico idrofugo

Water-repellent plastic sealer

● 240Z . nero - black

○ 240 . grigio - grey

● Pani da 1 kg (scatola da 25 pz.)

○ Pani da 1 kg (scatola da 25 pz.)

● 1 kg cakes (25 pcs. box)

○ 1 kg cakes (25 pcs. box)





LOGOTAPE 2001

Transfer bi-adesivo per recupero di logo ed emblemi di autoveicoli

Double-sided adhesive transfer for recovering logos and emblems of all vehicles

○ trasparente - transparent

Astuccio da 10 strisce. Dimensione di ogni striscia 50 x 300 mm, (scatola da 10 astucci /100 strisce)

10 strips pack. Size of each strip: 50 x 300 mm (10 packs per box /100 strips)



DSB 2002

Pellicola autoadesiva in schiuma di polietilene per sottorivestimento portiere anteriori e posteriori di autoveicoli

Polyethylene foam self adhesive film for inner covering of front and back doors of all vehicles

○ trasparente - transparent

Film in rotoli da 60 cm x 10 m (scatola da 6 rotoli)

Film in rolls size 60 cm x 10 m (6 rolls box)

SIGILL MASK

Nastro schiumato adesivo per la mascheratura delle battute interne di autoveicoli

Foamed adhesive masking tape internal rabbets of car doors

○ bianco - white

13/50 - 10 rotoli 13 mm x 5 m ciascuno (totale 50 m)

13/50 - 10 rolls 13 mm x 5 m each (total 50 m)



SHADE TAPE

Cordolo adesivo per la finitura e mascheratura delle battute interne di autoveicoli

Adhesive beam for the finishing and masking of the internal rabbets of car doors

○ bianco - white

1 rotolo 20mm x 27 m

1 roll 20mm x 27 m



COLOR MASK

Film in polietilene per mascheratura di autoveicoli

Polyethylene film for masking vehicles

○ trasparente - transparent ● rosso - red

○ Rotolo da: 4 m x 150 m x 10 micron

● Rotolo da: 4 m x 150 m x 10 micron

○ Rotolo da: 4 m x 200 m x 10 micron

○ Roll size: 4 m x 150 m x 10 micron

● Roll size: 4 m x 150 m x 10 micron

○ Roll size: 4 m x 200 m x 10 micron



DEFENDER

Pellicola trasparente autoadesiva in polietilene per sottorivestimento portiere anteriori e posteriori di autoveicoli

Polyethylene transparent self-adhesive film for inner covering of front and back doors of all vehicles

○ trasparente - transparent

Film in rotoli da 60 cm x 10 m (scatola da 15 rotoli)

Film in rolls size 60 cm x 10 m (15 rolls box)



SCREEN MASK

Film adesivo per mascheratura di pavimenti tavoli e banconi da lavoro

Adhesive protection film for workshop places

● grigio - grey

Confezione:

rotolo: altezza 60 cm x 25 m

Packing on roll:

Dimension 60 cm high x 25 m long





INVISIBLE TAPE

Nastro biadesivo acrilico trasparente
Transparent double-sided acrylic adhesive tape

○ trasparente - transparent

Bobine da:

6 mm x 3 m x 0,5 mm

9 mm x 3 m x 0,5 mm

12 mm x 3 m x 0,5 mm

19 mm x 3 m x 0,5 mm

25 mm x 3 m x 0,5 mm

(Scatola da 10 bobine in
sigoli astucci)

Roll size:

6 mm x 3 m x 0,5 mm


9 mm x 3 m x 0,5 mm

12 mm x 3 m x 0,5 mm

19 mm x 3 m x 0,5 mm

25 mm x 3 m x 0,5 mm

(10 rolls box in single pack)



SOFT TAPE

Nastro adesivo in PVC espanso a celle aperte, rinforzato

Self adhesive tape in open cells foam PVC resin

● antracite - anthracite

Bobine in singolo astuccio da:

19 mm x 10 m x 5 mm (scatole da 9 bobine)

25 mm x 10 m x 5 mm (scatole da 9 bobine)

Roll in single pack, size:

19 mm x 10 m x 5 mm (9 rolls box)

25 mm x 10 m x 5 mm (9 rolls box)



1/MAZ

Nastro isolante anticondensa a base bitume, specifico per impianti di condizionamento

Bitumen based insulating and anti-condensation tape, specific for air conditioning systems

● antracite - anthracite

Bobine in singolo astuccio da:

50 mm x 10 m x 3 mm (scatola da 24 bobine)

Rolls, in single pack, size:

50 mm x 10 m x 3 mm (24 coils box)



TWIN FAST

Sistema di fissaggio adesivo in materiale plastico con chiusura a fungo

Fastening system in plastic material adhesive with closing to fungus

○ bianco - white

Confezione:

Bobine in singolo astuccio da: 23 mm x 2 m

Packing on roll:

Rolls, in single pack, size: 23 mm x 2 m



LIFT GASKET TAPE LGT 3 in 1

Nastro pre tagliato a 40 mm ad alte prestazioni per la mascheratura delle guarnizioni. Le 2 strisce di poliestere permettono l'applicazione su guarnizioni di diverse dimensioni

High performance pre cutted tape to 40 mm for the masking of the gaskets. The 2 polyester strips allow to use it on any different gasket sizes

Rotolo 9-20 mm; 40 mm x 10 m

Roll 9-20 mm; 40 mm x 10 m



WRAP SEAL TAPE

Nastro a base poli isobutilene autoamalgamante

Polysobutylene tape self amalgamating

● nero - black

Bobine in singolo astuccio da:

19 mm x 9,15 m (scatola da 10 pz.)

25 mm x 9,15 m (scatola da 10 pz.)

Rolls, in single pack, size:

19 mm x 9,15 m (10 rolls box)

25 mm x 9,15 m (10 rolls box)



P 38 EVO

Detergente universale concentrato
Concentrated multipurpose detergent

Canestro da 5 litri
5 liter canister



PULVISTOP 5000

Liquido ionizzato anti-polvere /Ricarica
Ionized anti-dust liquid /Recharging drum

Ricarica in fusto da 5 litri
5 liter recharging drum



PULVISTOP 5000 KIT

Liquido ionizzato anti-polvere. KIT COMPLETO
Ionized anti-dust liquid. READY-TO-USE KIT

Kit completo e pronto all'uso, composto da:
pompa a pressione
5 litri di PULVISTOP 5000

Complete ready-to-use kit, including:
spray pump
liter PULVISTOP 5000



PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani. Biodegradabile al 90%.
Hand washing paste. Biodegradable to 90%

Latta da kg 4
4 kg drum



SPRAY GUN

Pistola a spruzzo per sigillanti e mastici in cartuccia. Permette di applicare sigillanti monocomponenti di tutti i tipi, in cartucce di alluminio, plastica, cartone o in sacchetto. Può spruzzare in varie grane o creare "cordonature" su portiere, cofani e bagagliai. Può applicare adesivi sigillanti per incollaggio di cristalli e parabrezza.

Spray gun for application of sealants and mastics in cartridges. This gun allows application of all types of one component sealing compounds packed in aluminum, plastic, carton cartridges or bags. The products are applied textured or in beads on doors, hoods, baggage compartments and other car parts. It also allows application of sealing adhesives for windscreens.

La confezione comprende:

- pistola ad aria compressa (max. 8 BAR)
- pistone in nylon per prodotti in sacchetto
- adattatore per prodotti in sacchetto
- adattatore per applicazione di prodotti specifici per "cordonature" e adesivi, sigillanti in cartuccia e sacchetto
- ugello esterno per applicazioni "sbavate" (tipo VW)
- ugello esterno per applicazioni "pulite" (tipo RENAULT)
- ugello interno da avvitare alla cartuccia

The kit includes:

- spray gun (max. 8 BAR)
- nylon piston for product in bag
- adapter for product in bag
- adapter for application of special products in beads and sealing adhesives, both in cartridges and bags
- external nozzle for rough peel (VW)
- external nozzle for fine peel (RENAULT)
- internal nozzle to be screwed to the cartridge



BAG 400/600

Bag 400 è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in sacchetto da 400 ml.

Bag 400 is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in 400 ml bags.

Bag 600 è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in sacchetto da 600 ml.

Bag 600 is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in 600 ml bags.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR

Service pressure: from 2 to 4 BAR



TECNICA

Tecnica è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in cartuccia.

Tecnica is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in cartridges.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR.

Kit ugelli di ricambio (6 pz.) su richiesta

Service pressure: from 2 to 4 BAR

Spare nozzles kit (6 pcs.) upon request



NO STOP SYSTEM 2000

No Stop System 2000 è un aerografo per applicazione di protettivi, insonorizzanti e cere per scatolati con ugello e pescante intercambiabili

No Stop System 2000 is a spray gun for application of protective, anti stone chip, sound damping and wax based protective coatings. Provided with interchangeable nozzles and tubes

Pressione di esercizio: da 4 a 6 BAR

Su richiesta kit ugelli di ricambio (5 pz.)

Service pressure: from 4 to 6 BAR

Spare nozzles kit upon request (5 pcs.)



L 15

L15 è una pistola sottopressione per applicazione di protettivi, insonorizzanti e cere protettive

L15 is a pressurized spray gun for application of anti stone chip and sound damping protective coatings.

Pressione di esercizio: da 3 a 6 BAR.

Viene fornita con due prolunghe in nylon, cannula rigida in metallo con getto a 360° e ugelli vari.

Su richiesta cannule per pistola L11 U/90

Service pressure: from 3 to 6 BAR.

Equipped with two nylon extensions, 360° jet metal tube and various nozzles.



L11 U/90

L11 U/90 è un aerografo a depressione con cannula pescante in metallo per lattine da litri 1 e 2, con ugelli intercambiabili.

L11 U/90 is a vacuum spray gun with metal suction tube for 1 and 2 liter cans. Equipped with interchangeable nozzles.

Pressione di esercizio: 4 - 5 BAR

Su richiesta cannule per pistola L11 U/90

Service pressure: 4 - 5 BAR

Tubes for spray gun L11 U/90 upon request



FREE GUN 400

Pistola a batteria di lunga durata, leggera e robusta con grande potenza di estrusione per le cartucce e sacchetti fino a 400 ml

Long lasting electrical gun, slight and stout, with high extrusion power for cartridge and sausages up to 400 ml.

ADESIVI
ADHESIVES



PROTETTIVI - INSONORIZZATI
PROTECTIVE COATINGS - SOUND DAMPING



SIGILLANTI SEALANTS



PELLICOLE - NASTRI
FILMS - TAPES



[illegible]