



# VISOMAX COATING FINISH STATION

Finish Station  
Broschüre

Version: 2022



## ÜBERSICHT

PRODUKT BESCHREIBUNG	3
PRODUKT VORTEILE	4
FINISH STATION	5
TECHNISCHE DATEN	6
LIEFERUMFANG	7
ZERTIFIKATE	8
KONTAKT	10

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Visomax Finish Station ist ein benutzerorientiertes Produkt, welches Effizienz, Qualität sowie Arbeitssicherheit und Ästhetik gleichermaßen vereint.

Das modular konzipierte System schafft Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, ermöglicht eine einfache und ergonomische Entnahme der dazugehörigen Werkzeuge und lässt sich dank der verbauten Lenkrollen schnell und einfach an neuen Standorten positionieren.

Alle an der Finish Station verwendeten Komponenten wurden sinnvoll für den vorgesehenen Einsatzbereich, das Oberflächenfinish, entwickelt und zusammengestellt.

Insbesondere die innovativen LED-Rasterleuchten, welche mit jeweils mit zwei Farbtemperaturen ausgestattet sind, optimieren die Lichtverhältnisse in Finish-Bereichen von Lackierereien enorm und bieten dem Werker die Möglichkeit Lackirritationen in kurzer Zeit zu lokalisieren.



Die hochwertigen verbauten Materialien erfüllen alle Anforderungen an einen Finish-Arbeitsplatz für Oberflächenkorrekturen, fügen sich harmonisch zusammen und machen die Finish-Station somit zu einem einzigartigen Produkt in der Kategorie der Werkzeugausrüstung.



## PRODUKT VORTEILE

### Vorteile der LED Finish Station:

- Professionelle Ausleuchtung lackierter Oberflächen
- Steigerung der Oberflächenqualität
- Reduzierung von Kundenreklamationen
- Reduzierung der Nacharbeitsquote
- Ressourcenschonender Material- und Energieverbrauch
- Individuell einstellbare Lichtszenarien zur Bearbeitung verschiedener Oberflächen
- Erhöhte Arbeitssicherheit durch geringe Stolperfallen
- Zentrale Stromversorgung aller Werkzeuge
- Ordnung & Sauberkeit am Arbeitsplatz



# FINISH STATION




## TECHNISCHE DATEN

### LED Finish Station

Art. Nr.: PZ-MLW-ECO-45-WSL01

Breite	950 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	2260mm
Eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht inkl. Werkstattwagen	100 kg
Lenkrollen	2
Lenkrollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Leuchtmittel oben	4 x 10 W
Leuchtmittel unten	4 x 32 W
Leistung	186 W Beleuchtung*
Steckdose am Werkzeugwagen	1.500 W (max.)
Schutzart	IP54
Dimmbar	ja
Farbwiedergabestufe	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperaturen	3000 K & 6500 K



### STANDARD Finish Station

Art.Nr.: PZ-MLW-ECO-45-WS01

Breite	950 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	2260mm
Eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht inkl. Werkstattwagen	112 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Leuchtmittel oben	4 x 18 W
Leuchtmittel unten	4 x 58 W
Leistung	304 W Beleuchtung*
Steckdose am Werkzeugwagen	1.500 W (max.)
Schutzart	IP54
Dimmbar	ja
Farbwiedergabestufe	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperaturen	3000 K & 6500 K

\*je nach angeschlossenen Werkzeugen bis zu max. 3200 Watt

# LIEFERUMFANG

## Ω PZ-MLW-ECO-45-WS01

Finish Station - Maschinenpaket Exzenter  
Lichtwand Eco 45° mit integrierten Werkzeugschrank

### Lieferumfang:

- 1x Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (Art.Nr. PZ600-I-150-NV-10)
- 1x Elektro-Blütenschleifer 3,0 mm Hub, oszillierend (Art.Nr. PZ850-A-15-NV-8)
- 1x Elektro Zweihand-Exzenterpolierer (Art.Nr. PZ600-E-140-NV-8)
- 1x Maschinenhalterung inkl. Steckdose (für Polinator)
- 2x Maschinenhalterung für Schleifer und Polierer
- 1x Kabelhalterung für 10 m Anschlusskabel
- 2x Spiralkabel
- 1x Polierschwamm Ø 152 mm, grün, soft, (Art. Nr. PS970-125-4912-30)
- 1x Polierschwamm Ø 152 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS970-125-5112-30)
- 1x Polierschwamm Ø 152 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-125-5012-30)
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm, grün, soft (Art. Nr. PS935-080-4912-25)
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS935-080-5112-25)
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm, rot, hart (Art. Nr. PS939-080-5012-25)



## Ω PZ-MLW-ECO-45-WSL01

LED Finish Station - Maschinenpaket Exzenter  
Lichtwand Eco LED 45° mit integrierten Werkzeugschrank

### Lieferumfang:

- 1x Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (Art.Nr. PZ600-I-150-NV-10)
- 1x Elektro-Blütenschleifer 3,0 mm Hub, oszillierend (Art.Nr. PZ850-A-30-NV-8)
- 1x Elektro Zweihand-Exzenterpolierer (Art.Nr. PZ600-E-140-NV-8)
- 1x Maschinenhalterung inkl. Steckdose (für Polinator)
- 2x Maschinenhalterung für Schleifer und Polierer
- 1x Kabelhalterung für 10 m Anschlusskabel
- 2x Spiralkabel (Art. Nr. PZ005-6FS)
- 1x Backup-Pad Ø 30 mm, gelb, medium, klebe (Art. Nr. PZ030-532-172)
- 1x Backup-Pad Ø 30 mm, gelb, medium, klett (Art. Nr. PZ030-532-174)
- 1x Polierschwamm Ø 152 mm, grün, soft, (Art. Nr. PS970-125-4912-30)
- 1x Polierschwamm Ø 152 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS970-125-5112-30)
- 1x Polierschwamm Ø 152 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-125-5012-30)
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm, grün, soft (Art. Nr. PS935-080-4912-25)
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS935-080-5112-25)
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm, rot, hart (Art. Nr. PS939-080-5012-25)



CERTIFICAT n° CES2201

# CERTIFICAT

De Qualité 2021



Ce document certifie que le produit

## Produits VISOMAX pour la rectification de défauts

de la marque



**visomax**

a réussi tous les tests CESVI France.

Les fournisseurs des produits susmentionnés sont autorisés à utiliser  
le logo "Cesvi Qualité Approuvée" lors de la commercialisation desdits produits

**Christophe PETRYNKA**  
Directeur

**Nadia BESTAOU**  
Directeur technique



**Killian BALLU**  
Technicien formateur  
Carrossier Peintre

**Nicolas HAMEIN**  
Ingénieur en  
Carrosserie Peinture

PRIX 2018



Equipement

Un évènement **DECISION ATELIER**

**VISOMAX**  
importé par SGI

*a reçu*  
*La mention spéciale du Jury*

Dans la catégorie :

**CARROSSERIE**



avec **LA STATION DE FINITION MOBILE**

KONTAKT

## Visomax Coating GmbH

---

Dachdeckerstr. 2 - 4  
D - 97297 Waldbüttelbrunn  
Tel.: +49 931 4528140  
Fax: +49 931 45281429  
info@visomax.de

[www.visomax.de](http://www.visomax.de)

