




VISOMAX COATING ELEKTROMASCHINEN

Portfolio über
Visomax OEM und
ART
Elektromaschinen



INHALT

POLINATOR	3
OEM POLIERER	7
ART POLIERER	11
SANDINATOR	14
OEM BLÜTENSCHLEIFER	17
SANDINATOR CORDED SERIES	18
ZUBEHÖR	20



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-I-00-NV-10	Polinator, Elektro-Poliermaschine Rundläufer (EPR00)

Lieferumfang:
 Maschine
 Backup-Pad Ø123 mm (4,84")
 Seitengriff
 Gabelschlüssel
 Ersatzkohlen

Technische Details

Länge	500 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	2740 g
Backup-Pad Größe	123 mm (4,84")
Antrieb	stufenlos, rotativ
Leistungsaufnahme maximal	1100 W
Netzspannung	220 - 240 V/AC
Drehzahl	1. 700 rpm 2. 1200 rpm 3. 1700 rpm 4. 2200 rpm 5. 2700 rpm 6. 3200 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PS830-123	Backup-Pad Ø123 mm (4,84"), M14 Gewinde, soft



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000700	Seitengriff



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000772	Gabelschlüssel



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000966	Kohlen

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-I-150-NV-10	Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (EPX15)

Lieferumfang: Maschine
Backup-Pad Ø125 mm
Inbusschlüssel
Ersatzkohlen

Technische Details

Länge	500 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	2950 g
Backup-Pad Größe	125 mm (5")
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme maximal	900 W
Netzspannung	220 - 240 V/AC
Drehzahl	1. 2500 rpm 2. 2900 rpm 3. 3300 rpm 4. 3700 rpm 5. 4100 rpm 6. 4500 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ125-362-13	Backup-Pad medium Ø 125 mm (5"), 9-Loch



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000560	Inbusschlüssel



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000395	Kohlen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000700	Seitengriff

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-K-210-NV-10	Polinator 21,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (EPX21)

Lieferumfang: Maschine
Backup-Pad Ø147 mm
Inbusschlüssel
Ersatzkohlen

Technische Details

Länge	500 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	3000 g
Backup-Pad Größe	147 mm (5,78")
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	21 mm
Leistungsaufnahme maximal	900 W
Netzspannung	220 - 240 V/AC
Drehzahl	1. 2500 rpm 2. 2900 rpm 3. 3300 rpm 4. 3700 rpm 5. 4100 rpm 6. 4500 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ147-1262-13	Backup-Pad Ø 147 mm, 16-Loch



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000560	Inbusschlüssel



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000395	Kohlen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000700	Seitengriff

OEM ZWEIHAND-POLIERER 14,0 mm HUB

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-E-140-NV-8-I	Zweihand-Elektro-Polierer 14,0 mm Hub, exzentrisch, Industrie/OEM

Lieferumfang:

- Maschine
- Antivibrationsgriff
- Haltering
- Wärmeschutzhaube
- Schleifring (360°)
- Backup-Pad
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage

Technische Details

Länge	252 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	980 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	14 mm
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Betriebsspannung	24 V/DC
Drehzahl	0 - 9600 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000066	Antivibrationsgriff für Zweihandpolierer



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000049	Haltering



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000080	Werkzeug zum Einstellen der Drehzahl für OEM-Maschinen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000038	Wärmeschutzhaube



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-ED-140-NV-8-I	Zweihand-Elektro-Polierer Exzenter, 14,0 mm Hub, Dual Speed

Lieferumfang:
 Maschine mit 2 - Stufen Geschwindigkeitsregelung
 Antivibrationsgriff
 Haltering
 Wärmeschutzhaube
 Schleifring (360°)
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage

Technische Details

Länge	252 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	980 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	14 mm
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Betriebsspannung	24 V/DC
Drehzahl	0 - 9600 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000066	Antivibrationsgriff für Zweihandpolierer



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000049	Haltering



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000080	Werkzeug zum Einstellen der Drehzahl für OEM-Maschinen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000038	Wärmeschutzhaube



OEM-RUNDLÄUFER (MIT RAMPE)

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-E-00-NV-8-I	OEM-Rundläufer mit Standardgriff (mit Rampe)

Lieferumfang:

- Maschine
- Antivibrationsgriff
- Haltering
- stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Wärmeschutzhaube
- Schleifring (360°)
- Backup-Pad
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage

Technische Details

Länge	252 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	980 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, rotativ
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Betriebsspannung	24 V/DC
Drehzahl	0 - 9600 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000066	Antivibrationsgriff für Zweihandpolierer



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000049	Haltering



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000080	Werkzeug zum Einstellen der Drehzahl für OEM-Maschinen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000038	Wärmeschutzhaube

OEM ZWEIHAND-POLIERER RUNDLÄUFER

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-EG-00-NV-8-I	Zweihand-Elektro-Polierer Rundläufer mit Gashebel, Industrie/OEM

Lieferumfang:

- Maschine
- Antivibrationsgriff
- Haltering
- stufenlose Geschwindigkeitsregelung (Gashebel)
- Wärmeschutzhaube
- Schleifring (360°)
- Backup-Pad
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage

Technische Details

Länge	252 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	980 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, rotativ
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Betriebsspannung	24 V/DC
Drehzahl	0 - 9600 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000066	Antivibrationsgriff für Zweihandpolierer



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000049	Haltering



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000080	Werkzeug zum Einstellen der Drehzahl für OEM-Maschinen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000038	Wärmeschutzhaube



ZWEIHAND-POLIERER EXZENTRISCH ART-SET

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-E-140-NV-8-S	Zweihand-Elektro-Polierer 14,0 mm Hub, exzentrisch, ART-Set

Lieferumfang:

- Maschine
- Griff
- Backup-Pad
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage
- Netzteil
- Kaltgerätestecker
- 5m Kabel

Technische Details

Länge	235 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	900 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos
Hub	14 mm
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Länge Netzteil	220 mm
Breite Netzteil	110 mm
Höhe Netzteil	45 mm
Gewicht Netzteil	1422 g
Netzspannung	100 - 230 V/AC
Drehzahl	0 - 9600 rpm
Ausgangsspannung Netzteil	24 V/DC



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ02000038	Wärmeschutzhaube



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000076	Griff



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-5S	Verbindungskabel Standard 5 m für Schleifring und Festverschraubung



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003P	Netzteil für Zweihand-Elektropolierer Exzenter ART

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ600-E-00-NV-8-S	Zweihand-Elektro-Polierer, Rundläufer, ART-Set

Lieferumfang:

- Maschine
- Griff
- Backup-Pad
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage
- Netzteil
- Kaltgerätestecker
- 5m Kabel

Technische Details

Länge	235 mm
Tiefe/Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	900 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Drehzahl	0 - 9600 rpm
Länge Netzteil	260 mm
Breite Netzteil	50 mm
Höhe Netzteil	110 mm
Gewicht Netzteil	2315 g
Netzspannung	100 - 230 V/AC
Ausgangsspannung Netzteil	24 V/DC



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000076	Griff




Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-5S	Verbindungskabel Standard 5 m für Schleifring und Festverschraubung



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003PP	Netzteil für Zweihand-Elektropolierer Rundläufer/Exzenter



SANDINATOR 2,5 MM HUB

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ800-E-25-CV-11	Sandinator, Elektro-Schleifer 3", 2,5 mm Hub, zentrale Absaugung, exzentrisch

Lieferumfang:

- Maschine
- Absaugung
- Backup-Pad
- Verbindungskabel
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage
- Clips zur Kabelbefestigung am Schlauch

Technische Details

Länge	211 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	1460 g
Antrieb	4 Geschwindigkeitsstufen
Leistungsaufnahme maximal	150 W
Netzspannung	220 - 240 V/AC
Drehzahl	Stufe 1: 4.000 rpm Stufe 2: 7.000 rpm Stufe 3: 9.000 rpm Stufe 4: 10.000 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ070-1032-14	Backup-Pad



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000792	Wrench for Ø75 mm Backup-Pad



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01001053	Absaugung



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-05-01048807	Verbindungskabel gerade 5 m, Ersatzkabel Sandinator



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01001051	Clips

SANDINATOR 2,5 MM HUB


Artikel Nr.	Beschreibung
PZ800-K-25-CV-11	Sandinator, Elektro-Schleifer 6", 2,5 mm Hub, zentrale Absaugung, exzentrisch

Lieferumfang:

- Maschine
- Absaugung
- Backup-Pad
- Verbindungskabel
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage
- Clips zur Kabelbefestigung am Schlauch

Technische Details

Länge	265 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	1860 g
Antrieb	7 Geschwindigkeitsstufen
Leistungsaufnahme maximal	150 W
Netzspannung	220 - 240 V/AC
Drehzahl	Stufe 1: 4.000 rpm Stufe 2: 5.000 rpm Stufe 3: 6.000 rpm Stufe 4: 7.000 rpm Stufe 5: 8.000 rpm Stufe 6: 9.000 rpm Stufe 7: 10.000 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ147-732-14	Backup-Pad



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000467	Wrench for 6" Sandinator



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000621	Absaugung Sandinator 6"



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-05-0104S807	Verbindungskabel gerade 5 m, Ersatzkabel Sandinator



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01001051	Clips

SANDINATOR 5 MM HUB


Artikel Nr.	Beschreibung
PZ800-K-50-CV-11	Sandinator, Elektro-Schleifer 6", 5,0 mm Hub, zentrale Absaugung, exzentrisch

Lieferumfang:

- Maschine
- Absaugung
- Backup-Pad
- Verbindungskabel
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage
- Cliips zur Kabelbefestigung am Schlauch

Technische Details

Länge	265 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	1856 g
Antrieb	7 Geschwindigkeitsstufen
Leistungsaufnahme maximal	150 W
Ausgangsspannung	220 - 240 V/AC
Drehzahl	Stufe 1: 4.000 rpm Stufe 2: 5.000 rpm Stufe 3: 6.000 rpm Stufe 4: 7.000 rpm Stufe 5: 8.000 rpm Stufe 6: 9.000 rpm Stufe 7: 10.000 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ147-732-14	Backup-Pad



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000467	Wrench for 6" Sandinator



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01000621	Absaugung Sandinator 6"



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-05-0104S807	Verbindungskabel gerade 5 m, Ersatzkabel Sandinator



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ01001051	Cliips

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ850-A-15-NV-8-I	Elektro-Blütenschleifer 3,0 mm Hub, oszillierend, Industrie

Lieferumfang: Maschine
Haltering
Kühlrippen
Schleifring (360°)

Technische Details

Länge	220 mm
Tiefe/Breite	45 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	540 g
Antrieb	stufenlos, vibrierend
Betriebsspannung	24 V/DC
Drehzahl	0 - 7500 rpm



Artikel Nr.	Beschreibung
auf Anfrage	Ø 30 mm & Ø 20 mm Backup-Pad



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ0200080	Werkzeug zum Einstellen der Drehzahl für OEM-Maschinen



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003BSP	Netzteil für Elektroblütenschleifer

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ850-A-30-NV-8-S	Sandinator Corded Series, 3 mm Hub

Lieferumfang:
 Maschine
 Backup-Pad, medium, klett
 Backup-Pad, medium, klebe
 Kabel
 Netzteil

Technische Details

Länge	180 mm
Tiefe/Breite	105 mm
Höhe	45 mm
Gewicht	415 g
Antrieb	stufenlos, vibrierend
Ausgangsspannung	24 V/DC
Drehzahl	5000 - 8500 rpm
Länge Netzteil	117 mm
Breite Netzteil	65 mm
Höhe Netzteil	40 mm
Gewicht Netzteil	530 g



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ030-532-174	Ø 30 mm Backup-Pad medium, klett

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ030-532-172	Ø 30 mm Backup-Pad medium, klebe

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-5S	Kabel

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003BS	Netzteil

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ850-AE-50-NV-8-S	Sandinator Corded Series, 5 mm Hub

Lieferumfang:
 Maschine
 Backup-Pad, medium, klett
 Backup-Pad, medium, klebe
 Kabel
 Netzteil

Technische Details

Länge	180 mm
Tiefe/Breite	105 mm
Höhe	45 mm
Gewicht	415 g
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Ausgangsspannung	24 V/DC
Drehzahl	5000 - 8500 rpm
Länge Netzteil	117 mm
Breite Netzteil	65 mm
Höhe Netzteil	40 mm
Gewicht Netzteil	530 g



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ030-532-174	Ø 30 mm Backup-Pad medium, klett

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ030-532-172	Ø 30 mm Backup-Pad medium, klebe

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-5S	Kabel

Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003BS	Netzteil



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003P	Netzteil für Zweihand-Elektropolierer Exzenter ART



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003PP	Netzteil für Zweihand-Elektropolierer Rundläufer/Exzenter



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003BS	Netzteil



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003BSP	Netzteil für Elektroblütenschleifer



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ003-I	OEM Netzteil für 1x Elektroblütenschleifer und 2x Zweihand-Elektropolierer Rundläufer/Exzenter OEM



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-5S	Verbindungskabel Standard 5 m für Schleifring und Festverschraubung



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ005-6S	Verbindungskabel Spiralkabel 2 - 6 m für Schleifring und Festverschraubung



Artikel Nr.	Beschreibung
PZ006-5SH	Verbindungskabel gerade 5 m schwarz für Schleifring mit Hartingstecker