




VISOMAX COATING LICHTKONZEPTE

Portfolio über
Lichtwände,
Lichttunnel und
individuelle
Lösungen



ÜBERSICHT

LICHTWAND ECO	3
LICHTWAND ECO 45°	4
FINISH STATION	5
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN	6
FAZIT	10
KONTAKT	12

Die Lichtwand ECO ist mit ihrer kompakten Bauform das perfekte Einstiegsmodell für die professionelle Ausleuchtung von lackierten Hochglanzoberflächen. Durch die beiden rückseitig verbauten Schalt-/Drehdimmer können die Warm- und Kaltlichtleucht-mittel separat geschaltet und gedimmt werden. Somit können individuelle Lichtszenarien eingestellt werden, welche optimal auf den Lacktyp und den Reflexionsgrad der Oberfläche abgestimmt sind.



Technische Details

Art. Nr.: PZ-MLW-ECO

Art. Nr.: PZ-MLW-ECO-L

Breite	770 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1770 mm
Gewicht	45 kg
Leistung / Leistung LED	232 Watt / 128 Watt
Rollen (normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss (VAC/50Hz)	230 Volt
Dimmbar	ja

Die Lichtwand ECO 45° ist mit ihrer kompakten Bauform inkl. 45° Lichtpanel das perfekte Beleuchtungsmodul für das effiziente und qualitativ hochwertige Lackfinish.

Mithilfe des integrierten und abklappbaren 45° Lichtpanels können auch waagrechte Flächen ausgeleuchtet werden. Durch die vier rückseitig verbauten Schalt-/Drehdimmer können die Warm- und Kaltlichtleuchtmittel separat geschaltet und gedimmt werden. Somit können individuelle Lichtszenarien eingestellt werden, welche optimal auf den Lacktyp und den Reflexionsgrad der Oberfläche abgestimmt sind. Sollten nur senkrechte Flächen ausgeleuchtet werden, kann das 45° Lichtpanel auch komplett ausgeschaltet werden.

Um kleinere Durchfahrten passieren zu können, kann das 45° Lichtpanel nach hinten umgeklappt werden und somit wird die Gesamthöhe der Lichtwand auf 1830 mm reduziert.



Technische Details

Art. Nr.: PZ-MLW-ECO-45

Art. Nr.: PZ-MLW-ECO-45-L

Länge	770 mm
Tiefe/Breite	600 mm
Höhe	2390 mm
eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	60 kg
Rollen (normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V/AC/ - 50 Hz
Schutzart	IP54
Leistung / Leistung LED	304 W / 168 W
Dimmbar	ja

Die Visomax-Finish-Station ist nicht nur das perfekte Beleuchtungsmodul für das Lackfinish, sondern dient unter anderem als mobiler Finish-Arbeitsplatz. Immer dann, wenn für das Lackfinish nur ein geringer Arbeitsbereich zur Verfügung steht oder das Lackfinish an unterschiedlichen Örtlichkeiten durchgeführt wird, kommt dieses Produkt zum Einsatz. Die Kombination aus Beleuchtung, Werkzeug und Stauraum ist einzigartig am Markt und gehört daher zu den Top-Sellern unserer Werkstattausstattung.



Technische Details Lichtwand

Art. Nr.: PZ-MLW-ECO-45-WS01

Länge	780 mm
Tiefe/Breite	790 mm
Höhe	2390 mm
Eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht inkl. Werkstattwagen	100 kg
Rollen (normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Schutzart	IP54
Dimmbar	ja



Eine unserer Stärken ist der kundenspezifische Sonderbau von Beleuchtungssystemen aller Art. Hierzu zählen unter anderem Lichttunnel, komplett ausgestattete Arbeitsplätze sowie individuelle Arbeitstische und Lichtwände.



Bei den Visomax-Arbeitstischen handelt es sich in nahezu allen Fällen um kundenspezifische Entwicklungen, welche nach Vorgabe des Kunden bzw. nach dem zu prüfenden und zu bearbeitenden Bauteil entworfen werden.

Dabei nehmen wir stets Rücksicht auf die Ergonomie des Arbeitsplatzes und integrieren die benötigten Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sinnvoll in den Arbeitstisch.

Durch unsere jahrelange Erfahrung in diesem Segment stehen wir als professioneller Partner während dem gesamten Projektverlauf zur Seite.



Immer dann, wenn "Standard" keine Lösung ist, kommen unsere Lichtwände Kompakt, Lichtwand Kompakt 45° und Lichtwand 45° zum Einsatz.



Diese Lichtwände werden individuell an die Gegebenheiten beim Kunden vor Ort angepasst und dementsprechend gefertigt.

Diese Lichtwände können sowohl in der Bauform, Größe, Ansteuerung, aber auch in der verbauten Beleuchtung variieren.



Für all die Kunden, für die keine mobile Beleuchtungsvariante infrage kommt, bieten wir ortsfeste Lichttunnel an.

Auch bei diesen Lichttunneln handelt es sich um individuelle und kundenspezifische Produkte, welche wir nach dem Anforderungsprofil des Kunden konzipieren und produzieren. Zu unseren Kunden zählen OEM-Werke, Lackierereien, aber auch hochwertige Fahrzeugaufbereiter.



Durch den Einsatz der richtigen Beleuchtungssysteme können folgende Vorteile erzielt werden:

- Steigerung der Oberflächenqualität
- Reduzierung der Reklamationsquote
- Reduzierung von Nacharbeiten
- Reduzierung des Materialverbrauchs
- Reduzierung des Zeitaufwands für die Fehlersuche
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit





IMPRESSUM:

Visomax Coating GmbH

VISOMAX COATING LICHTKONZEPTE

Herausgeber

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2 – 4
D-97297 Waldbüttelbrunn

Telefon: +49 931 452814-0

Fax: +49 931 452814-29

E-Mail: info@visomax.de

Vertretungsberechtigter

Geschäftsführer:

Herr Andreas Götz

Sitz: Waldbüttelbrunn

Registergericht: Amtsgericht Würzburg

Handelsregister-Nr.: HRB 8122

USt-IdNr: DE 813 684 406

Visomax Coating GmbH

Dachdeckerstr. 2 - 4
D - 97297 Waldbüttelbrunn
Tel.: +49 931 4528140
Fax: +49 931 45281429
info@visomax.de

www.visomax.de

