

THEY
WASH,
WE
CLEAN.

LAVAPEZZI AUTOMATICHE

Washer 900 E Power.....	8	Top Tinwash.....	16
Washer 1150 E Power.....	10	Washer Easy Four Pocket.....	18
Washer 1500 E Power.....	11	Washer Easy One.....	19
Washer 1800 E Power.....	12	Washer Easy Four.....	20
Washer 60.....	14	Washer Up-Down 2000 Power.....	21
Washer 750 E Power.....	15	Washer Up-Down 1450 Power.....	21

LAVAPEZZI AD ALTA PRESSIONE

Eco 110 HP.....	26	Top High Pressure.....	29
Eco High Pressure.....	28	Top 110 HP.....	30

LAVAPEZZI MANUALI A FREDDO E A CALDO

Top Cleaner 1020 SA.....	36	Top Framewash 900.....	42
Top Clenaer 900 Elettrica BS.....	36	Top Cleaner 90 Bio Power PM.....	44
Top Cleaner 900 SM.....	37	Top Cleaner 140 Bio Power PM.....	46
Top Cleaner 1010 SM.....	37	Maxi Brake Washer.....	48
Top Cleaner 60 Bio Power PM.....	38	Maxi Brake Washer Power.....	48
Top Cleaner 160 SM.....	39	Brake Washer.....	49
Top Cleaner 820 Pneumatica SA.....	40	Brake Washer Power.....	49
Top Cleaner 820 Power FJ.....	40	Top Cabin 90 Power PM.....	50
Top Cleaner 1200 SM.....	41	Top Cabin 90 Pneumatica SM.....	51
Top Cleaner 1200 Power SM.....	41		

LAVAPEZZI AEROGRAFI

D100 Automatica.....	56	A70 Automatica.....	62
A50 Manuale.....	58	S70 Automatica Easy.....	63
S50 Manuale.....	59	S70 Automatica.....	64
S50 Automatica.....	60	Ecomix Plus.....	65



LAVAPEZZI AUTOMATICHE

Le lavapezzi automatiche Geicos group sono interamente costruite in acciaio inox AISI 304 e soddisfano le esigenze di **pulizia di componenti** nei settori merceologici più disparati: navale, aerospaziale, automotive, siderurgico, maintenance e molto altro.

Solide, resistenti, funzionali e altamente affidabili: con le nostre attrezzature potrai automatizzare il tuo processo di lavaggio, aumentando rapidità e qualità della pulizia a un prezzo competitivo.

Grazie all'ampia gamma di prodotti troverai la tua soluzione ideale per miniature, pezzi meccanici di varie dimensioni, fino agli smaltitori di oli.

AUTOMATIC PARTS WASHERS

Geicos group's automatic parts washers are made entirely of AISI 304 stainless steel and meet the cleaning needs of components in the most diverse sectors: naval, aerospace, automotive, metallurgy, maintenance and much more.

Solid, durable, functional and highly reliable: with our equipment you can automate your cleaning process, increasing the speed and quality of cleaning at a competitive price.

Thanks to our wide range of products, you will find your ideal solution for miniatures, mechanical parts of various sizes, up to oil disposals.

ALLESTIMENTI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT	WASHER 900 E POWER	WASHER 1150 E POWER	WASHER 1500 E POWER	WASHER 1800 E POWER	WASHER 60	WASHER 750 E POWER
Lavaggio automatico con Timer <i>Automatic washing by Timer</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dispositivi di sicurezza integrati <i>Integrate security devices</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Termoregolatore 0°-60° <i>0°-60° Thermoregulator</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Valvola di scarico <i>Drain valve</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Filtraggio, rampe di lavaggio, cesto in Aisi 304 <i>Filtering, washing ramps, basket in Aisi 304</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Molle a gas <i>Gas Struts</i>	✔	✔			✔	✔
Apertura Pneumatica <i>Pneumatic Opening</i>			✔	✔		
Chiusura a leva <i>Machanical Closing</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Camini di ventilazione <i>Suction Chimney</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Supporto per Taniche <i>Tanks Support</i>						
Supporto regolabile per Fusti <i>Adjustable Barrels support</i>						
Certificazione Atex II 3GD <i>ATex II 3 GD Certification</i>						

OPTIONAL OPTIONAL	WASHER 900 E POWER	WASHER 1150 E POWER	WASHER 1500 E POWER	WASHER 1800 E POWER	WASHER 60	WASHER 750 E POWER
Disoleatore a disco <i>Disk Oil Skimmer</i>	✔	✔	✔	✔		✔
Disoleatore a coalescenza <i>Coalescent Oil Skimmer</i>	✔	✔	✔	✔		✔
Kit condensatore vapori <i>Vapor condenser kit</i>	✔	✔	✔	✔		✔
Kit Ruote <i>Wheels Kit</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Kit Aspirazione vapori <i>Vapour Suction kit</i>	✔	✔	✔	✔		✔
Kit Asciugatura <i>Dry by Air kit</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Elettroserratura <i>Electric Lock</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Conta ore-cicli <i>Hours-Cycle counter</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Coibentazione <i>Insulation</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Altezza di lavoro modificabile <i>Customize Working Height</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Apertura pneumatica <i>Pneumatic opening</i>	✔	✔				✔
Plc <i>Plc</i>	✔	✔	✔	✔		✔

ALLESTIMENTI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT	TOP TINWASH	WASHER EASY FOUR POCKET	WASHER EASY ONE	WASHER EASY FOUR	WASHER UP- DOWN 2000 POWER	WASHER UP- DOWN 1450 POWER
Lavaggio automatico con Timer <i>Automatic washing by Timer</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dispositivi di sicurezza integrati <i>Integrate security devices</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Termoregolatore 0°-60° <i>0°-60° Thermoregulator</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Valvola di scarico <i>Drain valve</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Filtraggio, rampe di lavaggio, cesto in Aisi 304 <i>Filtering, washing ramps, basket in Aisi 304</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Molle a gas <i>Gas Struts</i>	✔	✔	✔			
Apertura Pneumatica <i>Pneumatic Opening</i>				✔	✔	✔
Chiusura a leva <i>Machanical Closing</i>		✔	✔		✔	✔
Camini di ventilazione <i>Suction Chimney</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Supporto per Taniche <i>Tanks Support</i>		✔				
Supporto regolabile per Fusti <i>Adjustable Barrels support</i>			✔	✔		
Certificazione Atex II 3GD <i>ATex II 3 GD Certification</i>	✔					

OPTIONAL OPTIONAL	TOP TINWASH	WASHER EASY FOUR POCKET	WASHER EASY ONE	WASHER EASY FOUR	WASHER UP- DOWN 2000 POWER	WASHER UP- DOWN 1450 POWER
Disoleatore a disco <i>Disk Oil Skimmer</i>						
Disoleatore a coalescenza <i>Coalescent Oil Skimmer</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Kit condensatore vapori <i>Vapor condenser kit</i>		✔	✔	✔		
Kit Ruote <i>Wheels Kit</i>		✔	✔		✔	✔
Kit Aspirazione vapori <i>Vapour Suction kit</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Kit Asciugatura <i>Dry by Air kit</i>		✔	✔		✔	✔
Elettroserratura <i>Electric Lock</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Conta ore-cicli <i>Hours-Cycle counter</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Coibentazione <i>Insulation</i>		✔	✔	✔	✔	✔
Altezza di lavoro modificabile <i>Customize Working Height</i>		✔	✔		integrata <i>integrated</i>	integrata <i>integrated</i>
Apertura pneumatica <i>Pneumatic opening</i>		✔	✔		integrata <i>integrated</i>	integrata <i>integrated</i>
Plc <i>Plc</i>		✔	✔	✔	✔	✔

IT: Diametro totale / I dati tecnici di tutte le macchine si intendono come non vincolanti e modificabili senza preavviso. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

EN: Total diameter / The technical data of all the machines are intended as non-binding and can be modified without notice. The company reserves the right to make changes at any time

ES: Diámetro total / Los datos técnicos de todas las máquinas no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento.

FR: Diametre total / Les données techniques de toutes les machines sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.

DE: Gesamtkorbdurchmesser / Die technischen Daten aller Maschinen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen..

WASHER 900 E POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40010.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico e cestello rotativo
Washing machine in AISI 304 stainless steel with automatic washing and rotating basket

Profondità <i>Depth</i>	1105 mm
Larghezza <i>Width</i>	1185 mm
Altezza <i>Height</i>	1170 mm
Capacità vasca <i>Tank capacity</i>	130 l
Peso <i>Weight</i>	180 kg
Alimentazione elettrica <i>Electric supply</i>	400 V
Potenza pompa <i>Power pump</i>	1,85 kW
Potenza massima <i>Maximum power</i>	8,5 kW
Portata cesto <i>Basket capacity</i>	400 Kg
Diametro cesto <i>Diameter basket</i>	890 mm
Altezza utile <i>Working height</i>	450 mm
Portata pompa <i>Pump flow</i>	130 l/min
Pressione pompa <i>Pump pressure</i>	3,5 bar
Numero ugelli <i>N. of nozzle</i>	46
Motorizzazione <i>Motorization</i>	SI - Yes



Lavaggio Automatico
Automatic Washing



Settori di Applicazione
Application sectors

Asportazione Truciolo | *Chip removal*
Automotive | *Automotive*
Carrozzeria | *Body Painting*
Chimico | *Chemical*
Colorifici | *Paint factory*
Cosmetico | *Cosmetic*
Ferroviaria | *Railway*
Fonderie | *Foundries*
Manutenzione (moto,auto, camion) | *Maintenance (motorcycle, cars, trucks)*
Navale Aeronautica | *Naval and Aeronautical*



Detergente Base Acqua
Water-based detergent



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | *Degreasing*
Rimozione Oli di Lavorazione | *Removal of processing oils*
Rimozione pitture, prime, vernici | *Removal of paints, primers, varnishes*
Rimozione resine e colle | *Removal of resins and glues*
Rimozione Trucioli | *Chip removal*



WASHER 1150 E POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40009.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico e cestello rotativo
Washing machine in stainless steel AISI 304 with automatic washing and rotary basket

Misure PxLxA Measures DxWxH	1355x1470x1320 mm
Capacità vasca Tank capacity	210 l
Peso attrezzatura Weight	210 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Potenza pompa Pump power	2,2 Kw
Potenza massima Max. power	12 Kw
Portata cesto Basket capacity	400 Kg
Diametro cesto Diameter basket	1140 mm
Altezza utile Working height	550 mm
Portata pompa Pump flow	150 l/min
Pressione pompa Pump pressure	4,5 bar
Numero ugelli N. of nozzle	64
Motorizzazione Motorization	Sì - Yes

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Asportazione Truciolo | Chip removal
Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



WASHER 1500 E POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40011.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico e cestello rotativo
Washing machine in stainless steel AISI 304 with automatic washing and rotary basket

Misure PxLxA Measures DxWxH	1600x1850x1320 mm
Capacità vasca Tank capacity	250 l
Peso attrezzatura Weight	250 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Potenza pompa Pump power	3 Kw
Potenza massima Max. power	12 Kw
Portata cesto Basket capacity	400 Kg
Diametro cesto Diameter basket	1460 mm
Altezza utile Working height	550 mm
Portata pompa Pump flow	150 l/min
Pressione pompa Pump pressure	5,5 bar
Numero ugelli N. of nozzle	70
Motorizzazione Motorization	Sì - Yes

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Asportazione Truciolo | Chip removal
Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



WASHER 1800 E POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40015.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico e cestello rotativo
Washing machine in stainless steel AISI 304 with automatic washing and rotary basket

Misure PxLxA Measures DxWxH	2000x2300x1350 mm
Capacità vasca Tank capacity	270 l
Peso attrezzatura Weight	500 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Potenza pompa Pump power	2x2,2 Kw
Potenza resistenze Power of resistance	6+6 Kw
Potenza massima Max. power	17,5 Kw
Diametro cesto Diameter basket	1800 mm
Altezza utile Working height	550 mm
Portata cesto Basket capacity	400 Kg
Portata pompa Pump flow	2x150 l/min
Pressione pompa Pump pressure	2x4,5 bar
Numero ugelli N. of nozzle	70
Motorizzazione Motorization	Sì - Yes



Lavaggio Automatico
Automatic Washing



Detergente Base Acqua
Water-based detergent



Settori di Applicazione
Application sectors

Asportazione Truciolo | Chip removal
Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance
(motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers,
varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



WASHER 60

Cod. prodotto | Product ref. **P40014.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico e cestello rotativo
Automatic washing machine completely in AISI 304 with rotating basket

Misure PxLxA Measures DxWxH	790x940x930 mm
Capacità vasca Tank capacity	75 l
Peso attrezzatura Weight	65 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza pompa Pump power	075 Kw
Potenza massima Max. power	3 Kw
Diametro cesto Diameter basket	600 mm
Altezza utile Working height	350 mm
Portata cesto Basket capacity	100 Kg
Portata pompa Pump flow	80 l/min
Pressione pompa Pump pressure	2,5 bar
Numero ugelli N. of nozzle	30

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Asportazione Truciolo | Chip removal
Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



WASHER 750 E POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40016.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico e cestello rotativo
Washing machine in stainless steel AISI 304 with automatic washing and rotary basket

Misure PxLxA Measures DxWxH	955x1035x1130 mm
Capacità vasca Tank capacity	90 l
Peso Weight	150 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Potenza pompa Pump power	1,85 Kw
Potenza resistenza Heating power	4,5 Kw
Potenza massima Max. power	7 Kw
Diametro cesto Diameter basket	740 mm
Altezza utile Working height	450 mm
Portata cesto Casket capacity	400 Kg
Portata pompa Pump flow	130 l/min
Pressione pompa Pump pressure	3,5 bar
Numero ugelli N. of nozzle	40
Motorizzazione Motorization	SÌ - Yes

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Asportazione Truciolo | Chip removal
Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP TINWASH

Cod. prodotto | Product ref. **P30025.1**



Specifico per il lavaggio con il solvente e con il diluente
Specific for the washing with solvent and diluent

Profondità <i>Depth</i>	720 mm
Larghezza <i>Width</i>	860 mm
Altezza <i>Height</i>	1300 mm
Cabina di lavoro <i>Working cabin</i>	750x650x330 mm
Capacità serbatoio <i>Tank capacity</i>	23 l
Peso <i>Weight</i>	85 kg
Carico sostenibile <i>Load weight</i>	15 kg
Alimentazione pneumatica <i>Pneumatic supply</i>	6-10 bar
Alimentazione elettrica <i>Electric supply</i>	230 V



Lavaggio Automatico
Automatic Washing



Settori di Applicazione
Application sectors
Tutti i settori | *All areas of application*



Detergente Base Solvente
Solvent-based detergent



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | *Degreasing*
Rimozione Oli di Lavorazione | *Removal of processing oils*
Rimozione pitture, prime, vernici | *Removal of paints, primers, varnishes*
Rimozione resine e colle | *Removal of resins and glues*
Rimozione Trucioli | *Chip removal*



WASHER EASY FOUR POCKET

Cod. prodotto | Product ref. **P40010.2**



Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

Misure PxLxA Measures DxWxH	1105x1185x1170 mm
Capacità vasca Tank capacity	130 l
Peso Weight	180 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Potenza pompa Pump power	1,85 Kw
Potenza massima Max. power	8,5 Kw
N. fusti-ciclo N. drums cycle	4
Lavaggio Washing	Int./Est. - Int./Ext.
Portata pompa Pump flow	130 l/min
Pressione pompa Pump pressure	3,5 bar
Soffiaggio finale Final blow	SÌ - Yes
Motorizzazione Motorization	SÌ - Yes
Disoleatore Oil separator	SÌ - Yes

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



WASHER EASY ONE

Cod. prodotto | Product ref. **P40009.2**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico per fusti
Automatic washing machine completely in AISI 304 for cleaning barrels

Misure PxLxA Measures DxWxH	1355x1470x1470 mm
Capacità vasca Tank capacity	210 l
Peso attrezzatura Weight	240 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Potenza pompa Pump power	3 Kw
Potenza massima Max. power	12,8 Kw
N. fusti-ciclo N. drums cycle	1 mm
Dimensione fusto Drums dimension	30-230 l
Lavaggio Washing type	Int./Est. - Int./Ext.
Portata pompa Pump flow	150 l/min
Pressione pompa Pump pressure	5,5 bar
Motorizzazione Motorization	SÌ - Yes
Disoleatore Oil separator	SÌ - Yes

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



WASHER EASY FOUR

Cod. prodotto | Product ref. **P40020.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 con lavaggio automatico per fusti
Automatic washing machine in stainless steel AISI 304 for cleaning barrels

Misure PxLxA Measures DxWxH	1300x3400x3500 mm
Capacità vasca Tank capacity	1000 l
Peso attrezzatura Weight	950 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6 - 10 bar
Potenza pompa Pump power	2x4 Kw
Potenza resistenze Heating power	6x6 Kw
Potenza massima Max. power	45 Kw
N. fusti-ciclo N. drums cycle	4
Altezza fusti Height drums	60-105 cm
Larghezza massima fusti Max. width drums	60 cm
Motorizzazione Motorization	Sì - Yes

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



WASHER UP-DOWN 2000 POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40012.1**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 per lavaggio di pezzi meccanici a immersione e a scuotimento, per detergenti a base acqua.
Washing machine in stainless steel AISI 304 for degreasing mechanical parts by immersion and agitation.
Use with water-based cleaners

Misure PxLxA Measures DxWxH	1100x2500x1150 mm
Capacità vasca Tank capacity	900 l
Peso Weight	450 Kg
Diametro cesto Diameter basket	2000x720x300 mm
Carico sostenibile Load weight	150 Kg
Altezza utile Working height	300 mm
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6 - 10 bar
Potenza resistenza Heating power	6+6 Kw
T° impostabile Working temperature	0-70°

WASHER UP-DOWN 1450 POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P40013.2**



Lavatrice in acciaio inox AISI 304 per lavaggio di pezzi meccanici a immersione e a scuotimento, per detergenti a base acqua.
Washing machine in stainless steel AISI 304 for degreasing mechanical parts by immersion and agitation.
Use with water-based cleaners

Misure PxLxA Measures DxWxH	800x1950x1250 mm
Capacità vasca Tank capacity	450 l
Peso Weight	400 Kg
Diametro cesto Diameter basket	1450x490x300 mm
Carico sostenibile Load weight	150 Kg
Altezza utile Working height	300 mm
Alimentazione elettrica Electric supply	400 V
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6 - 10 bar
Potenza resistenza Heating power	6+6 Kw
T° impostabile Working temperature	0-70°

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding





LAVAPEZZI AD ALTA PRESSIONE

Le aziende e il mercato richiedono una qualità sempre più elevata per la pulizia dei componenti, perciò abbiamo potenziato e perfezionato il concetto di pulizia manuale implementando nel sistema di lavaggio **motopompe ad alta pressione con membrane di alta qualità e portata doppia rispetto allo standard di mercato**.
Costruite in acciaio inox AISI 304, tutte le lavapezzi ad alta pressione Geicos group sono dotate di luce a led, serbatoio integrato, sistema antinebbia, pistola per asciugatura dei pezzi. Le High Pressure Geicos group possono essere inserite nel processo produttivo per la pulizia di piccoli pezzi, come anche di stampi o di motori.

HIGH PRESSURE WASHERS

*Companies and the market are demanding ever higher quality for cleaning components, so we have strengthened and perfected the concept of manual cleaning by implementing in the high-pressure washing system motor pumps with **high quality membranes and double the flow rate compared to the market standard**.
Constructed in AISI 304 stainless steel, all Geicos group high pressure parts washers are equipped with LED light, integrated tank, anti-fog system, parts drying gun.
Geicos group high pressure washers can be used in the production process to clean small parts, as well as moulds or engines.*

ALLESTIMENTI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT	ECO HIGH PRESSURE	TOP HIGH PRESSURE	ECO 110 HP	TOP 110 HP
Molle a gas <i>Gas strut</i>	✔	✔	✔	✔
Valvola di scarico <i>Drain Valve</i>	✔	✔	✔	✔
Micro di sicurezza <i>Safety Micro</i>	✔	✔	✔	✔
Apertura cabina a cerniera <i>Hinged opening</i>		✔		✔
Apertura Verticale <i>Vertical Opening</i>	✔	✔	✔	✔
Vetro e guanti <i>Glass and gloves</i>	✔	✔	✔	✔
Ugello erogatore <i>High Pressure nozzle</i>	✔	✔	✔	✔
Illumination interna a led <i>Inside Led chamber lightning</i>	✔	✔	✔	✔
Sistema anti appannamento <i>No Fog system</i>	✔	✔	✔	✔
Termoregolatore 0°-60° <i>0°-60° Thermoregulator</i>	✔	✔	✔	✔
Termoregolatore digitale <i>Digital Thermoregulator</i>		✔		✔
Chiusura a leva <i>Mechanical Lock</i>	✔	✔	✔	✔
Camino di ventilazione <i>Suction Chimney</i>	✔	✔	✔	✔
Elettropompa a membrana <i>High pressure electric pump with membranes</i>	✔	✔	✔	✔
Pompa a bassa pressione <i>Low Pressure pump</i>		✔		✔
Pennello Erogatore <i>Dispenser Brush</i>		✔		✔
Serbatoio integrato riscaldato <i>Integrate heated tank</i>	✔	✔	✔	✔
Azionamento a pedale <i>Pedal control</i>	✔	✔	✔	✔
Pistola ad aria <i>Air gun</i>	✔	✔	✔	✔

IT: I dati tecnici di tutte le macchine si intendono come non vincolanti e modificabili senza preavviso. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.
EN: The technical data of all the machines are intended as non-binding and can be modified without notice. The company reserves the right to make changes at any time
ES: Los datos técnicos de todas las máquinas no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento.
FR: Les données techniques de toutes les machines sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.
DE: Die technischen Daten aller Maschinen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen..

ECO 110 HP

Cod. prodotto | Product ref. **P30028.2**



Lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio di pezzi ad alta pressione con detergenti a base acqua riscaldati
Manual part cleaner in AISI 304 stainless steel with a close cabin and high pressure pump

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x1100x1680 mm
Piano di lavoro LxPxA Working Platform	1050x600x450 mm
Capacità vasca Tank capacity	100 l
Carico sostenibile Loading capacity	50 Kg
Peso attrezzatura Weight	110 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza pompa Pump power	1,2 Kw
Tipologia pompa Type of pump	Corpo Alluminio - Membrane Viton
Pressione pompa Pump pressure	40 bar
Portata pompa Pump flow	20 l/m
Potenza resistenza Heating power	2 Kw
Potenza massima Max. power	3,3 Kw



Lavaggio Manuale
Manual Washing



Detergente Base Acqua
Water-based detergent



Settori di Applicazione
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance
(motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers,
varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

ECO HIGH PRESSURE

Cod. prodotto | Product ref. **P30028.1**



Lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio di pezzi ad alta pressione con detergenti a base acqua riscaldati.
Manual part cleaner in AISI 304 stainless for washing parts under high pressure with heated water-based detergents.

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x800x1650 mm
Piano di lavoro Working plane	750x550 mm
Capacità vasca Tank capacity	100 l
Portata di carico Maximum load	50 Kg
Peso Weight	90 kg
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza pompa Power pump	1,2 kW
Potenza resistenza Resistance power	2 kW
Potenza massima Maximum power	3,3 kW
T° riscaldamento Working temperature	0-60°

 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP HIGH PRESSURE

Cod. prodotto | Product ref. **P30022.1**



Specifico per il lavaggio con detergenti a base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	700x900x1650 mm
Cabina di lavoro Working cabin	840x640x550xmm
Capacità serbatoio Tank capacity	90 l
Peso Weight	120 kg
Carico sostenibile Load weight	40 kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza resistenza Resistance power	2 kW
Potenza pompa Power pump	1,5 kW
Potenza massima Maximum power	3,6 kW
T° riscaldamento Working temperature	0-60°

 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP 110 HP

Cod. prodotto | Product ref. **P30028.1**



Lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio di pezzi ad alta pressione con detergenti a base acqua riscaldati
Manual part cleaner in AISI 304 stainless steel with a close cabin and high pressure pump

Misure PxLxA Measures DxWxH	700x1100x1650 mm
Piano di lavoro LxPxA Working Platform	1040x640x550 mm
Capacità vasca Tank capacity	90 l
Carico sostenibile Loading capacity	50 Kg
Peso attrezzatura Weight	120 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza pompa Pump power	1,5 Kw
Tipologia pompa Type of pump	Corpo Alluminio - Membrane Viton
Pressione pompa Pump pressure	50 bar
Portata pompa Pump flow	20 l/m
Potenza resistenza Heating power	2 Kw
Potenza massima Max. power	3,3 Kw



Lavaggio Manuale
Manual Washing



Detergente Base Acqua
Water-based detergent



Settori di Applicazione
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Chimico | Chemical
Colorifici | Paint factory
Cosmetico | Cosmetic
Ferroviaria | Railway
Fonderie | Foundries
Grafica | Graphics
Manutenzione (moto,auto, camion) | Maintenance
(motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical
Stampaggio | Molding



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal





LAVAPEZZI MANUALI A FREDDO E A CALDO

Le lavapezzi manuali si utilizzano soprattutto per sgrassaggio di minuterie, pulizia di pezzi meccanici o supporto per le operazioni di manutenzione, ma anche in molti altri settori merceologici. L'esigenza di pulire in modo pratico ed economico, con standard qualitativi elevati, ha spinto Geicos a ideare una gamma di lavaggio manuale in acciaio inox AISI 304, con attrezzature di due tipi:

- Le lavapezzi manuali a freddo sono dotate di alimentazione pneumatica e certificazione ATEX II 3 GD, e utilizzano solventi;
- Le lavapezzi manuali a caldo (segnalate con il nome POWER nel catalogo) utilizzano prodotti a base acqua e detergenti biodegradabili o a enzimi.

COLD AND HOT MANUAL PARTS WASHERS

Manual parts washers are mainly used for degreasing small parts, cleaning mechanical parts or supporting maintenance operations, but also in many other sectors. The need to clean in a practical and economical way, with high quality standards, has led Geicos to develop a range of manual washers in AISI 304 stainless steel, with two types of equipment:

- *Cold manual parts washers are equipped with pneumatic feeding and ATEX II 3 GD certification, and use solvents;*
- *Hot manual parts washers (marked POWER in the catalogue) use water-based products and detergents. They use water-based products and biodegradable or enzyme-based detergents.*

LAVAPEZZI MANUALI A FREDDO / COLD MANUAL PARTS WASHERS

ALLESTIMENTI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT	TOP CLEANER 1020 SA	TOP CLENABR 900 ELETTRICA BS	TOP CLEANER 900 SM	TOP CLEANER 1010 SM	TOP CLEANER 160 SM	TOP CLEANER 820 PNEUMATICA SA	TOP CLEANER 1200 SM	TOP FRAMEWASH 900	MAXI BRAKE WASHER	BRAKE WASHER	TOP CABIN 90 PNEUMATICA SM
Pennello Erogatore <i>Dispencer Brush</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fustino di Servizio <i>Service Drum</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Coperchio <i>Lid</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔
Paratie paraspruzzi <i>Splash guard</i>											
Molle a Gas <i>Gas Strut</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔
Griglia di appoggio <i>Working Grid</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Comando a pedale <i>Pedal Control</i>				✔							
Pistola ad aria <i>Air Gun</i>	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
Ruote <i>Wheels</i>				✔							
Pompa Pneumatica <i>Pneumatic Pump</i>	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pompa Elettrica <i>Electric Pump</i>		✔								✔	✔
Temperatura Regolabile <i>Adjustable temperature</i>											
Ossigenatore <i>Aerator</i>											
Rubinello Loc-Line <i>Loc-Line Faucet</i>											
Valvola di scarico <i>Drain Valve</i>					✔						✔
Fustino inox Riscaldato <i>Heated Stainless Steel Drum</i>											
Serbatoio integrato riscaldato <i>Integrate heated tank</i>											
Sportello Cabina <i>Cabin Door</i>								✔			
Vasca Ammollo <i>Soaking Basin</i>											
Aspirazione con Venturi <i>Venturi system</i>								✔			✔
Valvola scambio Sporco- Pulito <i>Exchange valve dirt-clean</i>								✔			
Certificazione Atex II 3GD <i>ATex II 3 GD Certification</i>	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	
Supporto vasca regolabile (h) e Ruotabile <i>Adjustable (h) and rotatable Basin support</i>									✔		
Vasca di lavaggio removibile <i>Movable washing basin</i>									✔	✔	

IT: I dati tecnici di tutte le macchine si intendono come non vincolanti e modificabili senza preavviso. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.
EN: The technical data of all the machines are intended as non-binding and can be modified without notice. The company reserves the right to make changes at any time
ES: Los datos técnicos de todas las máquinas no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento.
FR: Les données techniques de toutes les machines sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.
DE: Die technischen Daten aller Maschinen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen..

LAVAPEZZI MANUALI A CALDO / HOT MANUAL PARTS WASHERS

ALLESTIMENTI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT	TOP CLEANER 60 BIO POWER PM	TOP CLEANER 820 POWER FJ	TOP CLEANER 1200 POWER SM	TOP CLEANER 90 BIO POWER PM	TOP CLEANER 140 BIO POWER PM	MAXI BRAKE WASHER POWER	BRAKE WASHER POWER	TOP CABIN 90 POWER PM
Pennello Erogatore <i>Dispencer Brush</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fustino di Servizio <i>Service Drum</i>								
Coperchio <i>Lid</i>		✔	✔					✔
Paratie paraspruzzi <i>Splash guard</i>	✔			✔	✔			
Molle a Gas <i>Gas Strut</i>		✔	✔					✔
Griglia di appoggio <i>Working Grid</i>	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Comando a pedale <i>Pedal Control</i>	✔			✔	✔			
Pistola ad aria <i>Air Gun</i>			✔			✔	✔	✔
Ruote <i>Wheels</i>								
Pompa Pneumatica <i>Pneumatic Pump</i>		✔	✔			✔	✔	
Pompa Elettrica <i>Electric Pump</i>	✔			✔				✔
Temperatura Regolabile <i>Adjustable temperature</i>	✔			✔	✔			
Ossigenatore <i>Aerator</i>	✔			✔	✔			
Rubinello Loc-Line <i>Loc-Line Faucet</i>	✔			✔	✔			
Valvola di scarico <i>Drain Valve</i>	✔		✔	✔	✔			✔
Fustino inox Riscaldato <i>Heated Stainless Steel Drum</i>		✔	✔			✔	✔	
Serbatoio integrato riscaldato <i>Integrate heated tank</i>	✔			✔	✔			
Sportello Cabina <i>Cabin Door</i>				✔				
Vasca Ammollo <i>Soaking Basin</i>	✔			✔	✔			
Aspirazione con Venturi <i>Venturi system</i>								
Valvola scambio Sporco- Pulito <i>Exchange valve dirt-clean</i>								
Certificazione Atex II 3GD <i>ATex II 3 GD Certification</i>								
Supporto vasca regolabile (h) e Ruotabile <i>Adjustable (h) and rotatable Basin support</i>						✔		
Vasca di lavaggio removibile <i>Movable washing basin</i>						✔	✔	

TOP CLEANER 1020 SA

Cod. prodotto | Product ref. **P30012.1**  II 3 GD



Vasca lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio manuale con pennello per solventi
Parts cleaner made in AISI 304 stainless steel for manual cleaning with a brush for solvent detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	570x1000x1000 mm
Dimensioni vasca Basin	940x510x200 mm
Capacità vasca Basin capacity	95 l
Carico sostenibile Loading capacity	30 Kg
Peso attrezzatura Weight	50 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

TOP CLENAER 900 ELETTRICA BS

Cod. prodotto | Product ref. **P30014.1**  II 3 GD



Vasca lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio manuale con pennello con detergenti a base acqua
Parts cleaner made in AISI 304 stainless steel for manual cleaning with a brush for water-based detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x900x1060 mm
Dimensioni vasca Basin	900x600x170 mm
Capacità vasca Basin capacity	90 l
Carico sostenibile Loading capacity	30 Kg
Peso attrezzatura Weight	40 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

TOP CLEANER 900 SM

Cod. prodotto | Product ref. **P30014.2**  II 3 GD



Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x900x1060 mm
Dimensioni vasca Basin	900x600x170 mm
Capacità vasca Basin capacity	90 l
Carico sostenibile Loading capacity	30 Kg
Peso attrezzatura Weight	40 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

TOP CLEANER 1010 SM

Cod. prodotto | Product ref. **P30003.1**  II 3 GD



Specifico per il lavaggio con solvente
Specific for the washing with solvent

Misure PxLxA Measures DxWxH	800x1110x1010 mm
Dimensioni vasca Basin	920x720x300 mm
Capacità vasca Basin capacity	190 l
Carico sostenibile Loading capacity	100 Kg
Peso attrezzatura Weight	70 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

TOP CLEANER 60 BIO POWER PM

Cod. prodotto | Product ref. 30039.10



Specifico per il lavaggio a base acqua e ammollo per detergenti biologici e enzimi
Specific for the water based washing

Misure PxLxA Measures DxWxH	590x660x1085 mm
Dimensioni vasca Tank dimension	560x640x170 mm
Capacità serbatoio Tank capacity	28 l
Carico sostenibile Loading capacity	30 Kg
Peso attrezzatura Weight	45 Kg
Alimentazione elettrica Power supply	230 V
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar

- 

Lavaggio Manuale
Manual Washing
- 

Detergente Base Acqua
Water-based detergent
- 

Settori di Applicazione
Application sectors

Tutti i settori | All areas of application
- 

Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP CLEANER 160 SM

Cod. prodotto | Product ref. P30017.1





Specifico per il lavaggio con solvente
Specific for the washing with solvent

Misure PxLxA Measures DxWxH	520x920x1050 mm
Dimensioni vasca totale Basin	920x520x540 mm
Dimensioni vasca inferiore Basin inferior size	920x520x220 mm
Capacità vasca-serbatoio Tank capacity	105 l
Carico sostenibile Loading capacity	100 Kg
Peso attrezzatura Weight	55 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar

- 

Lavaggio Manuale
Manual Washing
- 

Detergente Base Solvente
Solvent-based detergent
- 

Settori di Applicazione
Application sectors

Tutti i settori | All areas of application
- 

Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP CLEANER 820 PNEUMATICA SA

Cod. prodotto | Product ref. **P31100.1**  II 3 GD



Specifico per il lavaggio con solvente
Specific for the washing with solvent

Misure PxLxA Measures DxWxH	780x1200x1010 mm
Dimensioni vasca Basin	1200x780x200 mm
Capacità vasca Basin capacity	180 l
Carico sostenibile Loading capacity	100 Kg
Peso attrezzatura Weight	70 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

TOP CLEANER 820 POWER FJ

Cod. prodotto | Product ref. **P31100.2**



Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

Misure PxLxA Measures DxWxH	780x1200x1010 mm
Dimensioni vasca Basin	1200x780x200 mm
Capacità vasca Basin capacity	180 l
Carico sostenibile Loading capacity	100 Kg
Peso attrezzatura Weight	70 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

TOP CLEANER 1200 SM

Cod. prodotto | Product ref. **P30002.1**  II 3 GD



Specifico per il lavaggio con solvente
Specific for the washing with solvent

Misure PxLxA Measures DxWxH	720x1310x1010 mm
Dimensioni vasca totale Basin	1120x720x300 mm
Capacità vasca Basin capacity	200 l
Carico sostenibile Loading capacity	200 Kg
Peso attrezzatura Weight	80 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

TOP CLEANER 1200 POWER SM

Cod. prodotto | Product ref. **P30002.2**



Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

Misure PxLxA Measures DxWxH	720x1310x1010 mm
Dimensioni vasca totale Basin	1120x720x300 mm
Capacità vasca Basin capacity	200 l
Carico sostenibile Loading capacity	200 Kg
Peso attrezzatura Weight	80 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal

TOP FRAMEWASH 900

Cod. prodotto | Product ref. **P30024.1**  II 3 GD



TOP FRAMEWASH 1400

Cod. prod. | Prod. ref. **P30024.2**

TOP FRAMEWASH 1400 XL

Cod. prod. | Prod. ref. **P30024.3**

TOP FRAMEWASH 1200

Cod. prod. | Prod. ref. **P30024.4**

Vasca lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio con pennello con solventi
Degreasing machine in stainless steel AISI 304 for manual cleaning of parts with a brush.
Use with solvents

Misure PxLxA Measures DxWxH	700x1400x1620 mm
Piano di lavoro PxLxA Measures DxWxH	600x1400x420 mm
Carico sostenibile Load weight	15 kg
Peso Weight	75 kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



Lavaggio Manuale
Manual Washing



Settori di Applicazione
Application sectors

Tutti i settori | All areas of application



Detergente Base Solvente
Solvent-based detergent



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP CLEANER 90 BIO POWER PM

Cod. prodotto | Product ref. **P30018.10**

TOP CLEANER 90 POWER PM
Cod. prod. | Prod. ref. **P30018.5**

TOP CLEANER 90 PNEUMATIC ASM
Cod. prod. | Prod. ref. **P30018.4**

TOP CLEANER 90 POWER FJ
Cod. prod. | Prod. ref. **P30018.1**

Vasca lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio con pennello e ammollo per detergenti a base acqua riscaldati
Manual part cleaner in AISI 304 stainless steel for washing with a brush and soaking for water-based heated detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x900x1235 mm
Dima vasca superiore Top basin size	900x600x170 mm
Dima vasca ammollo Lower basin size	460x480x200 mm
Capacità vasca Basin capacity	65 l
Peso Weight	40 kg
Carico sostenibile Load weight	30 kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza resistenza Resistance power	1,2 kW
T° riscaldamento Working temperature	0-60°

 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP CLEANER 140 BIO POWER PM

Cod. prodotto | Product ref. **P30019.10**

TOP CLEANER 140 POWER PM

Cod. prod. | Prod. ref. **P30019.2**

TOP CLEANER 140 POWER FJ

Cod. prod. | Prod. ref. **P30019.1**

Vasca lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio con pennello e ammollo per detergenti biologici e enzimi

Manual part cleaner in AISI 304 stainless steel for washing with a brush and soaking for biological detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x1400x1235 mm
Dima vasca superiore Top basin size	1400x600x175 mm
Dima vasca ammollo Lower basin size	900x500x140 mm
Capacità vasca Basin capacity	120 l
Peso Weight	65 kg
Carico sostenibile Load weight	80 kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza resistenza Resistance power	2 kW
T° riscaldamento Working temperature	0-60°



Lavaggio Manuale
Manual Washing



Detergente Base Acqua
Water-based detergent



Settori di Applicazione
Application sectors

Tutti i settori | All areas of application



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



MAXI BRAKE WASHER

Cod. prodotto | Product ref. **P30008.1**  II 3 GD



Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

Misure PxLxA Measures DxWxH	1000x600x1150-1800 mm
Dimensioni padella Basin size	900x570x100 mm
Capacità padella Basin capacity	40 l
Carico sostenibile Loading capacity	30 Kg
Peso attrezzatura Weight	50 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) |
Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing

MAXI BRAKE WASHER POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P30008.2**



Specifico per il lavaggio di sistemi frenanti con detergenti base acqua riscaldata
Specific for cleaning of braking systems with heated water-based detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	1000x600x1150-1800 mm
Dimensioni padella Basin size	900x570x100 mm
Capacità padella Basin capacity	40 l
Peso Weight	50 kg
Carico sostenibile Load weight	30 kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza resistenza Resistance power	2 kW
T° riscaldamento Working temperature	40°



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) |
Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing

BRAKE WASHER

Cod. prodotto | Product ref. **P30016.1**  II 3 GD



Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

Misure PxLxA Measures DxWxH	750x600x1030 mm
Dimensioni padella Basin size	700x500x100 mm
Capacità padella Basin capacity	30 l
Carico sostenibile Loading capacity	30 Kg
Peso attrezzatura Weight	30 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) |
Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing

BRAKE WASHER POWER

Cod. prodotto | Product ref. **P30016.2**



Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	750x600x1030 mm
Dimensioni padella Basin size	750x500x100 mm
Capacità padella Basin capacity	30 l
Peso Weight	30 kg
Carico sostenibile Load weight	30 kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Potenza resistenza Resistance power	2 kW
T° riscaldamento Working temperature	40°



 **Lavaggio Manuale**
Manual Washing

 **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Automotive | Automotive
Carrozzeria | Body Painting
Ferroviaria | Railway
Manutenzione (moto,auto, camion) |
Maintenance (motorcycle, cars, trucks)
Navale Aeronautica | Naval and Aeronautical

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Sgrassaggio | Degreasing

TOP CABIN 90 POWER PM

Cod. prodotto | Product ref. **P30037.1**



Lavapezzi in acciaio inox AISI 304 per lavaggio di pezzi in manuale con detergenti a base acqua riscaldati
Manual part cleaner in AISI 304 stainless for manual parts washing with heated water-based detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x900x1690 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	585x868x170 mm
Capacità serbatoio Tank capacity	65 l
Capacità di carico Load capacity	50 Kg
Alimentazione elettrica Electric supply	230 V
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Potenza pompa Power pump	45 W
Potenza resistenza Resistance power	1,2 kW
T° riscaldamento Working temperature	40°

- **Lavaggio Manuale**
Manual Washing
- **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent
- **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application
- **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal



TOP CABIN 90 PNEUMATICA SM

Cod. prodotto | Product ref. **P30037.2**  II 3 GD




Specifico per il lavaggio con solvente
Specific for the washing with solvent

Misure PxLxA Measures DxWxH	600x900x1690 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	585x868x170 mm
Vasca ammollo Immersion tank	460x480x200 mm
Capacità serbatoio Tank capacity	65 l
Capacità di carico Load capacity	50 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Portata pompa Pump rate	20 l/m

- **Lavaggio Manuale**
Manual Washing
- **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent
- **Settori di Applicazione**
Application sectors
Tutti i settori | All areas of application
- **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Sgrassaggio | Degreasing
Rimozione Oli di Lavorazione | Removal of processing oils
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues
Rimozione Trucioli | Chip removal





LAVA AEROGRAFI

La gamma lava aerografi Geicos group è stata concepita specificatamente per la **pulizia di pistole a spruzzo** nei settori verniciatura refinish e verniciatura industriale. Anche per questa serie, la filosofia di Geicos group è l'utilizzo di solo acciaio inox AISI 304 per garantire affidabilità, qualità e duratura. Le lava aerografi includono attrezzature adatte per l'utilizzo di solventi o prodotti a base acqua. Caratteristiche universali per questa gamma sono l'alimentazione pneumatica, la certificazione Atex II 3 GD e il ricircolo chiuso del detergente per diminuire i consumi.

SPRAY GUNS WAHSERS

*The Geicos group spray gun cleaning range has been specifically designed for **cleaning spray guns** in the refinish and industrial painting sectors. Also for this series, Geicos group's philosophy is to use only AISI 304 stainless steel to guarantee reliability, quality and durability.*

The airbrush washers include equipment suitable for the use of solvents or water-based products. Universal features for this range are pneumatic supply, Atex II 3 GD certification and closed detergent recirculation to reduce consumption.

ALLESTIMENTI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT	A50 MANUALE	S50 MANUALE	S50 AUTOMATICA	A70 AUTOMATICA	S70 AUTOMATICA EASY	D100 AUTOMATICA	S70 AUTOMATICA	ECOMIX PLUS
Sistema aspirazione Venturi Venturi suction System		✔	✔		✔	✔	✔	✔
Pennello erogatore Dispencer Brush	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Certificazione Atex II 3GD ATEX II 3 GD Certification	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pompa Pneumatica Pneumatic pump	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Filtraggio Filtering System	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pistola ad aria Air Gun	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fustino di Servizio Service Dum		✔	✔		✔	✔	✔	✔
Griglia di lavoro Working Grid		✔		✔		✔		
Sportello Cabina Cabin Door					✔		✔	✔
Sistema Flocculazione Flocculation System	✔			✔		✔		
Valvola scambio Sporco-Pulito Exchange valve dirt-clean			✔			✔	✔	✔
Nebulizzato Nebulized		✔	✔		✔	✔	✔	
Filtro Paint Stop Paint Stop Filter		✔	✔		✔	✔	✔	
Timer Timer			✔	✔	✔	✔	✔	✔

IT: I dati tecnici di tutte le macchine si intendono come non vincolanti e modificabili senza preavviso. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

EN: The technical data of all the machines are intended as non-binding and can be modified without notice. The company reserves the right to make changes at any time

ES: Los datos técnicos de todas las máquinas no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento.

FR: Les données techniques de toutes les machines sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.

DE: Die technischen Daten aller Maschinen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen..

D100 AUTOMATICA

Cod. prodotto | Product ref. **P10028.2**

Lavapistole combinata in acciaio per il lavaggio manuale e automatico per pistole da carrozzeria con detergenti a base acqua e a base solvente
Steel spray gun washer combined with manual and automatic washing. Use with water-based and solvent-based cleaners

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x1000x1500 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	600x500x450 mm
Peso Weight	90 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar



Lavaggio Automatico
Automatic Washing



Lavaggio Manuale
Manual Washing



Detergente Base Solvente
Solvent-based detergent



Detergente Base Acqua
Water-based detergent



Settori di Applicazione
Application sectors

Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding



Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



A50 MANUALE

Cod. prodotto | Product ref. **P10025.1**



Lavapistole in acciaio per il lavaggio in manuale di pistole da carrozzeria con detergenti base acqua
Steel spray gun cleaner for manual cleaningl of bodywork guns with water-based detergents

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x500x1500 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	600x500x450 mm
Peso Weight	40 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Sportello cabina Cabin door	Optional

- **Lavaggio Manuale**
Manual Washing
- **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent
- **Settori di Applicazione**
Application sectors
Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding
- **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes



S50 MANUALE

Cod. prodotto | Product ref. **P10024.1**



Lavapistole in acciaio per il lavaggio in manuale di pistole da carrozzeria con solventi
Steel spray gun cleaner for washing in manual of bodywork guns with solvents

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x500x1500 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	600x500x450 mm
Peso Weight	55 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Sportello cabina Cabin door	Optional

- **Lavaggio Manuale**
Manual Washing
- **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent
- **Settori di Applicazione**
Application sectors
Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding
- **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



S50 AUTOMATICA

Cod. prodotto | Product ref. **P10024.2**



Lavapistole in acciaio per il lavaggio in automatico e manuale di pistole da carrozzeria con solventi
Steel spray gun cleaner for washing in automatic and manual of bodywork guns with solvents

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x500x1500 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	600x500x450 mm
Peso Weight	55 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Sportello cabina Cabin door	Optional

Lavaggio Automatico e Manuale
Automatic and Manual Washing

Detergente Base Solvente
Solvent-based detergent

Settori di Applicazione
Application sectors

Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding

Tipologia di Pulizia
Cleaning type

Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



A70 AUTOMATICA

Cod. prodotto | Product ref. **P10027.2**



Lavapistole in acciaio per il lavaggio manuale ed in automatico di pistole da carrozzeria con detergenti a base acqua
Spray gun cleaners in steel, clean in automatic and manual bodyshops spray guns

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x700x1500 mm
Peso Weight	65 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Sportello cabina Cabin door	Optional

- **Lavaggio Automatico e Manuale**
Automatic and Manual Washing
- **Detergente Base Acqua**
Water-based detergent
- **Settori di Applicazione**
Application sectors
Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding
- **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes



S70 AUTOMATICA EASY

Cod. prodotto | Product ref. **P10026.3**



Lavapistole in acciaio per il lavaggio manuale ed in automatico di pistole da carrozzeria con solventi
Steel gun washer for manual and automatic washing with solvents

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x700x1500 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	600x500x450 mm
Peso Weight	65 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Sportello cabina Cabin door	Optional

- **Lavaggio Automatico e Manuale**
Automatic and Manual Washing
- **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent
- **Settori di Applicazione**
Application sectors
Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding
- **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type
Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



S70 AUTOMATICA

Cod. prodotto | Product ref. **P10026.2**



Lavapistole in acciaio per il lavaggio manuale ed in automatico di pistole da carrozzeria con solventi
Steel gun washer for manual and automatic washing with solvents

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x700x1500 mm
Dimensioni vasca Tank dimensions	600x500x450 mm
Peso Weight	65 Kg
Carico sostenibile Loading capacity	15 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar
Sportello cabina Cabin door	Incluso Included

 **Lavaggio Automatico e Manuale**
Automatic and Manual Washing

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues



ECOMIX PLUS

Cod. prodotto | Product ref. **P10012.2**



Adatta al lavaggio automatico con diluenti
Specific for the automatic washing with diluent

Misure PxLxA Measures DxWxH	660x500x1000 mm
Peso Weight	45 Kg
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6-10 bar

 **Lavaggio Automatico**
Automatic Washing

 **Detergente Base Solvente**
Solvent-based detergent

 **Settori di Applicazione**
Application sectors

Carrozzeria | Body Painting
Colorifici | Paint factory
Grafica | Graphics
Stampaggio | Molding

 **Tipologia di Pulizia**
Cleaning type

Rimozione pitture, prime, vernici | Removal of paints, primers, varnishes
Rimozione resine e colle | Removal of resins and glues





Cerchi un partner che ti offra assistenza e condizioni commerciali competitive?
Geicos group è punto di riferimento nazionale e internazionale per il lavaggio di pezzi industriali.

Contattaci per scoprire cosa possiamo fare insieme.

*Are you looking for a partner who offers you assistance and competitive commercial conditions?
Geicos group is a national and international reference point for the washing of industrial parts.*

Contact us to find out what we can do together.

T. +39 049 5380281
E. info@geicosgroup.com
www.geicosgroup.com



D.S. Srl – GEICOS Group

Via Sesta Strada 4C/D, 35023
Bagnoli di Sopra (PD) ITALY

T. +39 049 5380281
E. info@geicosgroup.com
www.geicosgroup.com