

**KEEN SPACE**

ORGANIZING WORKSHOP

**CATALOGO  
PRODOTTI**

[www.keen-space.com](http://www.keen-space.com)

# BE PERFORMING, HAVE A KEEN SPACE.

Un ambiente di lavoro ben organizzato è il punto di partenza per aumentare le performance della tua attività e la qualità dei servizi che offri: ordine, pulizia ed ogni cosa al suo posto.

Come farne a meno?

La linea di prodotti Keen Space® ti offre moltissime possibilità e combinazioni per avere tutto ciò che ti serve nel posto giusto e a portata di mano. Grazie alla sua modularità, il banco di lavoro KEEN SPACE® non è solo un banco, infatti, offre una vasta gamma di composizioni per sfruttare e organizzare al meglio il tuo spazio di lavoro. Il configuratore 3D Keen Space® ti supporta per fare la scelta migliore e ti permette di vedere in tridimensionale come sarà costruito e allestito il tuo nuovo banco di lavoro KEEN SPACE®. Non accontentarti di un banco di lavoro tradizionale come tanti in commercio, scegli e personalizza il tuo ambiente, scegli la diversità!

*A perfectly organised space is the starting point to improve the performances of your everyday work! The quality of the services you offer. A tidy and clean space, where everything is at its place. The Keen Space® line of products offers multiple solutions to have all your tools always within reach. Thanks to its modularity, the Keen Space® workbench is not just a bench, it offers a wide range of combinations to be able to organise your workspace at its best. The Keen Space® configurator helps you in making the best choice and enables you to see a 3D image of what your Keen Space® workbench will look like.*

*You should never settle for just an old- style workbench, there are so many on the market, choose to personalize your workplace, choose to be different!*



# PLUS



01

**100% produzione italiana**  
100% Italian production

02

**Azienda certificata ISO 9001:2015**  
ISO 9001:2015 certified company

03

**Ampia gamma di modelli**  
Wide range of models

04

**Piano di lavoro antigraffio**  
Scratch proof plate

05

**Chiusura a chiave**  
Key locking system

06

**Sfruttamento verticale dello spazio**  
Maximization of vertical space

07

**Cassetti ad estrazione totale**  
Full extension drawers

08

**Piedini regolabili**  
Adjustable feet

**Made in our Italian Factory**



# KEEN SPACE®

## GLI SPECIALISTI DEGLI SPAZI AUTOMOTIVE INTELLIGENTI THE SPECIALISTS IN SMART AUTOMOTIVE SPACES

KEEN SPACE® nasce con l'obiettivo di organizzare gli spazi di lavoro delle officine auto, moto, mezzi pesanti e carrozzerie, in modo che siano flessibili, modulari, moderni e capaci di evolvere assieme alle esigenze dell'attività. L'elevato know-how e la lunga esperienza del team KEEN SPACE® permette di realizzare ambienti Automotive utili e pratici che ci rendono oggi uno dei principali punti di riferimento nell'allestimento e produzione di arredi di qualità per il settore.

Che lo spazio a disposizione sia grande o piccolo, la produttività può raggiungere la sua massima espressione solo quando i componenti sono organizzati in modo intelligente e funzionale. Ma cos'è davvero l'organizzazione?

Per gli specialisti di KEEN SPACE®, si tratta di un concetto tanto semplice quanto rivoluzionario: un sistema di arredi smart che, a partire da moduli semplici nell'estetica ed evoluti nella performance, dà vita a un design completo per gli ambienti e assicura lo svolgimento snello, sicuro e dinamico del lavoro. Il tutto, senza rinunciare al design e alla qualità tipici di una produzione Made in Italy.

*KEEN SPACE® was born with the aim of organizing the workspaces of Automotive workshops and bodyshops, in order to make them flexible, modular, modern and capable of evolving with the needs of the business. The extensive knowledge and experience of the KEEN SPACE® team enables us to create useful and practical Automotive environments, making us one of today's main points of reference in the preparation and production of quality furniture for this segment. Whether the space available is large or small, productivity can only reach its maximum potential when the components are organized in an intelligent and functional way. However, how would we define organization?*

*According to KEEN SPACE® specialists, this is a concept as simple as it is revolutionary: a smart furniture system which is simple yet sleek in its design as well as highly developed in performance, able to create a complete design for the working environments, ensuring a clean, safe, and dynamic workflow. All of this, without sacrificing the design and quality of a Made in Italy production.*



# MISSION

## OTTIMIZZARE TEMPO E REDDITIVITÀ NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OPTIMIZING TIME AND PROFITABILITY IN WORKPLACES

In un settore in cui reattività e proattività sono la chiave di volta per mantenere una performance elevata e garantire il successo dell'impresa, offriamo alle officine soluzioni d'arredo per organizzare in modo flessibile e intelligente i loro spazi. La nostra missione non è proporre un prodotto, ma una soluzione che ottimizzi tempo e risorse. Non un semplice sistema di arredi, ma un'idea smart per l'incremento della produttività, per un maggiore comfort, per una più rapida ed efficiente capacità di gestione delle diverse necessità operative.

*In a sector where reactivity and proactivity are the keys to maintaining a high performance and guaranteeing the success of the company, we offer your workshop a solution that organises spaces in a flexible and intelligent way.*

*Our mission is not to offer a product, but a solution that optimises time and resources. Not a simple furniture system, but a concept that increases productivity, for greater comfort, and for a faster and more efficient capability to manage the diverse operational needs.*

# VISION

## SPAZI OPERATIVI CHE EVOLVONO CON LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI OPERATIONAL SPACES THAT EVOLVE WITH THE NEEDS OF THEIR OPERATORS

La visione di KEEN SPACE® è quella di ambienti Automotive capaci di cambiare con le esigenze di chi lavora al loro interno.

I rivenditori del settore Automotive, i titolari delle autofficine e i responsabili dei Service si rivolgono a noi perché consapevoli della nostra lunga esperienza nella progettazione e produzione di arredi per gli ambienti di lavoro, e di come la modularità sia la risposta più efficiente a un mercato dinamico.

*KEEN SPACE® envisions Automotive environments capable of changing with the needs of those who work within them.*

*Retailers in the automotive sector, garage owners, and Service managers come to us because they are aware of our long experience in designing and manufacturing furniture for the workplace, and how the modularity is the most efficient response to a dynamic market.*

# I NOSTRI VALORI

## OUR VALUES

### COMPETENZA

La nostra esperienza ci rende il partner più competente e affidabile nella proposta di arredi modulari per gli ambienti Automotive, grazie alla progettazione di soluzioni complete che allestiscono in modo intelligente gli spazi di lavoro.

### EXPERTISE

*Our consolidated knowledge makes us experts of the Automotive segment and the most reliable partner in the proposal of modular furniture for Automotive environments, thanks to the activity of tailoring and designing complete solutions to smartly set up workspaces.*

### DETERMINAZIONE

Con impegno e passione diamo vita a prodotti che fanno la differenza: qualità eccellente, investimento contenuto, massima versatilità, flessibilità assoluta per creare ambienti in cui ordine, pulizia e performance migliorano comfort e flussi operativi.

### DETERMINATION

*With commitment and passion, we create products that make the difference: excellent quality, low investment, maximum versatility and flexibility. All of these are the ingredients to create environments in which order, cleanliness and performance improve comfort and increase operational flows.*

### ATTENZIONE AL CLIENTE

La nostra approfondita conoscenza degli ambienti Automotive ci permette di comprendere le reali esigenze al loro interno. Ecco perché sappiamo rispondere in modo puntuale alle esigenze dei suoi operatori. Non ci limitiamo a proporre un prodotto: offriamo invece un concetto, una filosofia che ottimizza il tempo e le attività.

### ATTENTION TO THE CLIENT

*Our in-depth knowledge of automotive environments allows us to understand the real needs within them. This is why we know how to respond promptly to the needs of its operators. We don't just offer a product: we offer instead a concept, a philosophy that optimises time and activities.*

### LAVORO DI SQUADRA

In KEEN SPACE® lavorano professionisti che operano in sinergia per offrire un prodotto diverso da tutti gli altri. Dall'ideazione e progettazione, dall'industrializzazione alla scelta dei migliori materiali, fino alla proposta di infinite combinazioni disponibili, il nostro gruppo commerciale e tecnico si muove in modo coordinato per offrire un servizio su misura.

### TEAMWORK

*At KEEN SPACE® professionals work in synergy to offer a product different from all the others. Starting from idealization, designing, and industrialization to the choice of the best materials, up to the proposal of infinite configurations available, our commercial and technical departments move in a coordinated way to offer a tailor-made service.*



## PERCHÈ SCEGLIERE KEEN SPACE WHY CHOOSE KEEN SPACE

Le composizioni di arredi modulari KEEN SPACE sono progettate per offrirti tutto il necessario per allestire e per rendere performanti i tuoi spazi Automotive grazie alle sue caratteristiche particolari. SCOPRIAMO INSIEME I DETTAGLI CHE RENDONO KEEN SPACE UNICO

*The KEEN SPACE modular furniture compositions are designed to offer you everything you need to set up and make your Automotive spaces efficient thanks to its special features.*

*LET'S DISCOVER TOGETHER THE DETAILS THAT MAKE KEEN SPACE UNIQUE*



11 Profondità di ogni modulo da 60 cm  
Depth of each 60 cm module

01



I moduli sono dotati di piedini regolabili  
*The modules are equipped with adjustable feet.*

02



Superficie di lavoro con copertura antigraffio in ABS da 3 mm  
*Work surface with 3 mm ABS scratchproof cover*

03



Carrello con n. 4 ruote pivotanti, di cui due con freno  
*Trolley with 4 pivoting wheels, two of which have brakes*

04



I cassetti sono a estrazione totale con guide da 30 Kg di carico massimo  
*Fully extractable drawers with 30 kg maximum load guides*

05



Armadio dotato di n. 05 cerniere ed ante interamente scatolate  
*Wardrobe fitted with 05 hinges and fully boxed doors*

06



I ripiani sono riposizionabili su più livelli  
*Shelves can be repositioned on several levels*

07



Le maniglie sono ergonomiche per una comoda presa e verniciate con polvere poliestere per durare nel tempo  
*The handles are ergonomic for a comfortable grip and polyester powder-coated for durability*

08



Parte alta autoportante grazie alle barre di sostegno  
*Self-supporting upper part thanks to support bars*

09



Sfruttamento verticale dello spazio con pannellatura murale forata a toppa di chiave oppure liscia  
*Vertical use of space with keyhole perforated or smooth wall panelling*

10



Pensile con anta rientrante  
*Wall unit with an inward sliding door*



Gli armadi sono dotati di 5  
cerniere professionali per una  
regolazione micrometrica e una  
robustezza ineguagliata.

*The closets are equipped  
with 5 professional hinges for  
micrometric adjustment and  
unmatched duration.*

Gli armadi presentano ante  
costruite in robusta lamiera  
scatolata ed hanno 4 piani di  
appoggio di cui 2 riposizionabili

*The closets have doors made of  
sturdy enclosed sheet metal and  
have 4 shelves, 2 of which can be  
repositioned*



I carrelli della gamma KEEN SPACE sono stati studiati per essere stivati sotto al piano di lavoro e rimanere fermi grazie alle ruote con freni.

*The KEEN SPACE trolleys are designed to be stowed under the worktop and remain stationary thanks to their wheels with brakes.*



I moduli per la raccolta differenziata dei rifiuti includono dei contenitori da 18lt ciascuno

*The waste collection modules include 18lt bins each*

# GLI INDISPENSABILI

## THE ESSENTIALS

Le soluzioni di arredo tecnico sviluppate da KEEN SPACE combinano moduli essenziali e moduli speciali. Qui di seguito sono riportati i capisaldi della nostra proposta. Cassettiere, antine, moduli ecologici e armadi compongono la maggioranza delle nostre composizioni. Carrelli, pannelli murali, moduli per la distribuzione di fluidi ed energia, saracinesca e pensili sono invece peculiari di KEEN SPACE come arricchimento di una proposta semplice ma completa, professionale e poco complicata. Scopri tutti i dettagli di un prodotto ben sviluppato ma che rimane alla portata di tutti e durerà una vita.


*The technical furniture solutions developed by KEEN SPACE combine essential and special modules. Below are the milestones of our proposal. Drawerchests, doors, ecological modules and closets make up the majority of our combinations. Trolleys, wall panels, fluid and energy distribution modules, shutters and hanging cupboards, on the other hand, are peculiar to KEEN SPACE as an enrichment of a simple but complete, professional and uncomplicated proposal. Discover all the details of a well-developed product that remains affordable and will last a lifetime.*



codice | code **WB-DC65**



CASSETTIERA | DRAWERCHEST



Descrizione


La cassettera WB-DC65 a cinque cassetti rappresenta il modulo più iconico della gamma KEEN SPACE. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore è verniciata con polvere poliestere di colore nero RAL 9005, viene fornita completamente assemblata e rifinita. Il prodotto si compone di 2 cassetti alti 90 mm, 1 cassetto da 150, 1 da 180 e il più grande alto 210 mm. Le guide ad estrazione totale fanno egregiamente il loro lavoro fino ad una portata massima di 30 Kg a cassetto. Le maniglie d'acciaio verniciato RAL 9006 (grigio chiaro) conferiscono un contrasto elegante ma sobrio mentre i piedini regolabili e il sistema di chiusura centralizzata con chiave cifrata donano un comfort di utilizzo di riferimento. La solida struttura permette di poter lavorare direttamente sulla superficie superiore se debitamente coperta dal foglio di ABS antigraffio tipico dell'allestimento standard delle composizioni KEEN SPACE.

Description


The drawerchest WB-DC65 with 5 drawers is the most iconic module in the KEEN SPACE range. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder-coated in black color RAL 9005. It is supplied fully assembled and finished. The product consists of 2 drawers 90 mm high, 1 drawer 150 mm high, 1 drawer 180 mm high and the largest 210 mm high. The full-extension slides hold up to a maximum load capacity of 30 kg per drawer. The light grey (RAL 9006) painted steel handles provide an elegant yet plain contrast while the adjustable feet and central locking system with coded key provide a unique comfort for the user. The solid structure allows working directly on the worktop if properly covered by the anti-scratch ABS coating typical of the standard KEEN SPACE compositions.

Tabella | Table

Tipologia cassetto   Drawer type	Dimensioni interne mm Cass. 600/900   Inside dimensions mm Drawer 600/900   Drawer type
Cassetto H.90   Drawer H.90	H.83 - L 535   835 - P 490
Cassetto H.150   Drawer H.150	H.143 - L 535   835 - P 490
Cassetto H.180   Drawer H.180	H.173 - L 535   835 - P 490
Cassetto H.210   Drawer H.210	H.203 - L 535   835 - P 490



cassettera 90 cm  
cabinet 90 cm






cassettera 60 cm  
cabinet 60 cm

codice | code  
**WB-DC64 | WB-DC94**

codice | code  
**WB-DC65 | WB-DC95**

codice | code  
**WB-DC66 | WB-DC96**



codice | code **WB-C9**




#### Descrizione

I moduli con anta (WB-C6 ad anta singola, WB-C9 ad anta doppia) sono stati studiati per massimizzare il contenimento. Aprendo l'anta completamente scatolata montata su cerniere professionali si accede al vano interno con due piani di appoggio: il pannello di fondo ed un ripiano intermedio. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliestere di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita e l'installazione dei prodotti è facilitata da una piastra estraibile sulla parte superiore del prodotto. La maniglia d'acciaio verniciato RAL 9006 (grigio chiaro) conferisce un contrasto elegante ma sobrio mentre i piedini regolabili e il sistema di chiusura centralizzata con chiave cifrata donano un comfort di utilizzo di riferimento. La solida struttura permette di poter lavorare direttamente sulla superficie superiore se debitamente coperta dal foglio di ABS antigraffio tipico dell'allestimento standard delle composizioni KEEN SPACE.


#### Description

The door modules (WB-C6 single door, WB-C9 double door) are designed to maximise the storage. Opening the fully-enclosed door, mounted on professional hinges, you get to the interior compartment with two shelves: the bottom panel and an intermediate shelf. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005. The product is supplied fully assembled and finished. The light grey (RAL 9006) painted steel handles provide an elegant yet plain contrast while the adjustable feet and central locking system with coded key provide a unique comfort for the user. The solid structure allows working directly on the worktop if properly covered by the anti-scratch ABS coating typical of the standard KEEN SPACE compositions.

#### ANTINE | DOORS




codice | code  
**WB-C9**




anta 90 cm | door 90 cm  
apertura destra | right opening

codice | code  
**WB-C6**



anta 60 cm | door 60 cm  
apertura sinistra | left opening

codice | code  
**WB-C6D**



anta 60 cm | door 60 cm  
apertura destra | right opening

codice | code **WB-OW6**






SPAZZATURA | WASTE MODULE

**Descrizione**


Il modulo per la raccolta differenziata dei rifiuti WB-OW6 è diviso in due sezioni. Nella parte superiore riporta un ripiano a giorno per poter alloggiare materiale di veloce visualizzazione. Nella parte inferiore è presente un cassetto dotato di 2 contenitori plastici da 18 lt ciascuno per poter differenziare la raccolta dei rifiuti. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita. Le guide ad estrazione totale fanno egregiamente il loro lavoro fino ad una portata massima di 30 Kg a cassetto. Le maniglie d'acciaio verniciato RAL 9006 (grigio chiaro) conferiscono un contrasto elegante ma sobrio mentre i piedini regolabili permettono un facile livellamento del modulo. La solida struttura permette di poter lavorare direttamente sulla superficie superiore se debitamente coperta dal foglio di ABS antigraffio tipico dell'allestimento standard delle composizioni KEEN SPACE.

**Description**

The wastebbin module WB-OW6 is divided into two sections. In the upper section there is an open shelf for storing quick view material. The lower section contains a drawer with two 18L plastic bins for separate waste collection. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005. It is supplied fully assembled and finished. The full-extension slides hold up to a maximum load capacity of 30 kg per drawer. The light grey (RAL 9006) painted steel handles provide an elegant yet plain contrast while the adjustable feet allow easy levelling of the module. The solid structure allows working directly on the worktop if properly covered by the anti-scratch ABS coating typical of the standard KEEN SPACE compositions.



cassetto 90 cm  
cabinet 90 cm







cassetto 60 cm  
cabinet 60 cm

codice | code  
**WB-CW6**  
**WB-CW9**

codice | code  
**WB-DCW6**  
**WB-DCW9**

codice | code  
**WB-OW6**  
**WB-OW9**

codice | code  
**WB-WW6**  
**WB-WW9**





MODULO A GIORNO | OPEN MODULES


codice | code **WB-06**

**Descrizione**



Il modulo più semplice nella gamma di KEEN SPACE è il banco a giorno WB-06. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliestere di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita. Il prodotto ha un ripiano intermedio ed è dotato di piedini regolabili permettendone un facile livellamento del modulo stesso. La solida struttura permette di poter lavorare direttamente sulla superficie superiore se debitamente coperta dal foglio di ABS antigraffio tipico dell'allestimento standard delle composizioni KEEN SPACE.

**Description**


The simplest module in the KEEN SPACE range is the WB-06 open workbench. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005. It is supplied fully assembled and finished. The product has an intermediate shelf and is equipped with adjustable feet allowing easy levelling of the module itself. The solid structure allows working directly on the worktop if properly covered by the anti-scratch ABS coating typical of the standard KEEN SPACE compositions.



codice | code  
**WB-09**



codice | code  
**WB-06**





codice | code **WB-CH9**


#### Descrizione

L'armadio della gamma KEEN SPACE (WB-CH6 ad anta singola, WB-CH9 ad anta doppia) sono stati studiati per massimizzare il contenimento. Aprendo la grande anta completamente sciolata sostenuta da 5 cerniere professionali si accede al vano interno dotato di 4 piani di appoggio di cui 2 sono riposizionabili. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita e l'installazione dei prodotti è facilitata da una piastra estraibile sulla parte superiore del prodotto. La maniglia d'acciaio verniciato RAL 9006 (grigio chiaro) conferisce un contrasto elegante ma sobrio mentre i piedini regolabili e il sistema di chiusura centralizzata con chiave cifrata donano un comfort di utilizzo di riferimento. La solida struttura autoportante e la grande profondità garantiscono un grande spazio di stivaggio che risulta essere il motivo principale nella scelta di un armadio da lavoro.


#### Description

The closet in KEEN SPACE range (both the WB-CH6 with single door and WB-CH9 with double door) are designed to maximise the storage. Opening the fully-enclosed door, mounted on professional hinges, you get to the interior compartment with two shelves: the bottom panel and an intermediate shelf. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005. The product is supplied fully assembled and finished. The light grey (RAL 9006) painted steel handles provide an elegant yet plain contrast while the adjustable feet and central locking system with coded key provide a unique comfort for the user. The solid self-supporting structure and great depth guarantee a large storage space, which is the main reason for choosing a work closet.

#### ARMADI | CLOSETS




codice | code  
**WB-CH9**




anta 90 cm | door 90 cm  
apertura destra | right opening

codice | code  
**WB-CH6**



anta 60 cm | door 60 cm  
apertura sinistra | left opening

codice | code  
**WB-CH6D**



anta 60 cm | door 60 cm  
apertura destra | right opening



MODULO FLUIDI | FLUIDS MODULE

codice | code


**WB-FD9**

**Descrizione**

Attrezzare una parete con mobili tecnici preclude la possibilità di alloggiare arrotolatori di distribuzione fluidi a parete ma con il modulo distribuzione fluidi WB-FD riusciamo ad alloggiare gli arrotolatori sotto al piano di lavoro. Il modulo WB-FD6 arriva ad alloggiare fino a 2 arrotolatori da ½" invece il modulo WB-FD9 ne riesce ad alloggiare 3. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita e l'installazione dei prodotti è facilitata da una piastra estraibile sulla parte superiore del prodotto. La dotazione si completa con rulliere in inox per far scorrere meglio il tubo flessibile, vaschette salvagocce estraibili, piedini regolabili e una lamiera superiore permette di poter lavorare direttamente sulla superficie superiore se debitamente coperta dal foglio di ABS antigraffio tipico dell'allestimento standard delle composizioni KEEN SPACE.


**Description**

Fitting a wall with technical furniture precludes the possibility of housing fluid distribution reels on the wall, but with the WB-FD fluid distribution module we can house the reels under the worktop. The WB-FD6 module can accommodate up to two ½" reels, while the WB-FD9 module can accommodate 3. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005. It is supplied fully assembled and finished and the installation of the products is facilitated by a removable plate on the upper part of the product. The equipment is completed with stainless steel roller tracks to make the hose slide better, removable drip tray, adjustable feet and an upper sheet which allows working directly on the worktop if properly covered by the anti-scratch ABS coating typical of the standard KEEN SPACE compositions.





codice | code

**WB-FD9**



codice | code


**WB-FD6**



codice | code **WB-LE3**



MODULO ENERGIA | ENERGY MODULE



#### Descrizione

Quando si tratta di distribuire fluidi o energia elettrica KEEN SPACE non è seconda a nessuno. Grazie all'esperienza in questo campo, il modulo WB-LE3, con i suoi 30 cm di larghezza è il modulo più compatto della gamma. Al suo interno può alloggiare 2 arrotolatori (1 per aria compressa e 1 per energia elettrica) ognuno che fuoriesce da bocche dotate di rulli anti-sfregamento. Nella parte superiore del modulo trovano posto 2 cassette elettriche nelle quali si possono montare prese elettriche civili per caricare batterie o fornire un punto di alimentazione per le attrezzature da banco. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita, ma la sua particolarità è che tutto il frontale è montato su guide che permettono di installare comodamente gli arrotolatori e di farvi manutenzione senza dover smontare tutto il banco. I piedini regolabili e la solida struttura permettono di poter lavorare direttamente sulla superficie superiore se debitamente coperta dal foglio di ABS antigraffio tipico dell'allestimento standard delle composizioni KEEN SPACE.


#### Description

When it comes to distributing fluids or electricity, KEEN SPACE is second to none. Thanks to its experience in this field, the WB-LE3 module, with its 30 cm width, is the most compact module in the range. It can house 2 reels (1 for compressed air and 1 for electrical energy), each of which comes out of nozzles fitted with anti-friction rollers. At the top of the module there are 2 electrical boxes in which civil electrical sockets can be fitted to charge batteries or provide a power point for workbench equipment. The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005. It is supplied fully assembled and finished but its special feature is that the entire front is mounted on guides that allows the reels to be easily installed and serviced without having to dismantle the whole workbench. The adjustable feet and the solid structure allow working directly on the worktop if properly covered by the anti-scratch ABS coating typical of the standard KEEN SPACE compositions.




codice | code

**WB-LE3**



codice | code

**WB-L3**





**Descrizione**

Le piane di lavoro aggiuntive nelle tre diverse configurazioni (in lamiera coperta da ABS antigraffio, in legno e in acciaio inox) sono state studiate come aggiunta alla superficie di lavoro delle composizioni KEEN SPACE. Il legno, per le sue qualità isolanti, fonoassorbenti e la sua nota elasticità sono suggerite in applicazioni con morsa, utilizzo frequente di attrezzature alimentate elettricamente e poco invasive meccanicamente.

Le piane in inox sono suggerite qualora le lavorazioni fatte a banco annoverino liquidi aggressivi, solventi o vernici in quanto le nobili qualità dell'acciaio fanno resistere il banco a tutte queste aggressioni.


La piana aggiuntiva in lamiera alza di 4,3 cm la superficie di lavoro permettendo di passare al di sotto con cavi e piccoli tubi. La struttura riceve maggiore solidità e compattezza e mantiene le buone qualità di resistenza della copertura in ABS.

**Description**


*The additional workbench in the three different configurations (ABS-covered sheet metal, wood and stainless steel) are designed as an addition to the standard work surface of KEEN SPACE compositions. Wood, due to its insulating and sound-absorbing qualities and its well-known elasticity, is suggested in applications with vice, frequent use of electrically powered equipment and little mechanical solicitations. Stainless steel workbenches are suggested when the work includes aggressive liquids, solvents or paints, as the noble qualities of steel make the bench resistant to all these aggressions. The additional plate raises the work surface by 4.3 cm, allowing cables and small pipes to be passed underneath. The structure receives more solidity and compactness and maintains the good strength qualities of the ABS cover.*

**PIANE | WORKTOPS**


Piana in lamiera | Metal worktop



Piana inox | Stainless steel worktop



Piana legno | Wooden worktop



Larghezza (L) Width (L)	Profondità (P) Depth (P)	Spessore (S) Thickness (S)	Codice   Code	Codice   Code	Codice   Code
300	600	40	WB-B03	WB-B03W	WB-B03X
600	600	40	WB-B06	WB-B06W	WB-B06X
900	600	40	WB-B09	WB-B09W	WB-B09X
1200	600	40	WB-B12	WB-B12W	WB-B12X
1500	600	40	WB-B15	WB-B15W	WB-B15X
1800	600	40	WB-B18	WB-B18W	WB-B18X
2100	600	40	WB-B21	WB-B21W	WB-B21X



codice | code **WB-P**


**Descrizione**

I pannelli murali WB-P sono la degna finitura di ogni composizione murale e si differenziano in pannelli forati e pannelli ciechi. La loro funzione principale è di stoccaggio verticale degli utensili ma ben si prestano anche come partizione delle zone di lavoro, come protezione della parete e dare alloggio a varie attrezzature. I pannelli per loro configurazione possono essere fissati alle apposite barre autoportanti fissate dietro ai mobili oppure direttamente sulle pareti del locale. Le larghezze dei pannelli seguono quelle dei mobili ai quali vengono accoppiati e le altezze variano se sono a tutt'altezza, sotto ai pensili o sotto ai pensili compatti. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005 e la foratura standard è a toppa di chiave.

**Description**

WB-P wall panels are a worthy finish to any wall composition and are differentiated into perforated and plain panels. Their main function is the vertical storage of tools, but they are also well suited to partitioning work areas, protecting the wall and providing accommodation for various equipment. The panels by their configuration can be attached to self-supporting bars fixed behind furniture or directly to the back walls. The widths of the panels follow those of the cabinets to which they are coupled, and the vertical development vary whether they are full-height, under wall cupboards or under compact cupboards. The structure is constructed entirely of 1 mm thick galvanised sheet metal and is epoxy powder-coated black RAL 9005, and the standard perforation is keyshaped hole.




**PANNELLI MURALI | WALL PANELS**




codice | code  
**WB-VSE**

codice | code  
**WB-VSC**


Tutti i pannelli sono disponibili anche nella versione senza fori  
All panels are also available without holes



codice | code  
**WB-PT3**  
**WB-PT6**  
**WB-PT9**



codice | code  
**WB-PHRT6**  
**WB-PHRT9**



codice | code  
**WB-PHT6**  
**WB-PHT9**

**Descrizione**



Il pensile WB-H6 è un modulo controsoffitto della gamma KEEN SPACE. Nasce con lo scopo di stoccare documentazione ed equipaggiamento di sicurezza ma poi viene incluso in tutte le composizioni commerciali come prodotto di tendenza ma con sempre meno funzione di contenimento. I prodotti in gamma diventano quindi 4, due compatti e due contenitivi. I pensili H6 e H9 hanno un ripiano interno, la porta che rientra su guide a sfere una volta aperta. I pensili compatti HR6 e HR9 sono molto semplificati e la porta rientra in maniera semplice e sono senza ripiano. Entrambe le versioni sono dotate di chiusura a chiave e sono costruite interamente in lamiera da 1 mm di spessore, verniciate a polvere poliestere di colore nero RAL 9005.

**Description**

The hanging cupboards WB-H6 is a controversial module in the KEEN SPACE range. It was originally designed to store documents and safety equipment, but was later included in all commercial compositions as a trendy product with less and less storage function. The products in the range therefore become 4, two compact and two storage. The H6 and H9 wall cabinets have an internal shelf, the door retracts on bearing slides when opened. The HR6 and HR9 compact wall cabinets are highly simplified, the door retracts easily and they are without a shelf. Both versions are lockable and are made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005.



**PENSILI | HANGING CUPBOARDS**







codice | code  
**WB-H9**

codice | code  
**WB-H6**

codice | code  
**WB-HR9**

codice | code  
**WB-HR6**



codice | code **WB-RS15**





#### Descrizione

La saracinesca WB-RS15 è un modulo peculiare della gamma KEEN SPACE specificamente studiato per lo stoccaggio verticale con visione immediata di attrezzi ingombranti o di minuterie. La serranda leggera e robusta è riempita di poliuretano per attutirne la rumorosità e il sistema di arrotolamento è controbilanciato per evitare la molla di richiamo. Questo sistema permette di poter lasciare la saracinesca nella posizione richiesta (aperta, chiusa o in tutte le posizioni intermedie). La struttura è costruita del modulo è interamente realizzata in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005, viene fornita completamente assemblata e rifinita. Il fondo della saracinesca è dotato di una foratura a toppa di chiave e può essere installata direttamente a parete o sulle apposite barre che si fissano sul retro del mobile. Il sistema di chiusura a chiave permette di avere un prodotto pratico, economico e sicuro.

#### Description


The shutter WB-RS15 is a distinctive module of the KEEN SPACE range specifically designed for vertical storage with immediate vision of large tools or small parts. The light and robust shutter is filled with polyurethane to deaden noise and the rolling system is counterbalanced to avoid the return spring. This system allows the shutter to be left in the required position (open, closed or all intermediate positions). The structure is made entirely of 1 mm thick metal sheet and is polyester powder coated in black color RAL 9005, it is supplied fully assembled and finished. The bottom of the shutter has a key shaped holes panel and can be installed directly on the wall or on the specific vertical bars that are fixed to the back of the cabinet. The key locking system provides a practical, economical and secure product.

#### SARACINESCA | SHUTTER



codice | code

**WB-RS15**



codice | code **WB-T3.1**





#### Descrizione

Carrello aperto porta pezzi con 3 ripiani coperti da un foglio di ABS antigraffio da 3 mm e portata utile totale di 30 kg (carico uniformemente distribuito) per ogni ripiano. 4 ruote pivotanti di cui 1 con freno. Dimensioni totali: 800 x 450 H 850 mm. Spedito in kit di montaggio compatto. Colorazione RAL9005


#### Description

Open part trolley with 3 shelves covered by anti-scratch 3 mm ABS layers. Each shelf is suitable to hold 30 kg of max load (uniformly distributed on the surface). Side handle. 4 castor wheels, 1 equipped with brake. Total dimensions: 800 x 450 H 850 mm. Delivered in compact mounting kit. RAL9005 color

CARRELLO PORTAPEZZI | PARTS TROLLEY





codice | code  
**WB-T3.1**



Numero Number	Quantità Quantity	Codice Code
1	1	C036-WBT301
2	4	C036-WBT303
3	1	C036-WBT302
4	1	C036-WBT305
5	4	40000204
6	3	40000027
7	1	C036-WBT304



CARRELLO PORTA UTENSILI | TOOL TROLLEY



codice | code  
**WB-TR6.2**

**Descrizione**


Il carrello porta attrezzi, iconico prodotto per qualsiasi officina, trova nella gamma KEEN SPACE una speciale collocazione sotto-piana. La struttura è costruita interamente in lamiera da 1 mm di spessore ed è verniciata a polvere poliesteri di colore nero RAL 9005. Viene fornita completamente assemblata e rifinita e coperta da una preformatura in ABS per evitare graffi. L'altezza particolare di 830 mm ne garantisce una possibilità di stivaggio sotto al piano di lavoro permettendo così un'ergonomica e definita posizione a fine lavoro. La struttura è profonda e stabile, dotata di ruote pivotanti di cui due dotate di freno per poter essere usata come cassetiera fissa una volta riposta sottopiana. Le maniglie d'acciaio verniciato RAL 9006 (grigio chiaro) conferiscono un contrasto elegante ma sobrio e il caratteristico movimento basculante di sicurezza ne garantisce la chiusura anche quando il carrello è in movimento. Il sistema di chiusura centralizzata con chiave cifrata dona un comfort di utilizzo di riferimento.

**Description**

The tool trolley, an iconic product for any workshop, finds a special under-table position in the KEEN SPACE range. The structure is constructed entirely of 1 mm thick galvanised sheet metal and is epoxy powder-coated black RAL 9005. It is supplied fully assembled, finished and covered with a preformed ABS to prevent scratches. The special height of 830 mm ensures a possible stowage under the work surface, thus allowing an ergonomic and defined position at the end of work. The structure is deep and stable, equipped with castor wheels, two of which are fitted with brakes, so that it can be used as a fixed drawerchest once in resting position. Steel handles painted RAL 9006 (light grey) provide an elegant yet plain contrast, and the characteristic safety tilting movement ensures that they can stay closed even when the trolley is in motion. The central locking system with coded key provides benchmark user comfort.

**Tabella | Table**

Tipologia cassetto   Drawer type	Dimensioni interne mm Cass.   Inside dimensions mm Drawer
Cassetto H.80   Drawer H.80	H.71 - L 565 - P 435
Cassetto H.130   Drawer H.130	H.121 - L 565 - P 435



# COMPOSIZIONI DA 1.2 METRI

## 1.2 MT CONFIGURATIONS



Il sistema di arredi modulari KEEN SPACE® ti propone composizioni complete di larghezza pari a 120 centimetri, perfette e funzionali se desideri allestire ambienti di dimensioni contenute. Scopri le tante versioni a tua disposizione!

*The KEEN SPACE® modular furniture system offers you complete 1.2 mt configurations, perfect and functional if you want to set up small spaces. Discover the many versions available to you!*



60 cm x 120 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C121**

1.2 metri | 1.2 meters

### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 armadio ad anta con apertura verso sinistra e ripiano interno portata massima 30 Kg
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with left opening and internal shelf maximum capacity 30 Kg
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 120 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C122**

1.2 metri | 1.2 meters

#### Composizione

- 1 cassettera fissa con 5 cassetti con portata massima 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettone nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 120 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C124**

1.2 metri | 1.2 meters

#### Composizione

- 1 modulo a giorno con ripiano nel mezzo avente portata massima di 30 Kg
- 1 modulo composto da 2 cassettoni che alloggiavano ciascuno 2 bidoni per la raccolta differenziata
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 open module with shelf in the middle with a maximum capacity of 30 kg
- 1 module consisting of 2 large drawers that house 2 bins for separate waste collection each
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 120 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 120 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C125**

1.2 metri | 1.2 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- 2 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 120 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 2 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 120 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 120 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C126**

1.2 metri | 1.2 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura a destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 2 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- 2 armadietti pensili con porta scorrevole verso l'interno e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 120 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with right opening, internal shelf, and key lock
- 2 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- 2 wall units with inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 120 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



# COMPOSIZIONI DA 1.8 METRI

## 1.8 MT CONFIGURATIONS



Il sistema di arredi modulari KEEN SPACE® offre tante composizioni complete di larghezza pari a 180 centimetri, allestite in una moltitudine di modi diversi: ideali per personalizzare i tuoi spazi o per fornirti ottime idee in merito a come allestirli!

*The KEEN SPACE® modular furniture system offers many complete 1.8 mt configurations, arranged in a multitude of different ways: ideal for customising your spaces or to give you great ideas on how to arrange them!*



60 cm x 180 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C121**

1.8 metri | 1.8 meters

### Composizione

- 2 cassettiere fisse con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 180 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

### Configuration

- 2 fixed drawer units with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 180 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



60 cm x 180 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C182**

1.8 metri | 1.8 meters

#### Composizione

- 2 cassettiere fisse con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con sbarre di sostegno posteriori per arrivare a 2 metri di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliester e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 180 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 2 fixed drawer units with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with right side opening, internal shelf and key lock
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 180 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C183**

1.8 metri | 1.8 meters

#### Composizione

- 2 cassettiere fisse con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 3 armadietti pensili con porta scorrevole verso l'interno e chiusura a chiave
- 3 pannelli murali sottopensile con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 metri di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliester e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 2 fixed drawer units with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- 3 wall units with inward sliding door and key lock
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (total H. 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



codice | code **WB-C186**

1.8 metri | 1.8 meters

#### Composizione

- 1 armadio da 1 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani con portata 30 Kg ciascuno
- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo con serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 2 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori
- 2 armadietti pensili con porta scorrevole verso l'interno e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 1 Closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves with a capacity of 30 kg each
- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and device with key lock
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- 2 keyhole wall panels with rear support bars
- 2 wall units with inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (total H. 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)



codice | code **WB-C187**

1.8 metri | 1.8 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo con serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettone nella parte sottostante con 2 bidoni per raccolta differenziata
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and device with key lock
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (total H. 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)



60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C188**

1.8 metri | 1.8 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo con serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura sinistra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per raccolta differenziata
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 metri di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 180 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm), RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device.
- 1 door module with left opening, internal shelf and key lock
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- 3 wall units with inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 63 cm x 180 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), RAL 9005
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module.



60 cm x 182 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C189**

1.8 metri | 1.8 meters

#### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave.
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta della spazzatura
- 2 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- 2 Armadietti pensili, porta scorrevole (interno), chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliestere e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 182 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo.
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device.
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 2 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- 2 wall units with inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 63 cm x 182 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), RAL 9005
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module.

# COMPOSIZIONI DA 2.1 METRI

## 2.1 MT CONFIGURATIONS



Il sistema di arredi modulari KEEN SPACE® per gli spazi Automotive dispone di diverse composizioni complete di larghezza pari a 210 centimetri, perfette per allestire spazi operativi lineari in modo smart, funzionale e ottimamente organizzato.

*The KEEN SPACE® modular furniture system for Automotive spaces has several complete 2.1 mt configurations that are perfect for creating smart, functional and optimally organised linear workspaces.*



60 cm x 210 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C211**

2.1 metri | 2.1 meters

### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti con maniglia basculante e chiusura a chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 210 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers with tilting handle and key lock
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 210 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 210 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C212**

2.1 metri | 2.1 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti con maniglia basculante e chiusura chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 210 cm x H 90 cm (H totale 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers with tilting handle and key lock
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 210 cm x H 90 cm (total H 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 210 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C213**

2.1 metri | 2.1 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti con maniglia basculante e chiusura chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- 3 armadietti pensili con porta rientrante una volta aperta e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 210 cm x H 90 cm (H totale 200 cm)
- Colorazione RAL 9005

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers with tilting handle and key lock
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- 3 wall units with an inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 210 cm x H 90 cm (total H 200 cm)
- RAL 9005 color



60 cm x 210 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C215**

2.1 metri | 2.1 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti con maniglia basculante e chiusura chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 210 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers with tilting handle and key lock
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 210 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



60 cm x 210 cm x H 90 cm

codice | code **WB-C216**


2.1 metri | 2.1 meters

#### Composizione

- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti con maniglia basculante e chiusura chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 210 cm x H 90 cm
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la larghezza del modulo

#### Configuration

- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers with tilting handle and key lock
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 210 cm x H 90 cm
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover for the entire width of the module



Made in our Italian Factory



# COMPOSIZIONI DA 2.4 METRI

## 2.4 MT CONFIGURATIONS



In questa sezione scoprirai diverse composizioni complete di arredi modulari KEEN SPACE® con larghezza pari a 180 e 240 centimetri: scopri quanti allestimenti hai a disposizione per rendere più efficienti e organizzati i tuoi spazi di lavoro!

*In this section you will discover several complete 2.4 mt configurations: discover how many arrangements you have available to make your workspaces more efficient and organised!*



60 cm x 242 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C241**

2.4 metri | 2.4 meters

### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 2 cassettiere fisse con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura sinistra, ripiano interno e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliester e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 242 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

### Configuration

- 1 Closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 2 fixed drawer units with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with left opening, internal shelf and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 242 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 242 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C242**

2.4 metri | 2.4 meters

#### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura sinistra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 1 modulo aperto con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- 3 Armadietti pensili con porta scorrevole verso l'interno e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 242 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- Colorazione RAL 9005

#### Configuration

- 1 closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- 1 door module with left opening, internal shelf and key lock
- 1 open module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- 3 wall units with inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 242 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- RAL 9005 color



60 cm x 242 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C243**

2.4 metri | 2.4 meters

#### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 2 cassetteiere fisse con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e dispositivo di serratura a chiave
- 1 modulo ad anta con apertura sinistra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 3 armadietti pensili con porta scorrevole verso l'interno e chiusura a chiave
- 3 pannelli murali sottopensile con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale.
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 242 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- Colorazione RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 2 fixed drawer units with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and a key lock device
- 1 door module with left opening, internal shelf and key lock
- 3 wall units with inward sliding door and key lock
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters.
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 242 cm x H 90 cm (H tot 200 cm)
- RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module

# COMPOSIZIONI DA 2.7 METRI

## 2.7 MT CONFIGURATIONS



I sistemi di arredo modulare KEEN SPACE® sono disponibili in diverse composizioni complete di larghezza pari a 270 centimetri, ciascuno con il suo allestimento: scopri le diverse versioni pre-progettate dai nostri tecnici e identifica quali potrebbero essere più adatte ai tuoi spazi di lavoro.

*KEEN SPACE® modular furniture systems are available in several 2.7 mt configurations, each with its own layout: discover the different versions pre-designed by our technicians and identify which might be most suitable for your workspace.*



60 cm x 272 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C276**

2.7 metri | 2.7 meters

### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti e chiusura chiave
- 1 modulo ad anta con apertura destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), colore RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

### Configuration

- 1 closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers and key lock
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 272 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C277**

2.7 metri | 2.7 meters

#### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti e chiusura chiave
- 1 modulo con mensola a giorno e cassettoni nella parte sottostante con 2 bidoni per la raccolta differenziata della spazzatura
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori per arrivare a 2 mt di altezza totale
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), colore RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo

#### Configuration

- 1 closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers and key lock
- 1 module with open shelf and a drawer in the lower part with 2 bins for separate waste collection
- 3 wall panels with keyhole drilling with rear support bars to reach a total height of 2 meters
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module



60 cm x 272 cm x H 90 cm (H. totale 200 cm)

codice | code **WB-C278**


2.7 metri | 2.7 meters

#### Composizione

- 1 armadio da 2 mt di altezza con anta ad apertura sinistra e 3 ripiani da 30 Kg ciascuno
- 1 cassetiera fissa con 5 cassetti con portata massima di 30 Kg ciascuno e serratura a chiave
- Carrello porta attrezzi con 4 ruote pivotanti, dotato di 6 cassetti e chiusura chiave
- 1 modulo ad anta con apertura a destra, ripiano interno e chiusura a chiave
- 3 pannelli murali con foratura a toppa di chiave con barre di sostegno posteriori
- 3 armadietti pensili con porta rientrante una volta aperta e chiusura a chiave
- Struttura in lamiera da 10/10 verniciata a polvere poliesteri e preassemblata con piedini facilmente regolabili e maniglia verniciata grigio chiaro RAL 9006
- Dimensioni: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), colore RAL 9005
- Copertura in ABS antigraffio da 3 mm spessore per tutta la lunghezza del modulo


#### Configuration

- 1 Closet 2 meters high with left-opening door and 3 shelves of 30 kg each
- 1 fixed drawer module with 5 drawers with a maximum capacity of 30 kg each and key lock
- Tool trolley with 4 pivoting wheels, equipped with 6 drawers and key lock
- 1 door module with right opening, internal shelf and key lock
- 3 keyhole wall panels with rear support bars
- 3 wall units with an inward sliding door and key lock
- Structure in 10/10 sheet metal painted with epoxy powder and pre-assembled with easily adjustable feet and handle painted in light gray RAL 9006
- Dimensions: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H tot 200 cm), RAL 9005 color
- 3 mm thick scratch-resistant ABS cover along the entire length of the module





Made in our Italian Factory



## I PRODOTTI SPECIALI DI KEEN SPACE KEEN SPACE SPECIAL PRODUCTS

KEEN SPACE® ti permette di organizzare e arredare ogni spazio operativo: funzionalità, flessibilità, ordine e performance ti aiuteranno a lavorare meglio e grazie alla nostra lunga esperienza nella progettazione e produzione di prodotti speciali per un mercato dinamico che rendiamo ogni ambiente di lavoro efficiente.

*KEEN SPACE® allows you to organise and furnish every working space: functionality, flexibility, order and performance will help you to work better and thanks to our long experience in designing and manufacturing special products for a dynamic market we make every working environment efficient.*



CONSOLLE MULTIFUNZIONE | MULTIFUNCTIONAL CONSOLE

codice | code **TDW-100.03/015**

### Descrizione

- Consolle con ripiano inclinato per facilitare le operazioni di scrittura e compilazione
- Completo di doppia anta con ripiano interno e serratura a chiave
- Modulo di distribuzione energia con predisposizione per prese elettriche e 2 arrotolatori aria compressa o energia elettrica (non inclusi) alloggiato nella porzione superiore
- La superficie inclinata è montata su una ribaltina che nasconde l'alloggiamento per due prese elettriche (non incluse) per alimentare un pc portatile o un telefono.
- Piedini regolabili e pannello murale forato predisposto per il passaggio di cavi e tubi.
- Dimensioni: 870 mm x 700 mm x h1310mm

### Description

- Console with inclined shelf to facilitate writing and compilation operations
- Complete with double door with internal shelf and key lock
- Energy distribution module with provision for electrical sockets and 2 compressed air or electricity reels (not included) housed in the upper portion
- The inclined surface is mounted on a flap that hides the housing for two electrical sockets (not included) to power a laptop or a telephone.
- Adjustable feet and perforated wall panel designed for the passage of cables and pipes.
- Dimensions: 870mm x 700mm x h1310mm



RANGER CON CASSETTI | RANGER WITH DRAWERS

codice | code **TDW-100.03/014**

#### Descrizione

- Consolle con ripiano inclinato per facilitare le operazioni di scrittura e compilazione
- Completo di doppia anta con ripiano interno e serratura a chiave
- Due cassetti a estrazione totale con relativa serratura a chiave alloggiati nella porzione superiore
- La superficie inclinata è montata su una ribaltina che nasconde l'alloggiamento per due prese elettriche (non incluse) per alimentare un pc portatile o un telefono.
- Piedini regolabili e pannello murale forato predisposto per il passaggio di cavi e tubi.
- Dimensioni: 870 mm x 630 mm x h1310mm

#### Description

- Console closet with inclined writing panel covered with ABS anti scratch material.
- Complete with double door with internal shelf and key lock
- Two fully extractable drawers with relative key lock housed in the upper portion
- The inclined surface is mounted on a flap that hides the housing for two electrical sockets (not included) to power a laptop or a telephone.
- Adjustable feet and perforated wall panel designed for the passage of cables and pipes.
- Dimensions: 870mm x 630mm x h1310mm



DESK | DESK

codice | code **WB-TD100/9005**

#### Descrizione

- Armadio con ripiano inclinato per facilitare le operazioni di scrittura e compilazione
- Completo di doppia anta con ripiano interno e serratura a chiave
- Due cassetti a estrazione totale con relativa serratura a chiave alloggiati nella porzione superiore
- Superficie inclinata montata su ribaltina che nasconde l'alloggiamento per due prese elettriche (non incluse) per alimentazione di un PC portatile o telefono
- Piedini regolabili
- Dimensioni: 870 mm x 700 mm x h1310mm

#### Description

- Cabinet with inclined shelf to facilitate writing and compilation operations
- Complete with double door with internal shelf and key lock
- Two fully extractable drawers with relative key lock housed in the upper portion
- Inclined surface mounted on a flap that hides the housing for two electrical sockets (not included) for powering a laptop or telephone
- Adjustable feet
- Dimensions: 870mm x 700mm x h1310mm



RANGER | RANGER

codice | code **TDW-100.03/9005**

#### Descrizione

- Colonna compatta multiservizio per la distribuzione di fluidi ed energie tra le postazioni di lavoro predisposta per l'alloggiamento di:
  - fino a 2 avvolgitori elettrici o pneumatici
  - fino a 4 prese elettriche civili o industriali (230V o 400V)
  - fino a 3 avvolgitori olio (max 1/2" - 10 mt) installabili nel vano con rulli antifrizione e vaschette salvagocce
- Pannello murale predisposto per il fissaggio di cavi e fluidi
- Piedini regolabili

#### Description

- *Compact multiservice column for the distribution of fluids and energy between the workstations prepared for housing:*
  - up to 2 electric or pneumatic reels
  - up to 4 civil or industrial electrical sockets (230V or 400V)
  - up to 3 oil reels (max 1/2" - 10 m) that can be installed in the compartment with anti-friction rollers and drip trays
- *Wall panel designed for fixing cables and fluids*
- *Adjustable feet*



codice | code **WB-WPTD/9005JB**

#### Descrizione

- Pannello murale con barre di fissaggio posteriore per tutti i modelli RANGER (WB-TD...)
- Dotato di foratura per ISO per fissaggio dello schermo del PC e di scasso per il passaggio di cavi elettrici di alimentazione

#### Description

- *Wall panel with rear fixing bars for all RANGER models (WB-TD ...)*
- *Equipped with an ISO hole for fixing the PC screen and a hole for the passage of electric power cables*



## ARREDI MODULARI PER OFFICINE AUTO MODULAR FURNITURE FOR CAR WORKSHOPS

Le officine auto, gli elettrauto e i gommisti trovano in KEEN SPACE® il partner perfetto per un allestimento completo dei loro spazi di lavoro. È essenziale che tutti gli arredi professionali di questa tipologia di attività siano solidi e robusti, capaci di sopportare sollecitazioni continue e che, al contempo, garantiscano praticità di utilizzo e la massima fruibilità di tutti gli elementi. Il nostro sistema di arredi modulari liberamente combinabili è impagabile nell'organizzazione intelligente degli spazi.

*Car workshops, auto electricians and tire specialists find in KEEN SPACE® the perfect partner for a complete set-up of their workspaces. It is essential that all the professional furnishings for these types of activities are solid and robust, capable of holding continuous stress and that at the same time guarantee ease of access and maximum usability of all elements. Our system of freely combinable interchangeable furniture is the state of the art in smart organization of spaces.*





## ARREDI MODULARI PER OFFICINE MOTO MODULAR FURNITURE FOR MOTORCYCLE WORKSHOPS

Anche le officine moto organizzano al meglio i loro spazi con il sistema di arredi modulari realizzato da KEEN SPACE®! La modularità del nostro approccio permette ai diversi elementi e combinazioni di integrarsi alla perfezione all'interno di ambienti di qualunque dimensione, e la loro praticità e robustezza li rendono il supporto più efficace per un flusso di lavoro ottimizzato al massimo. Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa: dagli utensili all'equipaggiamento per la protezione individuale, dai cavi ai computer fino ai documenti. Il sistema di arredi per ambienti di lavoro KEEN SPACE® è l'alleato numero uno delle officine motociclistiche di tutta Italia.

*Also motorcycle workshops can organise their spaces in the most efficient way thanks to modular furniture systems created by KEEN SPACE®! Our adaptive approach allows the different elements and combinations to integrate perfectly within environments of any size, and their practicality and strength make them the most effective support for a workflow with maximum optimization. A place for everything and everything in its place: from tools to equipment for personal protection, from cables to computers to documents. The KEEN SPACE® workplace furniture system is the number one ally of motorcycle workshops throughout Italy.*

## ARREDI MODULARI PER OFFICINE MEZZI PESANTI

### MODULAR FURNITURE FOR HEAVY DUTY WORKSHOPS

Le officine mezzi pesanti svolgono un lavoro particolarmente complesso e delicato, che necessita di ambienti ad altissima performance, caratterizzati da solidità, sicurezza e massima robustezza. Il sistema di arredi combinabili per ambienti Automotive progettato da KEEN SPACE® è il supporto ideale per tutte le attività e gli interventi su mezzi pesanti come camion e autoarticolati: non soltanto è flessibile e modulare, così da adattarsi al meglio ad ambienti di qualunque dimensione, ma permette il massimo sfruttamento di tutte le superfici, ottimizzando ogni spazio e ogni operazione.

*Activities in heavy duty workshops are particularly complex and delicate, requiring high performance working environments, characterized by solidity, safety and maximum strength. The combinable furniture system for Automotive environments designed by KEEN SPACE® is the ideal support for all kind of activities on heavy duty such as trucks and articulated vehicles. KEEN SPACE® is not only flexible and customizable, making it adaptable to environments of any size, but it allows the maximum exploitation of all surfaces, optimising every space and every operation.*






## ARREDI MODULARI PER CARROZZERIE MODULAR FURNITURE FOR BODYSHOPS

Le carrozzerie arredate con i sistemi di arredo modulare KEEN SPACE® hanno la certezza di poter lavorare su supporti sicuri, stabili, pratici e robusti, progettati per garantire il miglior flusso di lavoro possibile e per durare nel tempo. Combinabile secondo le necessità più diverse, il sistema di arredi modulari KEEN SPACE® è la scelta d'eccellenza per tutte le carrozzerie che desiderano banchi professionali ed esclusivi, pensati per i professionisti più esigenti e capaci di ottimizzare l'organizzazione del lavoro in officina.

*Bodyshops furnished with KEEN SPACE® interchangeable workbenches have the certainty of working on safe, stable, practical and strong supports, designed to guarantee the best possible workflow and to last over time. Combinable according to the most diverse needs, the KEEN SPACE® modular furniture system is the choice of excellence for all bodyshops that want professional and exclusive benches, designed for the most demanding professionals and capable of optimizing the organization of work in the workshop.*



Made in our Italian Factory





**ORGANIZING**

**WORKSHOP**



# **KEEN SPACE**

---

ORGANIZING WORKSHOP

## KEEN SPACE®

### **Sede legale** | Registered office

Via Masaccio, 15 - Z.I. Mancasale  
42124 Reggio Emilia (RE) - Italy

### **Sede produttiva** | Factory

Via L. Einaudi 17 A/B  
61032 Fano (PU) - Italy

### **eMail** | eMail

commerciale@keen-space.com  
export@keen-space.com

### **Telefono** | Phone

+39 0522.016417

### **Website** | Website

[www.keen-space.com](http://www.keen-space.com)

## Made in our Italian Factory



**KEEN SPACE**  
ORGANIZING WORKSHOP

