

STIX®

Automotive Equipment

NARZĘDZIA I AKCESORIA

DLA SERWISÓW
MOTORYZACYJNYCH

TOOLS AND ACCESSORIES

FOR AUTOMOTIVE
SERVICES



KATALOG / CATALOGUE 2022



Stix Power Star to ciężarki nabijane i klejone do wyważania kół stalowych i aluminiowych. Wykonane z cynku, stali, a także z ołowiu. Stix Power Star to również zawory do kół bezdętkowych oraz dętkowych samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów OTR.

Stix Power Star is a special brand containing materials for steel and alloy wheels balancing: clip on and adhesive weights. Made of zinc, lead or steel. Stix Power Star is also brand of valves for cars, trucks and OTR vehicles (for tubeless or tube wheels).



Stix Tire Repair to bogaty wybór materiałów naprawczych do opon wszystkich typów: dętkowych, bezdętkowych, radialnych i diagonalnych. Do kategorii tej należą łatki do dętek i opon, wkłady radialne i diagonalne, kołki do opon, a także sznury butylowe. Wykonane z najwyższej jakości surowców gwarantują skuteczne i trwałe naprawy ogumienia.

Stix Tire Repair is a rich selection of high quality tire repair materials like tube patches, tire patches, radial and bias repairs, plugs, repair strings, paint for tires. Stix Tire Repair brand guarantee effective and long-lasting repairs.



Stix Tool to kategoria grupująca narzędzia warsztatowe przydatne szczególnie w profesjonalnych serwisach wulkanizacyjnych. Do grupy tej należą m.in. narzędzia pneumatyczne (klucze, szlifierki), klucze przekładniowe do kół, podnośniki poduszkowe, podstawki warsztatowe („kobyłki”), a także wiele akcesoriów przydatnych podczas serwisu kół i ogumienia.

Stix Tool means professional tools designed for automotive and tire service: pneumatic tools (wrenches, grinders), pneumatic jacks, labour saving wrenches, tire tools, repair kits for tires, gauges and many other useful accessories.





CIĘŻARKI NABIJANE <i>CLIP-ON WEIGHTS</i>	4
CIĘŻARKI KLEJONE <i>ADHESIVE WEIGHTS</i>	5
ZAWORY DO KÓŁ <i>WHEEL VALVES</i>	6
AKCESORIA DO ZAWORÓW <i>VALVE ACCESSORIES</i>	7
ŁATKI DO OPON <i>TIRE PATCHES</i>	9
WKŁADY RADIALNE <i>RADIAL REPAIRS</i>	9
WKŁADY DIAGONALNE <i>BIAS REPAIRS</i>	9
KÓŁKI NAPRAWCZE <i>PLUGS</i>	9
SZNURY BUTYLOWE <i>REPAIR STRINGS</i>	10
ŁATKI DO DĘTEK <i>TUBE PATCHES</i>	10
FARBA DO OPON <i>TIRE PAINT</i>	10
KLUCZE PLANETARNE <i>LABOR SAVING WRENCHES</i>	11
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE I AKCESORIA <i>PNEUMATIC TOOLS AND ACCESSORIES</i>	12
PODNOŚNIKI I NAJAZDY SAMOCHODOWE <i>CAR JACK & RAMPS</i>	14
PODNOŚNIKI MOTOCYKLOWE <i>MOTORCYCLE LIFTS</i>	15
PODPORY WARSZTATOWE <i>JACKS STANDS</i>	16
PODNOŚNIKI PODUSZKOWE <i>PNEUMATIC JACKS</i>	16
GUMY DO PODNOŚNIKÓW <i>RUBBER PADS FOR LIFTS</i>	18
NARZĘDZIA DO OPON <i>TIRE TOOLS</i>	18
ZESTAWY NAPRAWCZE <i>REPAIR KITS</i>	22
MIERNIKI <i>GAUGES</i>	23
PASTY, SMARY <i>PASTES, GREASES</i>	23

CIĘŻARKI NABIJANE / CLIP ON WEIGHTS

SPS – STD ZN/S

Nabijane ciężarki cynkowe do wyważania felg stalowych, powlekane

Zinc clip on weights for steel wheels balancing, grey coated

Zn



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-49953
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-49954
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-49955
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-49956
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-49957
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-49958
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-49959
40 g	50 szt. / pcs.	05-03-49960
45 g	50 szt. / pcs.	05-03-49961
50 g	50 szt. / pcs.	05-03-49964

SPS – STD ZN/S BLACK

Nabijane ciężarki cynkowe do felg stalowych, czarne

Zinc clip on weights for steel wheels balancing, black coated

Zn



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-49975
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-49977
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-49978
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-49979
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-49980
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-49981
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-49982

SPS – STD PB/S

Nabijane ciężarki ołowiane do felg stalowych

Lead clip on weights for steel wheels balancing

Pb



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-04-5505
10 g	100 szt. / pcs.	05-04-5518
15 g	100 szt. / pcs.	05-04-5519
20 g	100 szt. / pcs.	05-04-5520
25 g	100 szt. / pcs.	05-04-5521
30 g	100 szt. / pcs.	05-04-5522
35 g	50 szt. / pcs.	05-04-5523
40 g	50 szt. / pcs.	05-04-5524
45 g	50 szt. / pcs.	05-04-5528
50 g	50 szt. / pcs.	05-04-5525
55 g	50 szt. / pcs.	05-04-5526
60 g	50 szt. / pcs.	05-04-5527

SPS – STD FE/S

Nabijane ciężarki stalowe do felg stalowych

Steel clip on weights for steel wheels balancing

Fe



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-54331
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-54332
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-54333
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-54334
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-54335
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-54336
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-54337
40 g	50 szt. / pcs.	05-03-54338
45 g	50 szt. / pcs.	05-03-54339
50 g	50 szt. / pcs.	05-03-54340

SPS – ALU ZN/A

Nabijane ciężarki cynkowe do felg aluminiowych, powlekane

Zinc clip on weights for aluminum wheels balancing, grey coated

Zn



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-49965
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-49966
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-49967
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-49968
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-49969
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-49970
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-49971
40 g	50 szt. / pcs.	05-03-49972
45 g	50 szt. / pcs.	05-03-49973
50 g	50 szt. / pcs.	05-03-49974

SPS – ALU PB/A

Nabijane ciężarki ołowiane do felg aluminiowych

Lead clip on weights for aluminum wheels balancing



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-04-5535
10 g	100 szt. / pcs.	05-04-5536
15 g	100 szt. / pcs.	05-04-5537
20 g	100 szt. / pcs.	05-04-5545
25 g	100 szt. / pcs.	05-04-5546
30 g	100 szt. / pcs.	05-04-5538
35 g	50 szt. / pcs.	05-04-5539
40 g	50 szt. / pcs.	05-04-5540
45 g	50 szt. / pcs.	05-04-5541
50 g	50 szt. / pcs.	05-04-5542

CIĘŻARKI KLEJONE / ADHESIVE WEIGHTS

EDGY SLIM

Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

Ilość i waga / Qty. and weight	4 x 5 g + 4 x 10 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized
Nr kat. / Cat. No.	05-03-49748
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.



Ilość i waga / Qty. and weight	12 x 5 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized
Nr kat. / Cat. No.	05-03-49746
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.



EDGY SLIM BLACK

Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, lakierowane na czarno

Adhesive weights for aluminum wheels balancing, black coated

Ilość i waga / Qty. and weight	4 x 5 g + 4 x 10 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Czarna / Black
Nr kat. / Cat. No.	05-03-35373
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.



Ilość i waga / Qty. and weight	12 x 5 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Czarna / Black
Nr kat. (1 szt.) / Cat. No.	05-03-49751
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.



ROUNDED SLIM

Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

Ilość i waga / Qty. and weight	4 x 5 g + 4 x 10 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized
Nr kat. / Cat. No.	05-03-54115
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.



Ilość i waga / Qty. and weight	12 x 5 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized
Nr kat. / Cat. No.	05-03-54116
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.



SUPER SLIM**Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych***Adhesive weights for aluminum wheels balancing*

Ilość i waga / Qty. and weight	12 x 2,5 g
Waga paska / Strap weight	30 g
Grubość / Thickness	2,5 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Ocynk / Galvanized
Nr kat. / Cat. No.	05-03-5058
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.

**EDGY SLIM POWDER****Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, powlekane***Adhesive weights for aluminum wheels balancing, coated*

Ilość i waga / Qty. and weight	12 x 5 g
Waga paska / Strap weight	60 g
Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Polimerowa / Polymer
Nr kat. / Cat. No.	05-03-19972
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.

**EDGY SLIM – rolka / roll****Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych***Adhesive weights for aluminum wheels balancing*

Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Ocynk / Galvanized

Ilość i waga / Qty. & weight	Ilość i waga / Qty. & weight
1000 x 5 g (5 kg)	1200 x 5 g (6 kg)
Nr kat. / Cat. No.	Nr kat. / Cat. No.
05-03-5700	05-03-5699

EDGY SLIM BLACK – rolka / roll**Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, czarne***Adhesive weights for aluminum wheels balancing, black coated*

Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Czarna / Black

Ilość i waga / Qty. & weight	Ilość i waga / Qty. & weight
1000 x 5 g (5 kg)	1200 x 5 g (6 kg)
Nr kat. / Cat. No.	Nr kat. / Cat. No.
05-03-35276	05-03-49723

EDGY SLIM POWDER – rolka / roll**Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, powlekane***Adhesive weights for aluminum wheels balancing, coated*

Grubość / Thickness	3,8 mm
Materiał / Material	Stal / Steel
Powłoka / Coating	Powlekane / Coated

Ilość i waga / Qty. & weight	Ilość i waga / Qty. & weight
1200 x 5 g (6 kg)	
Nr kat. / Cat. No.	
05-03-49726	

ZAWORY DO KÓŁ / WHEEL VALVES**Zawory bezdętkowe / Tubeless valves**

TR 412
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-420



TR 412 AC
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-3645



TR 413
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-68



TR 413 AC
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-116



TR 413 BRASS EPDM
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-46896



TR 413 AC-P ABS
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-46902



TR 414
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-128



TR 414 BRASS EPDM
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-46897



TR 414 AC
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-117



TR 415
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-494



TR 418
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5080



TR 425
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-525



TR 600 HP
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-446



TR 801 HP
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-4486



X1 Series	
Typ zaworu / Valve type	
ALU MS 525	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
RED	10-01-46738
BLACK	10-01-46737
GOLD	10-01-46740
GREY	10-01-46741
BLUE	10-01-46742
SILVER	10-01-46739
BROWN	10-01-46911
METALIC	10-01-42573



X1 Series	
Typ zaworu / Valve type	
MS 525 AL	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
CHROME	10-01-50



X2 Series	
Typ zaworu / Valve type	
ALU TR 48 E	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
RED	10-01-46750
BLACK	10-01-46749
GOLD	10-01-46748
GREY	10-01-46747
BLUE	10-01-46746
SILVER	10-01-46745
BROWN	10-01-46914



X3 Series	
Typ zaworu / Valve type	
Ø 8,3 mm - type BBS	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
METALIC	10-01-46744



V3.12.1 40 MSF	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-3597	



V3.16.1 65 MSF	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-3598	



V 3.20.1	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-447	



PVR 70	
Do kół motocyklowych / Motorbike valve	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-448	

Zawory ukryte / Hidden valves	
Typ / Type	Nr kat. / Cat. No.
Czarne / Black Ø 11,5 mm	10-01-46758
Chrom / Chrome Ø 11,5 mm	10-01-115
Typu / Type BBS Ø 8,3 mm	10-01-46759

Model / Model	V3.20.5 70 MS	V3.20.7 80 MS	V3.20.4 90 MS	V3.20.6 115 MS
Długość / Length	70 / 40 mm	80 / 50 mm	90 / 55 mm	115 / 85 mm
Szerokość podstawy / Base width	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Średnica zaworu / Valve diameter	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kąt zagięcia / Bending angle	27°	27°	27°	27°
Nr kat. / Cat. No.	10-03-4485	10-03-3594	10-03-4484	10-03-3593



Zawory do dętek / Tube valves



TR 13 GP-5	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-3599	



TR 15 GP-5	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-3600	



TR 218 A GP-6	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-20021	



TR 220 A GP-6	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-20024	



SP 6	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-4492	



SP 7	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-4491	

Model / Model	Długość / Length	Nr kat. / Cat. No.
GW4 V 3.02.7	72 mm	10-03-3588
GW4 V 3.02.8	90 mm	10-03-3589
GW4 V 3.02.10	115 mm	10-03-3590
GW4 V 3.02.11	125 mm	10-03-3591
GW4 V 3.02.14	140 mm	10-03-3592

Wysokość ramienia / Arm height	20,5 mm
Średnica zaworu / Valve diameter	7 mm
Kąt zagięcia / Bending angle	90°



AKCESORIA DO ZAWORÓW / VALVE ACCESSORIES

Kapturki na zawory / Valve caps

Typ / Type	Ilość / Qty.	Nr kat. / Cat. No.
Czarny / Black	100 szt. / pcs.	07-03-3650
Czerwony / Red	100 szt. / pcs.	07-03-3651
Zielony / Green	100 szt. / pcs.	07-03-3649
Chrom / Chrome	1 szt. / pcs.	07-03-460
Do zaworów SP, GP / For SP, GP valves	1 szt. / pcs.	07-03-4495



Kalibrowniki / Tread calibrators

Kalibrownik ocynkowany	
Tread calibrator, galvanized	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-4525	

Kalibrownik oksydowany	
Tread calibrator, black oxide	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-147	

Przedłużki do zaworów / Valve extensions



Zbrojone / Reinforced
140 mm – 10-03-7708
160 mm – 10-03-7709
210 mm – 10-03-7710



Gumowe / Rubber
140 mm – 10-03-3602
160 mm – 10-03-3603
180 mm – 10-03-3604
210 mm – 10-03-3605



Kompozytowe / Composite
115 mm – 10-03-4493
150 mm – 10-03-4226
170 mm – 10-03-4494
180 mm – 10-03-5797



Kątowe / Angle
45° – 10-03-3608
90° – 10-03-3609
135° – 10-03-3610

Adaptory / Adapters



Adapter do zaworów rowerowych
<i>Adapter for bicycle valves</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-6706



Adapter do zaworów typu GIGANT
<i>Adapter for GIGANT valves</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-6707

Uchwyt do przedłużeń

Holder for valve extensions



Uchwyt pojedynczy
<i>Single holder</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-3607

Ściągacz uszczelki zaworu TPMS

TPMS Valve seal puller



Nr kat. / Cat. No.
10-03-34708

Łącznik do zaworów dętkowych / Tube valves patch



Typ / Type	GW V3.08.3
Nr kat. / Cat. No.	10-03-3596

Wkładka sprężynowa

Valve core



Typ / Type	Ilość / Qty.	Nr kat. / Cat. No.
Mosiężna / Brass	100 szt. / pcs.	10-03-61623
Niklowana / Nickel-plated	100 szt. / pcs.	10-03-454

Wkrętaki do zaworów / Valve core screwdrivers



Podwójny / Double
Nr kat. / Cat. No.
10-03-146



Podwójny z magnesem
<i>Double with magnet</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-449



Oksydowany / Oxidize
Nr kat. / Cat. No.
10-03-450



Długi / Long
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5793

Przeciągacze do zaworów / Valve mounting tools



3 w 1 / 3 in 1
Nr kat. / Cat. No.
10-03-15793



TPMS długi / TPMS Long
Nr kat. / Cat. No.
10-03-34701



TPMS z gumową nasadką
<i>TPMS with rubber protector</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-34702



Metalowy z gumową osłoną
<i>Steel with rubber cover</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-453



Kompozytowy / Composite
Nr kat. / Cat. No.
10-03-452



Metalowy / Steel
Nr kat. / Cat. No.
10-03-63335


Metalowy w gumowej osłonie
<i>Steel with rubber sheath</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-451



ŁATKI DO OPON / TIRE PATCHES

Łatki do opon / Tire patches RADIAL X

Typ / Type	Rozmiar / Size	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
X1	45 x 45 mm	07-03-71
X2	54 x 54 mm	07-03-140
X3	76 x 76 mm	07-03-141
X4	Ø 45 mm	07-03-5137
X5	Ø 60 mm	07-03-5140
X6	Ø 79 mm	07-03-5146
X7	38 x 64 mm	07-03-5142
X8	49 x 98 mm	07-03-5144



Łatki do opon uniwersalne / Universal tire patches

STR SU

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SU 3	Ø 30 mm	200 szt. / pcs.	07-03-46860
SU 4,5	Ø 40 mm	150 szt. / pcs.	07-03-46861
SU 6	Ø 52 mm	90 szt. / pcs.	07-03-46862
SU 8	Ø 65 mm	50 szt. / pcs.	07-03-46863
SU 10	Ø 75 mm	50 szt. / pcs.	07-03-46864



WKŁADY NAPRAWCZE / REPAIRS

Wkłady radialne / Radial repairs PREMIUM STR SL

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SL 10	55 x 75 mm	20 szt. / pcs.	07-03-46843
SL 16	65 x 105 mm	20 szt. / pcs.	07-03-46844
SL 20	80 x 125 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46845
SL 25	92 x 135 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46846
SL 35	130 x 190 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46847
SL 42	140 x 280 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46848
SL 46	180 x 440 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46849



Wkłady diagonalne / Bias repairs PREMIUM STR SN

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SN 01	85 x 85 mm	20 szt. / pcs.	07-03-46851
SN 02	115 x 115 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46852
SN 03	135 x 135 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46853
SN 04	175 x 175 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46854
SN 05	215 x 215 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46855
SN 06	260 x 260 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46856
SN 07	300 x 300 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46857
SN 08	350 x 350 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46858



KOŁKI NAPRAWCZE / PLUGS

Kołki z łatką / Plugs STR SQ

Typ / Type	Kolek / Stem	Łatka / Patch	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SQ 3	Ø 3 mm	Ø 29 mm	24 szt. / pcs.	07-03-46865
SQ 4,5	Ø 4,5 mm	Ø 37 mm	24 szt. / pcs.	07-03-46866
SQ 6	Ø 6 mm	Ø 43 mm	24 szt. / pcs.	07-03-46867




Kołki z łatką / Plugs SA

Typ / Type	Kolek / Stem	Łatka / Patch	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SA 4	Ø 4 mm	Ø 36 mm	24 szt. / pcs.	07-03-362
SA 6	Ø 6 mm	Ø 46 mm	24 szt. / pcs.	07-03-169
SA 9	Ø 9 mm	Ø 60 mm	24 szt. / pcs.	07-03-363



Kołki naprawcze / Plugs PREMIUM

Typ / Type	Kolek / Stem	Łatka / Patch	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
PR 4	Ø 4 mm	Ø 40 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7177
PR 6	Ø 6 mm	Ø 45 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7178
PR 8	Ø 8 mm	Ø 55 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7179
PR 10	Ø 10 mm	Ø 65 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7180

**SZNURY BUTYLOWE / REPAIR STRINGS****8" sznury butylowe 6 mm / 8" repair strings 6 mm****PREMIUM BLACK**

Kolor / Colour	Czarny / Black
Grubość / Thickness	6 mm
Długość / Length	200 mm / 8"

Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. No.
25 szt. / pcs.	07-03-5773
5 szt. / pcs.	07-03-5772

8" sznury butylowe 4 mm / 8" repair strings 4 mm**PREMIUM BROWN**

Kolor / Colour	Brązowy / Brown
Grubość / Thickness	4 mm
Długość / Length	200 mm / 8"

Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. No.
50 szt. / pcs.	07-03-5800
10 szt. / pcs.	07-03-5796

8" sznury butylowe 6 mm / 8" repair strings 6 mm**PREMIUM BROWN**

Kolor / Colour	Brązowy / Brown
Grubość / Thickness	6 mm
Długość / Length	200 mm / 8"

Zestawy / Sets	Nr kat. / Cat. No.
5 szt. / pcs.	07-03-5770
25 szt. / pcs.	07-03-5771


4" sznury butylowe 6 mm / 4" repair strings 6 mm**PREMIUM BROWN**

Kolor / Colour	Brązowy / Brown
Grubość / Thickness	6 mm
Długość / Length	100 mm / 4"

Zestawy / Sets	Nr kat. / Cat. No.
5 szt. / pcs.	07-03-606
50 szt. / pcs.	07-03-46948

ŁATKI DO DĘTEK / TUBE PATCHES**Łatki do dętek / Tube patches STR-N**

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. No.
N.1R	34 x 23 mm	48 szt. / pcs.	06-03-46842
N.1	Ø 30 mm	36 szt. / pcs.	06-03-138
N.2	Ø 40 mm	25 szt. / pcs.	06-03-137
N.3	Ø 52 mm	16 szt. / pcs.	06-03-134

**FARBA DO OPON / PAINT FOR TIRES****Farba do opon / Tire paint****STIX BLACK**

Pojemność / Volume	1 L
Nr kat. / Cat. No.	07-03-3737

Pojemność / Volume	5 L
Nr kat. / Cat. No.	07-03-4402

Klucz planetarny / Labor saving wrench

STT-3S

Moment obrotowy / Torque	7000 Nm / 5163 lbf/ft
Przełożenia / Trans-speeds	1:58 1:4 1:1
Trzpień / Square drive	1"
Nasadki / Sockets	32 / 33 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-35187



Klucz planetarny / Labor saving wrench

STT-58

Moment obrotowy / Torque	6000 Nm / 4425 lbf/ft
Przełożenie / Trans-speed	1:58 1:1
Trzpień / Square drive	1"
Nasadki / Sockets	32 / 33 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-35182



Klucz planetarny / Labor saving wrench

STT-88

Moment obrotowy / Torque	6000 Nm / 4425 lbf/ft
Przełożenie / Trans-speed	1:58 1:1
Trzpień / Square drive	1"
Nasadki / Sockets	24 / 27 / 30 / 32 / 33 / 36 / 38 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-58299



Klucz planetarny / Labor saving wrench

STT-68

Moment obrotowy / Torque	7000 Nm / 5163 lbf/ft
Przełożenie / Trans-speed	1:68 1:1
Trzpień / Square drive	1"
Nasadki / Sockets	32 / 33 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-35184



Klucz planetarny / Labor saving wrench

STT-78

Moment obrotowy / Torque	8000 Nm / 5900 lbf/ft
Przełożenie / Trans-speed	1:78 1:1
Trzpień / Square drive	1"
Nasadki / Sockets	32 / 33 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-35186



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE / PNEUMATIC TOOLS

Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" / Impact wrench 1/2"

STT-15

Maks. moment obrotowy / Max torque	1500 Nm / 1106 lbf/ft
Moment obr. roboczy / Working torque	1060 Nm / 782 lbf/ft
Trzpień / Square drive	1/2"
Mechanizm udarowy / Impact mechanism	Twin Hammer
Prędkość obrotowa / Rotating speed	7500 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-56473



Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" / Impact wrench 1/2"

STT-17

Maks. moment obrotowy / Max torque	1700 Nm / 1254 lbf/ft
Moment obr. roboczy / Working torque	1060 Nm / 782 lbf/ft
Trzpień / Square drive	1/2"
Mechanizm udarowy / Impact mechanism	Twin Hammer
Prędkość obrotowa / Rotating speed	8500 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-56536



Klucz pneumatyczny udarowy 3/4" / Impact wrench 3/4"

STT-22

Maks. moment obrotowy / Max torque	2200 Nm / 1623 lbf/ft
Moment obr. roboczy / Working torque	1060 Nm / 782 lbf/ft
Trzpień / Square drive	3/4"
Mechanizm udarowy / Impact mechanism	Twin Hammer
Prędkość obrotowa / Rotating speed	8500 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-56537



Szlifierka pneumatyczna / Pneumatic grinder

STT-R1

Uchwyt mocowania / Grinder capacity	1/4"
Prędkość obrotowa / Rotating speed	25 000 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46834



Szlifierka pneumatyczna kątowna / Pneumatic angle die grinder

STT-R2

Uchwyt mocowania / Grinder capacity	1/4"
Prędkość obrotowa / Rotating speed	20 000 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46836



Szlifierki pneumatyczne z akcesoriami

Pneumatic grinders with accessories

Zestaw / Set	STT-R11	STT-R12
Typ szlifierki / Grinder type	STT-R1	STT-R2
Ilość końcówek / Number of grindstones	10 szt. / 10 pcs.	10 szt. / 10 pcs.
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46835	11-03-56475



STT-R11



STT-R12

Grzechotka pneumatyczna / Air ratchet wrench 1/2"

STT-R3

Maks. moment obrotowy / Max torque	102 Nm / 75 lbf/ft
Moment obr. roboczy / Max working torque	50 Nm / 37 lbf/ft
Trzpień / Square drive	1/2"
Prędkość obrotowa / Rotating speed	160 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46837



Nasadki udarowe / Impact sockets STT-IS

Material / Material	Stal CrV / Steel CrV
Długość / Length	78 mm

Typ / Type	Rozmiar / Size	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
STT-S17	17 mm	11-03-46839
STT-S19	19 mm	11-03-46840
STT-S21	21 mm	11-03-46841
STT-S22	22 mm	11-03-54059
STT-S24	24 mm	11-03-54060



Zestaw 3 nasadek udarowych / Set of 3 impact sockets STT-IS

Nasadki / Sockets	17, 19, 21 mm
Material / Material	Stal CrV / Steel CrV
Długość / Length	78 mm
Nr kat. / Cat. No.	11-03-54061



AKCESORIA PNEUMATYCZNE / PNEUMATIC ACCESSORIES

Wąż pneumatyczny na zwijadle

Air hose reel

ZPS



Model / Model	ZPS-10	ZPS-15	ZPS-20
Długość węża / Hose length	10 m / 32,8 ft	15 m / 49,2 ft	20 m / 65,6 ft
Max ciśnienie robocze / Max working pressure	20 bar / 290 psi	20 bar / 290 psi	20 bar / 290 psi
Przylącze powietrza / Air inlet	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Średnica wewnętrzna / Inner diameter	9,5 mm / 3/8"	9,5 mm / 3/8"	9,5 mm / 3/8"
Średnica zewnętrzna / Outer diameter	15 mm / 9/16"	15 mm / 9/16"	15 mm / 9/16"
Kąt obrotu / Rotation angle	180°	180°	180°
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46806	11-03-46807	11-03-46808

Naolejacz przelotowy*In-line lubricator***MINI 1/4"**

Przyłącze / Port size	1/4"
Przepływ powietrza / Thread size	550 l/min
Długość / Length	58 mm
Nr kat. / Cat. No.	11-03-49724

Końcówki do pistoletów / Air chucks

Przedłużka / Extension	
Długość / Length	320 mm / 12,6"
Nr kat. / Cat. No.	10-03-4487



Stalowa z zaciskiem With clip, steel	
6 mm	10-03-4489
8 mm	10-03-4488



Mosiężna z zaciskiem With clip, brass	
6 mm	10-03-4482
8 mm	10-03-4483

Olej do narzędzi pneumatycznych*Oil for pneumatic tools***MEGAOIL-N**

Pojemność / Volume	0,6 L	1,0 L
Lepkość kinematyczna przy 40°C / Kinematic Viscosity @ 40°C	41,4 ÷ 50,6 mm²/s 41,4 ÷ 50,6 cSt	
Nr kat. / Cat. No.	11-03-49741	11-03-49742

Olej do kompresorów tłokowych*Oil for piston compressors***MEGAOIL-S**

Pojemność / Volume	0,6 L	1,0 L
Lepkość kinematyczna przy 40°C / Kinematic Viscosity @ 40°C	90 ÷ 110 mm²/s 90 ÷ 110 cSt	
Nr kat. / Cat. No.	25-03-49743	25-03-49744

PODNOŚNIKI I NAJAZDY SAMOCHODOWE / CAR JACKS & RAMPS**Podnośnik niskoprofilowy „żaba”***Hydraulic floor jack***PLN-01 3T**

Udźwig maksymalny / Lift capacity	3000 kg / 6614 lb
Wysokość min. – maks. Height min – max	75 – 505 mm / 3" – 19,9"
Waga / Weight	32 kg / 70 lb
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54063



Gumowa nakładka do żaby PLN-01 Rubber pad for floor jack PLN-01	
Wymiary / Size	Ø85 x 8 mm
Nr kat. / Cat. No.	23-03-55023

**Podnośnik farmerski***Farm jack***FARM JACK 60" HI-LIFT 3T**

Udźwig maksymalny / Lift capacity	3000 kg / 6614 lb
Wysokość min. – maks. Height min – max	155 – 1350 mm / 6" – 53"
Waga / Weight	15 kg / 33 lb
Nr kat. / Cat. No.	23-03-57219



Rampa / najazd samochodowy z podnośnikiem*Hydraulic car ramp***2T**


Wersja / Version	Lewa / Left	Prawa / Right
Udźwig maksymalny / Lift capacity	2000 kg / 4409 lb	
Wysokość min. – maks. Height min – max	230 – 340 mm / 9" – 13,4"	
Waga / Weight	18 kg / 39 lb	
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54326	23-03-54064

**Rampy / najazdy samochodowe – para***Car ramps – pair***2T**

Nośność maksymalna / Capacity	2 x 2000 kg / 2 x 4409 lb
Wysokość min. – maks. Height min – max	210 mm / 8"
Waga / Weight	2 x 8 kg / 2 x 17,6 lb
Nr kat. / Cat. No.	23-03-57190

**PODNOŚNIKI MOTOCYKLOWE / MOTORCYCLE LIFTS****Podnośnik motocyklowy nożycowy***Motorcycle scissor jack***SM-03**

Udźwig maksymalny / Lift capacity	500 kg / 1102 lb
Wysokość min. – maks. Height min – max	90 – 420 mm / 3,5" – 16,5"
Waga / Weight	14 kg / 31 lb
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54067

**Podnośnik motocyklowy / mobilny stojak na motor***Motorcycle lift table / mobile stand***SRM-01**

Udźwig maksymalny / Lift capacity	140 kg / 309 lb
Wysokość min. – maks. Height min – max	350 – 870 mm / 14" – 34"
Waga / Weight	29 kg / 64 lb
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54066

**Podnośnik motocyklowy / stojak na motor***Motorcycle lift table / stand***SSM-02**

Udźwig maksymalny / Lift capacity	140 kg / 309 lb
Wysokość min. – maks. Height min – max	350 – 870 mm / 14" – 34"
Waga / Weight	29 kg / 64 lb
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54065



PODPORY WARSZTATOWE / JACK STANDS

Podpory warsztatowe „kobyłki” / Jack Stands

JS



Model / Model	JS-3T	JS-3T PIN	JS-3T RPIN	JS-6T PIN
Udźwig maksymalny / Max capacity	3000 kg / 6614 lb	3000 kg / 6614 lb	3000 kg / 6614 lb	6000 kg / 13228 lb
Wysokość (min-max) / Height (min-max)	275-415 mm / 10,8-16,3"	275-415 mm / 10,8-16,3"	275-415 mm / 10,8-16,3"	360-585 mm / 14,2-23"
Regulacja wysokości / Height adjustment	9 stopni / 9-levels	9 stopni / 9-levels	9 stopni / 9-levels	13 stopni / 13-levels
Rygiel zabezpieczający / Safety pin	- - -	Tak / Yes	Tak / Yes	Tak / Yes
Gumowe nakładki / Rubber pads	- - -	- - -	Tak / Yes	- - -
Ilość / Quantity	2 szt. / 2 pcs.	2 szt. / 2 pcs.	2 szt. / 2 pcs.	2 szt. / 2 pcs.
Nr kat. / Cat. No.	23-03-46892	23-03-46892	23-03-63630	23-03-55036

PODNOŚNIKI PODUSZKOWE AP / PNEUMATIC JACKS AP

Podnośniki poduszkowe serii AP / Pneumatic balloon jack AP series

Model / Model	AP-4000	APK-4000
Udźwig maksymalny / Lift capacity	4000 kg / 6614 lb	4000 kg / 6614 lb
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6 - 10 bar / 90 - 145 psi	6 - 10 bar / 90 - 145 psi
Przyłącze spr. powietrza / Air inlet	3/8"	3/8"
Wysokość podnoszenia (min-max) / Lifting height (min-max)	150 - 400 mm / 5,9 - 15,75"	150 - 400 mm / 5,9 - 15,75"
Długość rączki / Handle length	710 mm / 28"	Krótkie rączki - 2 szt. / Short handles - 2 pcs.
Kolor / Colour	Grafitowy / Graphite	Grafitowy / Graphite
Nr kat. / Cat. No.	23-03-46802	23-03-54062

Gumowa nakładka AP

Rubber pad AP



Wymiary / Size

Ø100 x 15 mm

Nr kat. / Cat. No.

23-03-54936



APK-4000



AP-4000

KLIN / WHEEL CHOCK

Klin gumowy pod koło / Rubber wheel chock

P20

Wymiary / Size

170 x 80 x 115 mm

Nr kat. / Cat. No.

23-03-54263





GSP 2 / Grafit



GSP 3 / Ocynk



GSP 3K / Ocynk



GSP 4,5 / Grafit



GSP 4,5 / Ocynk



GSP 4,5K / Grafit



GSP 4,5K / Ocynk



GSP 8 / Grafit

Model / Model	GSP 2	GSP 3	GSP 3 K	GSP 4,5	GSP 4,5 K	GSP 8
Udźwig maksymalny / Lift capacity	2000 kg / 6614 lb	3000 kg / 6614 lb	3000 kg / 6614 lb	4500 kg / 9921 lb	4500 kg / 9921 lb	8000 kg / 17637 lb
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi
Przylącze powietrza / Air inlet	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Wysokość (min-max) / Lifting height (min-max)	150-320 mm / 5,9-12,6"	140-370 mm / 5,5-14,6"	140-370 mm / 5,5-14,6"	145-380 mm / 5,7-15"	145-380 mm / 5,7-15"	145-360 mm / 5,7-14,2"
Długość rączki / Handle length	430 mm / 16,9"	830 mm / 33"	300 mm / 11,8"	730 mm / 28,7"	300 mm / 11,8"	690 mm / 27,2"
Wykończenie / Finish	Grafitowy / Graphite	Ocynk / Galvanized	Ocynk / Galvanized	Grafitowy / Graphite * Ocynk / Galvanized **	Grafitowy / Graphite * Ocynk / Galvanized **	Grafitowy / Graphite
Nr kat. / Cat. No.	23-03-40670	23-58-40667	23-58-42098	* 23-58-46756 ** 23-58-40668	* 23-58-46755 ** 23-58-42099	23-58-46736

Gumowa nakładka GSP * / Rubber pad GSP *



Wymiary / Size
Ø110 x 20 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-58-46871

Nakładki podwyższające GSP * / Extensions pads GSP *



Model / Model	G 3	G 5	G 7,5	G 10
Wysokość / Height	3 cm	5 cm	7,5 cm	10 cm
Nr kat. / Cat. No.	23-58-46352	23-58-46869	23-58-46351	23-58-46870

* Do podnośników GSP z wyjątkiem modelu GSP2 / Fits GSP jacks except GSP2 model.

GUMY DO PODNOŚNIKÓW / RUBBER PADS FOR LIFTS



Gumy do podnośników płytowych / Rubber pads for low rise lifts



P 3
Wymiary / Size
200 x 113 x 42 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19920



P 4
Wymiary / Size
200 x 113 x 72 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19921



P 13
Wymiary / Size
165 x 120 x 60 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35178



P 19
Wymiary / Size
160 x 120 x 35 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46954

Gumy do podnośników kolumnowych / Rubber pads for low post lifts



P 1
Wymiary / Size
Ø100x70x25 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19918



P 8
Wymiary / Size
Ø130x110x26 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19925



P 14
Wymiary / Size
Ø120x100x25 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46949



P 15
Wymiary / Size
Ø120x85x23 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46950



P 16
Wymiary / Size
Ø140x130x25mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46951



P 18
Wymiary / Size
125 x 13 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46953

Gumy do podnośników punktowych / Rubber pads for trolley jacks



P 5
Wymiary / Size
Ø110 x 30 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19922



P 9
Wymiary / Size
Ø100 x 40 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35174



P 10
Wymiary / Size
Ø70 x 21 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35175



P 11
Wymiary / Size
Ø100 x 30 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35176



P 17
Wymiary / Size
Ø110 x 15 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46952

NARZĘDZIA DO OPON / TIRE TOOLS

Ręczna montażownica do kół ciężarowych Manual tire removal set for trucks



Łyżka do demontażu / Demount tool	Tak / Yes
Łyżka do montażu / Mount tool	Tak / Yes
Trzecia ręka / Bead keeper	Tak / Yes
Nr kat. / Cat. No.	09-03-34704

Zestaw łyżek do opon / Tire levers set ZN



Materiał / Material	Stal CR-V ocynkowana / Galvanized steel CR-V
Ilość łyżek / Number of levers	4
Długości / Lengths	400, 500, 600, 700 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-55040

Łyżki do opon / Tire levers



Model / Model	ZN 400	ZN 500	ZN 600	ZN 700
Materiał / Material	Stal CR-V ocynkowana / Galvanized steel CR-V			
Długość / Length	400 mm / 16"	500 mm / 20"	600 mm / 24"	700 mm / 28"
Nr kat. / Cat. No.	09-03-6770	09-03-4490	09-03-6771	09-03-6772

Model / Model	Łyżka z plastikową osłoną / Tire lever with plastic cover
Materiał / Material	Stal chromowana / Chromed steel
Długość / Length	500 mm / 20"
Nr kat. / Cat. No.	09-03-15773

Model / Model	Plastikowa osłona * / Plastic cover *
Nr kat. / Cat. No.	09-03-34703

* Tylko do łyżki 09-03-15773 /
Only for tire lever 09-03-15773


Stanowisko do naprawy opon – pneumatyczny rozpierak

Tire repair station – pneumatic tire spreader

PNEUPRO

Typ / Type	Pneumatyczny / Pneumatic
Średnica osadzenia opony / Tire bead diameter	11" – 24"
Szerokość opony / Tire width	145 – 275 mm
Zewnętrzna średnica opony / Outer tire diameter	max 1200 mm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6 – 8 bar / 90 – 116 psi
Nr kat. / Cat. No.	23-03-57393

Zeskanuj kod QR i obejrzyj recenzję



Scan the QR code & watch the review



Rozpierak do opon / Tire spreader

STD

Typ / Type	Ręczny / Manual
Obrotowa podstawa / Swivel stand	Tak / Yes
Nr kat. / Cat. No.	08-03-424



Frezy z węglików spiekanych / Carbide burrs

Carbide Cutter



Typ / Type	Rozmiar / Size	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
CC 3	3 x 60 mm	08-03-58149
CC 4.5	4,5 x 80 mm	08-03-58150
CC 6	6 x 90 mm	08-03-58151
CC 8	8 105 mm	08-03-58156
CC 10	10 x 110 mm	08-03-58157

Nakrętka szybkomocująca do wyważarki

Quick lock nut for wheel balancer



Wymiar / Size	Tuleje / Bushings	Nr kat. / Cat. No.
Ø 36 x 3 mm	81 mm / 117 mm	21-03-5972
Ø 38 x 3 mm	81 mm / 117 mm	21-03-5974
Ø 40 x 3 mm	81 mm / 117 mm	21-03-5973
Ø 40 x 4 mm	81 mm / 117 mm	21-03-5975

Akcesoria do wyważarki / Wheel balancer accessories



Tuleja Ø81 mm
Bushing Ø3,2"

Nr kat. / Cat. No.

01-01-5634



Tuleja Ø117 mm + guma
Bushing Ø4,6" with rubber

Nr kat. / Cat. No.

21-03-4502



Zacisk do montażownicy
Clamp for tire changer

Nr kat. / Cat. No.

22-03-15774



**Zacisk do montażownicy
PREMIUM**
Clamp for tire changer

Nr kat. / Cat. No.

22-03-15775

Frezy, aplikatory kleju / Rasps, glue inserts



Aplikator spiralny 6 mm, oksydowany, uchwyt L, kompozyt
Glue insert tool, oxid., composite L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-155



Aplikator spiralny 6 mm, ocynkowany, uchwyt T
Glue insert tool, galvanized, T-handle

Nr kat. / Cat. No.

07-03-5795



Aplikator spiralny 8 mm PREMIUM ocynkowany, uchwyt T
Glue insert tool, galvanized, T-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-439



Aplikator spiralny 6 mm, uchwyt L, kompozyt
Glue insert tool, composite L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-154



Frez 1-stopniowy 6 mm ocynkowany, uchwyt L, kompozyt
Rasp, composite, galvanized, L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-153



Frez 2-stopniowy 4/6 mm, oksydowany, uchwyt L, kompozyt
2-level rasp, oxidised, composite L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-433

Szydła do sznurów wulkanizacyjnych / Insert tools for tire repair strings



Zestaw naprawczy (1 frez, 3 szydła)
Repair kit - insert tools (x3), rasp (x1)

Nr kat. / Cat. No.

08-03-15784



Szydło typu L, kompozyt
Insert tool L-type, composite

Nr kat. / Cat. No.

08-03-152



Szydło PREMIUM, typ T, ocynk, osłona
Insert tool T-type, galv., protective shield

Nr kat. / Cat. No.

08-03-438



Zestaw naprawczy ALU (1 frez, 3 szydła)
Repair kit ALU - insert tools (x3), rasp (x1)

Nr kat. / Cat. No.

08-03-443



Szydło typu L, tworzywo
Insert tool L-type, plastic

Nr kat. / Cat. No.

07-03-5794



Szydło typu L, chromowane
Insert tool L-type, chromed

Nr kat. / Cat. No.

08-03-437

Krażki do usuwania kleju / Rubber glue removers



**Krażek gumowy do usuwania kleju
z adapterem 6 mm**
Rubber glue remover with adapter

Nr kat. / Cat. No.
08-03-13789



**Krażek motylkowy do usuwania kleju
z adapterem 6 mm**
Rubber glue remover (hard) with adapter

Nr kat. / Cat. No.
08-03-63377



Pozostałe narzędzia i akcesoria / Other tools and accessories



Pędzel Ø40 x 200 mm
Brush Ø1,6 x 8"

Nr kat. / Cat. No.
09-03-631



Pędzel Ø40 x 380 mm
Brush Ø1,6 x 15"

Nr kat. / Cat. No.
09-03-4258



Pędzel Ø50 x 380 mm
Brush Ø2 x 15"

Nr kat. / Cat. No.
09-03-38628



Zabezpieczenie rantu
Rim protector

Nr kat. / Cat. No.
09-03-7711



Rolka do ciężarków klejonych
Pressure roller for adhesive weights

Nr kat. / Cat. No.
08-03-4524



Skrobak do zrywania łatek
Tool for scraping patches

Nr kat. / Cat. No.
08-03-441



Kreda do opon BIAŁA
Marking chalks WHITE

Ilość / Qty. 12 szt. / 12 pcs.
Nr kat. / Cat. No. 07-03-3613



Kreda do opon ŻÓŁTA
Marking chalks YELLOW

Ilość / Qty. 12 szt. / 12 pcs.
Nr kat. / Cat. No. 07-03-3612



**Ściernica Ø40 x 6 mm
do szorstkowania opon**
Pumice for tyres roughening

Nr kat. / Cat. No.
08-03-612



**Skrobak PREMIUM
do ciężarków klejonych**
Adhesive weights remover

Nr kat. / Cat. No.
08-03-427



**Skrobak STANDARD
do ciężarków klejonych**
Adhesive weights remover

Nr kat. / Cat. No.
08-03-7058



**Rolka dociskowa
z drewnianym uchwytem**
Tire stitcher, wooden handle

Nr kat. / Cat. No.
08-03-66



**Szczypce PREMIUM
do ciężarków, oksydowane**
Clip-on weights pliers, oxidised

Nr kat. / Cat. No.
08-03-4523



**Szczypce do ciężarków,
oksydowane, z osłoną**
*Clip-on weights pliers,
oxidised, with cover*

Nr kat. / Cat. No.
07-03-426



Szczypce STANDARD do ciężarków
Clip-on weights pliers

Nr kat. / Cat. No.
08-03-760

ZESTAWY NAPRAWCZE / REPAIR KITS

Zestaw naprawczy do opon / Repair kit for tires

SW 01



Zawartość / Composition of the set	<ul style="list-style-type: none"> - Sznur 20 cm x 10 szt. / Repair string 8" x 20 pcs. - Szydło z metalowym uchwytem T / Insert tool with metal T-handle - Aplikator z metalowym uchwytem / Glue insert tool with metal T-handle - Wazelina / Vaseline - klucz imbusowy / Hex key - Składany nożyk / Small pocket knife - Pudełko z akcesoriami (kapturki, wkładki itp.) / Box with accessories
Nr kat. / Cat. No.	08-03-4519

Zestaw naprawczy do opon / Repair kit for tires

SW 03



Zawartość / Composition of the set	<ul style="list-style-type: none"> - Sznur 10 cm x 20 szt. / Repair string 4" x 20 pcs. - Szydło z metalowym uchwytem T / Insert tool with metal T-handle - Frez z metalowym uchwytem / Rasp with metal T-handle - Składany nożyk / Small pocket knife
Nr kat. / Cat. No.	08-03-445

Zestaw naprawczy do opon / Repair kit for tires

SW 05



Zawartość / Composition of the set	<ul style="list-style-type: none"> - Sznur 10 cm x 20 szt. / Repair string 4" x 20 pcs. - Szydło z uchwytem T / Insert tool with T-handle - Frez z uchwytem T / Rasp with T-handle - Klej / Glue - Miernik ciśnienia w oponach / Tire pressure gauge
Nr kat. / Cat. No.	08-03-444

Zestaw naprawczy do opon i dętek / Repair kit for tires and tubes

SW 043



Zawartość / Composition of the set	<ul style="list-style-type: none"> - Szydło z uchwytem T / Insert tool with T-handle - Frez z uchwytem T / Rasp with T-handle - Klej / Glue - Sznur 10 cm x 20 szt. / Repair string 4" x 10 pcs. - Zestaw latek / Set of tire patches - Miernik ciśnienia w oponach / Tire pressure gauge
Nr kat. / Cat. No.	08-03-4520

Zestaw naprawczy do opon w blistrze

Repair kit for tires in a blister



Zawartość / Composition of the set	<ul style="list-style-type: none"> - Sznur 10 cm, grubość 6 mm x 5 szt. / Repair string 4", thickness 0,24" x 5 pcs. - Sznur 20 cm, grubość 6 mm x 5 szt. / Repair string 8", thickness 0,24" x 5 pcs. - Szydło z uchwytem L / Insert tool with L-handle - Frez z uchwytem L / Rasp with L-handle - Klej 12 ml / Glue 12 ml
Nr kat. / Cat. No.	08-03-239

MIERNIKI / GAUGES

Elektroniczny miernik głębokości bieżnika

Digital tread depth gauge



Zakres pomiaru / Measuring range	0 - 25,4 mm / 0 - 1"
Dokładność / Reading resolution	0,01 mm / 0,0005"
Jednostki / Units	mm / inch
Nr kat. / Cat. No.	08-03-425

Miernik głębokości bieżnika (brelok)

Tread depth gauge (key ring)



Zakres pomiaru / Measuring range	0 - 20 mm
Dokładność / Reading resolution	1 mm
Jednostki / Units	mm
Nr kat. / Cat. No.	08-03-4498

Miernik głębokości bieżnika

Tread depth gauge



Zakres pomiaru / Measuring range	0 - 25 mm 0 - 32/32"
Nr kat. / Cat. No.	08-03-455

Suwmiarka do pomiaru rozstawu śrub

PCD gauge ruler



Nr kat. / Cat. No.	08-03-428
--------------------	-----------

Cyrkiel do pomiaru szerokości i średnicy felg

Rim width and diameter caliper



Szerokość felgi / Rim width	3,5 - 12"
Średnica felgi / Rim diameter	Ø 9 - 16"
Nr kat. / Cat. No.	09-03-4496

PASTY, SMARY / PASTES, GREASES

Pasta montażowa do opon / Mounting paste for tires

MEGA WAX PLUS

Waga netto / Net weight	3 kg	5 kg
Nr kat. / Cat. No.	09-05-46831	09-05-13068



Pasta BHP do rąk / Hand cleaning paste

MEGA FIX PLUS



Pojemność / Volume	5 L
Nr kat. / Cat. No.	32-03-49708

Smar miedziany / Copper grease



Waga netto / Net weight	500 g
Nr kat. / Cat. No.	09-03-4652



NARZĘDZIA • CIĘŻARKI • ZAWORY • MATERIAŁY NAPRAWCZE

TOOLS • WHEEL WEIGHTS • VALVES • TIRE REPAIR PRODUCTS

FELGEO.PL SP. Z O.O. SP. K.

ul. Wyszyńskiego 34B
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Polska / Poland
+48 95 752 19 90
sklep@felgeo.pl

www.stix.pl

