






KABİN ARKASI ŞASI ÜSTÜ YAĞ TANKLARI




GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
195	755	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
197	443	Çelik / Alüminyum	
197	565	Çelik / Alüminyum	
230	600	Çelik / Alüminyum	
230	700	Çelik / Alüminyum	
245	540	Çelik / Alüminyum	
250	500	Çelik / Alüminyum	
250	600	Çelik / Alüminyum	
250	700	Çelik / Alüminyum	
260	650	Çelik / Alüminyum	
260	700	Çelik / Alüminyum	
267	992	Çelik / Alüminyum	
268	410	Çelik / Alüminyum	
270	650	Çelik / Alüminyum	
280	340	Çelik / Alüminyum	
280	385	Çelik / Alüminyum	
280	525	Çelik / Alüminyum	
280	700	Çelik / Alüminyum	
283	343	Çelik / Alüminyum	
283	413	Çelik / Alüminyum	
294	694	Çelik / Alüminyum	
300	500	Çelik / Alüminyum	
300	600	Çelik / Alüminyum	
300	700	Çelik / Alüminyum	
310	500	Çelik / Alüminyum	
316	676	Çelik / Alüminyum	
320	650	Çelik / Alüminyum	
328	523	Çelik / Alüminyum	
330	800	Çelik / Alüminyum	
332	740	Çelik / Alüminyum	
340	680	Çelik / Alüminyum	
347	612	Çelik / Alüminyum	
350	600	Çelik / Alüminyum	
350	680	Çelik / Alüminyum	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		
KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		


KABİN ARKASI ŞASI ÜSTÜ YAĞ TANKLARI






GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
195	755	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
197	443	Çelik	
197	565	Çelik	
230	600	Çelik	
230	700	Çelik	
245	540	Çelik	
250	500	Çelik	
250	600	Çelik	
250	700	Çelik	
260	650	Çelik	
260	700	Çelik	
267	992	Çelik	
268	410	Çelik	
270	650	Çelik	
280	340	Çelik	
280	385	Çelik	
280	525	Çelik	
280	700	Çelik	
283	343	Çelik	
283	413	Çelik	
294	694	Çelik	
300	500	Çelik	
300	600	Çelik	
300	700	Çelik	
310	500	Çelik	
316	676	Çelik	
320	650	Çelik	
328	523	Çelik	
330	800	Çelik	
332	740	Çelik	
340	680	Çelik	
347	612	Çelik	
350	600	Çelik	
350	680	Çelik	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		
KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		


KABİN ARKASI ŞASI ÜSTÜ YAĞ TANKLARI





GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
196	366	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
197	307	Çelik / Alüminyum	
204	204	Çelik / Alüminyum	
208	291	Çelik / Alüminyum	
280	340	Çelik / Alüminyum	
283	343	Çelik / Alüminyum	
283	413	Çelik / Alüminyum	
285	355	Çelik / Alüminyum	
300	450	Çelik / Alüminyum	
310	415	Çelik / Alüminyum	
330	343	Çelik / Alüminyum	
350	350	Çelik / Alüminyum	
419	466	Çelik / Alüminyum	
443	197	Çelik / Alüminyum	
565	197	Çelik / Alüminyum	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		
KUŞAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		


KABİN ARKASI ŞASI ÜSTÜ YAĞ TANKLARI





GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
196	366	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
197	307	Çelik	
204	204	Çelik	
208	291	Çelik	
280	340	Çelik	
283	343	Çelik	
283	413	Çelik	
285	355	Çelik	
300	450	Çelik	
310	415	Çelik	
330	343	Çelik	
350	350	Çelik	
419	466	Çelik	
443	197	Çelik	
565	197	Çelik	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		
KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		


KABİN ARKASI ÜSTTEN FLANŞ BAĞLANTILI YAĞ TANKLARI





GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
195	755	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
197	443	Çelik / Alüminyum	
197	565	Çelik / Alüminyum	
230	600	Çelik / Alüminyum	
230	700	Çelik / Alüminyum	
245	540	Çelik / Alüminyum	
250	500	Çelik / Alüminyum	
250	600	Çelik / Alüminyum	
250	700	Çelik / Alüminyum	
260	650	Çelik / Alüminyum	
260	700	Çelik / Alüminyum	
267	992	Çelik / Alüminyum	
268	410	Çelik / Alüminyum	
270	650	Çelik / Alüminyum	
280	340	Çelik / Alüminyum	
280	385	Çelik / Alüminyum	
280	525	Çelik / Alüminyum	
280	700	Çelik / Alüminyum	
283	343	Çelik / Alüminyum	
283	413	Çelik / Alüminyum	
294	694	Çelik / Alüminyum	
300	500	Çelik / Alüminyum	
300	600	Çelik / Alüminyum	
300	700	Çelik / Alüminyum	
310	500	Çelik / Alüminyum	
316	676	Çelik / Alüminyum	
320	650	Çelik / Alüminyum	
328	523	Çelik / Alüminyum	
330	800	Çelik / Alüminyum	
332	740	Çelik / Alüminyum	
340	680	Çelik / Alüminyum	
347	612	Çelik / Alüminyum	
350	600	Çelik / Alüminyum	
350	680	Çelik / Alüminyum	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		


KABİN ARKASI ÜSTTEN FLANŞ BAĞLANTILI YAĞ TANKLARI



GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
195	755	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
197	443	Çelik	
197	565	Çelik	
230	600	Çelik	
230	700	Çelik	
245	540	Çelik	
250	500	Çelik	
250	600	Çelik	
250	700	Çelik	
260	650	Çelik	
260	700	Çelik	
267	992	Çelik	
268	410	Çelik	
270	650	Çelik	
280	340	Çelik	
280	385	Çelik	
280	525	Çelik	
280	700	Çelik	
283	343	Çelik	
283	413	Çelik	
294	694	Çelik	
300	500	Çelik	
300	600	Çelik	
300	700	Çelik	
310	500	Çelik	
316	676	Çelik	
320	650	Çelik	
328	523	Çelik	
330	800	Çelik	
332	740	Çelik	
340	680	Çelik	
347	612	Çelik	
350	600	Çelik	
350	680	Çelik	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		

ŞAŞI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI






TEK FLANŞ ÇIKIŞLI

ÇİFT FLANŞ ÇIKIŞLI




GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
230	600	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
230	700	Çelik / Alüminyum	
245	540	Çelik / Alüminyum	
250	500	Çelik / Alüminyum	
250	600	Çelik / Alüminyum	
250	700	Çelik / Alüminyum	
260	650	Çelik / Alüminyum	
260	700	Çelik / Alüminyum	
267	992	Çelik / Alüminyum	
268	410	Çelik / Alüminyum	
270	650	Çelik / Alüminyum	
280	340	Çelik / Alüminyum	
280	385	Çelik / Alüminyum	
280	525	Çelik / Alüminyum	
280	700	Çelik / Alüminyum	
283	343	Çelik / Alüminyum	
283	413	Çelik / Alüminyum	
294	674	Çelik / Alüminyum	
300	450	Çelik / Alüminyum	
300	500	Çelik / Alüminyum	
300	600	Çelik / Alüminyum	
300	700	Çelik / Alüminyum	
310	500	Çelik / Alüminyum	
316	676	Çelik / Alüminyum	
320	650	Çelik / Alüminyum	
330	343	Çelik / Alüminyum	
330	800	Çelik / Alüminyum	
332	740	Çelik / Alüminyum	
340	489	Çelik / Alüminyum	
347	612	Çelik / Alüminyum	
350	600	Çelik / Alüminyum	
350	680	Çelik / Alüminyum	
363	557	Çelik / Alüminyum	
365	560	Çelik / Alüminyum	

GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
370	550	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
370	570	Çelik / Alüminyum	
400	482	Çelik / Alüminyum	
410	680	Çelik / Alüminyum	
412	620	Çelik / Alüminyum	
415	560	Çelik / Alüminyum	
417	565	Çelik / Alüminyum	
417	625	Çelik / Alüminyum	
419	466	Çelik / Alüminyum	
430	530	Çelik / Alüminyum	
450	580	Çelik / Alüminyum	
460	550	Çelik / Alüminyum	
465	555	Çelik / Alüminyum	
465	671	Çelik / Alüminyum	
478	788	Çelik / Alüminyum	
480	650	Çelik / Alüminyum	
480	670	Çelik / Alüminyum	
500	590	Çelik / Alüminyum	
510	700	Çelik / Alüminyum	
513	563	Çelik / Alüminyum	
515	615	Çelik / Alüminyum	
540	620	Çelik / Alüminyum	
555	594	Çelik / Alüminyum	
560	640	Çelik / Alüminyum	
580	700	Çelik / Alüminyum	
598	759	Çelik / Alüminyum	
598	829	Çelik / Alüminyum	
600	650	Çelik / Alüminyum	
600	680	Çelik / Alüminyum	
605	630	Çelik / Alüminyum	
605	795	Çelik / Alüminyum	
608	718	Çelik / Alüminyum	
610	720	Çelik / Alüminyum	
620	675	Çelik / Alüminyum	
625	670	Çelik / Alüminyum	
625	815	Çelik / Alüminyum	
660	710	Çelik / Alüminyum	
665	400	Çelik / Alüminyum	
665	600	Çelik / Alüminyum	
670	700	Çelik / Alüminyum	
675	620	Çelik / Alüminyum	
680	340	Çelik / Alüminyum	
689	710	Çelik / Alüminyum	
692	700	Çelik / Alüminyum	
700	700	Çelik / Alüminyum	
710	976	Çelik / Alüminyum	
710	1050	Çelik / Alüminyum	
720	420	Çelik / Alüminyum	
830	1050	Çelik / Alüminyum	
835	950	Çelik / Alüminyum	
835	1187	Çelik / Alüminyum	
855	782	Çelik / Alüminyum	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		
KUŞAK ve AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		

ŞAŞI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI







TEK FLANŞ ÇIKIŞLI

ÇİFT FLANŞ ÇIKIŞLI




GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
230	600	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
230	700	Çelik	
245	540	Çelik	
250	500	Çelik	
250	600	Çelik	
250	700	Çelik	
260	650	Çelik	
260	700	Çelik	
267	992	Çelik	
268	410	Çelik	
270	650	Çelik	
280	340	Çelik	
280	385	Çelik	
280	525	Çelik	
280	700	Çelik	
283	343	Çelik	
283	413	Çelik	
294	674	Çelik	
300	450	Çelik	
300	500	Çelik	
300	600	Çelik	
300	700	Çelik	
310	500	Çelik	
316	676	Çelik	
320	650	Çelik	
330	343	Çelik	
330	800	Çelik	
332	740	Çelik	
340	489	Çelik	
347	612	Çelik	
350	600	Çelik	
350	680	Çelik	
363	557	Çelik	
365	560	Çelik	
370	550	Çelik	
370	570	Çelik	
400	482	Çelik	

GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
410	680	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
412	620	Çelik	
415	560	Çelik	
417	565	Çelik	
417	625	Çelik	
419	466	Çelik	
430	530	Çelik	
450	580	Çelik	
460	550	Çelik	
465	555	Çelik	
465	671	Çelik	
478	788	Çelik	
480	650	Çelik	
480	670	Çelik	
500	590	Çelik	
510	700	Çelik	
513	563	Çelik	
515	615	Çelik	
540	620	Çelik	
555	594	Çelik	
560	640	Çelik	
580	700	Çelik	
598	759	Çelik	
598	829	Çelik	
600	650	Çelik	
600	680	Çelik	
605	630	Çelik	
605	795	Çelik	
608	718	Çelik	
610	720	Çelik	
620	675	Çelik	
625	670	Çelik	
625	815	Çelik	
660	710	Çelik	
665	400	Çelik	
665	600	Çelik	
670	700	Çelik	
675	620	Çelik	
680	340	Çelik	
689	710	Çelik	
692	700	Çelik	
700	700	Çelik	
710	976	Çelik	
710	1050	Çelik	
720	420	Çelik	
830	1050	Çelik	
835	950	Çelik	
835	1187	Çelik	
855	782	Çelik	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		
KUŞAK ve AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		

ŞAŞI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI






TEK FLANŞ ÇIKIŞLI

ÇİFT FLANŞ ÇIKIŞLI




GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
340	280	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
340	680	Çelik / Alüminyum	
385	280	Çelik / Alüminyum	
343	283	Çelik / Alüminyum	
343	330	Çelik / Alüminyum	
410	268	Çelik / Alüminyum	
413	283	Çelik / Alüminyum	
450	300	Çelik / Alüminyum	
489	340	Çelik / Alüminyum	
482	400	Çelik / Alüminyum	
466	419	Çelik / Alüminyum	
400	665	Çelik / Alüminyum	
420	720	Çelik / Alüminyum	
540	245	Çelik / Alüminyum	
500	250	Çelik / Alüminyum	
500	300	Çelik / Alüminyum	
500	310	Çelik / Alüminyum	
525	280	Çelik / Alüminyum	
550	370	Çelik / Alüminyum	
557	363	Çelik / Alüminyum	
560	365	Çelik / Alüminyum	
570	370	Çelik / Alüminyum	
560	415	Çelik / Alüminyum	
565	417	Çelik / Alüminyum	
530	430	Çelik / Alüminyum	
580	450	Çelik / Alüminyum	
550	460	Çelik / Alüminyum	
555	465	Çelik / Alüminyum	
563	513	Çelik / Alüminyum	
590	500	Çelik / Alüminyum	
594	555	Çelik / Alüminyum	
600	230	Çelik / Alüminyum	
600	250	Çelik / Alüminyum	
600	300	Çelik / Alüminyum	
600	350	Çelik / Alüminyum	
600	665	Çelik / Alüminyum	
612	347	Çelik / Alüminyum	
620	675	Çelik / Alüminyum	
650	260	Çelik / Alüminyum	
650	270	Çelik / Alüminyum	
650	320	Çelik / Alüminyum	
674	294	Çelik / Alüminyum	
676	316	Çelik / Alüminyum	
680	350	Çelik / Alüminyum	
680	410	Çelik / Alüminyum	
620	412	Çelik / Alüminyum	
625	417	Çelik / Alüminyum	

GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
671	465	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
650	480	Çelik / Alüminyum	
670	480	Çelik / Alüminyum	
615	515	Çelik / Alüminyum	
620	540	Çelik / Alüminyum	
640	560	Çelik / Alüminyum	
650	600	Çelik / Alüminyum	
680	600	Çelik / Alüminyum	
630	605	Çelik / Alüminyum	
670	625	Çelik / Alüminyum	
675	620	Çelik / Alüminyum	
700	230	Çelik / Alüminyum	
700	250	Çelik / Alüminyum	
700	260	Çelik / Alüminyum	
700	280	Çelik / Alüminyum	
700	300	Çelik / Alüminyum	
700	510	Çelik / Alüminyum	
700	580	Çelik / Alüminyum	
700	670	Çelik / Alüminyum	
700	692	Çelik / Alüminyum	
700	700	Çelik / Alüminyum	
710	660	Çelik / Alüminyum	
710	689	Çelik / Alüminyum	
718	608	Çelik / Alüminyum	
720	610	Çelik / Alüminyum	
740	332	Çelik / Alüminyum	
759	598	Çelik / Alüminyum	
788	478	Çelik / Alüminyum	
782	855	Çelik / Alüminyum	
795	695	Çelik / Alüminyum	
815	625	Çelik / Alüminyum	
829	598	Çelik / Alüminyum	
976	710	Çelik / Alüminyum	
950	835	Çelik / Alüminyum	
992	267	Çelik / Alüminyum	
1050	710	Çelik / Alüminyum	
1050	830	Çelik / Alüminyum	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		
KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI	KUŞAK MONTAJI	AYAK LASTİĞİ
		

ŞASI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI



TEK FLANŞ ÇIKIŞLI






ÇİFT FLANŞ ÇIKIŞLI




GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
340	280	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
340	680	Çelik	
385	280	Çelik	
343	283	Çelik	
343	330	Çelik	
410	268	Çelik	
413	283	Çelik	
450	300	Çelik	
489	340	Çelik	
482	400	Çelik	
466	419	Çelik	
400	665	Çelik	
420	720	Çelik	
540	245	Çelik	
500	250	Çelik	
500	300	Çelik	
500	310	Çelik	
525	280	Çelik	
550	370	Çelik	
557	363	Çelik	
560	365	Çelik	
570	370	Çelik	
560	415	Çelik	
565	417	Çelik	
530	430	Çelik	
580	450	Çelik	
550	460	Çelik	
555	465	Çelik	
563	513	Çelik	
590	500	Çelik	
594	555	Çelik	
600	230	Çelik	
600	250	Çelik	
600	300	Çelik	
600	350	Çelik	
600	665	Çelik	
612	347	Çelik	
620	675	Çelik	
650	260	Çelik	
650	270	Çelik	
650	320	Çelik	
674	294	Çelik	
676	316	Çelik	
680	350	Çelik	
680	410	Çelik	
620	412	Çelik	
625	417	Çelik	

GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
671	465	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
650	480	Çelik	
670	480	Çelik	
615	515	Çelik	
620	540	Çelik	
640	560	Çelik	
650	600	Çelik	
680	600	Çelik	
630	605	Çelik	
670	625	Çelik	
675	620	Çelik	
700	230	Çelik	
700	250	Çelik	
700	260	Çelik	
700	280	Çelik	
700	300	Çelik	
700	510	Çelik	
700	580	Çelik	
700	670	Çelik	
700	692	Çelik	
700	700	Çelik	
710	660	Çelik	
710	689	Çelik	
718	608	Çelik	
720	610	Çelik	
740	332	Çelik	
759	598	Çelik	
788	478	Çelik	
782	855	Çelik	
795	695	Çelik	
815	625	Çelik	
829	598	Çelik	
976	710	Çelik	
950	835	Çelik	
992	267	Çelik	
1050	710	Çelik	
1050	830	Çelik	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ		
SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ		
SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ	
		
AYAK BAĞLANTI TİPLERİ		
		

ŞAŞI YAN BAĞLANTI SİLİNDİRİK TİP YAĞ TANKLARI



ÇAP ØD (mm)	MALZEME	L (mm)
Ø140	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
Ø400	Çelik / Alüminyum	
Ø460	Çelik / Alüminyum	
Ø580	Çelik / Alüminyum	
Ø600	Çelik / Alüminyum	
Ø680	Çelik / Alüminyum	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ


SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI



GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI



GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI



DOLUM KAPAĞI



EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ



SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ

SEVİYE GÖZETLEME CAMI



SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ



AYAK BAĞLANTI TİPLERİ



KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI




KUŞAK MONTAJI



AYAK LASTİĞİ



ŞAŞI YAN BAĞLANTI SİLİNDİRİK TİP YAĞ TANKLARI



ÇAP ØD (mm)	MALZEME	L (mm)
Ø140	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir. / The pump can be made to the desired size according to the working pressure.
Ø400	Çelik	
Ø460	Çelik	
Ø580	Çelik	
Ø600	Çelik	
Ø680	Çelik	

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ

SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI



GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI



GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI



DOLUM KAPAĞI



EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ



SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ

SEVİYE GÖZETLEME CAMI



SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ



AYAK BAĞLANTI TİPLERİ



KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI




KUŞAK MONTAJI



AYAK LASTİĞİ



ŞASI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI



GENİŞLİK W (mm)	YUKSEKLİK H (mm)	M (mm)	N (mm)	MALZEME	L (mm)
385	550	270	340	Çelik / Alüminyum	Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir.

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ

SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI



GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI



GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI



DOLUM KAPAĞI



EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ



SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ

SEVİYE GÖZETLEME CAMI



SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ



AYAK BAĞLANTI TİPLERİ




KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI

KUŞAK MONTAJI

AYAK LASTİĞİ



ŞASI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI



GENİŞLİK W (mm)	YUKSEKLİK H (mm)	M (mm)	N (mm)	MALZEME	L (mm)
385	550	270	340	Çelik	Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir.

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ


SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI



GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI



GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI



DOLUM KAPAĞI



EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ



SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ

SEVİYE GÖZETLEME CAMI



SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ



AYAK BAĞLANTI TİPLERİ




KUŞAK VE AYAK BAĞLANTISI

KUŞAK MONTAJI


AYAK LASTİĞİ



ŞASI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI

				
				
YARI ÇAP ØR (mm)	GENİŞLİK W (mm)	YÜKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
355	689	710	Çelik / Alüminyum	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir.

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ

SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI	GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI	GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI
		
DOLUM KAPAĞI	EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ	
		


SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ

SEVİYE GÖZETLEME CAMI	SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ
	

AYAK BAĞLANTI TİPLERİ

		
---	---	---

ŞASI YAN BAĞLANTI TİPİ YAĞ TANKLARI



YARI ÇAP ØR (mm)	GENİŞLİK W (mm)	YUKSEKLİK H (mm)	MALZEME	L (mm)
355	689	710	Çelik	NOT: Pompa çalışma basıncına göre istenilen boyda yapılabilir.

FİLTRE FLANŞI BAĞLANTI TİPLERİ

SOMUN PERÇİN BAĞLANTILI



GÖVDE SACI ALTI FLANŞ KAYNAKLI



GÖVDE SACI ÜSTÜ FLANŞ KAYNAKLI



DOLUM KAPAĞI



EMİŞ DÖNÜŞ FİLTRE TİPLERİ



SEVİYE GÖZETLEME CAMI YERLEŞİMİ

SEVİYE GÖZETLEME CAMI



SEVİYE ve SICAKLIK GÖSTERGESİ



AYAK BAĞLANTI TİPLERİ

