


BWF Profiles

Standardprogramm Beleuchtung
Standard Program Lighting



Vorstellung BWF Profiles

Introduction BWF Profiles

Einzigartig hochwertige Kunststoffprofile
Unique high-quality plastic profiles

Als europäischer und asiatischer Marktführer in der Extrusion hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe legt BWF Profiles höchsten Wert auf innovative und partnerschaftliche Marktbegleitung.

BWF Profiles is the market leader in Europe and Asia with regards to the extrusion of high-quality thermoplastic material. We attribute this to the highest standards of innovation and market support for you as partners.



1956 gegründet
founded in 1956



427 Mitarbeiter weltweit
427 employees worldwide



**3 Standorte in
Deutschland und China**
3 sites in Germany
and China



**Technologieführer &
Innovationspartner**
Technology Leader &
Innovation Partner



Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

1. VORSTELLUNG BWF PROFILES / INTRODUCTION BWF PROFILES	2
2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION	4
3. 1 PROFIL – 6 MÖGLICHKEITEN / 1 PROFILE – 6 POSSIBILITIES	5
4. CLIPSPROFILE MIT UND OHNE PRISMATIK / FLAT CLIPPING PROFILES WITH AND WITHOUT PRISMATIC	6
0 – 30 mm	6
30 – 60 mm	6
60 – 80 mm	8
80 – 100+ mm	9
5. BWF diamondPRISM® AUF PROFIL / BWF diamondPRISM® ON PROFILE	10
6. HALBSCHALEN UND HALBRUNDE PROFILE / HALF-SHELL AND SEMICIRCULAR CLIPPING PROFILES	11
0 – 30 mm	11
30 – 60 mm	12
60 – 80 mm	13
80 – 100+ mm	13
7. LINSEN / LENSES	15
8. BANDPROFILE / STRIPES AND FLAT PROFILES	16
9. LIEFERUNG & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / DELIVERY & TERMS OF PAYMENT	18
10. WELTWEIT FÜR SIE IM EINSATZ / GLOBALLY OPERATING FOR YOU	19

Allgemeine Informationen

General Information

BWF Standardprogramm – die kostengünstige Alternative
BWF standard program – the cost-effective alternative

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie das Standardprogramm für den Beleuchtungsbereich.

On the following pages you will find our standard range for the lighting sector.

Alle abgebildeten Profile sind gegen Abnahme der Mindestmenge von 1.000 m bzw. nach Absprache erhältlich. Abhängig vom Querschnitt können die Profile gewickelt auf Rollen, gebogen oder geprägt geliefert werden.

Each of the profiles can be supplied against a minimum quantity of 1,000 m respectively to be agreed upon. Depending on the cross section the profiles can be delivered on coils, bended or embossed.

UNSERE STANDARDPROFILE SIND IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN UND FARBEN MÖGLICH: STANDARD PROFILES AND LENSES AVAILABLE IN DIFFERENT MATERIALS AND COLOURS:

MATERIALIEN / MATERIALS		EINFÄRBUNGEN / COLOURS
PMMA / PMMA	PC / PC	Opal und satiniert in BWF colourLED / Opal and satine in BWF colourLED
PMMA glasklar / PMMA clear	PC farblos / PC colourless	Nr. 1 → Lichttransmission 85 % / Nr. 1 → light transmission 85 %
PMMA schlagzäh / PMMA impact resistant	PC opal / PC opal	Nr. 2 → Lichttransmission 75 % / Nr. 2 → light transmission 75 %
PMMA opal / PMMA opal	PC satiniert / PC satine	Nr. 5 → Lichttransmission 65 % / Nr. 5 → light transmission 65 %
PMMA satiniert / PMMA satine		Weitere Einfärbungen auf Anfrage / other colours on request

PRODUKTPFLEGE

Mit lauwarmem Wasser, milder Seife und einem weichen Tuch reinigen. Mit reinem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Durch trockene oder zu raue Tücher können Kratzer entstehen, außerdem lädt sich das Produkt elektrostatisch auf.

BITTE NICHT BENUTZEN

Fensterreiniger, Spülmittel aller Art, Verdünner wie Aceton, Benzin, Alkohol, Öle, Karbontetrachlorid oder Produkte, die nicht mit plastischem Material kompatibel sind.

PRODUCT CARE

Products have to be cleaned with lukewarm water, mild soap and a soft cloth. Rinse with clean water and dry with a soft cloth. Dry or too rough cloths may cause scratches and the product is also electrostatically charged.

DO NOT USE:

Window cleaning sprays, detergents of all kinds or diluents such as acetone, gasoline, alcohol, oils, carbon tetrachloride or any substance that is not compatible with plastic material.

1 Profil – 6 Möglichkeiten

1 Profile – 6 Possibilities

Ein Allrounder für diverse Einsatzmöglichkeiten
An all-rounder for many applications

Mit unserem Alleskönner treffen Sie immer die richtige Wahl. Ob transparent, opal oder satiniert, mit BWF diamondPRISM® Prägung oder eingeschobener Folie:

With our all-rounder, you always make the right choice. Whether transparent, opal or satin, with BWF diamondPRISM® embossing or inserted foil:

Das zeitlose Design bleibt immer aktuell und lässt keine Wünsche offen.

The timeless design is always up to date and leaves nothing to be desired.

PROFIL 16989 / PROFILE 16989


Transparent, farblos /
Transparent, colourless



Mit eingeschobener Folie /
With inserted foil



Opal oder satiniert /
Opal or satine



Auf Rollen gewickelt
für Längen > 6m /
Rolle on coils for
longer lengths > 6m



Mit BWF diamondPRISM®
Prägung (siehe Seite 10) /
Embossed with
BWF diamondPRISM®
pattern (see page 10)











Gebogen – bis zu 360° möglich /
Bent – up to 360° possible

Clipsprofile mit und ohne Prismatic




Flat Profiles with and without Prismatic















Simpel, zeitlos und modern
Simple, timeless and modern

0 – 30 MM



30 – 60 MM















● Wickeln möglich / Rolling on coils possible

● Biegen möglich / Bending possible

● BWF diamondPRISM® Prägung möglich / embossed structure possible

60 – 80 MM











● Wickeln möglich / Rolling on coils possible

● Biegen möglich / Bending possible

● BWF diamondPRISM® Prägung möglich / embossed structure possible

80 – 100 + MM



BWF diamondPRISM[®] auf Profil

BWF diamondPRISM[®] on Profile



Lichtlenkende Kunststoffprofile mit diamantartiger Brillanz
Light-directing plastic profiles with diamond-like brilliance

Die lichttechnisch optimale Struktur der BWF diamondPRISM[®] bietet diamantartige Lichtbrillanz und perfekte Entblendung. Die diamantartige Prismenstruktur ergibt ein völlig neuartiges Design.

The photometric properties of the BWF diamondPRISM[®] provide diamond-like brilliance and perfect glare control. Their diamond-like prismatic structure results in a completely new design.

- Moderne mikroprismatische Optik
- geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- durch inverse Struktur keine Sollbruchstellen
- homogenes Erscheinungsbild durch uni-direktionale Struktur

- modern microprismatic design
- excellent lighting for workstations
- due to inverse structure no pre-determined breaking points
- homogeneous appearance due to uni-directional structure














Halbschalen und halbrunde Profile
















Half-shell and Semicircular Clipping Profiles



Gebogen, rund und klassisch
Curved, round and classic

0 – 30 MM




 6550	 12176	 4131
 3677	 5284	 3875
 17423	 1925	 11327
 11259	 11892	

30 – 60 MM














60 – 80 MM



80 – 100+ MM











Linsen











Lenses






Die ideale Lösung für eine hervorragende Lichtverteilung
The ideal solution for excellent light distribution



Bandprofile Stripes

Schlanke Profile für vielfältige Anwendungen
Slim solutions for various applications





Lieferung & Zahlungsbedingungen

Delivery and Terms of Payment

Wichtige Hinweise
Important notes

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Für Erstaufträge gilt Vorkasse. Mindestauftragswert:
1.000 EUR.

LIEFERBEDINGUNGEN

Ab Werk, Verpackung und Versicherung berechnet.

Handelsübliche Abweichungen in Maß, Gewicht und Farbe
bleiben vorbehalten.

Bitte bringen Sie Beanstandungen innerhalb von 8 Tagen
nach Empfang der Ware unter Angabe von Teil und
Rechnungsnummer vor; Maßunterschiede und sonstige
Beanstandungen können nur berücksichtigt werden,
wenn das beanstandete Teil in unbearbeitetem Zustand
zur Verfügung gestellt wird.

Anwendungstechnische Beratung, bis hin zur anwendungs-
bezogenen Gestaltung unserer Erzeugnisse, leisten wir nach
bestem Wissen. Sie gilt jedoch nur als unverbindlicher
Hinweis und befreit Sie nicht von der alleinigen Verantwortung
für Verwendung oder Verarbeitung unserer Produkte, auch in
Bezug auf Schutzrechte Dritter. Sollte sich dennoch eine
Haftung ergeben, so ist diese auf den Wert der von uns
gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.

Selbstverständlich leisten wir Gewähr für die Qualität unserer
Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (Stand: 12/2020), die Sie auf www.bwf-profiles.de
einsehen und herunterladen können.

TERMS OF PAYMENT

Initial orders against prepayment. Minimum order value:
1.000 EUR.

TERMS OF DELIVERY

Ex works, packing and insurance charged.

Normal trade differences in dimensions, weights and colours
are reserved.

Complaints must be made within 8 days from receipt of
goods quoting the product code and invoice number.
Complaints about dimensional variances, etc., can only be
considered if the profiles are returned in their original form.

Our technical instructions and advice are intended to facilitate
the work of our customers. No liability can arise from our
advice because special conditions and possible third party
patent rights must always be allowed for. Should we still be
held responsible, our responsibility is limited to the goods
supplied by us.

It is obvious that we extend a warranty for the quality of our
products as provided for in our General Terms and Conditions
(as of December 2020) stated on www.bwf-profiles.com.


Unsere Standorte

Our Locations

Weltweit im Einsatz für Sie
Globally operating for you

BWF Profiles verfügt über drei Produktionsstandorte. Durch unsere internationalen Vertriebspartner sind wir weltweit vernetzt.

BWF Profiles is located at three production sites. Due to our international sales partners we are globally entrenched.



BWF Kunststoffe GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
89362 Offingen
Deutschland
T + 49 8224 71-0
info@bwf-profiles.de

www.bwf-profiles.de

tkt Technische Kunststoff-Teile GmbH
Bürgermeister-Graf-Ring 25
82538 Geretsried
Deutschland
T + 49 8171 4338-0
F + 49 8171 4338-16
info@bwf-thermoforms.de

www.bwf-thermoforms.de

BWF Profiles (Wuxi) Co., Ltd.
No. 77, Xin Mei Road
Wuxi National Hi-tech Industrial
Development Zone
214028 Wuxi, Jiangsu Province
P.R. China
T + 86 510 853-22289
F + 86 510 853-22155
info@bwf-profiles.cn

www.bwf-profiles.cn

