



BAB

TECHNOLOGIE

PRODUKTE
PRODUKTE
PRODUKTE
PRODUKTE

GATEWAY

WAYS



APP MODULE

UNGEAHNTE MÖGLICHKEITEN MIT KNX UND IOT.

Ob E-Ladestation, Photovoltaik, Multiroom-Audio oder LED-Beleuchtung – immer mehr Alltagsgegenstände werden »smart«. Allerdings sind diese Systeme häufig in sich geschlossen. Das APP MODULE bringt sie alle unter ein Dach und verbindet sie so mit KNX, EnOcean, Easywave und untereinander.

Art.Nr.

10491 APP MODULE IP

13501 APP MODULE EnOcean

10495 APP MODULE KNX

14501 APP MODULE Easywave



Alle Infos zum APP MODULE:

bab-technologie.com/appmodule



CUBEVISION MODULE

VISUALISIERUNG LEICHT GEMACHT

Das CUBEVISION MODULE bringt die CUBEVISION-Visualisierung als kostengünstige Hardware in Ihr Gebäude. Sie ist blitzschnell installiert sowie kinderleicht einzurichten und zu bedienen. Die durchdachte Benutzeroberfläche passt sich automatisch an nahezu allen Anzeigegeräten an. So werden Smartphone, Tablet und Co. im Nu zur Steuerzentrale für Ihr intelligentes Zuhause.

Art.Nr.

10561 CUBEVISION MODULE KNX

13560 CUBEVISION MODULE EnOcean



Alle Infos zum CUBEVISION MODULE:

bab-technologie.com/cubevisionmodule



CUBEVISION MODULE X

SMARTER TOGETHER.

Das ultimative Smart Home Duo: CUBEVISION & APP MODULE vereint in einem Gerät für eine einzigartige Steuerung von KNX- und IoT-Komponenten. Importierte terminal®- und KNX-Projekte werden automatisch in Visualisierungen umgewandelt. Erstellen Sie Steuerelemente für Apps in CUBEVISION 2 per Drag 'n' Drop und individualisieren Sie CUBEVISION 2 mit eigenen Icons und Bildern.

Art.Nr.

10562 CUBEVISION MODULE X KNX



Alle Infos zum CUBEVISION MODULE X:

bab-technologie.com/cx



LOGIK MODULE

PLATTFORM FÜR IDEEN.

Selbst komplexe Steuerungsaufgaben lösen Sie einfach und übersichtlich mit dem LOGIK MODULE. Sein grafischer LOGIK EDITOR wird über einen Webbrowser bedient. Mit ihm erstellen Sie eigene Steuerungsabläufe (Logikgruppen) oder nutzen vorgefertigte Logikgruppen aus den Bereichen Energiemanagement, PV-Anlagen und vielem mehr. Alle kostenfreien Logikgruppen finden Sie auf logikeditor.de

Art.Nr.

10575 LOGIK MODULE KNX



Alle Infos zum LOGIK MODULE:

bab-technologie.com/logikmodule



AUDIO MODULE

MULTIROOM MIT KNX.

OHNE UMWEGE.

Das AUDIO MODULE ist unser bester KNX-Multiroom Server im REG-Format mit beeindruckendem Sound. Die Steuerung über KNX-Sensoren oder eine zentrale Gebäudevisualisierung wird mit dem AUDIO MODULE zum Kinderspiel. Optional mit direktem Lautsprecheranschluss.

Art.Nr.

10516 AUDIO MODULE Speaker KNX

10526 AUDIO MODULE Line KNX

10540 AUDIO AMP



Alle Infos zum AUDIO MODULE:

bab-technologie.com/audiomodule



DATA LOGGER

ANALYSIEREN. KONTROLLIEREN. OPTIMIEREN.

Der DATA LOGGER V2 ist das Werkzeug zur Datenaufzeichnung, Kontrolle und Optimierung von automatisierten Umgebungen auf Basis von KNX. Durch den zyklischen Datenexport in Form von CSV- oder XLS-Dateien per E-Mail oder durch den manuellen Export sind die Daten direkt und vielseitig verwendbar.

Art.Nr.

10411 DATA LOGGER V2 KNX



Alle Infos zum DATA LOGGER:

bab-technologie.com/datalogger



EIBPORT

VISUALISIEREN. AUTOMATISIEREN. INTEGRIEREN.

Der EIBPORT verbindet KNX oder EnOcean mit IP. Erstellen Sie individuelle Visualisierungen mit CONTROL L oder nutzen Sie CUBEVISION 2. Über 50 integrierte Dienste, ein LOGIK EDITOR für Steuerungsabläufe, VPN-Zugriff und die IP-Router-Funktion machen den EIBPORT zu einem mächtigen Werkzeug.

Art.Nr.

10104 EIBPORT V3 KNX

10404 EIBPORT V3 KNX LTE

10504 EIBPORT V3 KNX EnOcean

13104 EIBPORT V3 EnOcean



Alle Infos zum EIBPORT:

bab-technologie.com/eibport



INTERCOM MODULE

HELLO. AND WELCOME.

Das INTERCOM MODULE verbindet eine IP-fähige Video-Türsprechanlage mit der Gebäudeautomation. Zusammen mit dem EIBPORT oder dem CUBEVISION MODULE können Ton und Bild der Türsprechanlage in der Visualisierung angezeigt werden. Das Modul ermöglicht eine einfache Türöffnung und Lichtsteuerung, ergänzend zu den Funktionen einer modernen IP-Türsprechanlage.

Art.Nr.

10582 INTERCOM MODULE IP



Alle Infos zum INTERCOM MODULE:

bab-technologie.com/intercommodule



DUODMX GATEWAY

LIGHT IT UP.

Das DUO DMX GATEWAY ist die ideale Schnittstelle zwischen KNX und der DMX-Welt. Es zeichnet sich durch eine einfache Konfiguration und die Möglichkeit, frei programmierbare Lichtsequenzen zu erstellen, aus. Das Gateway verfügt über zwei autarke DMX Schnittstellen mit jeweils 512 Kanälen, wodurch eine unabhängige Steuerung von zwei DMX-Universen ermöglicht wird. Dank der bidirektionalen SR-Variante steuern Sie DMX über KNX und umgekehrt.

Art.Nr.

12521 DUODMX GATEWAY KNX SR

Weitere Varianten entnehmen Sie bitte unserer Webseite.



Alle Infos zum DUO DMX GATEWAY:

bab-technologie.com/duodmx-gateway



FACILITY MASTER

NEUE DIMENSIONEN.

Der FACILITY MASTER vereint EIBPORT V3, DATA LOGGER V2, APP MODULE, KNX CONVERTER und AUDIO SERVER in einem Gerät. Verpackt in eine extrem leistungsfähige Hardware im 19-Zoll-Format, wird er zu einem der mächtigsten Visualisierungs-, Automatisierungs- und Integrations-Gateways im KNX-Markt, das auch den Anforderungen im Großprojekt gerecht wird.

Art.Nr.

10310 FACILITY MASTER



Alle Infos zum FACILITY MASTER:

bab-technologie.com/facilitymaster

TOUCH

PANELS



Intercom
Ready



Temperature
Sensor



Humidity
Sensor



CO₂
Sensor



Full HD
Touch Screen



Mechanical
Push Buttons



Full HD
Camera

HTS 10

HYBRID TOUCH SENSOR

Der »HTS 10« kombiniert die Vorteile der taktilen Tastenbedienung mit einem präzisen Touchscreen. Mit seinen konfigurierbaren mechanischen Tasten können Funktionen direkt aufgerufen werden. Das hochauflösende 10-Zoll-Display eignet sich perfekt für die CUBEVISION 2 Gebäudevisualisierung. Durch viele integrierten Sensoren wird das HTS zusätzlich zum KNX-Raumklimasensor und zur Intercom-Innenstation.

Art.Nr.

04112 HTS 10 Hybrid Touch Sensor (schwarz / black)



Alle Infos zum HTS 10:

bab-technologie.com/hts10



BAB
TECHNOLOGIE

Jetzt mit
noch leistungsfähigerer
Hardware

FLAT TOUCH

TECHNOLOGIE ZUM ANFASSEN.

Der windows-basierte FLAT TOUCH ist ein hochwertig verarbeiteter Touchscreen mit einer durchgehenden, in ein massives Aluminium-Chassis eingefassten Oberfläche. Mit der vorinstallierten Launch Software CONTROL T 2 wird der FLAT TOUCH zur individuellen Informationszentrale für Ihr Projekt.

Art.Nr.	04659s FLATTOUCH (18,5")
04651s FLATTOUCH (10,1")	04661s FLATTOUCH (21,5")
04655s FLATTOUCH (15,6")	04620 Wall Mount



Alle Infos zum FLAT TOUCH:

bab-technologie.com/flattouch

ZUBE

EHÖR



SD MODULE

ORDNUNG MUSS SEIN.

Das SD MODULE ermöglicht den Zugriff auf USB-Speichermedien in der Gebäudesystemtechnik, auch wenn sie hinter einer Abdeckung verborgen sind. Mit einem SD-Karten-Slot auf der Vorderseite und einer Verbindung zur USB-Schnittstelle hinter der Schutzabdeckung bietet es eine bequeme und zugängliche Speichererweiterung für Hutschienengeräte.

Art.Nr.

35511 SD MODULE



Alle Infos zum SD MODULE:

bab-technologie.com/sdmodule



NETZTEIL

SPANNUNGSVERSORGUNG FÜR HUTSCHIENEN.

Die Schaltnetzteile basieren auf dem Flyback-Konverter-Prinzip und bieten einen hohen Wirkungsgrad und minimale Leerlaufleistung. Entwickelt für Haus-, Gebäude- und Industrieautomation, bieten sie Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine sichere Stromversorgung für alle angeschlossenen Geräte.

Art.Nr.

35421 PSM2/18.12

35424 PSM4/96.24

35423 PSM4/72.24

35426 PSH4/150.24



Alle Infos zum NETZTEIL:

bab-technologie.com/spannungsversorgung



AKKU

GUT GESICHERT.

Mit dem Akkumulator »ADP9« realisieren Sie in Verbindung mit unserem 12 V Netzteil eine kostengünstige Notstromversorgung – beispielsweise für den EIBPORT. Im Falle eines Stromausfalls oder einer Spannungsunterbrechung wird so für mindestens 6 Stunden (bei einer Belastung von 5 W) die Versorgung mit Strom sichergestellt. Der Akku ist für die Hut-schienenmontage konzipiert.

Art.Nr.

35411 AKKU ADP9/12V4AH



Alle Infos zum AKKU:

bab-technologie.com/akku

HIGHL

LIGHTS



Wohnzimmer

Heizung



Heizung

21,5° 23,0°



Fenster



Ambientbeleuchtung



Decke



SZN 1

SZN 2

SZN 3



Wetter



Dortmund

Donnerstag 08:35



16,1
°C

1,5
m/s

77
%



Räume



Szenen



Zentrale Ansicht



Startseite

CUBEVISION


UNSERE BESTE SMART HOME VISUALISIERUNG.

Einzigartig. Selbsterklärend. Kreativ. Lassen Sie sich vom revolutionären CUBEVISION 2 Bedienkonzept faszinieren. Die durchdachte Benutzeroberfläche skaliert automatisch auf nahezu allen Anzeigegeräten. Deshalb haben wir CUBEVISION direkt in vier Geräte integriert: CUBEVISION MODULE, CUBEVISION MODULE X, EIBPORT und FACILITY MASTER.



Mehr Infos zum Produkt:

bab-technologie.com/cubevision



CUBEVISION Visualisierung
auf einem iPad® Pro.




16:50

Livingroom

Ceiling light



Ceiling



SCN 1

SCN 2

SCN 3



AV Devices



Heating



0 W

0.0°

0.0°



more...

LOGIK EDITOR

PLATTFORM FÜR IDEEN.

Selbst komplexe Steuerungsaufgaben lösen Sie einfach und übersichtlich mit dem LOGIK EDITOR, der über einen Webbrowser bedient wird. Erstellen Sie eigene Steuerungsabläufe (Logikgruppen) oder nutzen Sie vorgefertigte Logikgruppen aus Bereichen wie Energiemanagement, PV-Anlagen und vielem mehr.

Alle kostenfreien Logikgruppen finden Sie auf logikeditor.de. Der LOGIK EDITOR ist Bestandteil der Produkte LOGIK MODULE, EIBPORT und FACILITY MASTER.



Mehr Infos zum Produkt:








bab-technologie.com/logikeditor

Loggruppen

+ Gruppe...

- Amesherfahrsimulation
- 84.31 Werte in Text
- FM TEST KNOXnet/IP Routing
- WGL Beleuchtung
- Test Routing-Audioter
- TPUNKT Stresstest Reality
- X1.4 Drei Wechselschalter mit Mithlung
- X1.68 Balken TV Überschussenergie
- Überschussenergie

System





Visualisierung Editor

Struktur

- app rest
- CUBE VISION Embedded BI
- CUBE VISION Embedded BI
- Energy Dashboard Block A
- Machsteinen
- Flip / Dialogfenster
- Energy Dashboard Apert
- Slide Visualisierung DE
- Slide Visualisierung DE

THE OFFICE BUILDING

2. OG


1. OG

EG

UG

Gesamt Leistungsaufnahme
2. OG | 12236.8 W

Gesamtverbrauch
2. OG | 7668.8 kWh



Meldungen

Uhren

Sonnenschutz

WC Damen

WC Herren

Beleuchtung

Beleuchtung

CONTROL L

FREIHEIT FÜR ALLE.

CONTROL L ist die freie, plattformunabhängige Visualisierung für Tablets, Touch-Panels & Co. Nutzen Sie unsere mitgelieferten Vorlagen oder gestalten Sie vollkommen individuelle Visualisierungen. Bis ins letzte Pixel. Der CONTROL L-Editor bietet neben dem einzigartigen Live-Modus eine große Anzahl vorgefertigter Visualisierungselemente wie Taster, Slider und RTR-Komponenten. CONTROL L ist im EIBPORT und im FACILITY MASTER verfügbar.



Mehr Infos zum Produkt:

bab-technologie.com/control-l

CONTROL T 2

DIE ZENTRALE.

CONTROL T 2 ist die Steuer- und Informationszentrale für Ihren PC mit Windows® oder macOS® Betriebssystem. Ob Touch Panel PC oder Desktop – mit unserer Launcher Software wechseln Sie blitzschnell zwischen Gebäudevisualisierung, Intercom und Web Content. Eine Übersicht der Kameras lässt sich ebenso einfach aufrufen. Ausgewählte Kameras von Axis® integrieren Sie sogar per Plug & Play. Intuitiv passen Sie so die Benutzeroberfläche frei nach Ihren Bedürfnissen an.



Mehr Infos zum Produkt:

bab-technologie.com/control-t-2



APP MODULE ÖKOSYSTEM.

Mit über 100 Apps aus den Bereichen Entertainment, Beleuchtung, Erneuerbare Energien, schafft einen echten Mehrwert für Anwender und Hersteller. Installiert auf smarten Geräten wie smart wave und sogar untereinander kompatibel. Entdecken Sie diese und viele weitere.

DENON



DoorBird
Technology meets Design.



BLUESOUND



MENNEKES
MY POWER CONNECTION



ma

digitalSTROM



CANTON

eke

erbare Energien und Sicherheit verbindet das APP MODULE Welten und
uf einer einzigen Hardware, sind alle Systeme mit KNX, EnOcean, Easy-
weitere Hersteller auf www.bab-appmarket.de.

JAEGER

Panasonic

NUKI

NETATMO

eMatic

SONOS

hue



rantz

Miele

KEBA
Automation by innovation.



by KOSTAL Modbus

⟨R⟩ RUTENBECK



Smart Home Apps **Energie**



KNX Connect For
AMTRON
Professional



KEBA KNX Connect



BAB KOSTAL
Connect



Weather



Smart Home Apps **Sicherheit**



ekey bionyx
Connect



KEBA KNX Connect



BAB KOSTAL
Connect




Weather




Smart Home Apps **Entertainment**




KNX Connect
for Panasonic TV



Bluesound Connect



Sonos KNX Connect



Denon HEOS
Connect



Smart Home Apps **Bussysteme**



free@home KNX
Connect



digitalSTROM KNX
Connect



Modbus TCP
Connect



FRITZ! Control
Complete

SYSTEMPARTNER IN IHRER NÄHE. WELTWEIT.

Für das Gewerbe: In Deutschland werden unsere Produkte durch den Elektrogroßhandel vertrieben.

Für die Anwender: Ob Produktberatung, Support oder individuelle Serviceleistungen/Inbetriebnahme: Unsere regionalen Systempartner stehen Ihnen gerne zur Seite.

Unsere internationalen Salespartner sind Ihre kompetenten Ansprechpartner für den Vertrieb unserer Smart Home Produkte außerhalb von Deutschland.



Alle Infos zu unseren Systempartnern:

bab-technologie.com/systempartner



VERTRIEB

Unsere Produkte finden Sie im Elektrogroßhandel.

Unter anderem bei diesen Partnern:



Alle Infos zum Vertrieb:

bab-technologie.com/vertrieb

PRODUKTE DEUTSCH

BAB TECHNOLOGIE GmbH

Hörder Burgstraße 18

44263 Dortmund

Deutschland