



ENiQ<sup>®</sup>  
Security Ecosystem Lösungen  
Digitale Beschlagleser

# ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

---

DIGITALE BESCHLAGLESER

## Der ENiQ® Guard

Mit dem Guard sind Sie  
in guten Händen.



---

Lernen Sie den Guard kennen – Er ist der Beweis dafür, dass etwas robust und langlebig sein kann, ohne auf ein klares und stilvolles Design zu verzichten. Unsere digitalen Beschlagleser, ein Teil der ENiQ®-Welt, sind für eine Vielzahl von Türsituationen ausgelegt. In dem Moment, in dem Sie einen Guard installieren, wird Ihre Türe innovativ und elegant.

Alle Varianten des Guard basieren auf dem neuen Aufbaukonzept, sowie

dem neuen farb- und formschönen Produktliniendesign. Mit den verschiedenen Drückervarianten können sie sowohl Ihren Sicherheitsanforderungen als auch Ihrer Innenarchitektur entsprechen. Wie bei jedem ENiQ®-Produkt lässt sich der Guard einfach in Ihr ENiQ®-Sicherheitssystem integrieren und kann fast jede Aufgabe bewältigen, die Sie ihm stellen.



## Die Vorteile

### ▪ DESIGN

Ergänzen Sie jede Raumgestaltung mit dem klaren und stilvollen Design des Guard. Mehrfarbige, intuitive LED-Beleuchtung, in Kombination mit der Auswahl hochwertiger Edelstahldrücker, sorgen für einen echten Blickfang.

### ▪ EINFACH

Dank der langen Standby-Zeit und der großen Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen pro Batterie ist die Wartung des Guard unkompliziert und ein notwendiger Batteriewechsel erfolgt im Handumdrehen.

### ▪ LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

Unsere digitalen Beschlagleser sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Robust

und stark, hält der Guard in fast jeder Umgebung Stand und verfügt über einen sehr hohen Nutzungsgrad (Klasse 4-Zertifizierung in Vorbereitung gemäß EN 1906/prEN 16867).

### ▪ PLUG&PLAY

Die Leichtigkeit der Montage des Guard erfordert wenig bis gar keine Vorbereitungen.

### ▪ FLEXIBILITÄT

Der Guard lässt sich einfach an fast jeder Türe montieren, einschließlich Feuer- und Rauchschutztüren und Notausgänge (T90 in Vorbereitung/EN179/EN1125). Die „WIDELINE“ Variante bietet eine sehr hohe Kompatibilität bei nachrüstbaren Türen.

Bei Bedarf kann ein Schließzylinder mit einer zusätzlichen mechanischen Schließfunktion eingesetzt werden.


### ▪ GESCHÜTZT VOR DEM UNSICHTBAREN\*

Es ist möglich, den Griff des ENiQ® Guard mit einer antimikrobiellen Nanosilber-Beschichtung zu bestellen, die nachweislich 99,9 % der schädlichen Bakterien, Keime, Pilze und sogar einige Virenarten abtötet.

\*Die tatsächliche antimikrobielle Beschichtung ist unsichtbar. Die blaue Beschichtung in der Abbildung dient nur zur Illustration und zu ästhetischen Zwecken.

# ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE BESCHLAGLESER



## Sie stehen im Mittelpunkt

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Das DOM ENiQ® System ist so konzipiert, dass es für Sie arbeitet, nicht umgekehrt. Es ermöglicht Ihnen ein leistungsfähiges und individuelles Sicherheitssystem zu entwickeln, egal

wie anspruchsvoll oder spezifisch Ihre Anforderungen sind. Unsere zuverlässigen Sicherheitsexperten unterstützen Sie die perfekte Sicherheitslösung für Ihre Bedürfnisse

zu entwickeln. Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung benötigen – egal ob vor, während oder nach der Installation Ihres Security Ecosystem.

# Das Beste aus beiden Welten

Verschmelzung von mechanischen und digitalen Schließlösungen.

Innerhalb des DOM ENiQ® Security Ecosystem können Sie ganz einfach maßgeschneiderte Sicherheitslösungen erstellen, die sich jeder Umgebung anpassen, egal wie groß, klein oder komplex sie ist. Unsere umfassenden digitalen Lösungen ermöglichen eine kompromisslose und zukunftssichere

Kontrolle auch für Ihre Umgebung. Das ENiQ® Security Ecosystem ermöglicht es Ihnen sogar, unsere digitalen Schließlösungen nahtlos in Ihr bestehendes mechanisches System zu integrieren. Dank des DOM ClipTag – einem Hochsicherheitstransponder, der mit nahezu allen mechanischen DOM-Schlüsseln kompatibel ist –

können Sie unser digitales Angebot mit seinen umfassenden Funktionen auf alle Ihre Zylinder erweitern. Verbinden Sie mit ENiQ® Ihre mechanischen und digitalen Systeme und erschließen Sie die grenzenlosen Möglichkeiten – Ihr individuelles digitales Security Ecosystem von DOM.



Zwei Systeme, ein Schlüssel.



# ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE BESCHLAGLESER



## ENiQ® Guard S

Digitaler Beschlag für Außentüren

Guard S gehört zur Guard-Familie und ist eine Variante, die speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Der Guard S trotz dem Wetter und ist bereit, Ihr Gebäude unter besonderen Anforderungen zu schützen.

Mit seinem verstärkten Außengehäuse, der Schutzklasse IP66, dem Bohr- und Zylinderschutz (in Vorbereitung) ist ENiQ® Guard S die ideale Ergänzung zur Sicherung Ihres Gebäudes von außen.

## Vorteile

### ▪ Schutz vor unterschiedlichen Witterungsbedingungen

Der Guard S ist für den Außenbereich konzipiert und entspricht der Schutzklasse IP66, d. h. er kann trockenen, feuchten oder nassen Wetterbedingungen standhalten

### ▪ Kompatibel mit anderen ENiQ®-Produkten

Integrieren Sie den Guard S nahtlos in Ihr ENiQ® Security Ecosystem. Der Guard S kann mit EasyFlex, der DOM ENiQ® Smartphone App oder der ENiQ® AccessManagement Software

verwaltet werden, unabhängig von der Programmiermethode (Data on Card, Data on Device, Online... oder Offline).

### ▪ Aus den Augen, aus dem Sinn

Genießen Sie die lange Batterielebensdauer des Guard S mit Lithium-AAA-Batterien mit bis zu 70.000 Batteriezahlen. Kombinierte Eleganz und Sicherheit.

### ▪ Mit seinem modernen Design trifft der Guard S jeden Geschmack

Der Guard S ist in drei Designvarianten erhältlich: Slimline (für Rohrrahmen),

Wideline und Wideline mit runder Rosette auf der Innenseite, geeignet für neue und renovierte Türen.

### ▪ Starker Griff Guard S

Drücker sind garantiert mit der Griffklasse 4 ausgestattet, robust und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

### ▪ Benutzerfreundliche Signalisierung

Intuitive virtuelle und akustische Signalisierung.

### ▪ Flexibel und einstellbar

Dank der einstellbaren Montageplatte ist der Guard S in fast allen Türsituationen einsetzbar.



## Spezifikationen

- NFC und BLE an Bord
- Zertifizierung der Klasse 4 nach EN1906 und EN16867
- Standard AAA-Lithium-Batterien mit bis zu 70.000 Batteriezyklen
- Geeignet für Notfalleinsätze nach EN 179 und EN 1125
- Flexible Montage der Griffe (links/rechts)
- Sicherheitsbeschlag ES2\*, Widerstandsklasse 2\* nach EN 16867, SKG\*\*\* (\*)

\*Vorläufig

# ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE BESCHLAGLESER

## Die Slim- und Wideline-Varianten

Der perfekte Beschlagleser für jede Tür und Situation.

ENiQ® Guard und Guard S gibt es in den Varianten Slimline und Wideline. Die Slimline-Variante ist eine stilvolle Lösung, die das Aussehen moderner Innenräume aufwertet. Sie eignet sich sowohl für neue als auch für bestehende Türen, einschließlich

Rohrrahmentüren mit einem Dornmaß von 25 mm. Guard Wideline ist eine Variante mit einem großzügig bemessenen Rahmen (56 mm breite Abdeckung), so dass Beschädigungen oder Gebrauchsspuren von früheren

Zylindern/Beschlägen abgedeckt werden. Sowohl die Slim- als auch die Wideline-Variante sind als Langschild oder Kurzschild (Compact\*) mit Griffrosette auf der Innenseite und mit Zylinderrosetten erhältlich.

\*Nur für ENiQ® Guard erhältlich.

### Guard S Varianten



GUARD S  
SLIMLINE  
Ohne  
Schließzylinder



GUARD S  
SLIMLINE  
Mit  
Schließzylinder



GUARD S  
WIDELINE  
Ohne  
Schließzylinder



GUARD S  
WIDELINE  
Mit  
Schließzylinder

## Guard Varianten



## Produktmerkmale

### ANPASSBAR

- Einfaches Anschrauben an Türen (Guard) und durch Türen hindurch (Guard S und Guard).
- Varianten: ohne Schließzylinder (blind), Europrofilzylinder, Schweizer Rundzylinder (22 mm).
- Mehrfarbige LED mit dynamischer Lichtsignalisierung.

### LEISTUNGSSTARK

- Hervorragende Testergebnisse mit Lithium: Bis zu vier Jahre oder 70.000 Öffnungs- und Schließzyklen (Lithium-Batterien, 2 x AAA L-Zellen 1,5 V).
- 10 Jahre Datensicherung bei Stromausfall.

### ZUVERLÄSSIG

- Lange Produktlebensdauer: Mindestens 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Zertifizierung nach Klasse 4 in Vorbereitung (gemäß EN1906 & prEN 16867).
- Vollständige Kompatibilitätsliste mit vorhandenen Panikschlössern für Notausgänge.

# ENiQ® Security Ecosystem Lösungen

DIGITALE BESCHLAGLESER



## Wählen Sie Ihre Details

Die Farben und Drücker, die Ihrem Geschmack und Ihrer Situation entsprechen

Wir sind uns bewusst, dass die Wahl der Farbe und der Drücker Ihres digitalen Beschlags ein entscheidender Faktor sein kann.

Deshalb gibt es den Guard in drei klassischen Farben (schwarz, grau, weiß)\* und zwei Arten von Drückern (auf Gehrung und

abgerundet), die sorgfältig auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind\*. Der Guard S ist nur in schwarz erhältlich.

## Anwendungsbereiche

- Büros und Verwaltungsgebäude
- Krankenhäuser, Kliniken und Seniorenheime
- Banken und Hotels
- Öffentliche Einrichtungen, wie Einkaufszentren und Restaurants
- Schulen und Universitäten



DRÜCKER MIT  
GEHRUNG  
Gekröpft



DRÜCKER MIT  
GEHRUNG  
L-Form



DRÜCKER MIT  
GEHRUNG  
U-Form



DRÜCKER  
ABGERUNDET  
Gekröpft



DRÜCKER  
ABGERUNDET  
L-Form



DRÜCKER  
ABGERUNDET  
U-Form

## Drückerdetails

- 9 mm Drückerspindel mit Adapter auf 7-8-8,5-10 mm.
- DIN links und rechts vor Ort anpassbar.
- Drückerbewegung auf- und abwärts (max. 45°).
- Bis zu 7° Kompensation für Ruheposition des Drückers.
- Perfektes Design für die Montage an Rohrrahmentüren mit einem kleinen Standard-Dornmaß, dass das Einklemmen von Fingern verhindert.



## GESTALTEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN ENIQ® GUARD

Welche Art von Gebäude Sie auch immer verwalten, das stilvolle und dennoch universelle Design des Guard macht ihn zum perfekten Upgrade für jede Tür. Der benutzerfreundliche Charakter wird durch die Batterieauswahl noch verstärkt, was eine langlebige Leistung und einfache Wartung ermöglicht.

ENIQ®-Beschlagleser sind zukunftssicher und lassen sich einfach in Funktion und Verhalten nach Ihren Wünschen gestalten – durch intuitive Online-Konnektivität und PC-Software, die praktische ENIQ®-App und die Konfiguration mit Transpondern oder Schlüsselkarten. Es ist Ihr Beschlagleser und Ihre Wahl.

Ihr kompetenter Sicherheitsberater:

---

**DOM SICHERHEITSTECHNIK  
GMBH & CO.KG**  
Wesseling Straße 10-16  
D-50321 Brühl/Köln  
T +49 (0)2232 - 70 40  
E dom@dom-group.eu

---

**DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH**  
Missindorfstraße 19-23  
A - 1140 Wien  
T +43 1 - 789 73 77  
E office@dom.at

---

**DOM SCHWEIZ AG**  
Breitenstraße 11  
CH - 8852 Altendorf  
T +41 (0)55 - 451 07 07  
E info@dom-group.ch

---

**HOBERG NV**  
Avenue Edison 27  
B - 1300 Wavre  
T +32 (0)10 - 23 22 20  
E info@hoberg.be

---

[WWW.DOM-SECURITY.COM](http://WWW.DOM-SECURITY.COM)