



Top View

SKY-ST-TVF-1305-B



板宽

PCB Width (mm)

10

重量

Weight (g/m)

46

截面尺寸


Section size (mm)

5*13

发光角度

Beam angle


120°



发光方向:正发光


Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头

End cap with hole



尾塞


End cap no hole





安装扣件

Plastic clip

Top View



SKY-ST-TVF-1010-B





板宽
PCB Width(mm) 6

重量
Weight(g/m) 72

截面尺寸
Section size(mm) 10*10

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm 12mm



发光方向:正面发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



铝型材卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-1616-B




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 196

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正面发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



铝型材卡扣
Aluminum Clip







铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-1616-MW

板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 197

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 18 mm 19 mm

发光方向:正面发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



铝型材卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



板宽

PCB Width (mm)

12

重量

Weight (g/m)

330

截面尺寸

Section size (mm)

20*20


发光角度

Beam angle

120°

铝槽尺寸


Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头

End cap with hole



尾塞

End cap no hole




铝型材卡扣

Aluminum Clip



铝型材

Aluminum Profile





可弯曲型材

Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVF-2020-B




板宽
PCB Width(mm) 12

重量
Weight(g/m) 230

截面尺寸
Section size(mm) 20*20

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 14.5 mm 22.5 mm



发光方向:三面发光
Lighting Direction:3 Sides Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



铝型材
Aluminum Profile




安装卡扣
Aluminum Clip



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

SKY-ST-SVF-0612-B




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 72

截面尺寸
Section size(mm) 6*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes

Side View



板宽

PCB Width (mm)

8

重量

Weight (g/m)

89

截面尺寸

Section size (mm)

6*16


发光角度

Beam angle

120°

铝槽尺寸

Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-SVF-1220-B




板宽
PCB Width (mm) 10

重量
Weight (g/m) 225

截面尺寸
Section size (mm) 12*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 19 mm 14 mm



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes




出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Round 360 View

SKY-ST-RD-22-B



板宽

PCB Width (mm)

double-side 8

重量

Weight (g/m)

397

截面尺寸


Section size (mm)

φ 22

发光角度

Beam angle

360°



发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Side View

SKY-ST-SVM-1023-B




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 187

截面尺寸
Section size(mm) 10*23

发光角度
Beam angle 180°


铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVF-1212-MW3B




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 106

截面尺寸
Section size(mm) 12*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 10 mm 14.5 mm



发光方向:正发光

Lighting Dairction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



铝型材卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-1616-MW3B



板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 187

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正面发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



铝型材卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-1212-MW3B-2




板宽
PCB Width(mm) 12

重量
Weight(g/m) 302

截面尺寸
Section size(mm) 20*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正面发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



铝型材卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-SVF-0612-MW3B





板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 68

截面尺寸
Section size(mm) 6*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

SKY-ST-SVF0616-MW3B




板宽
PCB Width (mm) 8

重量
Weight (g/m) 87

截面尺寸
Section size (mm) 6*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)





发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes

Side View



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile




板宽
PCB Width (mm) 10

重量
Weight (g/m) 226

截面尺寸
Section size (mm) 12*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)






发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting


剪刀口 Cutting mark: Yes

Top View

SKY-ST-TVF1105/1305/1505-MWW




板宽 PCB Width(mm)	8	10	12
重量 Weight(g/m)	50	56	61
截面尺寸 Section size(mm)	5*11	5*13	5*15
发光角度 Beam angle	120°	120°	120°



发光方向:正发光

Lighting Dairrection: Top Lighting



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole






0511/0513型号安装扣件
Plastic clip



0515型号安装扣件
Plastic clip

Top View

SKY-ST-TVF0606




板宽
PCB Width (mm) 3

重量
Weight (g/m) 42

截面尺寸
Section size (mm) 6*6

发光角度
Beam angle 180°



发光方向:正发光

Lighting Dairrection: Top Lighting



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole



3M 胶
3M Tape

Top View




SKY-ST-TVF11061-COB

板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 55

截面尺寸
Section size(mm) 6*11

发光角度
Beam angle 120°




发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole



安装扣件
Plastic clip

SKY-ST-TVF-1010

Top View




板宽
PCB Width(mm) 5

重量
Weight(g/m) 90

截面尺寸
Section size(mm) 10*10

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm 12mm



发光方向:正发光
Lighting Direction: sides Lighting
剪刀口 Cutting Mark Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF1212




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 107

截面尺寸
Section size(mm) 12*12

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 10 mm 14.5 mm



发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile






可弯曲型材
Flexible Profile



Top View

SKY-ST-TVF-1212-2




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 114

截面尺寸
Section size(mm) 12*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 10 mm 14.5 mm



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile



Top View



SKY-ST-TVF-1414





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 147

截面尺寸
Section size(mm) 14*14

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile



Top View



SKY-ST-TVF-1414-2




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 145

截面尺寸
Section size(mm) 14*14

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Dairction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

Top View

SKY-ST-TVF-1510





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 131

截面尺寸
Section size(mm) 15*10

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Dairction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile

Top View



SKY-ST-TVF-1616




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 198

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 180°


铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 18 mm 19 mm



发光方向:三面正发光

Lighting Dairction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 192

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile






可弯曲型材
Flexible Profile



Top View

SKY-ST-TVF-2010





板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 180

截面尺寸
Section size(mm) 20*10

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头

End cap with hole




尾塞

End cap no hole



安装卡扣

Aluminum Clip




铝型材

Aluminum Profile


可弯曲型材

Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2014





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 215

截面尺寸
Section size(mm) 20*14

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 14.5 mm x 22.5 mm



发光方向:三面正发光

Lighting Direction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole






安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2014-2



板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 183

截面尺寸
Section size(mm) 20*14

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 14.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVMF-2016





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 233

截面尺寸
Section size(mm) 20*16

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2018





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 238

截面尺寸
Section size(mm) 20*18

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



铝型材
Aluminum Profile






安装卡扣
Aluminum Clip



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2020



板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 348

截面尺寸
Section size(mm) 20*20

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 21.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2020-COB





板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 295

截面尺寸
Section size(mm) 20*20

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:三面正发光

Lighting Direction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2020-3



板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 271

截面尺寸
Section size(mm) 20*20

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 21.5 mm 22.5 mm

发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile



Top View



SKY-ST-TVF-2517




板宽
PCB Width(mm) 15

重量
Weight(g/m) 362

截面尺寸
Section size(mm) 25*17

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 27mm



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2720





板宽
PCB Width(mm) 15

重量
Weight(g/m) 400

截面尺寸
Section size(mm) 27*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting


剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

Top View



SKY-ST-TVF-3020



板宽
PCB Width(mm) 15

重量
Weight(g/m) 476

截面尺寸
Section size(mm) 30*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 23 mm 33.5 mm

发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View





板宽
PCB Width(mm) 15

重量
Weight(g/m) 428

截面尺寸
Section size(mm) 30*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-4025




板宽
PCB Width(mm) 20

重量
Weight(g/m) 657

截面尺寸
Section size(mm) 40*25

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 25.5 mm 44mm




发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-4025-2

板宽
PCB Width(mm)

正面20/侧面8
Top View20 /Side View8

重量
Weight(g/m)

592




截面尺寸
Section size(mm)

40*25

发光角度
Beam angle

120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光/侧发光

Lighting Direction: Top Lighting/
Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVF-5025





板宽
PCB Width(mm) 20

重量
Weight(g/m) 860

截面尺寸
Section size(mm) 50*25

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-5025-2



板宽 PCB Width(mm) 正面20或15/侧面8
Top View20 or 15/Side View8

重量 Weight(g/m) 742

截面尺寸 Section size(mm) 50*25

发光角度 Beam angle 120°

铝槽尺寸 Aluminum Profile size(mm) 27 mm 54 mm

发光方向:正发光/侧发光

Lighting Direction: Top Lighting/
Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-7030





板宽
PCB Width(mm) 30

重量
Weight(g/m) 1339

截面尺寸
Section size(mm) 70*30

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-10030



板宽
PCB Width(mm) 20x2




重量
Weight(g/m) 1836

截面尺寸
Section size(mm) 100*30

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸

Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVM-1313




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 142

截面尺寸
Section size(mm) 13*13

发光角度
Beam angle 180°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Top View

SKY-ST-TVM-1513




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 143

截面尺寸
Section size(mm) 13*15

发光角度
Beam angle 180°



发光方向:正发光

Lighting Dairction: Top Lighting



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

Top View



SKY-ST-TVF-1010



板宽
PCB Width(mm) 5/6

重量
Weight(g/m) 116

截面尺寸
Section size(mm) 10*10

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm 12mm

发光方向:三面正发光

Lighting Direction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting Mark Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View




板宽
PCB Width(mm) 5/6

重量
Weight(g/m) 112

截面尺寸
Section size(mm) 10*10

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm 12mm



发光方向:正发光
Lighting Direction: sides Lighting
剪刀口 Cutting Mark Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVF-1010-3




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 138

截面尺寸
Section size(mm) 12*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 10 mm 14.5 mm



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile



Top View



SKY-ST-TVF-1212-3



板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 125

截面尺寸
Section size(mm) 12*12

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 10 mm 14.5 mm



发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile






可弯曲型材
Flexible Profile



Top View

SKY-ST-TVF-1616-3





板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 238

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole






安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View



SKY-ST-TVF-2014-2




板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 255

截面尺寸
Section size(mm) 20*14

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 14.5 mm 22.5 mm



发光方向:正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TVF-2014-3




板宽
PCB Width(mm) 10/12

重量
Weight(g/m) 251

截面尺寸
Section size(mm) 20*14

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 14.5 mm x 22.5 mm



发光方向:三面正发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes




出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Top View

SKY-ST-TW-2214



板宽

PCB Width(mm)

5

重量

Weight(g/m)

157

截面尺寸

Section size(mm)

22*14


发光角度

Beam angle

180°

铝槽尺寸

Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光

Lighting Dairection: Top Lighting


剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip

Side View

SKY-ST-TVF-0408



板宽 PCB Width(mm)	5
重量 Weight(g/m)	30
截面尺寸 Section size(mm)	4*8
发光角度 Beam angle	120°



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes





出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole

Side View



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

SKY-ST-TVF-0410



板宽
PCB Width (mm) 5/6

重量
Weight (g/m) 47

截面尺寸
Section size (mm) 4*10

发光角度
Beam angle 120°




铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm 5 mm

发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes

Side View




板宽
PCB Width (mm) 8

重量
Weight (g/m) 75

截面尺寸
Section size (mm) 6*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-0616-3




板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 89

截面尺寸
Section size(mm) 6*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-1220-2




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 195

截面尺寸
Section size(mm) 12*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 侧发光

Lighting Dairction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-1010-COB



板宽
PCB Width(mm) 6

重量
Weight(g/m) 84

截面尺寸
Section size(mm) 10*10

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 9.5 mm 12mm

发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile



Side View



SKY-ST-TVF-1212-COB



板宽
PCB Width(mm) 6

重量
Weight(g/m) 110

截面尺寸
Section size(mm) 12*12

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 10 mm 14.5 mm

发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile



Side View

SKY-ST-TVF-1212-4



板宽

PCB Width(mm)

5

重量

Weight(g/m)

166

截面尺寸

Section size(mm)

12*12



发光角度

Beam angle

120°

铝槽尺寸

Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Dairction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile



Side View



SKY-ST-TVF-1414-COB



板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 163

截面尺寸
Section size(mm) 14*14

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 11mm 16mm

发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-1616-5




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 259

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 18 mm 19 mm



发光方向:侧发光

Lighting Dairction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-2020-5



板宽

PCB Width(mm)

正面8/侧面10

Top View8 /Side View10

重量

Weight(g/m)

297

截面尺寸

Section size(mm)

20*20



发光角度

Beam angle

120°

铝槽尺寸

Aluminum Profile size(mm)



发光方向:正发光/侧发光

Lighting Direction: Top Lighting/
Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-3032





板宽
PCB Width(mm) 12/15

重量
Weight(g/m) 644

截面尺寸
Section size(mm) 30*32

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole




铝型材
Aluminum Profile





可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVM-0613-2





板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 79

截面尺寸
Section size(mm) 6*13

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVM-0816





板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 112

截面尺寸
Section size(mm) 8*16

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Direction: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVM-0817





板宽
PCB Width(mm) 8

重量
Weight(g/m) 131

截面尺寸
Section size(mm) 8*17

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVM-1023





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 196

截面尺寸
Section size(mm) 10*23

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip







铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVM-1225




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 243

截面尺寸
Section size(mm) 12*25

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVM-1525



板宽

PCB Width(mm)

侧面10

重量

Weight(g/m)

320

截面尺寸


Section size(mm)

15*25

发光角度

Beam angle

180°






发光方向:三面正发光


Lighting Direction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes

Side View



SKY-ST-TVF-1616-6



板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 241

截面尺寸
Section size(mm) 16*16

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 18 mm 19 mm

发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip




铝型材
Aluminum Profile




可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVF-1010-4





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 195

截面尺寸
Section size(mm) 10*18

发光角度
Beam angle 180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 三面侧发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Side View




板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 213

截面尺寸
Section size(mm) 10*20

发光角度
Beam angle 120°



发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes






出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole

Side View

SKY-ST-TVF-1220-3





板宽
PCB Width(mm) 12

重量
Weight(g/m) 248


截面尺寸
Section size(mm) 12*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVF-1220-4





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 248

截面尺寸
Section size(mm) 12*20

发光角度
Beam angle 120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光

Lighting Dairection: Side Lighting

剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip





铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVM-1023-3





板宽
PCB Width(mm) 10

重量
Weight(g/m) 272

截面尺寸
Section size(mm) 10*23

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip



铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Side View



SKY-ST-TVM-1225-3




板宽
PCB Width(mm) 12

重量
Weight(g/m) 335

截面尺寸
Section size(mm) 12*25

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm) 19 mm 14 mm



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Aluminum Clip






铝型材
Aluminum Profile



可弯曲型材
Flexible Profile

Side View

SKY-ST-TVM-1225-4





板宽
PCB Width(mm) 12

重量
Weight(g/m) 305

截面尺寸
Section size(mm) 12*25

发光角度
Beam angle 270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向:侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark:Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile

Round 360 View

SKY-ST-RD-13



板宽

PCB Width(mm)

double-sided 5/8

重量

Weight(g/m)

107

截面尺寸


Section size(mm)

φ 13

发光角度

Beam angle

360°



发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-16



板宽

PCB Width(mm)

double-sided 6

重量

Weight(g/m)

190

截面尺寸


Section size(mm)

∅ 16

发光角度

Beam angle

360°



发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头

End cap with hole



尾塞



End cap no hole



安装卡扣

Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-18




板宽
PCB Width(mm) double-sided 8

重量
Weight(g/m) 226

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 18

发光角度
Beam angle 360°




发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-20




板宽
PCB Width(mm) double-sided 8

重量
Weight(g/m) 287

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 20

发光角度
Beam angle 360°



发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View

SKY-ST-RD-22




板宽
PCB Width(mm) double-sided 10

重量
Weight(g/m) 327

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 22

发光角度
Beam angle 360°




发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-22-2




板宽
PCB Width(mm) double-sided 8

重量
Weight(g/m) 337

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 22

发光角度
Beam angle 360°



发光方向:360°发光
Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-22-3




板宽
PCB Width(mm) double-sided 8

重量
Weight(g/m) 439


截面尺寸
Section size(mm) ϕ 22

发光角度
Beam angle 360°




发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole





尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-25




板宽
PCB Width(mm) double-sided 8

重量
Weight(g/m) 570

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 25

发光角度
Beam angle 360°




发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View

SKY-ST-RD-30




板宽
PCB Width(mm) double-sided 10

重量
Weight(g/m) 621

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 30

发光角度
Beam angle 360°



发光方向:360°发光

Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole




尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View



SKY-ST-RD-40




板宽
PCB Width(mm) double-sided 10


重量
Weight(g/m) 1024

截面尺寸
Section size(mm) ϕ 40


发光角度
Beam angle 360°



发光方向:360°发光
Lighting Direction: 360°



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip

Round 360 View

SKY-ST-RD270-13



板宽

PCB Width(mm)

5

重量

Weight(g/m)

136

截面尺寸


Section size(mm)

φ 13

发光角度

Beam angle

270°



发光方向:正发光

Lighting Dairction: Top Lighting



出线堵头
End cap with hole






尾塞
End cap no hole




安装卡扣
Plastic clip

Round 270 View

SKY-ST-RD270-20



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	320
截面尺寸 Section size(mm)	∅ 20
发光角度 Beam angle	270°




发光方向:正发光

Lighting Direction: Top Lighting



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole





安装卡扣
Plastic clip


Round 270 View



SKY-ST-RD270-20-2




板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	241
截面尺寸 Section size(mm)	Φ 20
发光角度 Beam angle	270°



发光方向:正发光
Lighting Dairction: Top Lighting



出线堵头
End cap with hole



尾塞
End cap no hole



安装卡扣
Plastic clip