



Ultra-thin
Magnetic Track
超薄磁轨系统






YDLux[®]
Light for Life

超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

YDLux[®] YND-超薄磁轨系统
Light for Life Ultra-thin Magnetic Track System





可自行DIY拼接，创造更简洁的空间美感

6mm [




线条格栅



型号: YND26-6T	Product Code: YND26-6T
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 122x26x24mm	Product Size: 122x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




24°

系统选配/System Options



线条格栅



型号: YND26-12T

功率: 12W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 230x26x24mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-12T

Watt: 12W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 230x26x24mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle






24°

系统选配/System Options



线条格栅



型号: YND26-18T	Product Code: YND26-18T
功率: 18W	Watt: 18W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 338x26x24mm	Product Size: 338x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




24°

系统选配/System Options



线条格栅



型号: YND26-24T

功率: 24W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 445x26x24mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-24T

Watt: 24W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 445x26x24mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




24°

系统选配/System Options



线条格栅



型号: YND26-30T

功率: 30W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 555x26x24mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-30T

Watt: 30W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 555x26x24mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options



ON-OFF




2.4GHz



mijia







ZigBee




超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

线条泛光



型号: YND26-6F	Product Code: YND26-6F
功率: 5W	Watt: 5W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 122x26x24mm	Product Size: 122x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle







150°

系统选配/System Options



线条泛光



型号: YND26-12F

功率: 10W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 230x26x24mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-12F

Watt: 10W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 230x26x24mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



150°

系统选配/System Options



ON-OFF



2.4GHz






mijia



ZigBee

线条泛光



型号: YND26-300F
功率: 10W
显指: Ra90
电压: 48V
尺寸: 315x26x24mm
颜色: 黑 / 白
材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-300F
Watt: 10W
>CRI: Ra90
Voltage: 48V
Product Size: 315x26x24mm
Color: Black / White
Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle






150°

系统选配/System Options



线条泛光



型号: YND26-600F	Product Code: YND26-600F
功率: 20W	Watt: 20W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 615x26x24mm	Product Size: 615x26x24mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle





150°

系统选配/System Options



线条泛光



型号: YND26-900F
功率: 30W
显指: Ra90
电压: 48V
尺寸: 915x26x24mm
颜色: 黑 / 白
材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-900F
Watt: 30W
>CRI: Ra90
Voltage: 48V
Product Size: 915x26x24mm
Color: Black / White
Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



150°

系统选配/System Options








6mm



超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track



折叠格栅



型号: YND26-ZD-6T

功率: 6W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 122x26x80mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-ZD-6T

Watt: 6W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 122x26x80mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle





24°

系统选配/System Options



折叠格栅



型号: YND26-ZD-12T

功率: 12W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 230x26x80mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-ZD-12T

Watt: 12W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 230x26x80mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options



ON-OFF



2.4GHz








mijia



ZigBee

折叠泛光



型号: YND26-ZD-6F

功率: 5W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 122x26x80mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-ZD-6F

Watt: 5W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 122x26x80mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



150°

系统选配/System Options



ON-OFF



2.4GHz





mijia



ZigBee

折叠泛光



型号: YND26-ZD-12F

Product Code: YND26-ZD-12F

功率: 10W

Watt: 10W

显指: Ra90

>CRI: Ra90

电压: 48V

Voltage: 48V

尺寸: 230x26x80mm

Product Size: 230x26x80mm

颜色: 黑 / 白

Color: Black / White

材质: 铝+塑料

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



150°


系统选配/System Options





超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

圆形射灯



型号: YND26-Y80

功率: 6W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 75x75mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-Y80

Watt: 6W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 75x75mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options



ON-OFF




2.4GHz



ZigBee

圆形射灯-可调式



型号: YND26-YT80

功率: 6W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 75x75mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-YT80

Watt: 6W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 75x75mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options




ON-OFF



2.4GHz






ZigBee



YDLux®
Light for Life

超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

山元射灯



型号: YND26-3TY

功率: 6W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 122x26x55mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-3TY

Watt: 6W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 122x26x55mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options



ON-OFF



2.4GHz





ZigBee



YDLux®
Light for Life

超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track


金刚导轨灯



型号: YND26-T44
功率: 9W
显指: Ra90
电压: 48V
尺寸: 44x110mm
颜色: 黑 / 白
材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-T44
Watt: 9W
>CRI: Ra90
Voltage: 48V
Product Size: 44x110mm
Color: Black / White
Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




24°

系统选配/System Options



金刚导轨灯



型号: YND26-T44-2

功率: 9Wx2

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 44x110mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-T44-2

Watt: 9Wx2

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 44x110mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options



ON-OFF




2.4GHz



ZigBee


金刚导轨灯



型号: YND26-T55
功率: 18W
显指: Ra90
电压: 48V
尺寸: 55x135mm
颜色: 黑 / 白
材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-T55
Watt: 18W
>CRI: Ra90
Voltage: 48V
Product Size: 55x135mm
Color: Black / White
Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°


系统选配/System Options





超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

导轨灯



型号: YND26-035

功率: 6W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 35x80mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-035

Watt: 6W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 35x80mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

36°

系统选配/System Options



ON-OFF




2.4GHz



ZigBee

导轨灯



型号: YND26-035

功率: 10W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 45x100mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-035

Watt: 10W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 45x100mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




24°

36°

系统选配/System Options



导轨灯




型号: YND26-055
功率: 18W
显指: Ra90
电压: 48V
尺寸: 55x120mm
颜色: 黑 / 白
材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-055
Watt: 18W
>CRI: Ra90
Voltage: 48V
Product Size: 55x120mm
Color: Black / White
Material: aluminum + plastic

色温/CCT




光束角/Beam angle



系统选配/System Options



导轨式-柔光



型号: YND26-Z90	Product Code: YND26-Z90
功率: 9W	Watt: 9W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 95x40mm	Product Size: 95x40mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




180°

系统选配/System Options



导轨式-泛光



型号: YND26-B90	Product Code: YND26-B90
功率: 9W	Watt: 9W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 95x30mm	Product Size: 95x30mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle




150°

系统选配/System Options



导轨式-格栅射灯



型号: YND26-G90

功率: 9W

显指: Ra90

电压: 48V

尺寸: 95x30mm

颜色: 黑 / 白

材质: 铝+塑料

Product Code: YND26-G90

Watt: 9W

>CRI: Ra90

Voltage: 48V

Product Size: 95x30mm

Color: Black / White

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



24°

系统选配/System Options






YDLux[®]
Light for Life


超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

导轨式-月食泛光



型号: YND26-100F	Product Code: YND26-100F
功率: 6W	Watt: 6W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 100x100mm	Product Size: 100x100mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT




光束角/Beam angle



180°

系统选配/System Options






Material: aluminum + plastic

3000K/4000K/5700K

 180° 



Material: aluminum + plastic


3000K/4000K/5700K



24°




星球悬吊灯



月球
Moon

地球
Earth



型号: YND26-Y150
YND26-D150

Product Code: YND26-Y150
YND26-D150

功率: 6W

Watt: 6W

显指: Ra90

>CRI: Ra90

电压: 48V

Voltage: 48V

尺寸: 150x150mm

Product Size: 150x150mm

颜色: 黑 / 白

Color: Black / White

材质: 铝+塑料

Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



360°

系统选配/System Options



ON-OFF



2.4GHz



ZigBee




超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

泛光装饰管



柔软/Soft



规格/Specifications: 500mm 1000mm 1500mm
2000mm 3000mm 4000mm

型号: YND26-GJ	Product Code: YND26-GJ
功率: 8W - 80W	Watt: 8W - 80W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 500mm - 4000mm	Product Size: 500mm - 4000mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



360°


系统选配/System Options





超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track

金刚棒



型号: YND26-SS300F	Product Code: YND26-SS300F
功率: 10W	Watt: 10W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 300x25x87mm	Product Size: 300x25x87mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT




光束角/Beam angle



系统选配/System Options



金刚棒



型号: YND26-SS600F	Product Code: YND26-SS600F
功率: 20W	Watt: 20W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 600x25x87mm	Product Size: 600x25x87mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT




光束角/Beam angle



系统选配/System Options



金刚棒



型号: YND26-SS900F	Product Code: YND26-SS900F
功率: 30W	Watt: 30W
显指: Ra90	>CRI: Ra90
电压: 48V	Voltage: 48V
尺寸: 900x25x87mm	Product Size: 900x25x87mm
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝+塑料	Material: aluminum + plastic

色温/CCT



光束角/Beam angle



系统选配/System Options









超薄磁轨系统

Ultra-thin Magnetic Track





超薄磁轨系统
Ultra-thin Magnetic Track



Product Code: YND26-A

Voltage: 48V




Color: Black / White

Material: aluminum

Specifications: 1000mm

1500mm

2000mm



Product Code: YND26-B

Voltage: 48V





Color: Black / White

Material: aluminum




Specifications: 1000mm

1500mm

2000mm










3000mm



型号: YND26-D	Product Code: YND26-D
电压: 48V	Voltage: 48V
颜色: 黑 / 白	Color: Black / White
材质: 铝	Material: aluminum
规格: 1000mm	Specifications: 1000mm
2000mm	2000mm
3000mm	3000mm

规格/Specifications: 1m / 1.5m / 2m / 3m




型号：“L”垂直拼接件
Product Code: YND-LV

型号：“I”一字拼接件
Product Code: YND-I


型号：“L”水平拼接件
Product Code: YND-L

型号：“T” T字拼接件
Product Code: YND-T


型号：“+”十字拼接件
Product Code: YND-+



型号：输入模块
 Product Code: YND-SRMK



型号：I型双向导电模块
 Product Code: YND-ZJ



型号：L型转角导电模块
 Product Code: YND-RJ




DC 48V


型号: 100W 变压器
200W 变压器

Product Code:
100W-Transformer
200W-Transformer



型号：储线盒
Product Code: Cable Box






Show: 明装

常规组件:
明装轨道条
变压器
藏线盒
灯具



选配:
各种接头



Show: 批灰/暗装

常规组件:
明装轨道条
变压器
藏线盒
灯具



选配:
各种接头



Show: 吊装

常规组件:
吊装轨道条
吊线包
变压器
灯具

选配:
各种接头




Show: 预埋/暗装

常规组件:
暗装轨道条
变压器
灯具

选配:
各种接头







Ultra-thin
Magnetic Track
超薄磁轨系统