

Sol Collection





Sol



EN Sol, which stands for “sun” in Swedish, provides performance and atmospheric lighting and improves acoustics. It emits high-quality diffused light in both ways. Downward light is additionally spread by a micro prismatic diffuser, creating perfect working conditions. Upper light brightens up the room by filling it with a pleasant glow. Sol is made from ecoPET – synthetic felt panels manufactured from recycled PET bottles that solve the acoustic problems in interior spaces. ecoPET is non-flammable, very durable, and easy to maintain, and at the same time, it is delicate and soft to touch. It is created from recycled material and is possible to be recycled again. The material’s strength allows for clever construction from flat-cut pieces of panels.

DE Sol, das auf Schwedisch für „Sonne“ steht, sorgt für Performance und atmosphärisches Licht und verbessert die Akustik. Sie gibt in beide Richtungen hochwertiges diffuses Licht ab. Nach unten gerichtetes Licht wird zusätzlich durch einen mikroprismatischen Diffusor gestreut und schafft so perfekte Arbeitsbedingungen. Oberes Licht erhellt den Raum, indem es ihn mit einem angenehmen Schein füllt. Sol besteht aus ecoPET – synthetischen Filzpaneelen, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden und die akustischen Probleme in Innenräumen lösen. ecoPET ist nicht brennbar, sehr langlebig und pflegeleicht und gleichzeitig zart und weich im Griff. Es wird aus recyceltem Material hergestellt und kann wieder recycelt werden. Die Stärke des Materials ermöglicht eine clevere Konstruktion aus flach geschnittenen Stücken.

Example

Sol

↑

2120

↓

size S

standard power

↑

01

↓

DALI

4000K

↑

2

↓

luminaire black

no frame

↑

8

↓

pendant up & down

ARCHI felt color 1201 Cloud

↑

4

↓

↑

01

↓

↑

00

↓

↑

3

↓


↑

archi1201

↓

	Sol S ■ 01	Sol M Sol L ■ 02 ■ 03	Sol XL ■ 04
luminaire size	Ø 1000×120	M Ø 1150×120 L Ø 1500×120	Ø 1950×120
light source size	Ø 450×82	Ø 600×82	Ø 900×82
system power	30W (↑9W ↓21W)	48W (↑14W ↓34W)	80W (↑24W ↓56W)
luminous flux	↑1000lm ↓2100lm	↑1750lm ↓3500lm	↑3400lm ↓5600lm
UGR	<18	<17	<15

Technical information





light distribution – up	100°
light distribution – down	95°
luminous efficiency	110lm/W
electrical control	ON/OFF ▲ 9
	DALI ▲ 8
color temperature	3000K ● 3
	4000K ● 4
luminaire color	black ★ 01
	white ★ 02
fabric color	ARCHI felt ecoPET color palette archixxx – choose color from page 244 ◆ archixxx

Create my unique code!
2120 – ■ – 2 – ▲ – ● – ★ – 00 – 3 – ◆



SHOWROOM MUNICH KUSCH+CO NOWY STYL



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2024

DE Sol Square ist so konzipiert, dass sie hochwertiges, diffuses Licht abstrahlt und eine optimale Umgebung für die Produktivität gewährleistet. Der mikrop Prismatische Diffusor verbessert die Lichtstreuung noch weiter, was zu tadellosen Arbeitsbedingungen führt. Sol Square wurde für Büros entwickelt, in denen die Verbesserung der Akustik im Vordergrund steht, und verfügt über zahlreiche Öko-PET-Flügel um die Lampe herum, die die Sonnenstrahlen wieder zusammensetzen. Diese fungieren als Schallabsorber, die den Lärm im Büro weiter reduzieren und den akustischen Komfort insgesamt fördern. Die Leuchte wird aus Material hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Es ist nicht brennbar, langlebig und fühlt sich weich an. Diese Akustiklampen sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und fügen sich mühelos in moderne, eklektische Büroeinrichtungen ein.

Sol Square standard power 4000 K no frame ARCH1net color 1201 Cloud
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 2147 - 01 - 2 - 8 - 4 - 02 - 00 - 2 - archi1201
 ↓ ↓ ↓ ↓
 size M DALI luminaire pendant

light distribution – down	90°	
luminous efficiency	114lm/W	
electrical control	ON/ OFF	▲ 9
	DALI	▲ 8
color temperature	3000K	● 3
	4000K	● 4
luminaire color	white	■ 02
fabric color	ARCHI felt ecoPET color palette archixxx – choose color from page 244	

2147 - ■ - 2 - ▲ - ● - 02 - 00 - 2 - ◆

