



New
2024
Products

Sistema flex *DALÍ*

DALÍ is an intelligent track lighting system, it is an exploratory product in terms of layout level, visual sensory level and interactive level. The DALÍ system goes beyond the traditional design of 'lighting existing, breaks the inherent thinking and uses in an innovative way the combination of "softness" and "hardness»

DALÍ è un sistema di illuminazione a binario intelligente, è un prodotto esplorativo in termini di livello di layout, livello sensoriale visivo e livello interattivo. Il sistema DALÍ supera il design tradizionale dell'illuminazione esistente, rompe il pensiero intrinseco e utilizza in modo innovativo la combinazione di "morbidezza" e "durezza»


Lampada lineare led, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Linear led lamp, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.



									
Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure		
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure		
LHDALD80012C	12W	960Lm	90	3000K 	110°	DC48V	L237xW29xH41		
LHDALD80018C	18W	1440Lm	90	3000K 	110°	DC48V	L472xW27,5xH45		
LHDALD80022C	22W	1760Lm	90	3000K 	110°	DC48V	L705xW27,5xH45		
LHDALD80026C	26W	2080Lm	90	3000K 	110°	DC48V	L937xW27,5xH45		

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE


Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60



Photometric




Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE

Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60




Lampada lineare led orientabile, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Adjustable led linear lamp, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.




 							
Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure
LHDALA80112C	12W	960Lm	90	3000K 	110°	DC48V	L237xW29xH55

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Photometric




Lampada lineare led,per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

Linear led lamp,for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included. UGR19

								
Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure	
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure	
LHDALD80612C	12W	1200Lm	90	3000K	36°	DC48V	L237xW29xH41	
LHDALD80618C	18W	1800Lm	90	3000K	36°	DC48V	L472xW27,5xH45	
LHDALD80622C	22W	2200Lm	90	3000K	36°	DC48V	L705xW27,5xH45	
LHDALD80626C	26W	2600Lm	90	3000K	36°	DC48V	L937xW27,5xH45	

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE


Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60



Photometric




Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE

Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60




Lampada lineare led orientabile, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19


Adjustable led linear lamp, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.UGR19

									
Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure		
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure		
LHDALA80112C	12W	1200Lm	90	3000K	36°	DC48V	L237xW29xH55		

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Photometric




Faretto spot led orientabile, per sistema Dali Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Adjustable led spotlight, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.



Codice Code	Watt Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	Colore Luce Light Color	Ottica Optics	Alimentazione Power supply	Misure Measure
LHDALT81105C	5W	350Lm	90	3000K	38°	DC48V	L198xD.30xH127
LHDALT81110C	10W	780Lm	90	3000K	38°	DC48V	L198xD.38xH127
LHDALT81118C	18W	1600Lm	90	3000K	38°	DC48V	L198xD.53xH127

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Accessories



LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE

Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60

Cord colours:

Hermes Orange

Green


White

Red

Black

Customizable

Photometric




Sfera led, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Led sphere, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.

								
Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure	
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure	
LHDALD82206-12C	5W	330Lm	90	3000K	120°	DC48V	Φ120x146	
LHDALD82206-15C	5W	330Lm	90	3000K	120°	DC48V	Φ150x178	
LHDALD82206-20C	5W	330Lm	90	3000K	120°	DC48V	Φ200x230	

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE

Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60




Sospensione led a sfera opale, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Opal sphere led suspension lamp, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.

								
Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure	
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure	
LHDALP82206-12C	5W	330Lm	90	3000K	120°	DC48V	Φ120x136	
LHDALP82206-15C	5W	330Lm	90	3000K	120°	DC48V	Φ150x168	
LHDALP82206-20C	5W	330Lm	90	3000K	120°	DC48V	Φ200x200	

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni




Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE

Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60




Sospensione led a sfera, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Suspension led sphere lamp, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.



Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure
LHDALP82205-4C	4W	350Lm	90	3000K	30°	DC48V	Φ80x68

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Accessories




LHDALP2006IM LHDAL2006-90 LHDALP2006-180 LHDALP2006-90L LHDALP2006PE

Colore nero: ■
Black color: ■





LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60



Cord colours:

● Hermes Orange ● Green ○ White
● Red ● Black ● Customizable

Photometric




Sospensione led conica, per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Led conical suspension lamp, for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.



Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure
LHDALP82507-7C	7W	210Lm	90	3000K	36°	DC48V	Φ80x68



Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni


Accessories





Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60



Photometric



Sospensione led cilindrica , per sistema Dali.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Suspension led cylindrical , for Dali system.
Dimmer and WiFi built into the lamp body.
Power supply not included.



Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure
LHDALP82107-7C	7W	420Lm	90	3000K	36°	DC48V	Φ120x136

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni


Accessories




Colore nero: ■
Black color: ■



LHDALP2006 LHDALLA198-SN LHDALP2007SW-60



Photometric





Cavo in tessuto + rame + gomma 4 fili 48VDC

System, Fabric + copper + rubber cable, 4 wires, 48VDC




Codice Code	Descrizione Description
LHDALP2006-5MTAR	Sistema, Cavo tessuto + rame + gomma, 4 fili, 48VDC 5MT, Arancione System, Fabric + copper + rubber cable, 4 wires, 48VDC 5MT, Orange
LHDALP2006-5MTGR	Sistema, Cavo tessuto + rame + gomma, 4 fili, 48VDC 5MT, Grigio System, Fabric + copper + rubber cable, 4 wires, 48VDC 5MT, Grey
LHDALP2006-10MTAR	Sistema, Cavo tessuto + rame + gomma, 4 fili, 48VDC 10MT, Arancione System, Fabric + copper + rubber cable, 4 wires, 48VDC 10MT, Orange
LHDALP2006-10MTGR	Sistema, Cavo tessuto + rame + gomma, 4 fili, 48VDC 10MT, Grigio System, Fabric + copper + rubber cable, 4 wires, 48VDC 10MT, Grey

Accessori per sistema Dalí

Accessories for Dali system





Codice Code	Descrizione Description
 LHDALP2006AR	Copertura per terminali della serie flex per sistema Dalí arancione Dali system flex series orange terminal cover
 LHDALP2006GR	Copertura per terminali della serie flex per sistema Dalí grigio Dali system flex series grey terminal cover
 LHDALP2007SW-60AR	Cintura pendente della serie flex per sistema Dalí arancione Dali system flex series orange hanging belt
 LHDALP2007SW-60GR	Cintura pendente della serie flex per sistema Dalí grigio Dali system flex series grey hanging belt
 LHDALC2006CU	Tappo di chiusura della serie flex per sistema Dalí nero Dali system flex series black end cover
 LHDALLA198-SN	Clip di sostegno per corpi illuminanti della serie flex per sistema Dalí nero Support clip for flex series luminaires for Dali system black

Accessori per sistema Dalì

Accessories for Dali system



Codice Code	Descrizione Description
	LHDALP2006IM Box a soffitto monofacciale della serie flex per sistema Dalì nero Dali system flex series black one side ceiling box
	LHDALP2006-90 Box a soffitto bifacciale 90° della serie flex per sistema Dalì nero Dali system flex series 90° black two side ceiling box
	LHDALP2006-90L Box a soffitto a 2 facce 90°ad L della serie flex per sistema Dalì nero Dali system flex series L shape 90° black two side ceiling box
	LHDALP2006-180 Box a soffitto a 4 facce 180° della serie flex per sistema Dalì nero Dali system flex series 180° black cross ceiling box
	LHDALP2006PE Accessorio di fissaggio a superficie della serie flex per sistema Dalì nero Flex series surface mounting accessory for Dali system black

MATRIX 2.0



MATRIX 2.0



Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>
LHMTX2007-1MT	Sistema di bandella gommata elettrificata, 4 fili, 48VDC 1MT, nera Electrified rubberized banding system, 4 wires, 48VDC 1MT, black
LHMTX2007-5MT	Sistema di bandella gommata elettrificata, 4 fili, 48VDC 5MT, nera Electrified rubberized banding system, 4 wires, 48VDC 5MT, black

Accessori per sistema Matrix

Accessories for Matrix system



Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>
LHMTX21S60	Base di fissaggio a parete per bandella Matrix nera Wall mounting base for black Matrix strip



LHMTX21S150	Base di fissaggio a parete doppia per bandella Matrix nera Two Wall mounting base for black Matrix strip
-------------	---



LHMTXP2007PE	Accessorio di fissaggio a superficie per sistema Matrix nero Surface mounting accessory for Matrix system black
--------------	--



LHDALLA198-SN	Clip di sostegno per corpi illuminanti per sistema Matrix Support clips for luminaires for Matrix system
---------------	---

Moderno sistema di illuminazione lineare, permette di creare una lama di luce che può essere tagliata a piacimento. La combinazione di fermezza e delicatezza che rappresenta il sistema di illuminazione Matrix, permette il posizionamento libero degli apparecchi per creare soluzioni luminose uniche.

Modern linear lighting system, allows to create a blade of light that can be cut at will. The combination of firmness and delicacy that represents the Matrix lighting system, allows free positioning of luminaires to create unique lighting solutions..



DALÍ



Sistema Magnetico
PICASSO

Totalmente Smart

- Il profilo PICASSO, è un sistema a binario magnetico 48VDC, disponibile nella versione ad incasso, a plafone ed a sospensione.
- La peculiarità dei prodotti del sistema PICASSO, è la loro versatilità in quanto in ogni corpo illuminante è già compresa la possibilità di DIMMERAZIONE e WiFi. Quindi con una semplice programmazione vi è la possibilità di creare zone, scenari e l'accensione di ogni singolo corpo illuminante presente sul binario.



Amazon Alexa



Google Home



TUYA




Lampada lineare led, per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

LED linear lamp, for Picasso magnetic system. Dimmer
and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included



Blade 30/60



Codice Code	Watt Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	Colore Luce Light Color	Ottica Optics	Alimentazione Power supply	Misure Measure
LHPIC229-300C	10W	450Lm	90	3000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPIC229-300BN	10W	450Lm	90	4000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPIC229-600C	20W	900Lm	90	3000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPIC229-600BN	20W	900Lm	90	4000K	120°	DC48V	Alluminio


Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni




LHPICB229-300C	10W	450Lm	90	3000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPICB229-600C	20W	900Lm	90	3000K	120°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni

LHPIC229-300



LHPIC229-600





Lampada lineare led, per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

LED linear lamp, for Picasso magnetic system. Dimmer
and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included. UGR19



Dark 22



Codice Code	Watt Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	Colore Luce Light Color	Ottica Optics	Alimentazione Power supply	Misure Measure
LHPIC230-220C	10W	850Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio
LHPIC230-220BN	10W	850Lm	90	4000K	36°	DC48V	Alluminio
LHPIC230-450C	20W	1700Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio


Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni




LHPICB230-220C	10W	850Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio
----------------	-----	-------	----	-------	-----	-------	-----------

Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni

LHPIC230-220



LHPIC230-450



Sistema Magnetico
PICASSO



Lampada lineare led orientabile, per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

LED linear lamp, for Picasso magnetic system. Dimmer
and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included. UGR19



Dark 25 OR



Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure
LHPIC330-250C	10W	850Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio
LHPIC330-250BN	10W	850Lm	90	4000K	36°	DC48V	Alluminio


Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



LHPICB330-250C	10W	850Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio
----------------	-----	-------	----	-------	-----	-------	-----------

Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni

LHPIC330-250



Faretto spot led orientabile, per sistema magnetico Picasso
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Adjustable LED spot spotlight, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included



Picasso Runner




Codice Code	Watt Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	Colore Luce Light Color	Optica Optics	Alimentazione Power supply	Misure Measure
LHPIC2345WC	5W	400Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC2345WBN	5W	400Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23410WC	10W	800Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23410WBN	10W	800Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23418WC	18W	1440Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23418WBN	18W	1440Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni


LHPICB2345WC	5W	400Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPICB23410WC	10W	800Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni


LHPIC2345W



LHPIC23410W



LHPIC23418W



Sistema Magnetico
PICASSO



Faretto spot led orientabile, per sistema magnetico Picasso
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Adjustable LED spot spotlight, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included



Picasso Runner R




Codice Code	Watt Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	Colore Luce Light Color	Ottica Optics	Alimentazione Power supply	Misure Measure
LHPIC3385WC	5W	485Lm	90	3000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33810WC	10W	800Lm	90	3000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33810WBN	10W	800Lm	90	4000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33818WC	18W	1440Lm	90	3000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33818WBN	18W	1440Lm	90	4000K	15° -55°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni


LHPICB3385WC	5W	485Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPICB33810WC	10W	800Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni

LHPIC3385W



LHPIC33810W





Sospensione led , per sistema magnetico Picasso.
corpo lampada in alluminio nero opaco e oro laccato
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada comprensiva di 0,90cm di cavo.
Alimentatore non incluso.

Led suspension lamp , for Picasso magnetic system.
Matt black and gold lacquered aluminum lamp body.
Dimmer and WiFi inserted in the lamp body including 0.90cm of cable.
Power supply not included.



Picasso Suspension cup




Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Misure
Code	Watt	Lumen	CRI	Light Color	Optics	Power supply	Measure
LHPIC31838WC	8W	640Lm	95	3000K	38°	DC48V	Alluminio
LHPIC31838WBN	8W	640Lm	95	4000K	38°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni




LHPICB31838WC	8W	640Lm	95	3000K	38°	DC48V	Alluminio
LHPICB31838WBN	8W	640Lm	95	4000K	38°	DC48V	Alluminio

Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni



Sospensione led , per sistema magnetico Picasso.
 Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Led suspension lamp , for Picasso magnetic system.
 Matt black and gold lacquered aluminum lamp body.
 Dimmer and WiFi inserted in the lamp body including 0.90cm of cable.
Power supply not included.



Picasso Suspension




Codice Code	Watt Watt	Lumen Lumen	CRI CRI	Colore Luce Light Color	Ottica Optics	Alimentazione Power supply	Misure Measure
LHPIC1195WC	5W	400Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC1195WBN	5W	400Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio


Finitura Disponibile: ● Nero Opaco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
 Spotlight Finish: ● Black Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni

LHPICB1195WC	5W	400Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
--------------	----	-------	----	-------	-----	-------	-----------


Finitura Disponibile: ○ Bianco Grado di Protezione: IP20 Garanzia: 3 Anni
 Spotlight Finish: ○ Withe Degree of protection: IP20 Warranty: 3 Anni




Binario magnetico a superficie




Binario magnetico ad incasso




Codice	Descrizione
LHPIC2MTN	Binario magnetico PICASSO, 2mt nero montaggio a soffitto o sospensione
LHPIC3MTN	Binario magnetico PICASSO, 3mt nero montaggio a soffitto o sospensione
LHPICINC2MTN	Binario magnetico PICASSO, 2mt nero montaggio ad incasso
LHPICINC3MTN	Binario magnetico PICASSO, 3mt nero montaggio ad incasso
LHPICB2MTN	Binario magnetico PICASSO, 2mt bianco montaggio a soffitto o sospensione
LHPICB3MTN	Binario magnetico PICASSO, 3mt bianco montaggio a soffitto o sospensione




Metodo di installazione




Codice	Descrizione
LHPICCA1	Connettore angolare non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO a parete o a sospensione.




LHPICBCA1	Connettore angolare bianco non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO a parete o a sospensione.
-----------	--




LHPICCAO2	Connettore angolare orizzontale non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO a parete o a sospensione.
-----------	---




LHPICBCAO2	Connettore angolare orizzontale bianco non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO a parete o a sospensione.
------------	--




LHPICAL100 LHPICAL200	Alimentatore per binario magnetico PICASSO, 48VDC 100W. Alimentatore per binario magnetico PICASSO, 48VDC 200W.
--------------------------	--




LHPICBALI100	Alimentatore bianco per binario magnetico PICASSO, 48VDC 100W.
--------------	--








Codice	Descrizione
LHPICTSALI	Testina di alimentazione per binario magnetico PICASSO, per alimentare il sistema con alimentatore a monte dell'impianto. ON/OFF/DALI




LHPICBTSALI	Testina di alimentazione bianca per binario magnetico PICASSO, per alimentare il sistema con alimentatore a monte dell'impianto. ON/OFF/DALI
-------------	--




LHPICCLALI	Connettore lineare di alimentazione per binario magnetico PICASSO.
------------	--




LHPICBCLALI	Connettore lineare di alimentazione per binario bianco magnetico PICASSO.
-------------	---




LHPICCL2ALI	Connettore morbido di alimentazione per binario magnetico PICASSO.
-------------	--





LHPICBCL2ALI	Connettore morbido di alimentazione bianco per binario magnetico PICASSO.
--------------	---




Codice	Descrizione
LHPICEC1	Kit di tappi di chiusura per binario magnetico PICASSO.





LHPICBEC1	Kit di tappi di chiusura bianco per binario magnetico PICASSO.
-----------	--




LHPICCOVER1MT	Cover di chiusura per binario magnetico PICASSO 1MT.
---------------	--




LHPICBCOVER1MT	Cover di chiusura bianca per binario magnetico PICASSO 1MT.
----------------	---



LHPICGIU	Connettore di giunzione per binario magnetico PICASSO.
----------	--



LHPICBGIU	Connettore di giunzione bianco per binario magnetico PICASSO.
-----------	---



LHPICSOSP	Kit sospensione 3mt per binario magnetico PICASSO.
-----------	--

Condizioni generali di vendita

Premessa

I rapporti commerciali tra Lighthouse sas ed i Clienti sono da intendersi regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita che superano ed escludono qualsiasi altra pattuizione concordata precedentemente o verbalmente.

Ordini

Gli ordini sono evasi scondo i prezzi di listino, sconti e condizioni valevoli il giorno di ricevimento dell'ordine. L'importo minimo di fornitura non potrà essere inferiore a Euro 100,00 IVA esclusa. I costi di spedizione saranno esclusivamente a carico del cliente. Per importi superiori a Euro 300,00 verrà effettuato il porto franco.

Prezzi

I prezzi indicati sui nostri listini sono da intendersi IVA esclusa e sono suscettibili di variazione in relazione all'andamento del mercato e del costo della produzione ed ai rapporti di cambio fra l'Euro e le altre valute.

Spedizione

La merce viene normalmente venduta franco nostro magazzino e sono pertanto a carico del cliente tutte le spese di spedizione. La merce viaggia a totale rischio e pericolo del Cliente anche nel caso in cui sia stata fatta una fornitura in porto franco. Lighthouse sas non si assume nessuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potrebbero verificare durante il trasporto. Eventuali ritardi non danno il diritto ad indennizzo o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati alla nostra sede legale, mediate cessioni, assegni o altri titoli di credito e si intendono da noi accettati pro solvendo e salvo buon fine degli stessi. Il mancato o ritardato pagamento ci autorizza a sospendere ulteriori invii di materiale. In caso di ritardato pagamento Lighthouse sas si riserva la facoltà di addebitare interessi di mora pari al 2% superiore al «Prime Rate» in vigore alla data della fatturazione.

Riserva di proprietà

Ci riserviamo la proprietà su tutti i materiali forniti, fino al completo pagamento dell'importo della fattura e di qualsiasi altro costo accessorio. Durante il periodo di riservato dominio, il rischio di deperimento o di danneggiamento resta al Cliente. In caso di lavorazione e trasformazione della merce fornita, la riserva di proprietà si estende anche al prodotto trasformato.

Garanzia

La Lighthouse sas. è tenuta a rispondere per la «garanzia del produttore» esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste dal D.P.R. 24/05/1988 n° 224.

Informazioni tecniche

Le informazioni tecniche, le indicazioni di misura ed i disegni stampati sul catalogo sono a titolo indicativo.

Responsabilità

La Lighthouse sas., salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà responsabile di alcun danno o perdita diretti o indiretti derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto, né per la non corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel catalogo, né per qualsiasi altro fatto non imputabile alla Lighthouse sas.

Resi

L'eventuale restituzione del materiale alla Lighthouse sas va segnalata preventivamente mediante l'invio di una mail spiegandone i motivi e citando i riferimenti della fattura d'acquisto. Attendere l'autorizzazione scritta prima di spedire la merce. La merce da rendere va spedita in porto franco alla Lighthouse sas.

Reclami


Il Cliente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità della merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere. Eventuali errori di spedizione o mancanze di materiale vanno segnalate tempestivamente alla Lighthouse sas citando il numero di documento. Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce ed esclusivamente per iscritto.

Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Treviso.

Informativa ai sensi del D.L.GS. 196/2003

A norma dell'articolo n° 13 del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare la nostra clientela che il trattamento dei dati personali fornitici verrà effettuato dalla Lighthouse sas quale «Titolare» del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed adottando le misure necessarie a garantire la massima riservatezza.





Lighthouse Group
Via Costanza, 2/L
31030 Altivole (TV)
Phone: +39 0423940094
Email: info@lighthouseled.it