

Latarki i lampy warsztatowe LED



KEL
LINE LIGHT PLASTROL

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Hook
Haken
Крюк

Model / Model / Modell / Модель

Źródło światła LED / LED light source
LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света

Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто

Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры

Hak / Hook / Haken / Крюк

Magnes / Magnet / Magnet / Магнит

Ruchoma podstawa / Moveable base
Beweglicher Fuß / Портативная основа

Materiał / Material / Stoff / материал

LH-1B

COB - 2W, 180 lm / Lumens / Lumen / Люмены
3 LED, 15 lm / Lumens / Lumen / Люмены

86 gramów / grams / Gramm / грамм

163 mm x 43 mm x 35 mm

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

Tworzywo sztuczne / Plastic
Kunststoff / пластмасса

Zasilane bateriami 3xAAA
Powered by 3xAAA batteries
Wird mit 3xAAA-Batterien betrieben
Работает на 3xAAA батареях

Dioda LED
LED diode / LED-Diode
светодиоды

Hak
Hook / Haken / Крюк

Źródło światła 3 LED
3 LED light source
3 LED-Lichtquelle
Источник светодиодного
3 света

Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель

Obracająca się obudowa
Pivoting body
Rotierendes Gehäuse
Вращающийся корпус

Magnetyczna podstawa
Magnetic base / Magnetfuß
Магнитная основа

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Working Time
Einsatzzeit
Время работы



Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Hook
Haken
Крюк

Model / Model / Modell / Модель

Akumulator / Battery / Akku / Аккумулятор

Czas pracy / Working Time
Einsatzzeit / Время работы

Czas ładowania baterii / Charging Time / Ladezeit / Время зарядки

Źródło światła LED / LED light source
LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света

Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто

Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры

Hak / Hook / Haken / Крюк

Magnes / Magnet / Magnet / Магнит

Ruchoma podstawa / Moveable base / beweglicher Fuß / Портативная основа

Kabel USB / USB cable / USB-Kabel / USB-кабель

Materiał / Material / Stoff / материал

LW-1A

3.7V 800mAh-Li

COB - 2 godziny / hour / stunde / час
3 LED - 15 godzin / hour / stunde / час

2 godziny / hour / stunde / час

COB - 2W, 180 lm / Lumens / Lumen / Люмены
3 LED, 15 lm / Lumens / Lumen / Люмены

107 gramów / grams / Gramm / грамм

163 mm x 43 mm x 35 mm

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

Tworzywo sztuczne / Plastic
Kunststoff / пластмасса

Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель

Hak
Hook / Haken / Крюк

Źródło światła 3 LED
3 LED light source
3 LED-Lichtquelle
Источник светодиодного
3 света

Dioda LED
LED diode
LED-Diode
светодиоды

Obracająca się obudowa
Pivoting body
Rotierendes Gehäuse
Вращающийся корпус

Magnetyczna podstawa
Magnetic base / Magnetfuß
Магнитная основа

Gniazdo zasilania
Power socket
Steckdose / Розетка

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Working Time
Einsatzzeit
Время работы




Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Hook
Haken
Крюк

Model / Model / Modell / Модель	LW-1SD
Akumulator / Battery / Akku / Аккумулятор	3.7V 2000mAh-Li
Czas pracy / Working Time / Einsatzzeit / Время работы	COB 40% - 6,5 godziny / hour / stunde / час COB 100% - 2,5 godziny / hour / stunde / час 1 LED - 7 godzin / hour / stunde / час
Czas ładowania baterii / Charging Time / Ladezeit / Время зарядки	3 godziny / hour / stunde / час
Źródło światła LED / LED light source / LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света	COB 40% - 3W, 120 lm / Lumens / Lumen / Люмены COB 100% - 3W, 300 lm / Lumens / Lumen / Люмены 1 LED - 1W, 70 lm / Lumens / Lumen / Люмены
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	241 gramów / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	250 mm x 88 mm x 72 mm
Hak / Hook / Haken / Крюк	jest / is / es gibt / есть
Magnes / Magnet / Magnet / Магнит	jest / is / es gibt / есть
Ruchoma podstawa / Moveable base / Beweglicher Fuß / Портативная основа	jest / is / es gibt / есть
Kabel USB / USB cable / USB-Kabel / USB-кабель	jest / is / es gibt / есть
Materiał / Material / Stoff / материал	Tworzywo sztuczne / Plastic / Kunststoff / пластмасса



Hak
Hook / Haken / Крюк

Źródło światła 1 LED

1 LED light source
1 LED-Lichtquelle

Источник светодиодного
1 света



Dioda LED

LED diode / LED-Diode / светодиоды

Przełącznik COB 100% / 40%, 1 LED / OFF

Switch COB 100% / 40%, 1 LED, off
COB 100% / 40%, 1 LED, ausschalten
Переключатель COB 100% / 40%,
1 светодиода, выключен

Obracająca się obudowa

Pivoting body / Rotierendes Gehäuse
Вращающийся корпус

Magnetyczna podstawa
Magnetic base / Magnetfuß
Магнитная основа

Ładowarka

Charger / Ladegerät
Зарядное устройство

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Powerbank 5V 1.0A



Working Time
Einsatzzeit
Время работы




Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Hook
Haken
Крюк

Model / Model / Modell / Модель	LW-1PB
Akumulator / Battery / Akku / Аккумулятор	3.7V 2600mAh-Li
Czas pracy / Working Time / Einsatzzeit / Время работы	COB - 4 godziny / hour / stunde / час 5 LED - 22 godziny / hour / stunde / час
Czas ładowania baterii / Charging Time / Ladezeit / Время зарядки	4 godziny / hour / stunde / час
Źródło światła LED / LED light source / LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света	COB - 3W, 300 lm / Lumens / Lumen / Люмены 5 LED, 25 lm / Lumens / Lumen / Люмены
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	239 gramów / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	214 mm x 56 mm x 47 mm
Wyposażona w powerbank / Equipped in powerbank / mit Powerbank ausgestattet / Оснащена портативным зарядным устройством	jest / is / es gibt / есть
Hak / Hook / Haken / Крюк	jest / is / es gibt / есть
Magnes / Magnet / Magnet / Магнит	jest / is / es gibt / есть
Ruchoma podstawa / Moveable base / beweglicher Fuß / Портативная основа	jest / is / es gibt / есть
Kabel USB / USB cable / USB-Kabel / USB-кабель	jest / is / es gibt / есть
Materiał / Material / Stoff / материал	Tworzywo sztuczne / Plastic / Kunststoff / пластмасса



Hak
Hook / Haken / Крюк

Źródło światła 5 LED

5 LED light source
5 LED-Lichtquelle
Источник светодиодного
5 света



Dioda LED
LED diode
LED-Diode
светодиоды

Obracająca się obudowa
Pivoting body
Rotierendes Gehäuse
Вращающийся корпус

Wyposażona w powerbank

Equipped in powerbank
mit Powerbank ausgestattet
Оснащена портативным зарядным
устройством (powerbank)



Magnetyczna podstawa
Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа

Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель

Latarka warsztatowa LED ładowalna

Rechargeable LED workshop torch
LED Arbeitstaschenlampe wiederaufladbar
Технический фонарь светодиодный аккумуляторный



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Powerbank
5V 1.0A



Working Time
Einsatzzeit
Время работы



Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Hook
Haken
Крюк

Model / Model / Modell / Модель	LW-1PBR
Akumulator / Battery / Akku / Аккумулятор	3.7V 2600mAh-Li
Czas pracy / Working Time / Einsatzzeit / Время работы	COB - 4 godziny / hour / stunde / час 6 LED - 20 godzin / hour / stunde / час
Czas ładowania baterii / Charging Time / Ladezeit / Время зарядки	4 godziny / hour / stunde / час
Źródło światła LED / LED light source LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света	COB - 3W, 300 lm / Lumens / Lumen / Люмены 6 LED, 30 lm / Lumens / Lumen / Люмены
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	288 gramów / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	245 mm x 58 mm x 46 mm
Wypożyczona w powerbank / Equipped in powerbank mit Powerbank ausgestattet / Оснащена портативным зарядным устройством	5V 1.0A, 2600mAh
Hak / Hook / Haken / Крюк	jest / is / es gibt / есть
Magnes / Magnet / Magnet / Магнит	jest / is / es gibt / есть
Ruchoma podstawa / Moveable base beweglicher Fuß / Портативная основа	jest / is / es gibt / есть
Kabel USB / USB cable / USB-Kabel / USB-кабель	jest / is / es gibt / есть
Materiał / Material / Stoff / материал	Tworzywo sztuczne / Plastic Kunststoff / пластмасса

Dioda LED
LED diode
LED-Diode
светодиоды

Wypożyczona w powerbank
Equipped in powerbank
mit Powerbank ausgestattet
Оснащена портативным зарядным устройством (powerbank)

Obracająca się obudowa
Pivoting body
Rotierendes Gehäuse
Вращающийся корпус

Magnetyczna podstawa
Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских

Dostępne od października 2019 r.



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Working Time
Einsatzzeit
Время работы



Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Hook
Haken
Крюк



Powerbank
5V 1.0A

Model / Model / Modell / Модель	LW-2PB
Akumulator / Battery / Akku / Аккумулятор	3.7V 2600mAh-Li
Czas pracy / Working Time / Einsatzzeit / Время работы	COB - 4,5 godziny / hour / stunde / час COB+COB - 2,5 godziny / hour / stunde / час TOP - 15 godzin / hour / stunde / час
Czas ładowania baterii / Charging Time / Ladezeit / Время зарядки	4 godziny / hour / stunde / час
Źródło światła LED / LED light source LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света	COB - 3W, 250 lm / Lumens / Lumen / Люмены COB+COB - 3W+3W, 500 lm / Lumens / Lumen / Люмены TOP, 1W, 30 lm / Lumens / Lumen / Люмены
Wypożyczona w powerbank / Equipped in powerbank / mit Powerbank ausgestattet / Оснащена портативным зарядным устройством	5V 1.0A, 2600mAh
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	1008 gramów / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	372 mm x 35 mm x 32 mm
Hak / Hook / Haken / Крюк	jest / is / es gibt / есть
Magnes / Magnet / Magnet / Магнит	jest / is / es gibt / есть
Ruchoma obudowa / Moveable housing beweglicher Gehäuse / Подвижный корпус	jest / is / es gibt / есть
Kabel USB / USB cable / USB-Kabel / USB-кабель	jest / is / es gibt / есть
Materiał / Material / Stoff / материал	Tworzywo sztuczne / Plastic / Kunststoff / пластмасса

Źródło światła COB 3W
LED light source COB 3W
LED-Lichtquelle COB 3W
Источник света COB 3W

Dioda LED
LED diode / LED-Diode
светодиоды

Ruchoma obudowa
Moveable housing
beweglicher Gehäuse
Подвижный корпус

Źródło światła COB 3W
LED light source COB 3W
LED-Lichtquelle COB 3W
Источник света COB 3W

Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель

Wypożyczona w powerbank
Equipped in powerbank
mit Powerbank ausgestattet
Оснащена портативным зарядным устройством (powerbank)

Gniazdo zasilania
Power socket
Steckdose / Розетка

Magnetyczna podstawa
Magnetic base / Magnetfuß
Магнитная основа

Hak
Hook / Haken / Крюк

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Magnetic base
Magnetfuß
Магнитная основа



Clip
Klammer
Клип

Model / Model / Modell / Модель

Źródło światła LED / LED light source
LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света

Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто

Klips / Clip / Klammer / Клип

Magnes / Magnet / Magnet / Магнит

Obracająca się obudowa / Pivoting body
Rotierendes Gehäuse / Вращающийся корпус

Materiał / Material / Stoff / материал

LW-1B

COB - 2W, 180 lm / Lumens / Lumen / Люмены
TOP 1W, 40 lm / Lumens / Lumen / Люмены

73 gramy / grams / Gramm / грамм

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

jest / is / es gibt / есть

Tworzywo sztuczne / Plastic
Kunststoff / пластмасса

Zasilane bateriami 3xAAA
Powered by 3xAAA batteries
Wird mit 3xAAA-Batterien
betrieben
Работает на 3xAAA батареях


• Dioda LED
LED diode / LED-Diode
светодиоды



Obracająca się obudowa
Pivoting body
Rotierendes Gehäuse
Вращающийся корпус



• Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель



• Klips
Clip / Klammer / Клип



• Magnetyczna podstawa
Magnetic base / Magnetfuß
Магнитная основа

Lampa warsztatowa E27

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Hook
Haken
Крюк



On off switch
Schalter
Переключатель



Max
Max
Макс



Thread
Gewinde
нить



Round plug
Rundstecker
круглая пробка

Model / Model / Modell / Модель

Zasilanie / Power / Macht / мощность

Źródło światła / light source
Lichtquelle / Источник света

Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто

Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры

Hak / Hook / Haken / Крюк

Kabel / cable / Kabel / кабель

Materiał / Material / Stoff / материал

LWP-1/5

230 V

Żarówka E27 max 60 W / Light bulb E27 max 60 W
Glühbirne E27 max 60 W / колба E27 макс 60 W

465 gramów / grams / Gramm / грамм

390 mm x 90 mm x 80 mm


jest / is / es gibt / есть

5 m


Tworzywo sztuczne + metal / Plastic + metal
Kunststoff + Metall / Пластик + металл

Przedwóś 5 m
5 m cable
5 m Kabel
5 м кабель

• Hak
Hook / Haken / Крюк



• Gniazdo E27
E27 socket
E27 Buchse
E27 розетка



• Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель



Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Rated power
Nennleistung
номинальная мощность



LED diode
LED-Diode
светодиоды



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Colour temperature
Farbtemperatur
Цветовая температура



Hook
Haken
Крюк

Model / Model / Modell / Модель	LWP-2/5
Zasilanie / Power Supply / Energieversorgung / Питание	220-240V~ / 50Hz
Źródło światła / light source Lichtquelle / Источник света	20x diody LED / 20x LED diode 20x LED-Diode / 20x светодиоды
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	430 gramów / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	490 mm x 40 mm x 36 mm
Hak / Hook / Haken / Крюк	jest / is / es gibt / есть
Kabel / cable / Kabel / кабель	5 m
Materiał / Material / Stoff / материал	Tworzywo sztuczne / Plastic Kunststoff / Пластик

Przedwó 5 m
5 m cable
5 m Kabel
5 м кабель



Hak
Hook
Haken
Крюк

Latarka warsztatowa LED

LED workshop flashlight / LED Werkstattlampe
Светодиодный фонарик для мастерских



Power cable
Stromkabel
Кабель питания



Rated power
Nennleistung
Номинальная мощность



Hook
Haken
Крюк



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Colour temperature
Farbtemperatur
Цветовая температура

Model / Model / Modell / Модель	LWP-3/5
Zasilanie / Power Supply / Energieversorgung / Питание	220-240V~ / 50Hz
Źródło światła LED / LED light source LED-Lichtquelle / Источник светодиодного света	5W, 250lm / Lumens / Lumen / Люмены
Temperatura barwna / Colour temperature Farbtemperatur / Цветовая температура	6400K
Przewód / Cable / Leitung / Провод	5m
Kąt rozsyłu światła / The angle of light distribution Der Winkel der Lichtverteilung / Угол распространения света	120°
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	530 gram / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	415 mm x 54 mm x 46 mm
Materiał / Material / Stoff / материал	Tworzywo sztuczne / Plastic Kunststoff / пластика

Przedwó 5 m
5 m cable
5 m Kabel
5 м кабель



Hak
Hook
Haken
Крюк

Diody LED
LED diode
LED-Diode
светодиоды

Przycisk on/off
On off switch
Schalter
Переключатель



Naświetlacz LED

LED floodlight / LED Flutlicht / Светодиодный прожектор



Luminous flux
Lichtstrom
Поток света



Colour temperature
Farbtemperatur
Цветовая температура



Rated power
Nennleistung
Номинальная мощность



Solid handle
Solider Griff
Твердая ручка



Protection Rating
Schutzklasse
Рейтинг защиты



Power cable
Stromkabel
Кабель питания

Model / Model / Modell / Модель	LPH-1
Zasilanie / Power Supply Energieversorgung / Питание	220-240 V / 50 Hz
Źródło światła LED / LED light source / LED-Lichtquelle Источник светодиодного света	COB - 30W, 3000 lm / Lumens Lumen / Люмены
Temperatura barwowa / Colour temperature Farbtemperatur / Цветовая температура	6500K ± 10%
Przewód / Cable / Leitung / Провод	1,8 m
Kąt rozsyłu światła / The angle of light distribution Der Winkel der Lichtverteilung Угол распространения света	120°
Waga netto / Net weight / Nettogewicht / Вес нетто	1324 gram / grams / Gramm / грамм
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	236 mm x 260 mm x 104 mm
Materiał / Material / Stoff / материал	Aluminium + tworzywo sztuczne Aluminum + plastic Алюминий + пластмасса



Statyw oświetleniowy

Lighting stand / Lichtstativ / Осветительный стенд

Dostępne od października 2019 r.



Model / Model / Modell / Модель	LW-S
Wymiary / Dimensions / Abmessung / размеры	1520 mm x 850 mm x 495 mm
Materiał / Material / Stoff / материал	Aluminium + tworzywo sztuczne Aluminum + plastic Алюминий + пластмасса



ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń, Polska

plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20
+48 67 266 04 22

BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43

DYREKTOR HANDLOWY
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

DYREKTOR
DS. ROZWOJU RYNKU
+48 669 003 501